CATALOGO
57-2025/26

www.trem.net

UCINA UNIONE NAZIONALE CANTIERI INDUSTRIE NAUTICHE ED AFFINI
CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV ISO 9001

I PREZZI ALL'INTERNO SONO CONSIGLIATI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

57

1968-2025

Una vita di lavoro e successi navigando verso i 60 anni …

Proprio cinquantasette anni fa, Franco Marzaduri decise di fondare Trecciatura Emiliana srl (TR.EM. srl), dedicandosi alla produzione di corda elastica, inizialmente per coprire le ruote posteriori delle biciclette da donna, un articolo tanto inusuale quanto storico, successivamente per fermare i bagagli sul tetto delle auto.

Tuttavia, tutti sappiamo che le mode cambiano e la tecnologia si deve adeguare ai nuovi tempi, così TR.EM. iniziò a produrre corda per vela, traino sci e articoli per la sicurezza in mare, espandendo successivamente la produzione allo stampaggio plastica (doccette, sportelli, luci di navigazione, ecc...), lavorazione legno (scalette e passerelle), lavorazione alluminio e acciaio (mezzi marinai, pagaie, porta zattera, supporti motore, ecc...).

Grazie a questo spirito imprenditoriale, la storica Azienda di Osteria Grande è riuscita ad esportare i propri prodotti in tutto il mondo; non sarà difficile trovarsi a bordo di un traghetto nella baia di Sydney, piuttosto che su di un catamarano ai Caraibi, con un mezzo marinaio TR.EM. in mano!

TR.EM. è la mia vita. La mia famiglia. La mia storia.
Una storia fatta di sogni, di duro lavoro, una storia di sacrifici e di sfide, una storia di gioie e di orgoglio.
Con la certezza di passare almeno altri 50 anni in mare con voi, desidero ringraziare calorosamente tutti i nostri clienti, vecchi e nuovi, per la fiducia dimostrata in tutti questi anni.

A life of work and success

57 years ago I decided to found Trecciatura Emiliana srl (TR.EM. Srl) focusing on the production of shock cords used to cover the rear wheels of women's bicycles. That article was very unusual but now it belongs to the history of our Company. Later shock cords have been used to lock luggage on car roofs.

However everybody knows that habits change and that technology needs to be adapted to the new times, so TR.EM. started to produce sailing rope, ski rope and safety items for boating, expanding the production range with the plastic molding (showers, hatches, navigation lights), woodworking (ladders and gangways), aluminium and stainless steel working (boat hooks, oars, liferaft frames, motor brackets).

Thanks to this entrepreneurial spirit, in these 50 years our Company has managed to export its products all over the world; I think it will not be difficult to find a boat hook made by TR.EM. when sailing on a ferry through Sydney Bay or on board a Caribbean catamaran!

TR.EM. is my life. My family. My story.
A story of dreams, of hard work, a story of sacrifice and challenges, a story of happiness and pride.
So I would also like to thank our employees as well as our customers for the trust shown over the years and I look forward to spending another 50 years at sea with you all.

Franco Marzaduri
President

GUARDA IL VIDEO AZIENDALE
WATCH OUR CORPORATE VIDEO



57 ANNI DI STORIA
YEARS OF HISTORY

TR.EM., LE TAPPE DELLO SVILUPPO

1968 - Il 9 febbraio nasce la società TR.EM. che, in un garage di Ozzano Emilia, inizia a produrre reti elastiche salvagonna per le ruote posteriori delle biciclette da donna. In dotazione, due macchine trecciatrici e due dipendenti.
1970 - La produzione si diversifica con i ganci elastici per portapacchi e, di seguito, con le corde per il settore nautico. L'azienda comincia anche a lavorare con l'estero.
1975 - TR.EM. cresce e vengono affittati alcuni locali a Osteria Grande.
1982 - Nasce il primo insediamento al civico 5 di via Friuli a Osteria Grande. Viene realizzato uno stabilimento di 12.000 mq con i reparti falegnameria, corderia, officina meccanica e un magazzino spedizioni di 3.000 mq.
1989 - Alla sede viene aggiunto un capannone di 3.000 mq per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche e la realizzazione degli stampi con relativo progetto.
1992 - In via Abruzzo viene realizzato il capannone di 3.000 mq dedicato alla gestione delle materie prime.
2007 - Viene costruito un ulteriore magazzino di circa 2.000 mq in via Abruzzo per la gestione delle materie plastiche.
2023 - Oggi l'azienda si estende su circa 20.000 mq, 8.000 dei quali riservati a magazzino. TR.EM. ha un'ottantina di dipendenti, un catalogo con oltre 10.000 articoli, circa 3.000 clienti in Italia e all'estero. L'export copre la metà del fatturato che, nel 2018, si è attestato intorno ai 12 milioni di euro.

TR.EM., THE DEVELOPMENT STAGES

1968 - TR.EM. Company was born on February 9th in a garage in Ozzano Emilia, producing elastic nets for the rear wheels of women's bicycles. At that time the company consisted of two braiding machines and two employees.
1970 - The production range grows with elastic hooks for luggage racks, followed by ropes for marine sector. TR.EM. also begins to operate on the foreign markets.
1975 - TR.EM. grows further and some premises are rented in Osteria Grande.
1982 - The first settlement was born at number 5 of via Friuli in Osteria Grande. A 12,000 sqm factory is built with the carpentry, rope, mechanical workshop departments, and a 3,000 sqm shipping warehouse.
1989 - A 3,000 sqm square meter warehouse is added to the site for injection molding of plastic materials and the production of the molds with relative project.
1992 - In via Abruzzo a 3,000 sqm warehouse dedicated to the management of raw materials is built.
2007 - A further warehouse of about 2,000 sqm is built in via Abruzzo for the management of plastic materials.
2023 - Today the company covers approximately 20,000 sqm, 8,000 of which are dedicated to the warehouse. TR.EM. has about 80 employees, a catalog with over 10,000 items, around 3,000 customers in Italy and abroad. Exports cover half of the turnover which, in 2018, amounted to around 12 million euros.

Franco Marzaduri con i figli Davide e Massimiliano e la moglie Lorena durante i festeggiamentiper la grande festa del Cinquantenario.

Franco Marzaduri with his sons Davide & Massimiliano and his wife Lorena during the big party celebrating the 50th of TR.EM.



Il complesso esteso su una superficie complessiva di 23.000 mq.
TR.EM Company plant with a total surface of some 23,000 sqm.

1 **1982**

Nel 1982 nasce il primo insediamento al civico di via Friuli 5. Si tratta di uno stabilimento di 12.000 mq al cui interno sorgono: la corderia (A), l'officina (B), la falegnameria (D) e il magazzino (C) con oltre 10.000 articoli, gestiti con i più elevati mezzi tecnologici.
In 1982 a new plant of 12,000 sqm is founded. Here there are: the rope production plant (A), the workshop (B), the carpentry (D) and a large warehouse for the storage of more than 10,000 articles.

2 1985

Nel 1985 nascono gli uffici e il magazzino spedizioni di 3.000 mq.
In 1985 the headquarters and the warehouse of 3.000 sqm are founded.

3 1989

Nel 1989 nasce lo stabilimento di 3.000 mq per lo stampaggio a iniezione delle materie plastiche e la realizzazione degli stampi e relativo progetto.
In 1989 the plastic injection workshop of 3.000 sqm is founded.



4 1992

Nel 1992 nasce in via Abruzzo lo stabilimento di 3.000 mq per la gestione delle materie plastiche e la componenstistica.
In 1992 the new components warehouse of 3,000 sqm is founded.

5 2007

Nel 2007 viene realizzato un ulteriore magazzino di 2.000 mq in via Abruzzo.
In 2007 a new plant of 2,000 sqm is founded.

La TREM è l'azienda italiana leader in Europa e nel mondo per la produzione e la commercializzazione di accessori per la nautica, il campeggio e i il tempo libero. L'azienda è una realtà complessa ed articolata che si è sviluppata nel corso di oltre trent'anni di storia, durante i quali ha saputo passare con successo dal rango di produttore artigianale di corde elastiche all'attuale livello di eccellenza imprenditoriale, che la vede impegnata nei maggiori mercati mondiali.

La capacità di saper coniugare la cura e la passione artigianale alla conoscenza tecnica e all'intraprendenza imprenditoriale è stata la formula che ha permesso all'azienda di crescere dal punto di vista tecnico, logistico e commerciale fino a raggiungere le dimensioni attuali, con uno stabilimento che vanta oltre 23.000 metri quadrati di spazi coperti riservati alla produzione, magazzino, uffici commerciali ed amministrativi.

Oltre 3000 clienti e 800 fornitori, oltre 70 operai specializzati impegnati nella produzione degli accessori in catalogo ed altrettante maestranze nell'indotto artigianale esterno, impegnate nella produzione dei semilavorati.

Oltre 12.000 metri quadri di magazzino di stoccaggio, per un chilometro e mezzo di scansie, dove sono riposti e registrati gli oltre 10.000 diversi articoli in catalogo.

TREM is the italian company which is a European and world leader in the production and marketing of accessories for sailing, camping and leisure. The company has a complex, well organised structure which developed aver more than thirty years, during which it successfully made the transition from a craft producer of elastic ropes to its current level of entrepreneurial excellence, involved in the main markets world-wide.

The ability to combine the craftsmans care and enthusiasm with technical knowledge and entrepreneurial initiative was the formula that allowed the company to grow from a technical, logistics and marketing viewpoint to its current size, with a facility that has more than 23.000 square metres of covered space far production, warehouse, marketing and administrative offices.

More than 3000 customers and 800 suppliers, more than 70 skilled workers producing the accessories in the catalogue and as many workers in external allied craft activities, making semi-finished products.

The warehouse has 12.000 square meters of storage space, with one and a half kilometers of shelves, where more tahn 10.000 different items listed in the catalogue are kept and recorded.

Il sistema produttivo aziendale estremamente evoluto, ha permesso alla TREM di ottenere ormai da anni la certificazione ISO 9001 del proprio Sistema di Qualità. Questo certificato le permette di collaborare con le aziende più qualificate del settore ed è un'ulteriore garanzia della qualità dei prodotti TREM.

Grazie a questo sistema di gestione della produzione e di sofisticati strumenti di misura e controllo, personale qualificato può effettuare un rigido controllo sulla qualità delle materie prime, sull'avanzamento della produzione, sulla qualità dei sistemi di montaggio dei prodotti e sulla rispondenza del prodotto finito alle normative nazionali e internazionali.

Ma la vera chiave del successo della TREM si trova nella capacità di saper realizzare e lanciare articoli sempre rispondenti alle esigenze del mercato potendone seguire internamente tutte le fasi di sviluppo, dalla progettazione, alla produzione, all'assemblaggio, immagazzinamento, commercializzazione e spedizione. Una realtà complessa, dinamica ed articolata, in grado di rispondere in tempi rapidissimi alle richieste di un mercato sempre più esigente.

Its highly developed production system allowed TREM to gain ISO 9001 certification for its Quality System several years ago. This certificate allows it to cooperate with the leading companies in the sector and is a further guarantee of the quality of TREM products.

Thanks to this production management system and sophisticated measuring and control instruments, qualified personnel can apply strict quality control procedures to raw materials, production progress, the quality of product assembly systems and finished product compliance with national and international regulations.

But the real key to TREM's success is its ability to make and launch items that always fulfill market requirements, with an internal system far tracking all stages of development, design, production, assembly, storage, marketing and shipment.

It is a complex, dynamic, well-organised company, able to swiftly meet the requirements of an increasingly demanding market.

Soluzioni, design, esperienza

Il successo di un'azienda risede nella sua capacità di progettare realizzare nuovi articoli, in grado di coniugarer efficaci soluzioni a design e tecnica all'avanguardia. Il know how accumulato nel corso di oltre cinquant'anni di esperienza, unito alle più moderne tecnologie e programmi di progettazione, sono il segreto per produrre articoli capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. All'interno del reparto di progettazione, ingegneri e tecnici qualificati e costantemente aggiornati, elaborano, sviluppano e collaudano i prototipi di ogni articolo, prima di avviarne la produzione in serie. A loro è affidata la progettazione degli stampi, nel caso si tratti di prodotti in plastica o in metallo, e l'eleborazione dei programmi in base ai quali lavoreranno le macchine utensili a controllo numerico per la lavorazione di parti in metallo o legno.

Ogni fase di produzione e lavorazione effettuata all'interno dei raparti produttivi viene studiata ed ottimizzata per consentire alle flessibili linee produttive dell'azienda di evadere gli ordini nelle tempistiche previste dal sistema di controllo qualità.

Solutions, design, experience

The success of a company lies in its ability to design and create new items, capable of combining effective solutions with cutting-edge design and technology. The know-how accumulated over more than fifty years of experience, combined with the most modern technologies and design programs, are the secret for producing items capable of responding to the needs of a constantly evolving market. In the design department, qualified and constantly updated engineers and technicians elaborate, develop and test the prototypes of each item, before starting mass production. They are entrusted with the design of the moulds, in the case of plastic or metal products, and with the elaboration of the programs on the basis of which the numerically controlled machine tools will work for the machining of metal or wooden parts.

Each stage of production and processing carried out within the production departments is studied and optimized to allow the company's flexible production lines to fulfill orders within the timescales established by the quality control system.





Tecnica all'avanguardia, controllo, cura

L'officina meccanica altamente specializzata realizza, grazie a sofisticate macchine ad elettroerosione e a controllo numerico, gli stampi per la produzione di particolari ed accessori in materia plastica.

Personale altamente specializzato e costantemente aggiornato, installa con cura artigianale gli stampi sulle macchine per lo stampaggio della plastica. Questi macchinari ad alta flessibilità consentono la trasformazione anche dei materiali più delicati quali elastomeri poliuretanici e termoplastici, poliammidi caricati e non, resine acetaliche omopolimeri, ABS, oltre a polipropilene e PVC. Un costante monitoraggio con accurate procedure di controllo statistico consente di mantenere costante il livello qualitativo richiesto.

Cutting, edge technology, control, care

The highly specialised machine shop makes moulds for the production of plastic parts and accessories using sophisticated EDM and CNC machines. Highly specialised and constantly updated personnel install the moulds on plastic moulding machines with craftsmanship care. These highly flexible machines allow the transformation of even the most delicate materials such as polyurethane and thermoplastic elastomers, filled and unfilled polyamides, acetal homopolymer resins, ABS, as well as polypropylene and PVC. Constant monitoring with accurate statistical control procedures allows the required quality level to be maintained.



Strategia, produzione autonoma, ricerca

In seguito alle sempre crescenti esigenze produttive, nel corso degli anni il reparto officina si è sviluppato ed ingrandito fino a diventare uno dei reparti produttivi di maggiore rilievo e dimensioni.

Grazie ad importanti investimenti e all'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia, oggi il reparto è in grado di produrre autonomamente tutte le parti in alluminio e acciaio inox degli articoli per la nautica ed il campeggio.

Il numero dei macchinari e delle lavorazioni possibili è tale che in qualsiasi momento, grazie al lavoro di personale estremamente specializzato e formato a ruotare su tutte le tipologie di lavorazioni, possono venire mandati in produzione numeri anche elevati di componenti necessari alla realizzazione del prodotto finito.

Strategy, autonomous production, research

As a result of ever increasing production requirements, over the years the workshop department developed and grew into one of the most important and largest production departments.

Thanks to significant investments and the purchase of high-tech machinery, today the department can autonomously produce all aluminium and stainless steel parts for the sailing and camping items.

The number of machines and types of machining possible is such that at any time, thanks to the work of highly specialised personnel trained in all types of machining, even large numbers of components needed for the finished product can be put into production.

OMIS SPA
SANDRIGO
VICENZA - ITALY
SINISTRA

Dna, tecnologia, controllo

La produzione di corde elastiche è l'attività da cui si è sviluppata l'attuale realtà imprenditoriale della TREM e che ha lasciato una traccia indelebile nel DNA e nel nome: Trecciatura Emiliana.

Ancora oggi la produzione di corde elastiche, cime, drizze e scotte di qualsiasi diametro, lunghezza, colore e materiale, riveste un'importanza centrale nell'attività aziendale e viene effettuata in un moderno reparto in cui trecciatrici, bobinatrici e rocchettatrici lavorano tutto il giorno sotto l'attento controllo di esperti operatori. Il personale specializzato, avvalendosi della migliore tecnologia disponibile sul mercato, controlla costantemente che la materia prima ed il prodotto finito rispondano ai requisiti previsti dal sistema qualità e dalla normativa di riferimento.

Dna, technology, control

The production of elastic ropes is the business from which TREM developed to its current entrepreneurial form and has left an indelible mark in its DNA and name: Trecciatura Emiliana.

Even today the production of elastic ropes, lines, halyards and sheets for sailing, with any diameter, length, colour and materiai is of central importance to company business and is performed in a modern department in which braiding machines, winding machines and spool winders operate all day, carefully controlled by expert operators. Specialised personnel use the best technology available on the market to constantly check that the raw material and finished product comply with the requirements of the quality system and reference standard.









Cura, efficienza, ricerca

Il reparto di falegnameria è la perfetta sintesi fra la cura e la flessibilità artigianale con la programmazione e l'efficienza industriale. Grazie all'ausilio dei più moderni macchinari per la lavorazione del legno, esperti operatori realizzano remi, pagaie, passerelle e tutte le parti e gli accessori in legno elencati in catalogo.

Care, efficiency, research

The wood-working department is the perfect synthesis of craftsman-like care and flexibility with industriai planning and efficiency. Expert operators use the most modern wood-working machinery to make oars, paddles, gangways and all of the wooden parts and accessories listed in the catalogue.

I prodotti vengono realizzati coi legnami di maggior pregio selezionati dopo un accurato test fra le tipologie disponibili in commercio. Al termine del processo di lavorazione, ogni singolo pezzo viene lucidato ed impermeabilizzato tramite flatting e vernici ad acqua realizzati appositamente dalle più importanti industrie chimiche. La tecnica utilizzata è quella della verniciatura per immersione, la sola che permette di associare una resistenza ottimale nel tempo ad una finitura di pregio del pezzo.

The products are made using the best quality wood, selected after careful testing from the types available on the market. When working is complete, each part is polished and waterproofed with flatting and water based paints specially made by leading chemical industries. The technique used is dip coating, the only one that allows optimum resistance over time to be combined with an excellent finish.

Picking, gestione, tempistiche

Gli oltre 10.000 articoli presenti nel catalogo TREM, muniti di codice a barre a norma EAN 13, restano immagazzinati nelle scansie disposte sugli oltre 12.000 metri quadri di superficie dei magazzini di stoccaggio, fino al momento della loro selezione e spedizione al cliente. Grazie ad una raffinata procedura di gestione del magazzino in tempo reale, in qualsiasi momento è possibile sapere numero e tipo degli articoli presenti in magazzino, consentendo in questo modo all'azienda di ricevere ed evadere ordini anche importanti nelle tempistiche prescritte dal sistema interno di controllo e qualità. Gli articoli richiesti, vengono prelevati dal personale di magazzino ed avviati al reparto di spedizione, dove vengono opportunamente imballati e spediti agli oltre 2.000 clienti in Italia e oltre 1000. clienti nel resto del mondo, per un totale di ben 60 nazioni.

Picking, management, timing

The more than 10,000 items listed in the TREM catalogue, with bar codes in accordance with EAN 13, are stored on the shelves covering the more than 12,000 square metres which make up the warehouse, until they are picked and shipped to the customer. Thanks to a sophisticated warehouse real time management procedure, the number and type of items present in the warehouse can be viewed at any time, so that the company can even receive and deal with significant orders in the times envisaged by the internal control and quality system. The items requested are picked out by warehouse personnel and sent to the shipment department, where they are put in appropriate packaging and shipped to more than 2000 customers in Italy and more than 1000 customers in the rest of the world, in 60 countries.

StraPack

1824

Modello: BT DM 100 M
Matricola: 6665899
Data di acquisto: 2018
Numero Cespite: 21 00 130
M°18
TREM
Articolo
Article
MOLLE GAS TELESC.
TELESCOPIC GAS SPRI
PC
50

Pag. 30-31-32

Pag. 72

Pag. 103-104-113

Pag.129

Pag. 136

Pag. 224

AUROLED



Pag. 255

Pag. 259

ELECTRA

Pag. 284-285

ELECTRA

www.trem.net

ocean SYSTEMS

Pag. 338-340

Tsound

Pag. 358-359

NMEA 2000

NEW 2025/26

Pag. 386

Pag. 469

SADIRA

Pag. 497

ORLEN OIL

Pag. 500>523

AQVA

Pag. 553>561

Ocean technologies

Pag. 573

Pag. 687-688

Pag. 700

Pag. 711

Can

Pag. 726-729

POLAR

Pag. 748-749

Pag. 756>763

01 25-29 Cima da vela / Sailing rope

02 30-37 Cima da ormeggio / Mooring rope

03 38-46 Trecce multiuso e corde elastiche / Multipurpose rope

04 47-53 Ganci e accessori cime / Hooks & Accessories

05 54-76 Accessori ormeggio e ancoraggio / Mooring & Anchorage

06 78-126 Ferramenta nautica / Marine Hardware

07 127-155 Sicurezza / Safety

08 156-161 Bandiere e linee di galleggiamento / Flags & Adhesive tapes

09 162-166 Accessori per battelli pneumatici / Accessories for rubber boats

10 167-179 Parabordi e accessori / Boat fenders & Accessories

11 180-202 Luci di navigazione / Navigation lights

12 203-216 Fari / Spotlights

13 217-242 Luci interno ed esterno / Indoor & Outdoor lighting

14 243-346 Materiale elettrico / Electrical equipment

15 347-360 Indicatori e strumenti di livello / Engine instruments

16 362-386 Strumenti di guida / Steering

17 387-394 Casseri e poltroncine / Quarter decks & pilote seats

18 395-412 Sportelli, molle a gas e oscuranti / Hatches, gas springs & curtains

Teli Capottine e accessori
Cover and Bimini tops

19
413-430

Carrelli, argani e alaggio
Trolleys & winches

20
431-443

Contenitori, reti e sacche
Pockets, bags & elastic nets

21
444-456



Ventilatori e prese d'aria
Ventilation

22
457-461

Pulizia e manutenzione a bordo
Washing & boat maintenance

23
462-498



Accessori acqua
Water accessories

24
500-575

Accessori carburante e motore
Fuel tanks & engine accessories

25
577-660

Supporti motore e prolunghe
Motor brackets & extension handles

26
661-667



Mezzi marinai e remi
Boat hooks & oars

27
668-677

Scale, passerelle e gruette
Boarding ladders, gangways & davits

28
678-701

Cucina e lavelli
Melamine crockery & sinks

29
703-739

Accessori vela
Sailing accessories

30
740-745

Accessori canoa e sci nautico
Water sports & canoe

31
746-755

Tavoli e poltroncine
Tables & seats

32
756-767

Cuscini e abbigliamento
Cushions & boat clothing

33
768-770

Articoli da regalo e gadget
Gifts & gadgets

34
771-773

Blisters ed espositori
Blisters & displays

35
774-775

DA 57 ANNI

DNA, TECNOLOGIA, CONTROLLO

La produzione di corde elastiche è l'attività da cui si è sviluppata l'attuale realtà imprenditoriale della TR.EM. e che ha lasciato una traccia indelebile nel DNA e nel nome: Trecciatura Emiliana.

Ancora oggi la produzione di corde elastiche, cime, drizze e scotte di qualsiasi diametro, lunghezza, colore e materiale, riveste un'importanza centrale nell'attività aziendale e viene effettuata in un moderno reparto in cui trecciatrici, bobinatrici e rocchettatrici lavorano tutto il giorno sotto l'attento controllo di esperti operatori.

Il personale specializzato, avvalendosi della migliore tecnologia disponibile sul mercato, controlla costantemente che la materia prima e il prodotto finito rispondano ai requisiti previsti dal sistema qualità e dalla normativa di riferimento.

SINCE 57 YEARS

DNA, TECNOLOGY, CONTROL

The production of elastic ropes is the businness from which TREM developed its current entrepreneurial and left an indelible mark in its DNA and name: Trecciatura Emiliana.

Also today the production of elasticropes, lines, halyards and sheets for sailing, with any diameter,length, color and material is the most important aim for company's businness.

The production it self is performed in a modern department, in which braiding machines winding machines and spool winders operate the whole day, carefully controlled by expert operators.

Specialised personnel use the best available technology on the market to check constantly that the raw materials and finished products comply with the requirements of the quality system and reference Standards.

Olimpic ropes

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

made by TREM	Polietilene ad alto modulo PEH	Poliammide PA	Poliestere PES	Polipropilene PP stabilizzato	Polietilene PE
Marchi registrati - Registered trademarks	Dyneema - Spectra	Nylon - Perlon - Enkalon	Diolen - Trevira - Dacron	Hostalen - Arova	Lupolen - Vestalen
Peso specifico - Specific weight gr/cm3	0,96	1,14	1,38 - 1,41	0,91	0,96
Allungamento % alla rottura - Breaking stretch	2-4%	16-27%	10-16%	14-24%	15-30%
Carico di rottura - Breaking load CN/tex	280/380	70/80	70/84	50/74	45
Resistenza al nodo comparato alla resistenza normale - Knot resistence	35-50%	60-65%	55-60%	55-65%	50-60%
Resistenza all'abrasione a secco - Abrasion resistence (dry)	buona - good	molto buona very good	buona - good	soddisfacente satisfactory	buona - good
Resistenza alla abrasione umida - Abrasion resistence (wet)	molto buona very good	buona - good	molto buona very good	buona - good	molto buona very good
Assorbimento d'acqua - Water absorption	0%	1-7%	0,5-2%	0%	0%
Punto di fusione - Melting point	155°C	215-250°C	260°C	170°C	150°C
Temperatura di lavaggio - Washing temp.	30°C	50-60°C	80-90°C	30°C	30°C
Resistenza dopo due anni di esposizione alle intemperie - Resistence after 2 years	90%	70%	90%	90%	90%
Resistenza agli UV - UV resistence	molto buona very good	buona - good	molto buona very good	buona - good	buona - good

Olimpic ropes

DRIZZA DA REGATA IN DYNEEMA «AUCKLAND» | «AUCKLAND» DYNEEMA HALYARD

AUCKLAND Dyneema SK75 made by TREM

Ideale per:
drizze da regata, scotte a basso stiramento, terzaroli
Particolarità:
scalzabile, facile da impiombare, basso allungamento <1%
Anima:
16 fusi in Dyneema
Calza:
24 fusi (Ø 6) 32 (Ø 8-10-12) in poliestere, alta tenacità
Confezione: in bobine

Suitable for:
Cruise halyard, low stretch sheets, reefs
Features:
high tear resistance, low stretch <1%, outstanding, exceptional resistance
Core:
16 plait in Dyneema SK75
Cover:
24 plait (Ø 6) 32 (Ø 8-10-12) in Polyester, high tenacity
Packing: reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
F9408075			8	150	2200
F9412075			12	100	5900

CIMA SENZA CALZA IN DYNEEMA «HOBART» | «HOBART» DYNEEMA HALYARD WITHOUT COVER

HOBART Dyneema SK75 made by TREM

Ideale per:
drizze e trapezi
Particolarità:
non scivola, basso all'allungamento <1%, flessibile
Anima:
12 fusi in Dyneema
Calza:
priva di calza esterna
Confezione: in bobine

Suitable for:
Halyard and trapeze
Features:
strong abrasion and low breaking load resistance <1%
Core:
12 plait in Dyneema
Cover:
no cover
Packing: reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
F6203080 NEW			-			-			3	200	
F6204080 NEW			-			-			4	200	
F6205080			-			-			5	200	2500
F6206080 NEW			-			F6206082			6	200	3830
F6210080			F6210075			-			10	150	8700

SCOTTA DA CROCIERA «SAN DIEGO» | «SAN DIEGO» SHEETS

SAN DIEGO POLYESTER HT MAT made by TREM

Ideale per:
ideale per scotte, genoa e tutte le cime di regolazione
Particolarità:
superficie ad alto attrito, eccellente tenuta all'abrasione
Anima:
16 fusi in poliestere alta tenacità
Calza:
16 fusi (Ø 6 - 8 -10) 24 (Ø 12) in poliestere peloso (Matt)
Confezione: in bobine

Suitable for:
genoa and spinnaker sheets and for adjustment ropes
Features:
high tear, very low stretch, very high wear resistance, surface with high friction degree
Core:
16 plait in high tenacity Polyester
Cover:
16 plait (Ø 6 - 8 -10) 24 (Ø 12) in Polyester Mat
Packing: reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
F8906000			6	200	450	4,560
F8908000			8	150	1000	6,330
F8910000			10	150	1550	8,850
F8912000			12	100	2100	9,250

SCOTTA DA CROCIERA «SYDNEY» | «SYDNEY» SHEET

SYDNEY POLYESTER HT made by TREM

Ideale per:
scotta Cruising per randa e genoa
Particolarità:
maneggevole e a basso allungamento
Anima:
16 fusi in poliestere alta tenacità
Calza:
16 fusi (Ø 6 - 8 - 10) 24 (Ø 12 - 14) in poliestere, alta tenacità
Confezione:
in bobine

Suitable for:
Halyard for genoa and main sail
Features:
high tear resistance, very low stretch, handy
Core:
16 plait in high tenacity Polyester
Cover:
16 plait (Ø 6 - 8 - 10) 24 (Ø 12 - 14) in Polyester, high tenacity
Packing:
reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
F7806000			F8106000			-			6	200	700	5,400
F7808000			F8108000			F8008000			8	150	1.400	7,500
F7810000			F8110000			F8010000			10	150	2.000	11,400
F7812000			F8112000			F8012000			12	100	2.700	10,820
F7814000			F8114000			F8014000			14	100	3.400	15,100



SCOTTA DA CROCIERA «SAIL» | «SAIL» SHEET

SAIL POLYESTER MT made by TREM

Ideale per:
scotta Cruising per randa e genoa
Particolarità:
maneggevole e a basso allungamento
Anima:
16 fusi in poliestere alta tenacità
Calza:
16 fusi (Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12) 24 (Ø 14) in poliestere, media tenacità
Confezione:
in bobine

Suitable for:
Halyard for genoa and main sail
Features:
high tear resistance, low stretch, handy
Core:
16 plait in high tenacity Polyester
Cover:
16 plait (Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12) 24 (Ø 14) in Polyester, medium tenacity
Packing:
reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T3705000			T3605000			T3305000			5	200	400	3,600
T3706000			T3606000			T3306000			6	200	600	4,920
T3708000			T3608000			T3308000			8	150	1200	7,140
T3710000			T3610000			T3310000			10	150	1600	11,550
T3712000			T3612000			T3312000			12	100	2000	10,200
T3714000			T3614000			T3314000			14	100	2600	15,000

Olimpic ropes

DRIZZA DA CROCIERA «CRUISE» | «CRUISE» HALYARD

CRUISE POLYESTER HT made by TREM

Ideale per:
drizze da crociera per manovre correnti
Particolarità:
buona resistenza all'allungamento <3%, facile da annodare
Anima:
16 fusi in poliestere alta tenacità
Calza:
24 fusi (Ø 5 - 6) 32 (Ø 8 - 10 - 12) in poliestere, alta tenacità
Confezione:
in bobine

Suitable for:
halyard for running rigging
Features:
high tear resistance, low stretch <3%, outstanding, exceptional resistance
Core:
16 plait in high tenacity Polyester
Cover:
24 plait (Ø 5 - 6) 32 (Ø 8 - 10 - 12) in Polyester, high tenacity
Packing:
reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
-			F5105000			-			5	200	550	4,260
-			F5106000			F5206000			6	200	750	6,100
F5008000			F5108000			F5208000			8	150	1450	7,275
F5010000			F5110000			F5210000			10	150	2250	11,475
F5012000			F5112000			F5212000			12	100	2800	10,580

DRIZZA E SCOTTA DA CROCIERA «MILLENNIUM» | «MILLENNIUM» HALYARD & SHEETS

MILLENNIUM POLYESTER MT made by TREM

Ideale per:
drizze da crociera e scotta generica per manovre correnti
Particolarità:
buona resistenza all'allungamento <5%
Anima:
16 fusi in poliestere alta tenacità
Calza:
16 fusi (Ø 6 - 8) 24 fusi (Ø 10 - 12 - 14) in poliestere, media tenacità
Confezione:
in bobine

Suitable for:
halyard and sheets for running rigging
Features:
high tear resistance <5%
Core:
16 plait in high tenacity Polyester
Cover:
16 plait (Ø 6 - 8) 24 (Ø 10 - 12 - 14) in Polyester, medium tenacity
Packing:
reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T3006071			T3006075			6	200	700	4,800
T3008071			T3008075			8	150	1400	7,500
T3010071			T3010075			10	150	2000	11,625
T3012071			T3012075			12	100	2700	10,500
T3014071			T3014075			14	100	3400	15,000

TRECCIA PER PALAMITI E USI VARI «DURBAN» | «DURBAN» MULTIPURPOSE BRAIDED ROPE

DURBAN **NYLON** made by TREM

Treccia in nylon colore bianco

Massima resistenza, minimo allungamento.

Nylon braided rope white colour

High resistance, very low stretch.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T3815000			1,5	65	500	0,700
T3802000			2	95	500	1,000
T3825000			2,5	180	500	1,900
T3803000			3	210	200	0,900
T3804000			4	350	200	1,900
T3805000			5	560	200	3,300
T3806000			6	800	200	4,700
T3808000			8	1300	150	8,300
T3810000			10	2100	150	11,109

SCOTTA MULTIUSO «TAMPA» | «TAMPA» MULTIPURPOSE SHEETS

TAMPA **POLYESTER** made by TREM

Ideale per:
multiuso
Particolarità:
maneggevole e a basso allungamento
Anima:
16 fusi in poliestere media tenacità
Calza:
16 fusi (Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12) in poliestere, alta tenacità
Confezione:
in bobine

Suitable for:
multipurpose
Features:
high tear resistance, very low stretch, handy
Core:
16 plait in medium tenacity Polyester
Cover:
16 plait (Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12) in Polyester, high tenacity
Packing:
reels

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T1003074			T1003075			-			3	200	300	0,760
T1004074			T1004075			T1004080			4	200	380	1,840
T1005074			T1005075			T1005080			5	200	550	4,000
T1006074			T1006075			T1006080			6	200	750	4,920
T1008074			T1008075			T1008080			8	150	1200	7,170
T1010074			T1010075			-			10	150	1600	11,550
-			T1012075			-			12	100	2000	10,200

CIMA DA ORMEGGIO TRECCIATA | BRAIDED MOORING ROPE

MOOR LINE **POLYESTER HT** made by TREM

Doppia treccia colore nero «Moor Line»

Treccia in morbido poliestere alta tenacità confezionata in bobina.

«Moor Line» double braided rope black colour

Soft polyester high tenacity rope packed in reels.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
F4608000			8	-	150	-
F4610000			10	1.800	150	9,600
F4612000			12	2.600	100	9,350
F4614000			14	3.400	100	11,200
F4616000			16	4.200	100	14,600
F4618000			18	5.000	100	16,600
F4620000			20	6.500	100	-
F4622000			22	7.000	100	-
F4624000			24	7.900	100	-
F4626000			26	9.000	100	-
F4628000			28	-	100	-

MOOR LINE **POLYESTER HT** made by TREM

Doppia treccia colore blu Navy «Moor Line»

Treccia in morbido poliestere alta tenacità confezionata in bobina.

«Moor Line» double braided rope Navy colour

Soft polyester high tenacity rope packed in reels.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
F4708000			8	-	150	-
F4710000			10	1.800	150	9,600
F4712000			12	2.600	100	9,350
F4714000			14	3.400	100	11,200
F4716000			16	4.200	100	14,600
F4718000			18	5.000	100	16,600
F4720000			20	6.500	100	-
F4722000			22	7.000	100	-
F4724000			24	7.900	100	-
F4726000			26	9.000	100	-
F4728000			28	-	100	-

MOOR LINE **POLYESTER HT** made by TREM

Doppia treccia colore bianco «Moor Line»

Treccia in morbido poliestere alta tenacità confezionata in bobina.

«Moor Line» double braided rope white colour

Soft polyester high tenacity rope packed in reels.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
F4508000			8	-	150	-
F4510000			10	1.800	150	9,600
F4512000			12	2.600	100	9,350
F4514000			14	3.400	100	11,200
F4516000			16	4.200	100	14,600
F4518000			18	5.000	100	16,600
F4520000			20	6.500	100	-
F4522000			22	7.000	100	-
F4524000			24	7.900	100	-
F4526000			26	9.000	100	-
F4528000			28	-	100	-

MOOR LINE **POLYESTER HT** made by TREM

Doppia treccia in colore grigio «Moor Line»

Treccia in morbido poliestere alta tenacità confezionata in bobina.

«Moor Line» double braided rope grey colour

Soft polyester high tenacity rope packed in reels.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
F4908000			8	-	150	-
F4910000			10	1.800	150	9,600
F4912000			12	2.600	100	9,350
F4914000			14	3.400	100	11,200
F4916000			16	4.200	100	14,600
F4918000			18	5.000	100	16,600
F4920000			20	6.500	100	-
F4922000			22	7.000	100	-
F4924000			24	7.900	100	-

NEW

POLYESTER HT made by TREM

Cima in poliestere alta tenacità ritorta 3 capi bianca — 3-strand high tenacity Polyester white rope

Non galleggiante. Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T5006000			6	500	200	7,600
T5008000			8	900	200	13,400
T5010000			10	1300	200	16,490
T5012000			12	1900	200	22,000
T5014000			14	2600	100	15,000
T5016000			16	3300	100	18,500
T5018000			18	4300	100	22,000
T5020000			20	5200	100	27,000
T5022000			22	5600	100	33,000
T5024000			24	6500	100	37,000
T5026000			26	7700	100	45,000
T5028000			28	8600	100	50,000
T5030000			30	9200	100	60,000
T5032000			32	10000	100	68,000

POLYESTER HT made by TREM

Cima in poliestere alta tenacità ritorta 3 capi nera — 3-strand high tenacity Polyester black rope

Non galleggiante. Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T5208000			8	900	200	13,400
T5210000			10	1300	200	16,490
T5212000			12	1900	200	22,000
T5214000			14	2600	100	15,000
T5216000			16	3300	100	18,500
T5218000			18	4300	100	22,000
T5220000			20	5200	100	27,000
T5222000			22	5600	100	33,000
T5224000			24	6500	100	37,000
T5226000			26	7700	100	45,000
T5228000			28	8600	100	50,000
T5230000			30	9200	100	60,000
T5232000			32	10000	100	68,000

POLYESTER HT made by TREM

Cima in poliestere alta tenacità ritorta 3 capi grigia — 3-strand high tenacity Polyester grey rope

Non galleggiante. Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T5110000			10	1300	200	16,490
T5112000			12	1660	200	22,000
T5114000			14	2280	100	15,000
T5116000			16	2890	100	18,500
T5118000			18	3760	100	22,000
T5120000			20	4200	100	27,000
T5122000			22	5000	100	33,000
T5124000			24	6000	100	37,000

NEW

POLYESTER HT made by TREM

Cima in poliestere alta tenacità ritorta 3 capi blu — 3-strand high tenacity Polyester blue rope

Non galleggiante. Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T5108075			8	780	200	22,000
T5110075			10	1140	200	15,000
T5112075			12	1660	200	18,500
T5114075			14	2280	100	22,000
T5116075			16	2890	100	27,000
T5118075			18	3760	100	22,000
T5120075			20	4200	100	27,000
T5122075			22	4700	100	33,000
T5124075			24	5500	100	37,000
T5126075			26	6740	100	45,000
T5128075			28	7000	100	50,000

POLYESTER HT

Cima di ormeggio impiombata ad alta tenacità

In poliestere alta tenacità a 3 capi.
Completa di redance inox e impiombatura realizzata a mano su un lato.

High tenacity spliced mooring line

3 strand high tenacity polyester.
Complete with stainless steel thimble and hand-made lead on one side.

Articolo - Item	€/pc.	kg.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	kg.	Ø mm.	Lunghezza-Length mt.
T5010206		1300	T5110206		T5210206		T5110306 NEW		-	10	6
T5012206 NEW		2000	T5112206 NEW		T5212206 NEW		T5112306 NEW		1600	12	6
T5012209		2000	T5112209		T5212209		T5112309 NEW		1600	12	9
T5014208 NEW		2700	T5114208 NEW		T5214208 NEW		T5114308 NEW		2150	14	8
T5014212		2700	T5114212		T5214212		T5114312 NEW		2150	14	12
T5016208 NEW		3600	T5116208 NEW		T5216208 NEW		T5116308 NEW		3000	16	8
T5016212		3600	T5116212		T5216212		T5116312 NEW		3000	16	12
T5020208 NEW		5200	T5120208 NEW		T5220208 NEW		T5120308 NEW		4200	20	8
T5020212		5200	T5120212		T5220212		T5120312 NEW		4200	20	12
T5024215		6750	T5124215		T5224215		T5124315 NEW		5500	24	15
-		-	T5128215		T5228215		T5128315 NEW		7000	28	15

1 made by TREM

MOOR LINE POLYESTER HT

Cima di ormeggio «Moor Line» in matasse

In poliestere alta tenacità. Tagliata a misura e confezionata in matasse.

«Moor Line» mooring rope in reels

Made of high tenacity polyester. Cut to size and packed in hanks.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza-Length mt.	kg.	kg.
F4508065		F4608065		F4708065		8	6,5	1500	-
F4510065		F4610065		F4710065		10	6,5	1800	-
F4512010		F4612010		F4712010		12	10	2600	-
F4514012		F4614012		F4714012		14	12	3400	-
F4516014		F4616014		F4716014		16	14	4200	-
F4518015		F4618015		F4718015		18	15	5000	-

1 made by TREM

MOOR LINE POLYESTER HT

Cima di ormeggio impiombata ad alta tenacità doppia treccia

Doppia treccia in poliestere alta tenacità. Completa di redance inox e impiombatura realizzata a mano su un lato.

Double braided high tenacity spliced mooring line

Double braided high tenacity polyester. Complete with stainless steel thimble and hand-made lead on one side.

Articolo - Item	€/pc.	kg.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	kg.	Ø mm.	Lunghezza Length mt.
F4510206		1440	F4710206		F4610206 NEW		F4710306 NEW		1200	10	6
F4512207		2040	F4712207		F4612207		F4712307 NEW		1800	12	7
F4514209		2300	F4714209		F4614209		F4714309 NEW		2000	14	9
F4516211		2840	F4716211		F4616211		F4716311 NEW		2500	16	11
-		-	F4718212		F4618212		F4718312 NEW		-	18	12
F4520212		5250	F4720213		F4620213		F4720313 NEW		4500	20	12
F4524215 NEW		7400	F4724215		F4624215		F4724315 NEW		6800	24	15

1 made by TREM

MOOR LINE POLYESTER HT

Cima di ormeggio ad alta tenacità con occhio

Doppia treccia in poliestere alta tenacità con occhio impiombato a mano su un lato.

High tenacity mooring line with eye

Double braided high tenacity polyester with hand-spliced eye on one side

Articolo - Item	€/pc.	kg.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	kg.	Ø mm.	Lunghezza-Length mt.
F4510006		1440	F4710006		F4610006		1200	10	6
F4512007		2040	F4712007		F4612007		1800	12	7
F4514009		2300	F4714009		F4614009		2300	14	9
F4516011		2840	F4716011		F4616011		2500	16	11
F4518012		-	F4718012		F4618012		-	18	12
F4520013		5250	F4720013		F4620013		4500	20	12
F4524015		7400	F4724015		F4624015		6800	24	15

1 made by TREM

CIMA DA ORMEGGIO IN MATASSE | MOORING ROPE IN SPOOLS

POLYESTER made by TREM

Cima di ormeggio ritorta 3 capi in poliestere colore nero in matasse

Polyester 3-strand mooring rope black colour in reels

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T5220012		20	12	3100	2,600
T5220016		20	16	3100	3,000

1

POLYAMIDE made by TREM

Cima di ormeggio doppia treccia in Polyamide colore nero con occhiello

PA braided mooring rope black colour with spliced eye

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	Length mt.	kg.
T4212006		12	8	1,000

1

CIMA DA ORMEGGIO | MOORING ROPE

POLYESTER HT made by TREM

Cima da ormeggio in poliestere trecciata a 8 capi «Square Line»

Non galleggiante.

Mooring rope in polyester 8 strand «Square Line»

Not floating.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T4912075			12	2.000	100	10,800
T4914075			14	2.500	100	11,200
T4916075			16	3.000	100	14,600
T4918075			18	3.900	100	16,600
T4920075			20	4.600	100	25,000

CIMA DA ANCORA TRECCIATA | DOUBLE BRAIDED ROPE

POLYESTER made by TREM

Cima per ancora trecciata in poliestere

Confezione in bobine.
Vendita a bobine.

Double braided polyester rope for anchor

Packing on reels.
Sales on reel.

Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T0905180R		T0905001R		T0905175R NEW		5	100	500	7,600
T0906180R		T0906001R		T0906175R NEW		6	120	400	8,900
T0908180R		T0908001R		T0908175R NEW		8	200	400	15,150
T0910180R		T0910001R		T0910175R NEW		10	260	200	11,000
T0912180R		T0912001R		T0912175R NEW		12	340	200	15,600
-		T0914001R		T0914175R NEW		14	400	200	22,000
-		T0916001R		T0916175R NEW		16	460	170	24,200

SAIPAM POLYESTER made by TREM

Cima per ancora trecciata in poliestere colore bianco filo segnale blu

Fabbricata in multifilamenti di poliestere 16 e 24 fusi.
Buona resistenza. Non galleggiante.
Confezione in bobine.

Double braided polyester rope for anchor white colour blue tracer thread

Polyester multifilament braided line 16 & 24 fuses.
Not floating.
Packing on reels.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.	kg.
T1004010			4	350	200	1,860
T1006010			6	600	200	4,900
T1008010			8	900	150	7,050
T1010010			10	1500	150	11,550

CIMA CON PIOMBO | ROPE WITH LEAD CORE

POLYESTER

Cima recupero corpi morti in poliestere con anima in piombo

Realizzata in calza di poliestere, con anima interna in polipropilene più rosario in piombo.
Confezione in bobine.

Polyester rope with lead core

Polyester sheath, inner core made of polypropylene and a soul of lead. Packing on reels.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	Colore Colour	mt.	kg.
T5708074			8		100	10,600

CIMA PER ANCORA IN SPEZZONI | ANCHOR ROPES

POLYESTER MT

Cima «Regolamentare» per ancora trecciata in poliestere media tenacità

Braided anchor line in polyester medium tenacity

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	kg.
T8708030		8	30	0,780
T8710030		10	30	1,350
T8710050		10	50	2,150

made by TREM

POLYESTER HT

Cima «Regolamentare» per ancora trecciata in poliestere alta tenacità con redance impiombata

Braided anchor line in polyester High tenacity with spliced plastic thimble

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	kg.
T0106030		6	30	0,770
T0108030		8	30	1,200
T0110030		10	30	1,430

made by TREM

POLYESTER HT

Cima per ancora in poliestere alta tenacità senza impiombatura

Anchor line in polyester in polyester High tenacity not spliced

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	kg.
T4808030		8	30	1,300
T4810030		10	30	1,500

made by TREM

POLYESTER MT

Cima per ancora in poliestere media tenacità senza impiombatura

Fabbricata in poliestere regolamentare per ancora.

Anchor line in polyester medium tenacity not spliced

Made of regulation polyester for anchors.

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	kg.
T4808031		8	30	0,924
T4810031		10	30	1,335

made by TREM

POLYESTER HT

Cima per ancora in poliestere alta tenacità completa di catena e di grillo zincato

Set completo per l'ancoraggio.

Anchor line in polyester High tenacity complete with chain and galvanised shackle

Mooring equipment.

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	mt.	Catena Chain mt.	kg.
T0108031		8	30	1,50	1,300
T0110031		10	30	2,00	1,500

made by TREM

Kit ormeggio per tender e piccoli gonfiabili

Ancora in acciaio zincato.
Cima in levilene arancio /rossa Ø 8.
Moschettone inox.

Mooring kit for tenders and small inflatables

Galvanized steel anchor.
Orange/red levilene rope Ø 8.
Stainless steel snap hook.

Articolo - Item	€/kit	Ancora-Anchor Kg.	Cima-Rope ⊙ mt.
F4607210		0,7	10
F4615210		1,5	10

kit made by TREM NEW

F4607210

F4615210

COMPLETE WITH

Art. ANCORE
(pag. 68)

Art.T9008100
(pag. 37)

SUGGESTED ITEMS

Art.B2015250
B2012200
(pag. 752)

Art.B2000240
(pag. 755)

LEVILENE

Cima galleggiante ideale per kit ormeggio

Fabbricata in levilene rossa.

Floating rope ideal for mooring kit

Made of levilene.

Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	⊙ mt.
T9008100		8	10

1 made by TREM

LEVILENE

Cima gialla galleggiante per ormeggio a terra

Cime in levilene particolarmente adatte agli ormeggi con cime a terra. Essendo galleggianti facilitano la manovra ed il trasporto dalla barca a riva.
Leggermente elastiche fanno da ammortizzatore di ormeggio. Colore giallo Melone RAL 1028, per renderla altamente visibile ai bagnanti ed alle altre barche.Facilmente impiombabile.

Orange land mooring line

Levilene ropes particularly suitable for mooring with ground lines. Being buoyant, they facilitate manoeuvring and transporting from boat to shore. Slightly elastic, they act as a mooring cushion. Yellow colour to make it highly visible to swimmers and other boats. Easily spliced.

Articolo - Item	€/⊙	Ø mm.	⊙ mt.
T9012200		12	200
T9014200		14	200
T9018200		18	200

made by TREM

TRECCINE MULTIUSI | MULTIPURPOSE ROPE

POLYESTER HT *Olimpic*

Bobinette di treccina in poliestere alta tenacità monocolore

Ideale per mille usi.

Braided rope high tenacity polyester packaging in «self-service» reels

Multipurpose use.

Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Ø mm.	mt.
T3802030		T9502030		T9402030		2	30
T3803020		T9503020		T9403020		3	20

made by TREM

POLYESTER HT *Olimpic*

Treccina in poliestere monocolore «Ibiza Color»

In bobine da200 mt.

«Ibiza Multicolor» polyester braided rope

Packing in reels of200 mt.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	Articolo - Item	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.
T3802200			T9402000	T9502000	T9602000			2	200
T3803200			T9403000	T9503000	T9603000			3	200

made by TREM

POLYESTER HT *Olimpic*

Espositore da tavolo completo di 24 bobine assortite in diametri e colori

Bank rack complete with 24 reels in assorted colours and diameters

Articolo - Item	€/pc.	Modello - Model
T1500000		«Ibiza Color»

Espositore completo di 24 bobine - Rack complete with 24 reels

made by TREM

POLYESTER HT *Olimpic*

Bobinette di treccina in poliestere alta tenacità con filo segnale «Ibiza»

Ideale per mille usi.

Braided rope high tenacity polyester packaging in «self-service» reels

Multipurpose use.

Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	Ø mm.	mt.
T7625022		-		T7825022		T8225022		2,5	22
T7603020		T7503020		T7803020		-		3	20
T7604013		T7504013		-		T8204013		4	13

made by TREM

POLYESTER HT *Olimpic*

Treccina in poliestere con filo segnale «Ibiza»

In bobine da200 mt.

«Ibiza Multicolor» polyester braided rope

Reels200 mt.

Articolo - Item	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.
T7603000	T7503000			T7803000			T8203000			3	200
T7604000	T7504000			T7804000			T8204000			4	200

made by TREM

POLYESTER HT *Olimpic*

Espositore da tavolo completo di 24 bobine assortite in diametri e colori

Bank rack complete with 24 reels in assorted colours and diameters

Articolo - Item	€/pc.	Modello - Model
T7500000		«Ibiza Multicolor»

Espositore completo di 24 bobine - Rack complete with 24 reels

made by TREM

TRECCE USI VARI | MULTIPURPOSE ROPE

POLYESTER

Filo per cucire vele e impiombature

100% Poliestere.

Sewing thread for sail and splicing

100% Polyester.

Articolo - Item	€/	Articolo - Item	€/	mt.	Ø mm.
F2305100		-		100	0,5
F2301050		F2380050 NEW		50	1,0
F2315035		F2380035 NEW		35	1,5

made by TREM

NYLON

Treccia in nylon colore bianco trecciata ad aghi

White colour nylon rope needle braiding

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T6904000			4	400	130	2,880
T6905000			5	400	290	5,000
T6907000			7	400	-	-

made by TREM

POLYESTER

Treccia in poliestere colore bianco in confezione «Self-service»

White colour polyester rope Self-service packing

Articolo - Item	€/	Ø mm.	mt.	kg.
T3902050		2	50	0,110
T3903050		3	50	0,275
T3904040		4	40	0,368
T3905030		5	30	0,600

1 made by TREM

POLIPROPYLENE

Treccia multiuso in polipropylene colore bianco

Multipurpose polypropylene braid white colour

Articolo - Item	€/	Ø mm.	mt.	kg.
T1006020		6	20	

1 made by TREM

TRECCIA AVVIAMENTO MOTORI
ROPE TO START OUTBOARD MOTOR

NYLON

Treccia per avviamento motori fuoribordo in nylon bianco «Trem Starter»

Special spare rope to start outboard motor in white nylon «Trem Starter»

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T0403000			3,5	100	350	0,900
T0404000			4	100	450	1,150
T0405000			5	100	550	1,800

made by TREM

TRECCIA FUCILI SUBACQUEI
ROPE FOR SUBMARINE GUNS

POLIPROPYLENE

Treccia di ricambio per fucili subacquei in polipropilene nero

Spare rope for submarine guns in black polypropilene

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
T0615000			1,5	400	0,480
T0602000			2	400	0,720
T0603000			3	200	0,800
T0604000			4	200	1,300

made by TREM

POLIPROPYLENE

Doppia treccia in polipropilene stabilizzato colore bianco «Special Trem»

«Special Trem» double braided rope made of stabilized polypropylene white colour

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.
T1004000			4	150	200
T1005000			5	200	200
T1006000			6	350	200
T1008000			8	500	150
T1010000			10	850	150
T1012000			12	1100	100

made by

POLIPROPYLENE

Doppia treccia in polipropilene stabilizzato colore nero«Special Trem»

«Special Trem» double braided rope made of stabilized polypropylene black colour

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.
T2705000			5	200	200
T2706000			6	350	200
T2708000			8	500	150
T2710000			10	850	150

made by

POLIPROPYLENE

Doppia treccia in polipropilene stabilizzato colore giallo «Special Trem»

«Special Trem» double braided rope made of stabilized polypropylene yellow colour

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.
T2506000			6	350	200
T2508000			8	500	150
T2510000			10	850	150
T2512000			12	1100	100

made by

POLIPROPYLENE

Doppia treccia in polipropilene stabilizzato colore blu «Special Trem»

«Special Trem» double braided rope made of stabilized polypropylene blue colour

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.
T2606000			6	350	200
T2608000			8	500	150
T2610000			10	850	150
T2612000			12	1100	100

made by



POLIPROPYLENE

Doppia treccia in polipropilene stabilizzato colore rosso «Special Trem»

«Special Trem» double braided rope made of stabilized polypropylene red colour

Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	kg.	mt.
T1706000			6	350	200
T1708000			8	500	150
T1710000			10	850	150
T1712000			12	1100	100

made by



LEVILENE

Treccia galleggiante «Trem Giava» senza anima per traino sci

Monofilo fluorescente Ø 7,5 mm. trecciato 16 fusi.

Floating water ski braided line w/out core

Fluorescent monofil Ø 7,5 mm. 16-plait.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Colore Colour	mt.	kg.	kg.
T6075000				200	270	3,15
T6175000				200	270	3,15
T6275000				200	270	3,15

made by TREM

LEVILENE

Treccia galleggiante «Trem Palau» senza anima

Monofilo giallo con filo segnale Rosso trecciato 16 fusi.

«Trem Palau» floating braided rope w/out core

Yellow monofil red threads 16-plait.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T1906000			6	200	180	2,20
T1908000			8	200	300	4,10

made by TREM

LEVILENE

Treccia galleggiante senza anima

Monofilo arancio trecciato ad aghi.Fabbricata in monofilo. Ideale per cime da lancio.

Floating knitted rope w/out core

Orange colour monofil. Suitable as throwing line.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T9004000			4	400	40	2,00
T9006000			6	400	90	4,15

made by TREM

LEVILENE

Treccia galleggiante «Trem Fria» senza anima

Monofilo arancio trecciato 16 fusi.Corda trecciata senza anima indicata per impiombature.

«Trem Fria» floating braided rope w/out core

Orange colour monofil. 16-plait. Suitable for splicing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T1106000			6	200	200	2,15
T1108000			8	200	400	4,05
T1110000			10	200	450	6,25
T1112000			12	100	600	4,35
T1114000			14	100	700	5,25

made by TREM

LEVILENE

Treccia galleggiante «Trem Azores» senza anima

Monofilo bianco trecciato 16 fusi.Corda trecciata senza anima indicata per impiombature.

«Trem Azores» floating braided rope w/out core

White colour monofil. 16-plait. Suitable for splicing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T2410000			10	150	450	4,65
T2416000			16	100	800	7,00

made by TREM

LEVILENE

Treccia galleggiante «Trem Cook» senza anima

Monofilo nero trecciato 16 fusi.
Per tientibene dei canotti pneumatici.

«Trem Cook» floating braided rope w/out core

Black colour monofil. 16-plait.
For hand-rail of inflatable boats.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T2212000			12	100	600	4,15
T2214000			14	100	700	5,00
T2216000			16	100	800	7,00

made by TREM

LEVILENE

Treccia galleggiante «Haiti» senza anima

Monofilo grigio trecciato 16 fusi.
Per tientibene dei canotti pneumatici.

«Haiti» floating braided rope w/out core

Grey colour monofil. 16-plait.
For hand-rail of inflatable boats.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.	kg.
T2912000			12	100	600	4,45
T2914000			14	100	700	5,40

made by TREM

POLYESTER HT

Corda elastica colore bianco filo segnale blu navy «Marina» bobine da100 mt.

Corda elastica composta all'interno di lattice di gomma e ricoperta all'esterno di multifilamenti di poliestere.

«Marina» special shock cord white colour Navy blue threads reels of100 mt.

Rubber core covered with polyester multifilament.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
C1003000			3	100	0,800
C1004000			4	100	1,000
C1005000			5	100	2,000
C1006000			6	100	2,700
C1008000			8	100	4,600
C1010000			10	100	7,300

made by TREM

POLYESTER HT

Corda elastica colore bianco filo segnale blu navy «Marina» bobine da 50 mt.

Corda elastica composta all'interno di lattice di gomma e ricoperta all'esterno di multifilamenti di poliestere.

«Marina» special shock cord white colour Navy blue threads reels of 50 mt.

Rubber core covered with polyester multifilament.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
C1004050			4	50	0,500
C1005050			5	50	1,000
C1006050			6	50	1,350
C1008050			8	50	2,300
C1010050			10	50	3,650
C1012050			12	50	5,000
C1014050			14	50	7,000

made by TREM

POLYESTER HT

Corda elastica bianca

White shock cord

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
C1004000W			4	100	0,500
C1005000W			5	100	1,000
C1006000W			6	100	1,350
C1008000W			8	100	2,300

made by TREM

POLYESTER HT

Corda elastica «Color»

Corda elastica composta all'interno di lattice di gomma e ricoperta all'esterno di multifilamenti di poliestere.

«Color» shock cord

Rubber core covered with polyester multifilament.

Articolo-Item	Articolo-Item	Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
C7705000	C7805000	C7505000			5	100	2,000
C7706000	C7806000	C7506000			6	100	3,000

made by TREM



POLYESTER HT

Corda elastica nera

Corda elastica composta all'interno di lattice di gomma e ricoperta all'esterno di multifilamenti di poliestere.

Black shock cord

Rubber core covered with polyester multifilament.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
C8003000			3	100	0,800
C8004000			4	100	1,000
C8005000			5	100	2,000
C8006000			6	100	3,000
C8008000			8	100	4,500

made by TREM

ELASTICI E SERRAVELE | SHOCK CORDS & SAIL FASTENERS

Elastici Millepiedi per vele mod. «Regata»
Elastic millipede set for mast «Regata»

Con cavigliotti in nylon e ganci inox muniti di arresto.

Supplied with nylon toggles and steel hooks with stops.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0508200		8	200	0,260
C0508300		8	300	0,325
C0510300		10	300	0,410

1 made by TREM

Elastici serravele con palline bicolore mod. «Extra»
Elastic sail fasteners with plastic balls

Articolo-Item	€/Box 4 pcs.	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0304030		4	30	0,080
C0304040		4	40	0,100
C0304050		4	50	0,120
C0304060		4	60	0,140

4 made by TREM

Elastici serravele e fermaremi elastici «Standard»
Elastic sail fasteners with nylon hooks

Articolo-Item	€/Box 4 pcs.	Colore Colour	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0404020			4	20	0,090
C0404035			4	35	0,120
C0404055			4	55	0,150
C0480028			4	28	0,110

4 made by TREM

Elastici serravele regolabili con chiusura «Olive-Clip»
Adjustable elastic «Olive-Clip» sail fasteners

Articolo-Item	€/Box 4 pcs.	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0705055		5	55	0,070
C0706075		6	75	0,170
C0708080		8	80	0,220

4 made by TREM

Elastici con ganci in nylon
Elastic cords with nylon hooks

Articolo-Item	€/Box 4 pcs.	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0004020		4	20	0,040
C0004030		4	30	0,060
C0006030		6	30	0,080
C0008050		8	50	0,210
C0010100		10	100	0,500

4 made by TREM

C0010100-C0008050

C0004020-030-06030

Elastici serravele con cavigliotti in nylon
Elastic sail fasteners with nylon toggles

Articolo-Item	€/Box 4 pcs.	Colore Colour	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0206035			6	35	0,08
C0206055			6	55	0,10

4 made by TREM

Elastici con ganci inox
Shock-cords with s.s. hooks

Articolo-Item	€/Box 4 pcs.	Ø mm.	Length cm.	kg.
C0606030		6	30	0,120
C0608050		8	50	0,300
C0608075		8	75	0,400
C0610060		10	60	0,450
C0610075		10	75	0,500
C0610100		10	100	0,600
C0610150		10	150	0,800

4 made by TREM

Espositore corda elastica e ganci milleusi
Small shop display for elastic cord and hooks

Articolo-Item	€/pc.	↕ cm.	kg.
C1100000		H 75 x W 25	15

Completo di: **Complete with:**

Articolo-Item	Quantità - Qty	Ø mm.
C1004000	100 mt.	4
C1006000	100 mt.	6
C1008000	100 mt.	8
C1010050	50 mt.	10
Assortiti	100 ganci - hooks	
C2506010	50 utility clips	6
C2508012	50 utility clips	8
C2505015	50 fissaggio olive clips	4-5

made by TREM

NYLON - POLIAMMIDE

Cinghie Blue

Cinghie in nylon Blue
per uso nautico. Vendute a rotolo.

Blue belts

Nylon belts for boating.
Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N0530075			30	100	3,350
N0550075			50	100	5,500

made by TREM

POLYESTER

Cinghie Nere

Cinghie in poliestere Nero
per uso nautico. Vendute a rotolo.

Black belts

Polyester belts for boating.
Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N0530080			30	100	3,100

made by TREM



NYLON - POLIAMMIDE

Cinghie Bianche

Cinghie in nylon Bianco
per uso nautico. Vendute a rotolo.

White belts

Nylon belts for boating.
Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N0530074			30	100	3,150
N0540074			40	100	3,150
N0550074			50	100	3,950

made by TREM

POLIPROPYLENE

Cinghie Blue

Cinghie in Polipropilene Blue
per uso nautico. Vendute a rotolo.

Blue belts

Polipropylen belts for boating.
Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N0575030			30	100	3,350
N0575040 NEW			40	100	-
N0575050			50	100	5,500

made by TREM

POLIPROPYLENE

Cinghie Nere

Cinghie in Polipropilene Nero
per uso nautico. Vendute a rotolo.

Black belts

Polipropylen belts for boating.
Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N0580030			30	100	3,100
N0580040			40	100	-
N0580050			50	100	-

made by TREM



POLIPROPYLENE

Cinghie Bianche

Cinghie in Polipropilene Bianco
per uso nautico. Vendute a rotolo.

White belts

Polipropylen belts for boating.
Roll packing.

Articolo-Item	€/mt.	€/	H mm.	Length mt.	kg.
N0574030			30	100	3,150
N0574040			40	100	3,150
N0574050			50	100	3,950

made by TREM

POLYESTER

Cinghia in poliestere colorato con fibbia

Resistenti ai raggi UV, con fibbia di tensione in zama a sganciamento rapido. Sono utili per il fissaggio delle tavole a vela, canotti, bagagli ed ogni altro oggetto trasportabile.

Coloured polyester strap with buckle

UV-resistant, with quick-release zamak tensioning buckle. They are useful for securing sailboards, dinghies, luggage and any other transportable object.

Articolo-Item	€/	kg.	Lunghezza cm	Larghezza mm	Colore
C3125150		300	150	25	Blu
C3125250		300	250	25	Blu
C3125400		300	400	25	Blu

1 made by TREM



POLYESTER

Cinghia in poliestere con ganci e cricchetto

Resistenti ai raggi UV, sono provviste di ganci terminali in acciaio zincato e cricchetto intermedio. Sempre in acciaio zincato e verniciato, per tendere a piacere il nastro. Sono adatte per fissare gli scafi sul tetto dell'auto o sui carrelli tramite gli anelli di prua o di poppa.

Polyester strap with hooks and ratchet

UV-resistant, with galvanised steel end hooks and an intermediate ratchet. and an intermediate ratchet. Also made of galvanised, painted steel, for tensioning the strap at will. Suitable for securing hulls to car roofs or trolleys by means of bow or stern rings.

Articolo-Item	€/	Larghezza mm.	Colore-Colour	kg.	Regolabile cm
C1525200		25	Bianco-White	500	60/200
C1525300		25	Bianco-White	500	60/300
C1525450		25	Bianco-White	700	60/400
C1525600		25	Bianco-White	700	60/600
C1538515		38	Bianco-White	2000	120/515

1 made by TREM



POLYESTER

Cinghia in poliestere con ganci e cricchetto inox AISI 304

Per fissaggio imbarcazioni su carrello, zattere di salvataggio, gommoni in coperta o sulla plancetta, ecc. Con cricco + ganci di fissaggio in acciaio inox lucidato AISI 304

High-strength polyester strap

For securing boats on trolleys, life rafts, inflatable boats on deck or on the platform, etc. With polished stainless steel ratchet + fixing hooks.

Articolo-Item	€/	Largh. mm	Colore-Colour	Carico di rottura	Regolabile cm
C1532250		25	Bianco-White	700	60/250
C1532400		25	Bianco-White	700	60/400
C1532600		25	Bianco-White	700	60/600
C1532700		38	Bianco-White	2000	120/700

1 made by TREM



POLIPROPYLENE

Elastico per fissaggio serie «Super»

Indicato per carichi voluminosi, pesanti e per fissare imbarcazioni sulle auto.

«Super» shock cords

Suitable for bulky and heavy loads and to fasten boats on cars.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Length cm.	kg.
C1414150		14	150	0,370
C1414250		14	250	0,460

1 made by TREM

FIBBIE E PASSANTI | BUCKLES

AISI 316

Passante inox per cinghia — **Stainless steel belt loop**

Articolo-Item	€/pc.	Per cinghia larghezza For belt width mm.	kg.
C1740032		40	0,180
C1750032		50	0,180

1 made by TREM

Fibbia di chiusura a flap per cinghia — **Webbing buckle**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10 pcs.	Per cinghia larghezza For belt width mm.	kg.
C9008330			30	0,180
C9008340			40	0,400

10 made by TREM

Doppia fibbia di chiusura a pulsanti laterali — **Double webbing buckle**

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10 pcs.	Per cinghia larghezza For belt width mm.	kg.
C9017025			25	0,130
C9017030			30	0,140
C9017040			40	0,180

10 made by TREM

Triangoli e anelle in acciaio inox — **Stainless steel triangular and rings**

Articolo-Item	€/pc.	Filo-Wire Ø mm.	mm.	kg.
C1708045		8	50 x 60	0,950

1 made by TREM

Fibbia di chiusura regolabile in acciaio inox — **Stainless steel adjustable buckle for belt**

Articolo-Item	€/pc.	Per cinghia larghezza For belt width mm.	kg.
C1740080		40	0,300

1 made by TREM

GANCI E BORCHIE | HOOKS & GROMMETS

Gancio in nylon per tubo ø 20mm e 25mm indicato per corda elastica Ø 8 mm.

Nylon hook for pipe ø 20mm and 25mm suitable for Ø 8 mm. elastic rope

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	per tubo for hose Ø mm.	Colore Colour	pcs.	kg.
C2620008			20		10	0,050
C1320008			20		10	0,050
C1325008			25		10	0,060

10 made by TREM

Ganci in acciaio inox

Adatti per l'applicazione all'estremità delle corde elastiche.

Stainless steel hooks

For application on shock cords.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	per corda elastica for shock cord Ø mm.	pcs.	kg.
C0906018			6	10	0,200
C0908024			8	10	0,250
C0910032			10	10	0,340

10 made by TREM

Ganci in nylon «Pratic»

Nylon hooks «Pratic»

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	pcs.	kg.
C1306011			8	20	0,200

20 made by TREM

Gancio a montaggio automatico Self-tailing hook

Articolo-Item	€ Sacchetto da 6 pz. Bag of 6 pcs.	per corda elastica for shock cord Ø mm.	Colore Colour	kg.
C2806080		6		0,024

1kit made by TREM

Gancio a moschettone a montaggio automatico indicato per corda elastica ø 6 e 8 mm.

Fabbricato in nylon di colore nero e bianco. Gancio fissabile a scatto con un efficace sistema autobloccante.

Self-tailing snap hook for shock cord ø 6 and 8 mm.

Manufactured from black and white nylon. Snap-fixable hook with an effective self-locking system.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	per corda elastica for shock cord Ø mm.	Colore Colour	pcs.	kg.
C2805080			5-6		50	0,180
C2608019			8		50	0,715
C2805074			5-6		50	0,180
C2608074			8		50	0,715

50 made by TREM

Terminali autobloccanti mod. «Olive Clips» per fissaggio corda elastica

Fabbricati in nylon ad alta resistenza.

«Olive Clips» for shock cord fastening

Made of high resistance nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	per corda elastica for shock cord Ø mm.	Colore Colour	pcs.	kg.
C2505015			5		50	0,280
C2506015			6		50	0,280
C2508015			8		50	0,330

50 made by TREM

Ganci speciali in nylon

Per applicazioni industriali.
Montaggio tramite nodo.

Special nylon hooks

For industrial applications.
Mounting by node.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Foro - Hole Ø mm.	pcs.
C1304000			C2604000			4	50
C1306000			C2606000			6	50
C1308000			C2608000			8	50
C1310000			-			10	50

50 made by TREM

Ganci in nylon

Montaggio tramite nodo.

Nylon hooks

Knot fitting.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Foro Hole Ø mm.	pcs.	kg.
C1304015			C2604015			5	50	0,650

50 made by TREM

Gancio in nylon

Montaggio tramite nodo.

Nylon hook

Knot fitting.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Foro - Hole Ø mm.	pcs.	kg.
C1304013			5	50	0,650

50 made by TREM

Borchie a montaggio rapido in confezione «Self-service»

Fabbricate in plastica.

Plastic grommet «Self-service» packing

Made of plastic.

Articolo-Item	€/ cartella da 12 pz. €/Box of 12 pcs.	Foro - Hole Ø mm.	Colore Colour	kg.
A2214000		15		0,200
A2216000		15		0,200
A2217000		15		0,200

12 made by TREM

Borchie a montaggio rapido

Fabbricate in plastica.

Plastic grommet

Made of plastic.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Foro Hole Ø mm.	Ø est. mm.	Asola Eyelet Ø mm.	Colore Colour	H mm.	kg.
A2214020			15	35	20		0,7	0,750
A2216020			15	35	20		0,7	0,750
A2217020			15	35	20		0,7	0,750

50 made by TREM

GANCI E BORCHIE | HOOKS & GROMMETS

Anelle a D — D ring

Articolo-Item	€/pc.	€/box	L mm.	kg.
H1235000			35	0,330

50 made by TREM

Gancio grande — Hook

Articolo-Item	€/pc.	€/box	H mm.	X mm.	kg.
H1008237			55	30	0,720

50 made by TREM



Ganci in nylon — Nylon hooks

Fissaggio mediante viti.
Colore nero.

Fitting by screws.
Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	L mm.	X mm.	kg.
A2100020			39	29	0,240

50 made by TREM

Gancetto per telo copribarche — Hooks for boats cover application

Realizzato in nylon.

Made of nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Foro corda Rope hole Ø mm.	mm.	kg.
O1106040			8	38x40	0,440

50 made by TREM



Terminali fermacorda a molla — Spring terminal caps

Realizzati in nylon.

Made in nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Colore Colour	Foro Hole Ø mm.	pcs.	kg.
C9008338				8	10	0,030

10 **NB : IL TERMINALE VA ATTIVATO CON UNA PRIMA COMPRESSIONE**
THE ITEM MUST BE ACTIVATED WITH A FIRST COMPRESION

Terminali di fissaggio per copri barche — «Utility clip» fastening

Fabbricati in nylon ad alta resistenza.

Made in high resistance nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	per corda elastica for shock cord Ø mm.	pcs.	kg.
C2506010			6	50	0,150
C2508012			8	50	0,160

50



NYLON

Redance in nylon / Nylon thimbles

Confezione in sacchetto. / Packing in bag.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	kg.
M1105000			5	0,020
M1106000			6	0,030
M1108000			8	0,050
M1110000			10	0,050
M1112000			12	0,090
M1114000			14	0,150
M1116000			16	0,210
M1119000			19	0,310
M1120000			20	0,450
M1124000			24	0,750

10

AISI 316

Redance in acciaio inox / Stainless steel thimbles

Confezione in sacchetto. / Packing in bag.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	pz. pcs.	kg.
M1002000			2	10	0,015
M1003000			3	10	0,025
M1004000			4	10	0,040
M1005000			5	10	0,060
M1006000			6	10	0,080
M1008000			8	10	0,150
M1010000			10	10	0,230
M1012000			12	10	0,420
M1014000			14	10	0,560
M1016000			16	10	1,200
M1018000			18	4	0,540
M1020000			20	4	0,590
M1022000			22	4	0,700
M1024000			24	4	0,920

AISI 316

Redance inox «Super Strong» / Stainless steel thimbles «Super Strong»

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
M1026000		26-28	0,600
M1028000		28-30	0,760
M1030000		30-32	0,950

1

AISI 316

Anelle in acciaio inox / Stainless steel clamp rings

Indispensabili per fissare la corda elastica all'estremità dei ganci. / For shock cord fastening.

Articolo Item	€/pc.	€/Box	Per corda elastica Ø mm. For shock cord Ø mm.	kg.
C0904002			4	0,200
C0906003			6	0,300
C0908005			8	0,500
C0910006			10	0,800

100

Pinza per fissaggio anellini / Crimping tool

Indicata per chiudere gli anellini in ottone o in acciaio sulla corda elastica. / Suitable for crimp clamps to shock cord.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
C0800240		0,250

1

Capicorda termorestringenti «Fast End» per cime e trecce / Terminal «Fast End» for braided and strand ropes

Capicorda termorestringenti per trecce. Capicorda da 4 cm. / Available for Ø 6,5 to max. 12,5 mm. and from Ø 10 to max. 19 mm.

Articolo Item	€/ La confezione 6 pz. €/Packing of 6 pcs.	Ø mm.	kg.
L5412004		da min. 6,5 a max. 12,5	0,060
L5419004		da min. 10 a max. 19	0,120

1kit

Punteruolo in acciaio inox per impiombature / Stainless steel puncher for splicing

Fabbricato in acciaio inox, provvisto di manico di legno. / Made of stainless steel with wooden handle.

Articolo Item	€/pc.	Modello Model	Length cm.	kg.
F0000018		Medio - Medium	18	0,040
F0000027		Grande - Large	27	0,140

1

AISI 316

Kit aghi in acciaio per impiombare / Stainless steel needles for splicing

Articolo Item	€/Kit	Descrizione Description	kg.
F0132175		Kit composto da 4 aghi 2-20 mm. Kit with 4 needles 2-20 mm.	0,200

1kit

Aghi per reti / Needles for fishing net

Fabbricati in nylon elasticizzato di colore arancio. / Made of orange nylon.

Articolo Item	€/pc.	€/Box	mm.	pcs.	kg.
F0100150			6 x150	20	0,400
F0100175			8 x 175	20	0,500
F0100229			15,5 x 230	20	0,700

20 made by TREM

GANCI PER FISSAGGIO CIME | LINE HOLDERS

N5360100

N5354030

Clips speciale portacime in nylon

Munita di viti per l'applicazione anche lungo i candelieri o su pareti in genere.

Special nylon line holders

Provided with stainless steel screws.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco - Fitting	kg.
N5360100		A parete - Wall fitting	0,150
N5354030		Montaggio pulpito - Pipe fitting	0,120

1 made by TREM

Gancio porta cima in nylon e porta anulare fissaggio tubo

Munito di corda elastica per il fissaggio e di morsetto con viti.

Line, ringbuoy or horseshoe nylon holder pipe fitting

Complete with shock cord and clamp with screws.

Articolo-Item	€/pc.	Modello - Model	kg.
N5345080		Universale - Universal	0,150

1 made by TREM

T-Tape cinghia in velcro multiuso

Pratico ed altamente resistente.
Ottimo per fissare cime ed altri oggetti in barca.
Realizzato in poliestere.

T-Tape multifunctional tape

Pratical and higly resistant.
Suitable to fix ropes, liferings, electric cables or other things.
Manufactured in polyester.

Articolo-Item	€/pair	mm.	kg.
N3340050		500 (Length) x 40 (Width)	0,040
N3340100		1000 (Length) x 40 (Width)	0,065

2 made by TREM

CONTAMETRI | ROPE COUNTER

Contametri manuale — Rope counter

Articolo-Item	€/pc.	Adatto per - Adapt for	kg.
F0100024		Corde fino a 24mm Up to 24mm rope	0,550

1

Telaio da banco completo di contametri per misurazione corde e trecce da Ø 3 a Ø 24mm. — Countmeter for ropes measurement from Ø 3 up to Ø 24mm.

Attrezzo adatto per la misurazione di corde munito di levetta per l'azzeramento.

Suitable for measuring of rope length. Including zero setting system.

Articolo-Item	€/pc.	Modello - Model	kg.
F0100060		Completo - Complete	1,050

1

CESOIE | ROPE CUTTER

Cesoia speciale taglia corda elettrica con lama — Electric rope cutter with high quality blade

120V./230V.
Modello originale tedesco.

120V./230V.
Made in Germany.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione - Packing	kg.
F0200110		Cesoia con lama - Cutter with blade	1,100
F0300011		Lama di ricambio - Spare blade	0,110

1

SPARE PARTS

Cesoia taglia cime modello economico — Rope cutter with blade

60W. 120V./230V.

60W. 120V./230V.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione - Packing	W.	kg.
F0279803		Cesoia con lama - Cutter with blade	60	1,100
F0379102		Lama di ricambio - Spare blade	-	0,030

1

SPARE PARTS

DISPOSITIVO ANTIRATTO | ANTI-RAT DEVICE

Dispositivo anti-ratto per evitare la presenza di topi a bordo — Anti-rat device to prevent the presence of rats on board

Fabbricato in plastica trasparente resistente ai raggi UV.

Made of UV resistant plastic.
Application on mooring rope.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Foro - Hole Ø mm.	kg.
N3510180		180	10 ÷ 20	0,400

1 made by TREM

Musoni Tr.Em. realizzati in acciaio inox AISI 304L

Tr.Em. Bow rollers made of Stainless steel AISI 304L

NEW

made by TREM

DISEGNATO E REALIZZATO IN ITALIA DA TR.EM. SRL

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY BY TR.EM. SRL

COMPATIBILI CON LE PRINCIPALI ANCORE SUL MERCATO

COMPATIBLE WITH THE MAIN ANCHORS ON THE MARKET

STRUTTURA E VITERIA IN ACCIAO AISI 304 L

AISI 304 L STEEL STRUCTURE AND HARDWARE

BORDI LUCIDATI E FINITURE DI ALTA QUALITA

POLISHED EDGES AND HIGH QUALITY FINISHES

AISI 304 L

Musone adatto ad ancore tipo aratro «Bruce» - «CQR»

Fabbricato in acciaio inox. 304 L lucida.

Bow roller for anchors type «Bruce» - «CQR»

Manufactured in stainless steel. 304 L

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Spessore Depth mm.	Ancora Anchor Kg.	Rullo Roller	Equivalent Art. CAN
N3510330		329	201	197	28	169	70	4	10	N3501526	MB7200
N3515400		400	273	197	28	169	70	4	15	N3501526	MB7201
N3520495		494	326	220	35	185	88	5	20	N3501527 - N3501528	MB7202
N3507203		594	426	220	35	185	88	5	25	N3501527 - N3501528	MB7203
N3530695		694	526	220	35	185	88	5	30	N3501527 - N3501528	MB7204

1 made by TREM NEW



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 304 L

Musone adatto ad ancore sabbia «Bruce» - «CQR»

Bow roller for sand anchors «Bruce» - «CQR»

Realizzato in acciaio inox 304 L. spessore 4 mm.

Made of 304 L stainless steel. depth 4 mm.

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Ancora Anchor Kg.	Rullo Roller	Equivalent Art. CAN
N3530073		325	214	211	20	191	70	15	N3501526	MF7300
N3530173		440	329	211	20	191	70	20	N3501526	MF7301
N3530273		490	380	211	20	191	70	25	N3501526	MF7302

1 made by TREM NEW



COMPLETE WITH

Pag. 61

SUGGESTED ITEMS

Pag. 61

AISI 304 L

Musone adatto ad ancore CQR

Bow roller suitable for CQR anchors

Realizzato in acciaio inox 304 L. spessore 3 mm.

Made of 304 L stainless steel. depth 3 mm.

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Ancora Anchor Kg.	Rullo Roller	Equivalent Art. CAN
N3500075		307	153	197	-	197	80	10	N3501527	MV7500
N3500175		407	253	197	-	197	80	15	N3501527	MV7501
N3500275		507	353	197	-	197	80	20	N3501527	MV7502

1 made by TREM NEW



COMPLETE WITH

Pag. 61



AISI 304 L

Musone adatto ad ancore per fondi sabbiosi e rocciosi

Bow roller dedicated to fit anchors for sandy and rocky bottoms

Realizzato in acciaio inox 304 L. spessore 4-5 mm.

Made of 304 L stainless steel. depth 4-5 mm.

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Ancora Anchor Kg.	Rullo Roller	Equiv. Art. CAN
N3530074		335	214	222	28	194	70	20	N3501527	MH7400
N3520440		449	328	222	28	194	70	20	N3501527	MH7401
N3503074		550	422	222	28	194	88	30	N3501528	MH7403
N3520404		600	467	222	28	194	88	30	N3501528	MH7404
N3530650		660	532	222	28	194	88	30	N3501528	MH7405

1 made by TREM NEW



COMPLETE WITH

Pag. 61

SUGGESTED ITEMS

Pag. 61

AISI 304 L

Musone universale adatto a tutti i tipi di ancore leggere

Universal bow roller suitable for all types of light anchors

Realizzato in acciaio inox 304 L. spessore 2 mm.

Made of 304 L stainless steel. depth 2 mm.

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Ancora Anchor Kg.	Rullo Roller	Equivalent Art. CAN
N3530701		150	91	66	-	66	54	7,5	N3501526	MS7001
N3530702		200	141	66	-	66	54	7,5	N3501526	MS7002
N3530703		245	186	66	-	66	54	10	N3501526	MS7003

1 made by TREM NEW



COMPLETE WITH

Pag. 61

MUSONI INOX | STAINLESS STEEL BOW ROLLERS

AISI 316

Musone speciale per ancore Bruce

In acciaio inox lucidato, fabbricato in lamiera. Sfrutta la forma delle Bruce e Trefoil al fine di essere autobloccante. Puleggia in nylon.

Special bow roller for Bruce anchors

Made of polished stainless steel, manufactured from sheet metal. Makes use of the shape of the Bruce and Trefoil in order to be self-locking.
Nylon sheave.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Adatto per
N3510225		540	375	250	115	135	89	Bruce fino a 20 kg.

1



AISI 316

Musone di prua autobloccante

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Self-locking bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	Per ancore Anchors max kg.	kg.
N3564242		416	225	205	45	160	80	N3560113	15	3,500
N3564256		585	390	-	-	-	80	-	20	-
N3564275		740	510	-	-	-	90	-	30	-
N3564295		890	615	225	50	175	96	-	50	-

1

COMPLETE WITH

Pag. 61



AISI 316

Musone di prua

Realizzato in acciaio inox Aisi 316 microfuso.

Bow roller

Made of casted Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
N3552155		165	95	75	75	60	N3510111	0,650

1

COMPLETE WITH

Pag. 61



AISI 316

Passacavo di prua

Realizzato in acciaio inox Aisi 316 microfuso.

Bow fairlead

Made of casted Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	mm.	kg.
N3514209		138	90 x 80	1,160

1

AISI 316

Musone autobloccante per ancore tipo «Bruce»

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.
Completo di cavallotto di sicurezza e di puleggia inox indistruttibile.

Self-locking bow roller for «Bruce» type anchors

Made of AISI 316 stainless steel.
Unbreakable stainless steel sheave, fitted with safety anchor stopper.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors kg.	Per catene For Chain kg.	Rullo Roller	kg.
N3510201		385	260	-	-	-	50	10	6/8	N3566127	4,360
N3530204		540	310	345	150	195	90	30	-	N3510129	10,000

1

COMPLETE WITH

Pag. 61



AISI 316

Musone di prua piccolo

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Small bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
M3560165		162	101	76	-	76	50	N3510111	0,430

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua indicato per ancore in acciaio inox Aisi 316

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.

Bow roller in Aisi 316 stainless steel

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors max kg.	Rullo-Roller	kg.
N3506070		340	185	145	5	140	72	5-8	N3586125-N3561125	1,640

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua

Realizzato in acciaio inox Aisi 316 microfuso.

Bow roller

Made of casted Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
N3520155		215	115	165	25	140	78	N3541084	2,400
N3534160		340	242	165	25	140	78	N3541084	3,200

1

N3520155

N3534160



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors max kg.	kg.
N3510510		300	155	85	-	85	80	10	1,330
N3520511		400	255	85	-	85	80	15	1,700
N3525512		500	355	85	-	85	80	20	2,300

1

N3510510

N3520511

N3525512



MUSONI INOX | STAINLESS STEEL BOW ROLLERS

AISI 316

Musone di prua lungo

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Long bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
N3510279		280	175	60	-	60	55	N3510117	0,810

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua largo

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Wide bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
N3510390		390	290	125	20	105	52	N3101175	1,070
N3510458		455	325	180	40	140	85	N3510123	3,530

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua extra-large

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Long bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
N3510505		500	372	170	20	150	70	N3510121	2,900
N3510590		590	462	180	25	155	95	N3510115	2,810

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua medio

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Medium bow roller

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller	kg.
N3510223		220	180	78	-	78	50	N3510119	0,720

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Musone di prua

Realizzato in acciaio fuso Aisi 316.
Con puleggia in nylon.

Bow roller

Made of casted Aisi 316 stainless steel.
With nylon pulley.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors max kg.	Rullo Roller	kg.
N3510403		680	345	325	140	185	100	8	N3510129	13,30
N3525404		680	345	325	140	185	100	20	-	13,60

1



COMPLETE WITH

Pag. 61

MUSONI INOX | STAINLESS STEEL BOW ROLLERS

AISI 304

Musone di prua per piattaforme

Realizzato in acciaio inox Aisi 304.

Platform bow roller

Made of Aisi 304 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mod.	A mm.	B mm.	C mm.	L mm.	Ø mm.	Rullo-Roller
N3560004		Sabbiato	190	160	76	135	75	N3510115

1

COMPLETE WITH

Pag. 61



AISI 304

Passacavo di poppa a rulli

Realizzato in acciaio inox Aisi 304.

Stern fairlead anchor roller

Made of Aisi 304 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Per cime For lines Ø mm.	Rullo Roller	kg.
N3922160		160x62xH.87	22	N3510131	0,700

1

COMPLETE WITH

Pag. 61

AISI 316

Dispositivo di ormeggio e ritenuta ancora

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Mooring device with anchor chain lock

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Asola-slot.mm.	Catena-Chain Ø mm.	kg.
N3508603		122x65xH40	54x8	6-8	0,260
N3512604		150x100xH50	70x15	10-12	0,88

1

ACCESSORI MUSONI | BOW ROLLER ACCESSORIES

Carrucola svolgicatena o svolgi-cima da applicare alla battagliola

Indicata per tubo Ø 22 - 25 mm. Pratico rullo applicabile sul tubo della battagliola. Fabbricata completa di viti per il fissaggio e di boccola di riduzione.

Chain or line unwinding pulley for guardrail

Suitable for pipe Ø 22 - 25 mm. Roller to be fitted on the guardrail pipe. Supplied with fixing screws and bushing.

Articolo-Item	€/pc.	Adatta per tubo For pipe Ø mm.	Carrucola Pulley Ø mm.	kg.
N0325040		22 - 25	40	0,205

1

MUSONI DI PRUA IN ALLUMINIO | ALUMINIUM BOW ROLLERS

Musone di prua con sistema «Stop & Lock»

Realizzato in alluminio anodizzato.

Bow roller with «Stop & Lock» system

Made of anodised aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors max kg.	Rullo-Roller	kg.
N3575340		340	242	160	30	65	80	10	N3510107	2,000

1

COMPLETE WITH

Pag. 61



Musone di prua a ribalta

Realizzato in alluminio anodizzato.

Folding bow roller

Made of anodised aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Per ancore Anchors max kg.	Rullo-Roller	kg.
N3550020		375	218	190	10	180	88	12	N3510135	2,700

1

COMPLETE WITH

Pag. 61



MUSONI OTTONE | BRASS BOW ROLLERS

Musone di prua

Realizzato in ottone cromato.

Bow roller

Made of chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Rullo-Roller Ø mm.	kg.
N3516038		175	110	74	-	74	118	38	1,000

1



Puleggia di ricambio — Spare pulley

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Ø mm.	H mm.	Montata su musoni-Fitted on bow rollers	Materiale-Material
N3510107		11	68	41	N3575205-N3575340 N3515410-N3510380	Nylon
N3510135		12	68	36	N3550020	Nylon
N3510136		10	30	37	N3550020-N3515410	Nylon
N3510108		13	89	50	N3530592	Nylon
N3510111		8	51	51	N3552155-M3560165	Nylon
N3560113		12	60	55	N3564242	Nylon
N3552113		12	52	55	N3564242	Nylon
N3510115		16	76,2	86	N3560004-N3510590	Nylon
N3510117		8	63	42,8	N3560005-N3510228 N3510279-N3510390	Nylon
N3510119		9	50	50	N3510223	Nylon
N3510121		13	67,8	60	N3510505	Nylon
N3510123		13	74	71	N3510458	Nylon
N3586125		13	86	49	N3506070	Nylon
N3561125		13	61	49	N3506070	Nylon
N3566127		14	66	40	N3512406-N3510201	Aisi 304
N3518127		14	30	44	N3520408	Aisi 304
N3510129		-	100	56	N3510403-N3510404 N3520203-N3530204	Aisi 304
N3510131		13	62/51	43	N3922160	Nylon
N3510133		8	35	38	N3514209	Nylon
N3568036		12	68	36	N3515410	Nylon

1

Puleggia di ricambio per musoni TREM/CAN — Spare pulley for TREM/CAN rollers

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Ø mm.	H mm.	Montata su musoni-Fitted on bow rollers	Equivalent CAN Art.	Materiale-Material
N3501526		12	54	48	N3510330-N3515400-N3507150 N3510250	3000014	Nylon
N3501527		12	54	62	N3520495	3000124	Nylon
N3501528		12	70	62	N3520495	3000125	Nylon

1 made by TREM NEW

N3501528

N3501527

N3501526

VERRICELLI SALPANCORA | WINDLASSES

Verricello ITALWINCH CLS

Carcassa in acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Può utilizzare catena o cima-catena.
Sensore contametri integrato. Motore stagno IP67.
Consigliato per barche fino a 10 mt.

Windlass ITALWINCH CLS

Aisi 316 vertical windlass.
Suitable for rope or rope/chain.
Comes with built-in chain counter sensor. IP67 engine.
Recommended for boats up to 10 mt.

Articolo-Item Alto campana + Barbotin	€/pc.	Articolo-Item Basso senza campana	€/pc.	Motore Engine V	Motore Engine W	Consumo medio A	Barbotin catena mm.	Ø cima mm.	Capacità di tiro max kg.	Carico di lavoro kg.	Velocità di recupero m/min	kg.
N6812536		N6812526		12	500	60	6	12	270	90	23	8,5/9,5
-		N6812726		12	700	90	6	12	300	100	25	8,5/9,5
-		N6812728		12	700	90	8	12	300	100	25	8,5/9,5

1 italwinch CE NEW





SUGGESTED ITEMS

Pag. 327 Pag. 63

Verricello ITALWINCH Smart (asse verticale)

Carcassa in acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Può utilizzare catena o cima-catena.
Sensore contametri integrato. Motore stagno IP67.
Consigliato per barche fino a 10 mt.

Windlass ITALWINCH Smart (vertical axis)

Aisi 316 vertical windlass.
Suitable for rope or rope/chain.
Comes with built-in chain counter sensor. IP67 engine.
Recommended for boats up to 10 mt.

Articolo-Item Alto campana + Barbotin	€/pc.	Articolo-Item Basso senza campana	€/pc.	Motore Engine V	Motore Engine W	Consumo medio A	Barbotin catena mm.	Ø cima mm.	Capacità di tiro max kg.	Carico di lavoro kg.	Velocità di recupero m/min	kg.
N6812507		N6812506		12	500	60	6	12	270	90	23	8,5/9,5

1 italwinch AISI 316 CE





SUGGESTED ITEMS

Pag. 327 Pag. 63

Verricello ITALWINCH IKI (asse orizzontale)

Carcassa in acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Idoneo per catene Ø 6-8 mm. Contametri integrato.
Motore stagno IP67. Consigliato per barche fino a 9-10 mt.

Windlass ITALWINCH IKI (horizontal axis)

Aisi 316 vertical windlass. Suitable for chain Ø 6-8 mm.
Comes with built-in chain counter sensor. IP67 engine.
Recommended for boats up to 9-10 m.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Motore Engine V	Motore Engine W	Consumo medio A	Catena Ø mm.	Ø cima mm.	Carico di lavoro kg.	Velocità di recupero m/min	kg.
N6812512		IK-0512-06L	12	500	60	6	12	90	25	10,00
N6812812		IK-0812-08L	12	800	90	8	12	100	25	10,00

1 italwinch CE





SUGGESTED ITEMS

Pag. 327 Pag. 63

Salpa ancora Aisi 316

Completo di salpancora e maniglia.

Heavy duty windlass Aisi 316

Complete with handle.

Articolo-Item	N3511524	N3511512
Modello - Model	Con campana-W/drum	Con campana-W/drum
Materiale cassa esterna - Deck material	Aisi 316	Aisi 316
Materiale barbotin e campana - Drum & Gipsy material	Aisi 316	Aisi 316
Potenza motore - Electric Motor (W)	1500	1500
Tensione - Motor supply voltage (V)	24	12
Assorbimento - Current absorbtion (A)	65	115
Carico di lavoro - Lift load (kg)	485	485
Tiro istantaneo massimo - Pull max (kg)	1200	1200
Velocità di recupero - Line speed (m/min)	40	40
Catena supportata - Chain	Cima catena - Chain rope (Din766 HT G4) Ø 8 mm. e 10 mm.	
Cima supportata - Rope		
Peso - Weight kg	22	22
€/pc.		

1



SUGGESTED ITEMS

Pag. 327

Control Box MZ ELECTRONIC Contattori/Invertitori

Gruppi di potenza per comando verricelli salpancora con motori a 3 o 4 fili o magneti permanenti. Totalmente stagni (IP56).
Abbinabili a tutti i comandi a piede a mano o portatili.

Control Box MZ ELECTRONIC Contactors/Inverters

Control devices for 3 or 4 wires and permanent magnet DC motors. IP56.
Can be used with all models of foot/hand controls.

Articolo-Item	€/pc.	V	Per motori da W max	Per motori con n. poli	Length mm.	Corrispondenza LEWMAR	QUICK	MZ ELECTRONIC
L0612130		12	1000/1500	2/4	148x60x95	68000320	T6415-12	MZ2130/H
L0624250		24	1500/3000	2/4	148x70x120	-	T6415-24	MZIC20134
L0615012		12	1000/1500	3	148x60x95	68000937/68000318	T6315-12	MZ2150/C
L0624130		24	500/1400	3	148x60x95	68000938/68000319	T6315-24	MZ2150/D
L0620012		12	1700/2300	3	130x70x120	68000318	T6315-12	MZ2150PA/C
L0624180		24	1500/2300	3	148x60x95	68000319	T6315-24	MZ2150PA/D
L0612090		12	500	2/4	114x52x88	68000320	T6415-12	MZ2090/L
L0624131 NEW		24	500/1500	2/4	148x60x95	68000321	-	MZ2130/I
L0612133 NEW		12	1500/4000	2/4	148x70x120	-	T6415-12	MZIC20133
L0624123 NEW		24	3000/3500	2/4	160x100x150	68000321	T6415-12	MZIC20123
L0612103 NEW		12	500	3	114x52x88	68000937	T6315-12	MZ2100/M

Comandi a piede

Pulsante a perfetta tenuta stagna.
Portata massima: 4 A.
Base in acciaio inox.

Electric foot switch

Perfectly watertight control for relays or other loads. Perfect watertight execution. Max loading: 4 A. Stainless steel base.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore Colour	Tipo Type	Coperchio Cover	kg.
L0601210		F0SWI 210	■	discesa down	Plastica Grigia Plastic Grey	0,190
L0601220		F0SWI 220	■	salita up	Plastica Grigia Plastic Grey	0,190
L0601110		F0SWI110	■	discesa down	Plastica bianca Plastic white	
L0601120		F0SWI 120	■	salita up	Plastica bianca Plastic white	

Contametri (m/ft) da incasso

Il contametri CC011 è slim e compatto, ottimo per essere installato su sistemi che già dispongono di comandi per il verricello, ma non possiedono un contacatena.
Facile da installare e compatibile con ogni tipo di verricello in commercio, può visualizzare la misura di catena calata in metri o piedi.
Il prodotto ha la sola funzione di contametri, non comanda il salpa ancora.

Chain counter (m/ft)

Replacement compressor for POLARI built-in refrigeratorThe CC011 meter counter is slim and compact, excellent for installation on systems that already have winch controls but do not have a chain counter.Easy to install and compatible with every type of winch on the market, it can display the measure of chain lowered in meters or feet. The product serves only as a meter counter; it does not control the windlass.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0618011		CC-011

Dati tecnici	
Tensione di alimentazione	da 12 a 30 V DC
Grado di protezione	IP65*
Display grafico	240 x 240 pixel
Misura massima raggiungibile	999 metri – 999 piedi
Dimensioni (mm)	65 x60 mm.

* esclusa la zona di connessione dei cavi - ** senza coperchio di protezione

Contametri radio 6 canali per comando salpa ancora e bow-thruster

Il contametri WHC040 permette di salpare o calare un'ancora con la visualizzazione dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. Consente inoltre di comandare due eliche di manovra in modo indipendente.

Radio chain counter for windlass and bow-thruster

The WHC040 chain counter displays the length of chain let out or down, expressed in metres or feet and the speed of the same. It also allows you to control two thrusters independently.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0618040		WHC040

Dati tecnici	
Trasmettitore	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente	min. 5 mA – max 60 mA
Grado di protezione	IP67
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Display grafico	128 x 128 pixel
Misura massima raggiungibile	999 metri – 999 piedi
Dimensioni (mm)	170 x 80 x 50
Peso (g)	450
Frequenza di funzionamento	868MHz
Ricevitore	
Tensione di alimentazione	da 10 a 30 V DC
Assorbimento di corrente a vuoto	max 50 mA
Grado di protezione	IP66
Temperatura operativa	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Dimensioni (mm)	150 x110 x 75
Peso (g)	350
Frequenza di funzionamento	868MHz

Pulsantiera a mano MZ electronic 2 canali

Le pulsantiere della gamma HC200 permettono la gestione di salpa ancora, gruette, passerelle fino a 2 movimenti.

MZ electronic 2-channel hand control panel

Handsets in the HC200 range allow the management of windlasses, davits, and gangways with up to 2 movements.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0618200		HC200

Dati tecnici	
Trasmettitore	
Tensione di alimentazione	da 10 a 32 V DC
Grado di protezione	IP67
Misura massima raggiungibile	cavo-cable 4mt.
Dimensioni (mm)	170X78x40

CUBIE | HAWSEHOLES

AISI 316

Cubia ovale

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Privo di controflangia.

Oval hawsehole

In Aisi 316 polished stainless steel. Without counter flange.

Articolo-Item	€/pc.	Controflangia Counterflange	Collo max mm.
N3968004		NO	22



AISI 316

Cubia a rulli

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Completa di controflangia.
Il collo può essere tagliato fino alla misura desiderata.

Roller hawsehole

In Aisi 316 polished stainless steel.
Complete with trimming ring. The hull thickness can be cut at any required size.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Taglio-Cut mm.	Collo mm.	Prigionieri mm.	kg.
N3909001		340	160	270	91	280x100	125	8	7,900



SCUDI PROTEGGI PRUA | BOWSHIELDS

AISI 316

Proteggi prua

Realizzati in acciaio inox. Modellabili manualmente.

Bowshields

Manufactured in stainless steel. To be shaped by hand.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	A mm.	B mm.	Spessore - Depth mm.	kg.
N3503000		1	265	345	1,5	0,70
N3503010		2	350	345	1,5	0,95
N3503011		3	320	277	1,5	0,70

made by TREM

N3503000



N3503010



N3503011



GIUNTI SALPANCORA | ANCHOR CONNECTORS

AISI 316

Giunto salpancora girevole **Swivel anchor chain**

Realizzato in acciaio inox Aisi 316. Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	D mm.	D1 mm.	Catena-Chain Ø mm.	kg.
M1308002		10	15	90	7	9	6 - 8	0,250
M1310022		14	22	115	10,5	10,5	10 - 12	0,560

AISI 316

Giunto salpancora girevole doppio **Double swivel anchor chain**

Realizzato in acciaio inox Aisi 316. Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	D mm.	D1 mm.	Catena-Chain Ø mm.	kg.
M1308004		10	15	116	7	9	6 - 8	0,350
M1310004		14	18	165	10,5	10,5	10 - 12	0,880

AISI 316

Giunto salpancora girevole doppio **Double swivel anchor chain**

Realizzato in acciaio inox Aisi 316. Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	W1/W2 mm.	W3 mm.	L mm.	L1 mm.	D mm.	Catena-Chain Ø mm.	pc.	kg.
M1308810		11	28	220	10	7	6 - 8	30	0,980
M1312812		13	38	300	14	10,5	10 - 12	10	2,550



GIRELLE | SWIVELS

AISI 316

Girella, occhio-occhio **Swivel, Eye&Eye**

Realizzata in acciaio inox Aisi 316. Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	WL kg.	BL kg.	D Ø mm.	L mm.	W mm.	kg.
M0308090		-	-	8	90	20	0,120
M0310105		630	2520	10	115	24	0,240



AISI 316

Girella, occhio-grillo **Swivel, Eye&Jaw**

Realizzata in acciaio inox Aisi 316. Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	WL kg.	BL kg.	D Ø mm.	L mm.	W mm.	kg.
M0308085		400	1600	8	94	16	0,140
M0310100		630	2520	10	118	20	0,270



AISI 316

Girella, grillo-grillo **Swivel, Jaw&Jaw**

Realizzata in acciaio inox Aisi 316. Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	WL kg.	BL kg.	D Ø mm.	L mm.	W mm.	kg.
M4308085		400	1600	8	94	16	0,150
M4310100		-	-	10	118	20	0,300



AISI 316 CALIBRATA

Catena a maglia calibrata in acciaio inox Aisi 316 per argani e salpancore DIN 766

Calibrated chain in Aisi 316 stainless steel for windlasses Din 766

Articolo-Item 25 mt.	€/	Articolo-Item 50 mt.	€/	Filo-Wire Ø mm.	Carico di rottura Breaking Load Kg.	mm.	WL kg.
N0306025		N0306050		6	1630	18,5 x 20	-
N0308025		N0308050		8	3200	24 x 27	-
-		N0310050 NEW		10	5000	28 x 36	1250

CALIBRATA

Catena a maglia calibrata in acciaio «Zincata a fuoco» per argani e salpancore - Din 766

Calibrated chain hot dip galvanized for use with a windlass Din 766

Articolo-Item	€/mt.	€/	Filo-Wire Ø mm.	mm.	mt.	kg.
N0306101M			6	18,5 x 20	50	40,00
N0308151M			8	24 x 27	50	70,00
N0310150M			10	28 x 36	50	110,00

GENOVESE

Catena a maglia genovese in acciaio «Zincata a fuoco» per ancoraggio

Chain hot dip galvanized for mooring

Articolo-Item	€/mt.	€/	Filo-Wire Ø mm.	mm.	mt.	kg.
N0306001M			6	23 x 24,5	50	36,50
N0308001M			8	31 x 35	50	65,00
N0310001M			10	40 x 40	50	102,50
N0320001M			20	85 x 40	50	410,00

GENOVESE

Catena genovese in acciaio «Zincata a fuoco» completa di grillo

Tratti di catena in dimensioni indicate per l'ancoraggio.
Confezione 5 metri con grillo.

Chain hot dip galvanized with shackle

Suitable for mooring.
Packing 5 mt. with shackle.

Articolo-Item	€/ 5 mt.	Catena-Chain Ø mm.	mt.	kg.
N0306005		6	5	3,90

False maglie di giunzione per catene Chain quicklink

Particolarmente robuste. Particularly strong.

AISI 316 Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	Length mm.	kg.
M1306206		6	39	26	0,100
M1308208		8	45	31	0,150
M1310210		10	54	35,5	0,180

1

Segnacatena Happy-chain

Dispositivo segnacatena, costituito da inserti in plastica colorati da incastrare nelle maglie della catena.Ideale per catena calibrata, Venduto in kit atto a marcare la catena calibrata. Sagomatura avvolgente per abbracciare al meglio la maglia,
FIANCHI ZIGRINATI PER FACILITARNE IL MONTAGGIO.

Happy-Chain Marker

Chain marking device, consisting of colored plastic inserts to be embedded in chain links. Sold as a kit suitable for marking the calibrated chain.

SHAPED SIDES TO FACILITATE ASSEMBLY

Articolo - Item	Articolo - Item	Articolo - Item	Articolo - Item	Articolo - Item	€/pkg	Catena-Chain Ø mm.	Pezzi per confezione Pcs./packing
N0206170	N0206177	N0206189	N0206185	N0206175		6	14
N0208170	N0208177	N0208189	N0208185	N0208175		8	10
N0210170	N0210177	N0210189	N0210185	N0210175		10	8
N0212170	N0212177	N0212189	N0212185	N0212175		12	8

pkg made by TREM **NEW**

COLORI FLUORESCENTI VISIBILI ANCHE AL TRAMONTO

FLUORESCENT COLORS EVEN VISIBLE AT SUNSET

FIANCHI ZIGRINATI PER FACILITARNE IL MONTAGGIO

SHAPED SIDES TO FACILITATE ASSEMBLY

SAGOMATURA AVVOLGENTE PER ABBRACCIARE LA MAGLIA

WRAPPING SHAPE TO WRAP THE CHAIN LINK

Segnacatena multicolor Happy-chain

Dispositivo segnacatena, costituito da inserti in plastica colorati da incastrare nelle maglie della catena.Ideale per catena calibrata, sagomatura avvolgente per abbracciare al meglio la maglia,
Venduto in kit da 10 pezzi colori misti del medesimo diametro
(2 fucsia 2 gialli 2 arancioni 2 verdi 2 azzurri)
FIANCHI ZIGRINATI PER FACILITARNE IL MONTAGGIO.

Happy-Chain Marker

Chain marker device, consisting of colored plastic inserts to be embedded in chain links.Ideal for calibrated chain.
Wrapping shape to best hug the link.
Sold in kits of 10 pieces mixed colors of the same diameter
(2 fuchsia 2 yellow 2 orange 2 green 2 blue)
SHAPED SIDES TO FACILITATE ASSEMBLY

Articolo - Item	€/pkg	Catena-Chain Ø mm.	Color Contenuti nella confezione	Pezzi per confezione Pcs./packing
N0206001		6	2 fucsia 2 gialli 2 arancioni 2 verdi 2 azzurri 2 pink 2 yellow 2 orange 2 green 2 blue	10 misti
N0208001		8		10 misti
N0210001		10		10 misti
N0212001		12		10 misti

pkg made by TREM **NEW**

Espositore segnacatena Happy-chain

Counter display

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	mm.
N0200000		Completo di 100 kit segnacatena nei vari diametri e colori	H500xL305xP140

pkg made by TREM **NEW**

Completo di-Complete with:
1 pc L4404625
5 pcs N0206170
5 pcs N0208170
5 pcs N0210170
5 pcs N0212170
5 pcs N0206177
5 pcs N0208177
5 pcs N0210177
5 pcs N0212177
5 pcs N0206189
5 pcs N0208189
5 pcs N0210189
5 pcs N0212189
5 pcs N0206185
5 pcs N0208185
5 pcs N0210185
5 pcs N0212185
5 pcs N0206175
5 pcs N0208175
5 pcs N0210175
5 pcs N0212175



Ancora «Hall» classica

Fabbricata in acciaio zincato a caldo, robusta per tutti i fondali.
Braccio snodato a forte angolazione.

«Hall» Anchor

Manufactured from hot-dip galvanized steel, sturdy for all bottoms.
Strongly angled articulated arm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	L1 mm.	L4 mm.	kg.
N1100003		290	160	140	2,70
N1100004		320	180	170	4,20
N1100006		350	210	210	6,20
N1100008		380	230	230	8,80
N1100010		400	240	240	10,50

1

Ancora triangolare con arco

Fabbricata in acciaio stampato.

Triangle plate anchor

Made of hot galvanised steel.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
N3710140		14,00
N3710160		16,00
N3710200		20,00

1



Ancora ad ombrello

Versione in acciaio fuso e zincato a caldo.
Contrappeso sul fusto per un migliore bilanciamento dell'ancora
(Sistema SAV norvegese)

Grapnel anchor

Hot-dip galvanised cast steel version.
Counterweight on the shaft for better anchor balance
(Norwegian SAV system)

Articolo-Item Senza grillo Without shackle	€/pc.	Articolo-Item Con grillo With shackle	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	kg.
N1030007		N1020007		175	165	48	0,70
N1030015		N1020015		310	265	75	1,50
N1030023		N1020023		360	315	85	2,50
N1030031		-		420	365	100	3,20
N1030040		N1020035		470	380	110	4,00
N1030061		N1020055		565	440	130	6,00
N1030081		N1020075		575	490	140	8,00
N1030100		N1020100		610	595	130	10,00
N1030120		-		650	640	130	12,00

1



Ancora tipo «Danforth»

Fabbricata in acciaio zincato a caldo.

«Danforth» Anchor

Made of hot galvanised steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	kg.
N1200004		505	425	295	4,00
N1200006		610	450	335	6,00
N1200008		670	460	380	8,00
N1200010		705	520	420	10,00
N1200012		800	600	550	12,00

1



Ancora tipo «CQR»

Fabbricata in acciaio ad alta resistenza, zincata a fuoco a forte spessore. Offre ottime prestazioni su tutti i tipi di fondale.

«CQR» Anchor

Made of hot galvanised steel high resistance.
It offers excellent performance on any kind of sea bed.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	kg.
N3700020		400	1050	490	360	500	345	80	20

1

Ancora «Hand»

Fabbricata in acciaio fuso zincato a caldo.
Ad interramento progressivo.

«Hand» Anchor

Made of hot galvanised steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Giunti-Swivels	kg.
N3700250		205	370	225		2,50
N3700045		273	469	310	M1308002-M1308004-M1308810	5,00
N3700085		298	531	360	M1308002-M1308004-M1308810	7,50
N3700110		320	583	380	M1310022-M1310004-M1312812	10,00
N3700150		335	655	405	M1310022-M1310004-M1312812	15,00
N3700200		395	701	470	M1310022-M1310004-M1312812	21,00
N3700300		410	800	560	M1310022-M1310004-M1312812	32,00

1

AISI 316

Ancora «Hand Inox»

«Hand Inox» Anchor

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Giunti-Swivels	kg.
N3732020		190	340	220	M1308004-M1308002	2,00
N3732050		240	470	320	M1308004-M1308002-M1308810	5,00
N3732075		270	540	360	M1308004-M1308002-M1308810	7,50
N3732100		310	590	385	M1310022-M1310004-M1312812	11,00
N3732150		335	645	450	M1310022-M1310004-M1312812	15,00
N3732200		355	660	475	M1310022-M1310004-M1312812	20,00
N3732300		410	815	560	M1310022-M1310004-M1312812	30,00

1



Ancora in acciaio zincato

Eccezionale tenuta con qualsiasi fondale (alghe incluse).
Grande capacità di aumentare la presa all'aumentare del vento.

Anchor in galvanised steel

High grip on any type of seabed.
Consistent and reliable in performance, this anchor increases grip with increasing wind.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Recommended chain mm.	For boats up to mt.	kg.
N3724004		514	228	8	387	210	6-7	7	4,00
N3724006		595	263	10	450	241	6-7	9	6,00
N3733100		695	308	12	526	283	8	11	10,00
N3724016		812	360	12	614	334	8	13	16,00
N3733200		877	389	16	663	361	10	15,5	20,00
N3724032		1026	455	20	774	417	10	18,5	32,00

1



AISI 316

Ancora in acciaio inox

Ultra resistente, ad elevato potere di tenuta.

Anchor in stainless steel

Heavy duty anchor, high holding power.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Recommended chain mm.	For boats up to mt.	kg.
N3750010		695	308	12	526	283	8	11	10,00
N3750016		812	360	12	614	334	8	13	16,00

1



Ancora mod. «Rhino»

Fabbricata in acciaio stampato e zincata a caldo.
Confezione in sacchi.

«Rhino» Anchor

Made of hot galvanised drop-forged steel.
Packing in bags.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
N3733050		550	200	8	350	200	5,0
N3733075		650	270	10	500	250	7,5
N3733150		800	350	16	650	350	15,0

1



ACCESSORI ANCORE | ANCHORS ACCESSORY

SUGGESTED ITEM

Art. P1835048

Kit anello per recupero ancore

Legare la corda da un lato al parabordo e dall'altro al moschettone. Fissare quindi il moschettone all'anello. Abbassare il galleggiante e trainare l'ancora ad una velocità di 6-8 nodi. Il galleggiante fa scendere la cima d'ancora fino all'ancora, liberandola dal fondo e riportandola in superficie.

Anchor Retriever System

Fasten the line to the fender from one side and to the snap hook from the other side. Fix the snap hook to the anchor ring. Lower the ball overboard and run past the
anchor at 6-8 knots. The ball moves down the line to the anchor, pulling it free and floating it to the surface.

Articolo-Item	€/kit	Mod.	pcs.	kg.
N0607090		Anello + Moschettone + Cima Ring + Snap hook + Line	1 kit	0,350

made by TREM



ANCORE | ANCHORS ACCESSORY

Ancore galleggianti «UNIVERSALE»

Fabbricate in tela di Pvc spalmato.
Modello pieghevole.

Drag anchors «UNIVERSALE»

Made of very strong nylon cloth.
Supplied with nylon rope.

Articolo-Item	€/pc.	Bocca-Opening Ø mm.	Per imbarcazioni fino a For boats up to mt.	kg.
N1315025		150	A norme I.O.R. - With I.O.R. rules	
N1350000		500	7	1,400
N1360000		600	8	1,500
N1370000		700	9	1,600
N1380000		800	10	1,750

1 made by TREM

SQUIDDY

Ancora galleggiante «SQUIDDY»

Modello professionale fabbricato in tessuto Rip-Stop in nylon a trama larga spalmato in Pvc doppio gold.
Bandelle di traino e rinforzo delle bocche in nylon.

Drag anchor «SQUIDDY»

Professional model made in Rip-stop nylon fabric with a loose weave coated PVC double gold.
Tow straps and reinforcement of the mouth with nylon tape.

Articolo-Item	€/pc.	Width mm.	Length mm.	Consigliata per barche mt. Suitable for boats mt.	kg.
N1306053		500	530	6	0,180
N1308070		700	700	8	0,460
N1310110		1070	1000	10	0,490
N1313140		1350	1300	12	0,720

1 made by TREM



MOLLE ORMEGGIO IN GOMMA | RUBBER MOORING COMPENSATORS



Ammortizzatore accosto in rada

Ideale per ormeggiare più barche accostate. Da installare con una cima di sicurezza.

Shock absorber for mooring

Suitable for mooring of more boats together. To install with a safety line.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Ø mm.	Ideale per barche Suitable for boats	kg.
N3514100		1000	14	<60 piedi-feet	0,150

1 made by TREM

MOLLE ORMEGGIO IN GOMMA | RUBBER MOORING COMPENSATORS

Ammortizzatore d'ormeggio «UNIMER» ad avvolgimento

Fabbricato in gomma EPDM resistente al salino.

«UNIMER» mooring compensator

Made of salt-resistant EPDM rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Per cime - For rope Ø mm.	kg.
N3514002		416	12-14	0,448
N3518003		520	14-18	0,710
N3522004		600	20-24	1,365

Ammortizzatore in gomma per ormeggio

Fabbricato in gomma nera resistente ai raggi UV.

Rubber mooring compensator

Made of black UV-resistant rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Per cime - For rope Ø mm.	kg.	kg.
N3509221		420	10-12	1800	0,250
N3509222		480	14-16	2200	0,450
N3513020		600	18-20	3000	0,860

Ammortizzatore in Epdm per ormeggio

Ammortizzatore con estremità passacima e funzione ammortizzante garantita da 6 passanti.

Epdm shock absorber

Shock-absorber with end and cushioning function provided by 6 loops.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	pcs.	kg.
N3500210		210	1	0,290
N3500260		260	1	0,360
N3500321		320	1	0,670

MOLLE ORMEGGIO | SHOCK ABSORBERS

Molla per ormeggio

Le nostre molle garantiscono nel tempo le capacità ammortizzanti.
Versione **ad alta resistenza in acciaio inox o zincato**.

Shock absorber

Our springs guarantee cushioning capabilities over time.
High-strength stainless steel or galvanized version.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Length mm.	Max load Kg.	Per scafi fino a mt./Kg. For boats up to mt./Kg.		kg.
Acciaio zincato-Galvanised steel							
N3506033		53	270	140	6	1000	0,500
N3507033		64	320	200	7	2000	0,900
N3507350		73	395	350	8	4000	1,500
N3514250		88	448	500	9	5000	2,700
Acciaio inox-Stainless steel							
N3505027		52	265	95	5	1000	0,400
N3507040		73	365	200	7	2000	1,000
N3507036		80	430	250	9	3500	1,700
N3511037		82	370	300	11	7000	2,400
N3506034		60	315	110	6	1400	0,600

Molla per ormeggio in acciaio inox lucidato

Modello ad alta resistenza, **completo di piattelli anticigolio**.
Tiranti con bulloni in acciaio inox.

Shock absorber made of polished stainless steel

High resistant model, complete with inner plates for reducing of squeaking.
Tie rods with stainless steel bolts.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno mm. outer Ø mm.	Length mm.	Ø filo mm.	Per barche fino a mt. For boats up to mt.	kg.
N3505058		62	300	5	7	0,600
N3508031		62	300	6	7	0,790
N3510040		73	395	7	9	1,430
N3512046		90	460	9	11	2,330
N3514047		90	460	11	13/14	3,310

N.B.: Da installare con una catenella di sicurezza - To be installed with a safety chain

AISI 304

BITTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 | AISI 316 STAINLESS STEEL CLEATS

AISI 316 **BLACK LINE**

Bitta «Duna» PVD nera completa di prigionieri

Realizzata in acciaio inox lucido con l'aggiunta di un trattamento superficiale integrato di colore nero che rende la superficie durissima e molto resistente alla corrosione.

Black«Duna»mooring cleat complete with screws

Made of polished stainless steel with an integrated black surface treatment that makes the surface extremely hard and highly resistant to corrosion.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse Holes mm.	Prigionieri Ø mm.	Prigionieri (included)
N3200200		200	60	8	N3008090
N3200250		250	76	10	N3010100

1 NEW

AISI 316 **BLACK LINE**

Bitta «SILVER GATE» PVD nera

Realizzata in acciaio inox lucido con l'aggiunta di un trattamento superficiale integrato di colore nero che rende la superficie durissima e molto resistente alla corrosione.

Black «SILVER GATE» cleat

Made of polished stainless steel with an integrated black surface treatment that makes the surface extremely hard and highly resistant to corrosion.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Prigionieri Ø mm.	Prigionieri (included)
N3208258		158	35	74	53	49	8	N3008090
N3210205		205	44	94	64	62	10	N3010100

1 NEW

SUGGESTED ITEMS

Pag. 74

Pag. 74



AISI 316 **BLACK LINE**

Bitta «ELEGANCE» PVD nera

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 con trattamento PVD nero.
Fissaggio con 2 prigionieri.

"ELEGANCE" black PVD cleat

Manufactured from Aisi 316 stainless steel with black PVD treatment.
Fastened with 2 studs.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Larg. mm.	Prigionieri Ø mm.	Prigionieri (optional)	kg.
N3004205		205	55	120	69	35	10	N3010100	0,35
N3004265		265	70	150	83	40	10	N3010100	0,60
N3004310		310	80	200	83	45	16	-	0,85

1 NEW



SUGGESTED ITEMS

Pag. 74

BITTE IN ACCIAIO INOX | STAINLESS STEEL CLEATS

AISI 316

Bitta asimmetrica AISI 316

Realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

AISI 316 Asymmetrical cleat

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse Holes mm.	Prigionieri Ø mm.
N3002150		150		
N3002200		200		

1 NEW

AISI 316

Bitta STYLE AISI 316

Realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

STYLE AISI 316 cleat

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse Holes mm.	Prigionieri Ø mm.
N3003150		150		
N3003200		200		
N3003250		250		

1 NEW

STAINLESS STEEL

Bitta in acciaio inox «ENDURANCE»

Lucidata a specchio.
Completa di vite per il fissaggio.

Stainless steel cleat «ENDURANCE»

Mirror polished.
Supplied with fixing screws.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse Holes mm.	kg.
N3010042		250	106	0,530

AISI 316

Bitta con passacavo

Realizzata in acciaio inox Aisi 316.

Mooring cleat with eye

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Fissaggio Fixing Ø mm.	H mm.	kg.
N3050356		175	62	68	0,380

AISI 316

Bitta «HOLLOW CLEAT»

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.

Cleat «HOLLOW CLEAT»

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse - Holes mm. Long.	Trasv.	Sottobase (optional)	kg.
N3000150		150	57,4	27,2	N3045150	0,15
N3000200		200	71,2	33,3	N3045200	0,30
N3000250		250	93,2	44,6		0,44

SUGGESTED ITEMS

Pag. 74

Basetta «HOLLOW CLEAT»

In plastica bianca.

Base «HOLLOW CLEAT»

Made of white plastic.

Articolo-Item	€/pair		Consigliati per bitte - Suggested for cleats	kg.
N3045200		1 pair	N3000200	0,10

AISI 316

Bitta «ELEGANCE»

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Fissaggio con 2 prigionieri.

Cleat «ELEGANCE»

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel. 2-stud mounting.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Larg. mm.	Prigionieri Ø mm.	Prigionieri (optional)	kg.
N3012205		205	55	120	69	35	10	N3010100	0,35
N3015265		265	70	150	83	40	10	N3010100	0,60
N3020310		310	80	200	83	45	16	-	0,85

SUGGESTED ITEMS

Pag. 74



AISI 316

Bitta piatta AISI 316

Realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Flat cleat AISI 316

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse Holes mm.	Prigionieri Ø mm.
N3050150		150	50	8
N3070200		200	70	10

NEW

BITTE IN ACCIAIO INOX AISI 316 | AISI 316 STAINLESS STEEL CLEATS

AISI 316

Bitta «Duna» completa di prigionieri

Realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Mooring cleat «Duna» complete with screws

Manufactured in mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Interasse Holes mm.	Prigionieri Ø mm.	Base (optional)	Prigionieri (included)
N3059201		200	60	8	N3032200	N3008090
N3075251		250	76	10	N3032250	N3010100

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Pag. 74

SUGGESTED ITEMS

Pag. 74

AISI 316

Basetta per bitte «Duna» di rinforzo/finitura

Reinforcement/finishing base for «Duna» cleats

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Length mm.	Consigliati per bitte Suggested for cleats
N3032200		standard	L.90x W.50 x Int.60	N3059201
N3032250		larga	L.110x W.50 x Int.76	N3075251
N3032235		standard	L.90x W.35 x Int.60	N3059201

1 made by TREM

AISI 316

Kit prigionieri per bitte in acciaio inox

Completi di (2 prigionieri, 2 dadi, 2 rondelle).

Stainless steel screws for cleat

Kit with 2 studs, 2 nuts, 2 washers.

Articolo-Item	€/Kit	Consigliati per bitte - Suggested for cleats	mm.	kg.
N3006080		N3013150	Ø 6x80	0,04
N3008090		N3013200-N3059200-N3014160-N3005160	Ø 8x90	0,07
N3010100		N3012205-N3015265-N3013250-N3014200-N3014200-N3075250-N3010250	Ø 10x100	0,13

1kit made by TREM

AISI 316

Bitta «SILVER GATE»

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Fissaggio tramite prigionieri.

Cleat «SILVER GATE»

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.
Fixing by screws.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Prigionieri Ø mm.	Prigionieri (suggested)	Basette plastica (suggested)
N3014160		158	35	74	53	49	8	N3008090	N3014016
N3014200		196	44	90	65	54	10	N3010100	N3014020
N3010250		244	54	110	80	67	10	N3010100	N3014025

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Pag. 74

Pag. 74





Basetta in plastica bianca per guarnizione bitte «SILVER GATE»

White plastic base to be fitted as washer under «SILVER GATE» cleats

Articolo-Item	€/pair		Consigliati per bitte Suggested for cleats
N3014016		1 pair	N3014160
N3014020		1 pair	N3014200
N3014025		1 pair	N3010250

Contropiastra di rinforzo per guarnizione bitte «SILVER GATE»

Reinforcement counterplate for «SILVER GATE» cleats

Articolo-Item	€/pc	Lunghezza-Length mm.	Consigliati per bitte Suggested for cleats
N3032016		L.80X W.45 X Int.53	N3014160
N3032020		L.95X W.55 X Int.64	N3014200
N3032025		L.120X W.70 X Int.80	N3010250

1 made by TREM

AISI 316

Bitta abbattibile

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Non richiede incasso.

Folding cleat

Made of mirror polished Aisi 316 stainless steel. No recess fit required.

Articolo-Item	€/pc.	Fissaggio-Mounting	Lunghezza-Length mm.	H mm.	Interasse mm.	kg.
N3052616		Prigionieri Ø 8x45 mm. (included)	154	53	85	0,420
N3052606		Viti - Screws (not included)	154	53	85	0,420
N3052608		Viti - Screws (not included)	210	70	137	1,100

1

AISI 316

Bitta a scomparsa microfusa

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Prigionieri e piastra compresi.

Retractable cleat

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.
Screws and base included.

		Lunghezza-Length mm.		H mm.						
Articolo-Item	€/pc.	A	A1	E1	E2	C	F1	F2	Prigionieri-Screws Ø mm.	kg.
N3116150		150	145	24	60	34	60	128	10 (included)	0,620
N3125190		210	195	37	85	45	80	160	10 (included)	1,130

1



SUGGESTED ITEMS

Pag. 74

AISI 316

Bitta a scomparsa

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Completa di ferramenta e condotto di drenaggio.

Retractable cleat

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.
Complete with hardware and drainer kit.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	kg.
N3153115		125	110	33	10	60	48	0,580
N3153150		155	140	37	12	70	60	0,700

1



BITTE IN NYLON | NYLON CLEATS

Bitta a galloccia in nylon nero e bianco

White and black colour open base cleat

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Length tot. mm.	Interasse fori Hole wheelbase mm.
N3100060			N3200060			60	20
N3100080			N3200080			80	21
N3100110			N3200110			110	30
N3100145			N3200145			140	38
N3100180			N3200180			165	41
N3100210			N3200210			225	52

10 made by TREM

Bitta a strozza in nylon nero

Fabbricata in nylon di prima qualità.
Particolarmente resistente.
Fissaggio tramite due viti. Colore nero.

Black colour nylon jib sheet cleat

Made of strong nylon material.
Fastening by two screws.
Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Length mm.	Per scotte For sheets Ø mm.	Interasse fori Hole wheelbase mm.	kg.
N3101150			150	8-16		0,750

10

BITTE IN OTTONE | BRASS CLEATS

Bitta «HOLLOW CLEAT»

Fabbricata in ottone cromato.

«HOLLOW CLEAT» mooring cleat

Made of chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Pollici Inches	kg.
N3100150		150	6	0,100
N3100200		200	8	0,150

1

Bitta per ormeggio con traversino in legno

Fabbricata in ottone cromato con passante orizzontale in legno di mogano.

Cross bollards

Made of chromium plated brass. Provided with a ledge of mahogany wood.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza barra Bar length mm.	mm.	kg.
N3100215		215	138x32x40H	0,250

1

ACCESSORI ORMEGGIO | MOORING ACCESSORIES

AISI 316

Arrotolatore cinghia

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.
Cinghia colore bianco.
Larghezza cinghia 25 mm.
Diametro morsetto 25/30 mm.

Roller for «Safety Line»

Made of Aisi 316 stainless steel with belt.
Belt width 25 mm.
Clamp Ø 25/30 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Cinghia-Belt kg.	kg.
N0542030		con cinghia - with belt 30 mt.	2000	2,560

1

SPORTELLI
HATCHES

Pag. 395-402

Ampia gamma

ASA/ABS UV Resistant

Resistenti all'acqua

Calpestabili

4 colorazioni

Wide range

ASA/ABS UV Resistant

Waterproof

Walkable

4 colours

GOLFARI E CAVALLOTTI | EYEBOLTS & RINGS

AISI 316

Golfare Aisi 316

Completo di dado e rondella.

Aisi 316 eyebolt

Complete with washer and nut.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D1	L mm.	D mm.	W mm.	
M2012042			6	30	M6	13	10
M2013087			6	60	M6	13	5
M2014055			8	35	M8	15	6



AISI 316

Golfare Aisi 316

Completo di dado e rondella.

Aisi 316 long eyebolt

Complete with washer and nut.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D1	L1 mm.	D mm.	W mm.	
N3406061			M6	60	6	13	5
N3408035			M8	35	8	15	6
N3408082			M8	80	6	20	6
N3408102			M8	100	6	20	6
N3408122			M10	100	8	25	6
N3412120			M12	120	10	30	6



AISI 316

Golfare femmina

Ad occhio circolare in acciaio inox Aisi 316 con foro filettato.

Aisi 316 female eyebolt

Round eye and threaded hole.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	d	d4 mm.	d2 mm.	C mm.	h mm.	
M2006582			M 6	16	15	6	28	10
M2008582			M 8	20	20	8	35	10
M2010582			M10	25	25	10	44	10



AISI 316

Cavallotto a «U» Aisi 316 con due piastre

In acciaio inox Aisi 316 ricavato dal pieno, con due piastrine e due dadi.

U-bolt Aisi 316 with two plates

Complete with double plate and nuts.

Articolo Item	€/pc.	€/box	Ø filetto D1 mm.	Ø tondo D mm.	L mm.	L1 mm.	A mm.	Piastrina mm.	
N3408090			M6	8	90	45	35	50x13	6
N3410101			M8	10	105	60	35	50x15	6
N3410080			M8	10	80	40	35	60x17	6
N3410105			M8	10	105	55	35	60x17	6
N3410111			M8	10	110	65	45	62x17	6
N3410120			M8	10	105	60	35	75x40	6
N3410011			M8	10	110	65	45	80x40	6
N3412130			M10	12	135	80	50	70x20	1
N3414150			M12	14	155	85	66	100x27	1

RICAVATO DAL PIENO



AISI 316

Cavallotto ad U con raccordature coniche

Fabbricato in AISI 316.

U-bolt with conical connector

Manufactured in AISI 316.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	pcs.
N3410116			115	76	10	36	6
N3413134			134	89	13	46	1
N3413160			160	114	13	46	1
N3416200			200	143	16	48	1



AISI 316

Cavallotto a «U» Aisi 316 con guarnizione in gomma

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, con due piastrine e due dadi.

Aisi 316 U-bolts with rubber gasket

Complete with double plate, nuts and gasket.

Articolo-Item	€/pc.	Ø filetto mm.	Ø tondo mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	
N3410065		8	9	30	62	30	104	37	1
N3412075		10	12	50	74	39	142	48	1



AISI 316

Grillo con perno incassato — **Shackle with recessed pin**

Fabbricato in acciaio AISI 316. — Manufactured in AISI 316 steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	L mm.	H mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M1205012			10	40	5	-	10	-
M1206014			11	20	6	2800	10	0,250
M1208017			16	31	8	3500	10	0,580
M1210022			21	35	10	5400	5	0,575
M1212024			24	48	12	-	5	-



AISI 316

Grillo in acciaio inox Aisi 316 — **Aisi 316 stainless steel bow shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M1204095			9	7	27	18	4	735	10	0,080
M1205018			11	9	30	19	5	1050	10	0,130
M1206022			13	11	38	25	6	1750	10	0,250
M1208030			16	13	50	35	8	3300	10	0,580
M1210080			21	17	63	38	10	4800	5	0,575
M1212100			24	19	79	48	12	5200	1	0,200
M1214130			28	22	84	56	14	6000	1	-
M1216140			34	25	98	65	16	6800	1	0,500



AISI 316

Grillo a cetra in acciaio inox Aisi 316 — **Aisi 316 stainless steel bow shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M2105020			9	10	32	17	5	1000	10	0,200
M2106031			11	10	42	18	6	1750	10	0,300
M2108040			17	10	49	24	8	3300	10	0,630
M2110050			19	15	65	30	10	4800	5	0,600
M2112060			27	18	73	38	12	5200	1	0,207
M2114070			30	20	90	44	14	6000	1	-
M2116080			34	20	107	46	16	6800	1	0,520



AISI 316

Grillo con perno imperdibile in acciaio inox Aisi 316 — **Aisi 316 stainless steel shackle with captive pin**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M1205010			10	9	30	20	5	-	10	-
M1206013			12	11	38	24	6	1600	10	0,250
M1208016			16	13	46	26	8	3200	10	0,580
M1210018			20	15	60	40	10	-	5	-



AISI 316

Grillo modello lungo in acciaio inox Aisi 316 — **Aisi 316 stainless steel long bow shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M0005050			11	9	48	40	5	1050	10	0,200
M0006054			12	10	54	48	6	1500	10	0,350
M0008072			16	12	72	64	8	3000	10	0,600
M0010080			20	15	90	80	10	5000	1	0,650



AISI 316

Grillo ritorto in acciaio inox Aisi 316 — **Aisi 316 stainless steel twisted shackle**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M0905020			11	9	39	27	5	1200	10	0,180
M0906021			13	10	46	34	6	-	10	-
M0908022			17	12	57	41	8	-	10	-
M0910023			21	15	67	47	10	-	5	-

AISI 316

Grillo a cetra con perno incassato

Fabbricato in acciaio AISI 316.

Shackle with recessed pin

Manufactured in AISI 316 steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	WL kg.	BL kg.	Largh mm.	H mm.	Ø mm.	kg.	
M1205200			250	1000	10	20	5	-	10
M1206240			380	1520	12	24	6	-	10
M1208320			620	2480	16	32	8	-	10
M1210400			1000	4000	20	40	10	-	5
M1212480			1500	6000	24	48	12	-	5

AISI 316

Grillo con chiusura a scatto

Grillo lungo in acciaio inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Shackle with snap fastener

Long AISI 316 stainless steel shackle with captive shaft.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	W mm.	
M1205040			5	40	13	10
M1206046			6	45	16	10
M1208064			8	64	22	1



AISI 316

Grillo con chiusura a scatto e barretta

Grillo lungo in acciaio inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Shackle with snap fastener and bar

Long AISI 316 stainless steel shackle with captive shaft.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	W mm.	H mm.	
M1705040			5	40	13	12	10
M1706046			6	45	16	15	10
M1708064			8	64	22	20	5



AISI 316

Grillo extra largo in acciaio inox Aisi 316

Aisi 316 stainless steel extra large shackle

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M1208032		35	13	80	60	8	1300	1	-
M1210040		40	17	75	55	10	1600	1	0,143
M1212048		48	19	95	65	12	2500	1	0,200



Grillo a cetra in acciaio zincato

Galvanized steel D bow shackle

Articolo-Item	€/pc.	€/box	WL kg.	BL kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M1306011			380	1520	11	10	42	18	6	700	10	0,500
M1308014			-	-	17	10	49	24	8	1000	10	0,630
M1310016			-	-	19	15	65	30	10	1600	10	0,600
M1312023			-	-	27	18	73	38	12	2500	10	0,207
M1314025			-	-	28	18	92	45	14	3000	10	2,800
M1316032			-	-	34	20	107	46	16	4000	5	0,520
M1318032			-	-	35	20	113	54	18	5000	5	0,700
M1320038			-	-	35	20	128	57	20	5500	5	1,000



Grillo in acciaio zincato

Galvanized steel bow shackle

Articolo-Item	€/pc.	€/box	WL kg.	BL kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Ø mm.	kg.		kg.
M1306025			380	1520	13	11	38	25	6	500	10	0,250
M1308045			-	-	16	13	50	35	8	1000	10	0,580
M1310060			-	-	21	17	63	38	10	1600	10	0,575
M1312070			-	-	24	19	79	48	12	2500	10	0,200
M1314056			-	-	30	22	90	55	14	3000	10	0,400
M1316080			-	-	34	25	98	65	16	4000	5	0,500



AISI 316

Moschettone

In acciaio inox Aisi 316, apertura a molla.

Snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel, with spring.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	L mm.	W mm.	D mm.	E mm.	kg.	pcs.	kg.
M0632050			50	24	6,5	10	400	6	0,250
M0632075			70	31	10	13	800	6	0,350
M0632101			100	46	14	23	-	1	-



AISI 316

Moschettone con apertura a vite

In acciaio inox Aisi 316, straordinariamente robusto.

Snap hook with opening screw

Made of Aisi 316 stainless steel, with screw.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	B mm.	E mm.	pcs.	kg.
M0308054			8	75	18	9,5	10	0,600





AISI 316

Moschettone per Spinnaker e drizze

In acciaio inox Aisi 316.

Snap shackle for spinnaker, halyards & general purposes

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	L mm.	kg.	pcs.	kg.
M0607050			12	9	54	700	6	0,250
M0607070			16	12	70	1100	1	0,080
M0607090			22	15	99	-	1	-



AISI 316

Moschettone girevole per Spinnaker

In acciaio inox Aisi 316, lucidato a specchio. Occhio girevole.

Snap shackle for spinnaker, halyards & general purposes

Made of Aisi 316 stainless steel with swivelling eye.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	kg.	pcs.	kg.
M0607085		12	12	70	1500	1	0,100
M0607095		16	16	87	2500	1	0,140
M0607135		22	22	128	5500	1	0,200



Moschettone zincato

In acciaio zincato, modello a pera.

Galvanised steel snap shackle

Made of galvanised steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M3205050			5	50	8	6,5	10
M3206060			6	60	9	7,5	10
M3207070			7	70	10	8	10
M3208080			8	80	12	9	10
M3210100			10	100	15	12	10



Moschettone con anello girevole

Fabbricato in ottone pressofuso cromato.

Swivel eye snap-hook

Manufactured in chromed diecast brass.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Length mm.	pcs.	kg.
M0200062			82	6	0,360

AISI 316

Moschettone Aisi 316

In acciaio inox Aisi 316, modello a pera con chiusura a coda di rondine.

Aisi 316 snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel, pear-shaped model with dovetail closure.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M0504040			4	40	6,5	6	10
M0505050			5	50	8	7	10
M0506060			6	60	9	8	10
M0507070			7	70	10,5	8	10
M0508080			8	80	12	9	10
M0510100			10	100	15	12	5
M0512120			11	120	18	16	1
M0512140			12	160	20	28	1
M0514140			14	180	22	21	1



AISI 316

Moschettone fermo a vite

In acciaio inox Aisi 316, chiusura a coda di rondine, fermo a vite. Apertura interna.

Aisi 316 snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel. Screw locking system.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M0605500			5	50	8	7	10
M0606600			6	60	9	8	10
M0608800			8	80	12	9	10
M0610100			10	100	15	11	1
M0612140			12	140	20	19	1



AISI 316

Moschettone apertura trasversale

In acciaio inox Aisi 316, con ampia apertura trasversale che offre un maggiore passaggio.

Snap shackle asymmetric opening

Made of Aisi 316 stainless steel, with a wide transverse opening offering greater passage.

Articolo Item	€/pc.	WL kg.	BL kg.	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M0500080		110	275	8	80	12	19	1
M0500100		180	400	10	100	15	22	1

(1)



AISI 316

Moschettone con occhiello e fermavite

Aisi 316. Chiusura a coda di rondine. Apertura interna, anello nell occhio.

Carabiner with eyelet and screw clip

Aisi 316. Dovetail closure. Internal opening, ring in the eye.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M0605501			5	50	8	7	10
M0606601			6	60	9	8	10
M0608801			8	80	12	9	10
M0610102			10	100	15	11	5
M0612141			12	140	20	19	1



AISI 316

Moschettone con occhiello

In acciaio inox Aisi 316, modello a pera con anello nell'occhio con chiusura dritta.

Eye snap shackle

Made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo Item	€/pc.	€/box	WL kg.	BL kg.	D mm.	L mm.	A mm.	E mm.	pcs.
M0405050			36	90	5	50	6,5	7	10
M0406060			-	-	6	60	7,5	8	10
M0407070			-	-	7	70	9	8	10
M0408080			-	-	8	80	10	9	10
M0410100			-	-	10	100	13	12	5
M0412140			-	-	12	140	15	19	5



AISI 316

Moschettone in acciaio inox a grande apertura

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, risolve il problema dei moschettoni legato alla scarsa apertura degli stessi.

Aisi 316 wide opening snap shackle

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel, it solves the problem of carabiners with poor opening.

Articolo-Item	€/pc.	D mm.	L mm.	kg.	Passaggio mm.	pcs.
M0608802		8	80	-	18	1
M0610101		10	100	2200	19	1
M0612120		12	120	-	26	1



MANIGLIE | HANDRAILS

AISI 316

Maniglia in acciaio Aisi 316 — Aisi 316 Handrail

In acciaio inox microfuso Aisi 316 lucidato a specchio. — Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	L1 mm.	H mm.	Fissaggio Fastening	Prigionieri INCLUDED
N4340170		170	140	40	2 Prigionieri Ø 8 mm.	N3008090
N4340172		170	140	40	2 viti-screws	-
N4340300		300	280	50	2 Prigionieri Ø 8 mm.	N3008090
N4340302		300	280	50	2 viti-screws	-

N4340170

N4340172

AISI 316

Maniglione tientibene — Handrail

In acciaio inox Aisi 316. — Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Length mm.	H mm.	kg.
N4322045		22	300	80	0,290
N4322065		22	500	80	0,420
N4322085		22	800	80	0,600
N4332030		25	300	80	0,400
N4332050		25	500	80	0,500
N4332085		25	800	80	0,600

Maniglia tientibene — Handrail

In alluminio. — Made of aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	L1 mm.	H mm.	Filetto-Thread	kg.
N4333600		590	520	40	M6	0,150

made by TREM



Maniglia tientibene — Handrail

Filetto M6.
Modello fabbricato in alluminio anodizzato con terminali in plastica antiurto.

Thread M6.
Made of anodised aluminium with shockproof plastic end fittings.

Articolo-Item	€/pc.	Colore terminale End fitting colour	L mm.	L1 mm.	H mm.	kg.
N4331400			400	360	40	0,150

made by TREM



Maniglia in PVC morbido — Handrail in soft PVC

Con tappo copriviti. — With covered screws.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Length mm.	H mm.	Interasse mm.	Fori-Holes Ø mm.
N3879246		Ral 7035	205	55	154	7

Maniglia in PVC rigido — Handrail in rigid PVC

Montaggio con viti passanti a scomparsa. — With covered screws.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Length mm.	H mm.	Interasse mm.
N3879250		Ral 7035	250	60	195

AISI 316 BLACK LINE

Corrimano in tubo ovalizzato PVD Nero — Black Oval handrail

In acciaio inox verniciato in PVD Nero. — Made of stainless steel painted in black PVD.

Articolo-Item	€/pc.	L1 mm.	L mm.	H mm.	Fissaggio-Fastening
N4380220		220	258	60	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4380305		305	335	60	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4380460		460	490	60	2 Prigionieri Ø 8 mm.

NEW





AISI 316

Corrimano in tubo ovalizzato — Oval handrail

In acciaio inox lucidato a specchio. — Made of mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L1 mm.	L mm.	H mm.	Fissaggio-Fastening
N4325300		300	330	65	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4318400		405	440	58	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4308300		460	490	58	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4308400		600	630	58	2 Prigionieri Ø 8 mm.

1



AISI 316

Corrimano in tubo ovalizzato — Oval handrail

In acciaio inox lucidato a specchio. Fissaggio esterno con viti. — Made of mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L1 mm.	L+A mm.	H mm.	N. fori di fissaggio Fastening holes
N4343305		305	337	55	4
N4343460		490	455	55	4

1





AISI 316

Corrimano in tubo ovalizzato — Oval handrail

In acciaio inox. — Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L1 mm.	L mm.	H mm.	Fissaggio-Fastening
N4344220		220	258	60	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4344305		305	335	60	2 Prigionieri Ø 8 mm.
N4344460		460	490	60	2 Prigionieri Ø 8 mm.

1



AISI 316

Corrimano in tubo ovalizzato — Oval handrail

In acciaio inox. — Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe mm.	L mm.	H mm.	Fissaggio Fastening
N4333305		13 x 33	305	59	Filetto M6
N4333457		13 x 33	457	59	Filetto M6
N4333610		13 x 33	610	59	Filetto M6
N4340457		20 x 40	457	59	Filetto M6
N4340610		20 x 40	610	59	Filetto M6

1



AISI 316

Corrimano in acciaio inox Aisi 316 — Stainless steel Aisi 316 hand rail

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	H mm.	Tubo-Pipe Ø mm.	Base Ø mm.
N4342200		200	60	22	60
N4342300		300	70	22	60
N4342500		500	75	22	60

1

BASI PULPITO | ACCESSORIES FOR PULPIT

AISI 316

Base tonda 60°

Tonda inclinata 60° in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Round base 60°

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	Base Ø mm.	H mm.	kg.
N4222043		22	66	43	0,210
N4225043		25	70	43	0,230

1

AISI 316

Base tonda 90°

Tonda dritta 90° in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Round base 90°

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	Base Ø mm.	H mm.	kg.
N4222061		22	66	43	0,210
N4225061		25	70	43	0,240

1

AISI 316

Base rettangolare 60°

Rettangolare inclinata 60° in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Rectangular base 60°

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	Base mm.	H mm.	kg.
N4222042		22	80x48	43	0,190
N4225042		25	80x48	43	0,230

1



AISI 316

Base rettangolare 90°

Rettangolare dritta 90° in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Rectangular base 90°

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	Base mm.	H mm.	kg.
N4222056		22	75x45	43	0,200
N4225056		25	81x48	43	0,240

1

AISI 316

Terminali

Per corrimano, in acciaio inox Aisi 316.

End fittings

Made of Aisi 316 stainless steel. Suitable for handrail.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	Length mm.	H mm.	kg.
N4222602		22	171	38	0,160

1

AISI 316

T dritto 90° microfuso

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

T 90° pulpit joint

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	L mm.	H mm.	kg.
N4222054		22	50	50	0,160
N4225054		25	55	55	0,190

1



AISI 316

Angolare 90° microfuso

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

90° pulpit joint

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	B mm.	H mm.	kg.
N4222076		22	49	23	0,120
N4225076		25	51	23	0,160

1





AISI 316

Angolare 90° a 4 vie microfuso

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

90° 4-way pulpit joint

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	B mm.	H mm.	kg.
N4222652		22	54,5	29	0,220

1



AISI 316

T inclinato 60° microfuso

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

T 60° pulpit joint

Made of Aisi 316 mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pipe Ø mm.	L mm.	H mm.	kg.
N4222062		22	50	57	0,170
N4225062		25	55	65	0,180

1



AISI 316

Angolo a «T» inclinato a 60° con attacco cavo Aisi 316

Aisi 316 T 60° pulpit joint with cable connection

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N4222522		22	0,200

AISI 316

Angolo a 90° con attacco cavo Aisi 316

Aisi 316 T 90° pulpit joint with cable connection

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N4222523		22	0,200

AISI 316

Base per candelieri in acciaio inox Aisi 316

Aisi 316 stainless steel stanchion base

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	kg.
S2325080		Perpendicolare 90°	25	0,200

AISI 316

Base conica a 60° 60° conical base

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Base Ø mm.	Ø int. mm.	Ø Filetto mm.
N4230070		80	52	30	7

AISI 316

Base conica a 90° 90° conical base

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Base Ø mm.	Ø int. mm.	Ø Filetto mm.
N4230062		80	52	30	7

AISI 316

Base per candelieri 90°

In acciaio inox Aisi 316 priva di fori

Stanchion base 90°

Aisi 316 stainless steel without holes.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N4225061C		25	0,160

AISI 316

Supporto centrale per corrimano

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.

Central connector for handrails

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	A mm.	B mm.	H mm.
N4222049		22	40	26	38
N4225041		25	42	29	38



AISI 316

Supporto terminale per corrimano

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.

End fitting connector for handrails

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	A mm.	B mm.	H mm.
N4222048		22	40	26	38
N4225044		25	42	29	38



BASI PULPITO | ACCESSORIES FOR PULPIT

AISI 316

Base tonda 60° — **60° round base**

In acciaio inox stampato. Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	O mm.	kg.
N4222050		22	0,060
N4225050		25	0,070



AISI 316

Base tonda 90° — **90° round base**

In acciaio inox stampato. Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	O mm.	kg.
N4225055		25	0,070

AISI 316

Base quadra 60° — **60° rectangular base**

In acciaio inox stampato. Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	O mm.	kg.
N4225058		25	0,070



AISI 316

Giunto T 90° — **T 90° pulpit joint**

In acciaio inox stampato. Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	O mm.	kg.
N4222073		22	0,060
N4225073		25	0,070



AISI 316

Base a saldare tonda 60° — **60° round base**

In acciaio inox stampato. Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	O mm.	kg.
N4222066		22	0,040
N4225066		25	0,040
N4228066		28	0,040



AISI 316

Base a saldare rettangolare 60° — **60° rectangular base**

In acciaio inox stampato. Made of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	O mm.	kg.
N4225063		25	0,030



Guarnizione per basi pulpito — **Plastic gasket for pulpit base**

In plastica. Made of resistant platic.

Articolo-Item	€/pc.	€ Box da12 pz.	Mod.	Ø est. mm.	Ø int. mm.	kg.
N4262000			○	62	60	0,010
N4250064			□	64x56	60x45	0,010
N4276000			○	76	70	0,010

12 made by TREM

AISI 316

Tubo in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio / Mirror polished Aisi 316 stainless steel pipe

Barre da 3 mt. / Bars of 3 mt.

Articolo-Item	€/ pc. 3 mt.	Ø mm.	Spessore Thickness mm.
O3222003		22	1,2
O3225310		25	1
O3230015		30	1,5

3 mt

ALU

Tubo in alluminio anodizzato / Anodised alu pipe

Barre da 3 mt. / Bars of 3 mt.

Articolo-Item	€/pc.3 mt.	Ø mm.	Spessore Thickness mm.
O3125003		25	1,5
O3130003		30	2,0

3 mt

NYLON

Tappo per tubo / Plug for pipe

Fabbricato in nylon grigio. / Manufactured in grey nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Ø mm.	kg.
S2000025			25	0,025

10 made by TREM

Base in alluminio per corrimano e tientibene foro Ø 25 mm. / Aluminium connector for hand rail hole Ø 25 mm.

Fabbricata in alluminio anodizzato argento. Provvista di fori per il fissaggio. / Manufactured in silver anodised aluminium. With fixing holes.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	A mm.	B mm.	C mm.
N4325055			25	60	60

6 made by TREM



AISI 316

Cavo in acciaio inox Aisi 316 «7x19» (133 fili) / Aisi 316 stainless steel wire rope «7x19» (133 wires)

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
N0415133			1,5	100	0,960



Cavo parafil / Guardrail cable

Fili in "Terylene" continuo, rivestito da una guaina bianca in alcatene. / Made of "Terylene" continuous yarn, coated with white alcatene sheath.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.	kg.
N0416506			7	300	510
N0416508			8,5	300	1015

Pinza tagliacavi / Wire rope cutter

Lame in acciaio. Manico in acciaio trattato a caldo. Lame rimovibili. / Drop forged alloy steel blades. Heavy duty heat treated steel handle. Changeable blades.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable Ø mm.	Length mm.	kg.
F0214600		10-14	600	2,600
F0218900		14-18	900	5,000

1

Pinza impiombatrice / Multi grove climper

Parte pieghettata fabbricata in una particolare lega d'acciaio temprato. Manico in acciaio trattato a caldo. / Crimping part made from special hardened alloy steel. Heavy duty heat treated steel handle.

Articolo-Item	€/pc.	Per Manicotti For sleeves	Length mm.	kg.
N5805096		4-6-8-10	500	2,500

1

Attrezzo per impiombature modello per manicotti circolari / Splicing tool model for circular sleeves

Indicato per cavi acciaio diametro 2-6 mm. / Suitable for steel wires diameter 2-6 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
F0006000		210 x 140 x 20

1



AISI 316

Terminali per cavi modello a forcella / End fittings for cable with fork

Terminali per impiombature inox con bloccaggio a doppio cono. Adatti per cavi preformati sia rigidi che flessibili, non richiedono nessun attrezzo per il montaggio. Per cavi diametro 8 mm.

Fitted with double locking cones; suitable for preformed cables, either rigid or flexible; no special tools are required for the installation. For wires diameter 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	kg.
N5908100		14,8	13,3	117	0,350

1



AISI 316

Gancio «Pelican» in acciaio inox Aisi 316 / Aisi 316 stainless steel «Pelican» hook

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N6706130		6	0,070
N6708130		8	0,130

1

AISI 316

Terminali per cavi d'acciaio modello a forcella / End fittings for stainless steel cable with fork

Ideale per Parafil. Per cavi Ø 9 mm.

Suitable for Parafil. For wires Ø 9 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	kg.
N5909075		7	6	78	0,060

1 made by TREM



AISI 316

Anellini per perni tenditori in acciaio inox Aisi 316 / Aisi 316 stainless steel rings

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Ø mm.	kg.
N6411000			11	0,002
N6415000			15	0,008
N6419000			19	0,010
N6423000			23	0,025

10

AISI 316

Tenditore a due forcelle / Rigging screw with double fork

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316. Finitura accurata con filetti scorrevoli per una buona regolazione del tenditore.

Aisi 316 stainless steel. Very accurate finishing for a good adjustment of the screw.

Articolo-Item	€/pc.	Ø vite mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.	kg.
N6006200		6	210	155	10	6	1250	0,080
N6008240		8	225	165	12	6	1750	0,170
N6010270		10	270	180	17	8	3500	0,280

1



AISI 316

Morsetto a cavallotto / Wire rope clip

In acciaio inox Aisi 316. Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Per - For Ø mm.	Filetto	kg.
M1902000			1,5 - 2	M3	0,060
M1903000			2 - 3	M4	0,066
M1904000			3 - 4	M4	0,060
M1906000			5 - 6	M5	0,126
M1908000			7 - 8	M6	0,216

6

Manicotto / Splicing sleeve

Articolo-Item RAME-COPPER	€/pc.	€/box	Cavo Cable Ø mm.
M1002002			2
M1003002			3
M1004002			4
M1005002			5
M1006002			6

10

AISI 316

Ponticelli / Fastening clamps

In acciaio inox Aisi 316. Aisi 316 stainless steel.

Articolo Item	€/pc.	€/box	L mm.	L1 mm.	A mm.	H mm.	kg.
N3435012			39	28	10	11	0,200
N3443014			57	45	12	20	0,200
N3465018			72	62	10	25	0,400

20



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 rettangolare — **AISI 316 stainless steel hinge**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Spessore Thickness mm.	H mm.	Length mm.	Fori Holes	kg.
M3560030			1,5	40	40	4	0,050
M3560040			1,5	60	40	6	0,060

6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 47x30 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 47x30 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3547030		47x30	1,5	Dritto-Straighl	
M3547130		47x30	1,5	Rovesciata-Reversed	

1 NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 54x34 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 54x34 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3554034		54x34	1,5	Centrale-Central	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 69x48 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 69x48 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3569048		69x48	1,5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 78x56 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 78x56 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3578056		78x56	1,5	Dritto-Straight	

1



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 2 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 2 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 40x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 40x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	pcs.	Mod.	kg.
M3552565			6	Normal version	0,040
M3552040			1	C/Teflon anti rumore w/teflon anti NOISE	0,040



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 100x27 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 100x27 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Mod.	kg.
M3502720			Dritto-Straight	0,240

6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 84x37 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 84x37 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3575037		84x37	2	Dritto-Straight	0,360

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 98x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 98x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3510040		98x38	2	Dritto-Straight	0,360

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 70x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 70x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	mm.	Spessore Thickness mm.	kg.
M3540070			70x40	2	0,310

6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x37 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 76x37 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Spessore Thickness mm.	Modello	pcs.	kg.
M3501490			2	Dritta-Straight	6	0,312
M3501076			2	Rovesciata-Reversed	1	0,312



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 74x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 76x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3576613		74x40	2	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 50x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 50x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.	kg.
M3501040			Dritto-Straight	50x40	2	0,084

6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 75x74 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 75x74 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
M3506091		Dritto-Straight	0,100

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 60x39 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 60x39 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Mod.	kg.
M3537035			Dritto-Straight	0,288

6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 a gomito 38x37 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 38x37 mm with elbow**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	mm.	H mm.	kg.
M3552576			38x37	12	0,150

6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 a gomito 67x37 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 67x37 mm with elbow**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	mm.	H mm.	kg.
M3552577			67x37	10	0,330

6



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 2 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 2 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316
74x60 mm. Asse frenato

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
M3544080		Dritto con teflon anti rumore Straight with anti-noise teflon	0,080



AISI 316

Cerniera inox AISI 316
180x40 mm.

AISI 316 stainless steel hinge
180x40 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
M3552585		Dritto-Straight	0,080



AISI 316

Cerniera inox AISI 316
65x45 mm.

AISI 316 stainless steel hinge
65x45 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore-Thickness mm.	Mod.	kg.
M3565045		65x45	2	Dritto-Straight	0,070



AISI 316

Cerniera inox AISI 316
76x50 mm. Asse frenato

AISI 316 stainless steel hinge
76x50 mm. Braked axle

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Spessore Thickness mm.	kg.
M3502050		Dritto-Straight	2,5	0,080

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 62x38 mm.

AISI 316 stainless steel hinge 62x38 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore-Thickness mm.	Mod.	kg.
M3560037		62x38	2	Dritto-Straight	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 67x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 67x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3567038		2	Dritta-Straight	67x38	0,318
M3567138		2	Rovesciata-Reversed	67x38	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 74x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 74x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.	pcs.
M3552571			Rovesciata-Reversed	74x40	2	1
M3552570			Dritta-Straight	74x40	2	6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 60x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 60x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.	pcs.
M3501501			Rovesciata-Reversed	60x40	2	1
M3501500			Dritta-Straight	60x40	2	6



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 36,5x97 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 36,5x97 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3536097		2	Dritta-Straight	36,5x97	0,318

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 36,5x126 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 36,5x126 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3536126		2	Dritta-Straight	36,5x126	0,318

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 40x102 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 40x100 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3540102		2	Dritta-Straight	40x100	0,318

NEW



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 2 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 2 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 38x109 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 38x109 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3540108		2	Dritta-Straight	0,312
M3540208		2	Rovesciata-Reversed	0,312

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 49x66 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 49x66 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3549166		2	Rovesciata-Reversed	0,312

NEW





AISI 316

Cerniera inox AISI 316 37x37 mm. con lamiera adesiva — **AISI 316 stainless steel hinge 37x37 mm. with adhesive plate**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
M3540040		Dritto completo di lamiere	37x37x2	0,050

Articolo-Item	€/kit	Mod.
M3502040 NEW		kit 2 lamiere adesive 37x37 mm.



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 56x37 mm. con lamiera adesiva — **AISI 316 stainless steel hinge 56x37 mm. with adhesive plate**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
M3536057		Dritto completo di lamiere	56x37	0,080

Articolo-Item	€/kit	Mod.
M3502057 NEW		kit 2 lamiere adesive 56x37 mm.



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x37 mm. con lamiera adesiva — **AISI 316 stainless steel hinge 76x37 mm. with adhesive plate**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
M3537076		Dritto completo di lamiere	76x37	0,100

Articolo-Item	€/kit	Mod.
M3502076 NEW		kit 2 lamiere adesive 76x37 mm.



CERNIERE A RIBALTA | FLAP HINGES

AISI 316

Cerniera a ribalta inox AISI 316 71x38 mm — **AISI 316 stainless steel hinge 71x38 mm foldable**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3571038		71x38	2	Ribalta-Foldable	



BRASS

Cerniera a ribalta in ottone 66x31 mm. — **Brass hinge 66x31 mm. foldable**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3530065		66x31	2	Ribalta-Foldable	0,090



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 3 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 3 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 150x45 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 150x45 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
M3501720		Dritto-Straight	0,080



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 4 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 4 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 70x52 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 70x52 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3570052		70x52	4	Centrale-Central	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 76x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3575038		76	38	5,5	4	Dritto-Straight	



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 4 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 4 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 76x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3576040		4	Dritta-Straight	76x40	
M3576140		4	Rovesciata-Reversed	76x40	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 82x65 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 82x65 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3582065		4	Dritta-Straight	82x65	
M3582165		4	Rovesciata-Reversed	82x65	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 71x65 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 71x65 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3571065		4	Dritta-Straight	71x65	
M3571165		4	Rovesciata-Reversed	71x65	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 70x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 70x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3570040		4	Dritta-Straight	70x40	
M3570140		4	Rovesciata-Reversed	70x40	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 145x65 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 145x65 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3501145		4	Dritta-Straight	145x65	
M3511145		4	Rovesciata-Reversed	145x65	



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 116x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 116x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3540116		4	Dritta-Straight	116x40	
M3540216		4	Rovesciata-Reversed	116x40	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 127x65 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 127x65 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565127		4	Dritta-Straight	127x65	
M3565227		4	Rovesciata-Reversed	127x65	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 126x40 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 126x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3540126		4	Dritta-Straight	126x40	
M3540226		4	Rovesciata-Reversed	126x40	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 190x65 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 190x65 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565190		4	Dritta-Straight	190x65	
M3565290		4	Rovesciata-Reversed	190x65	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 65x65 mm. quadrata — **AISI 316 stainless steel hinge 65x65 mm. square**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565065		4	Dritta-Straight	65x65	
M3565165		4	Rovesciata-Reversed	65x65	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 65x65 mm. rotonda — **AISI 316 stainless steel hinge 65x65 mm. round**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565265		4	Dritta-Straight	65x65	
M3565365		4	Rovesciata-Reversed	65x65	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 142x28 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 142x28 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3528142		4	Dritta-Straight	70x40	
M3528242		4	Rovesciata-Reversed	70x40	

NEW



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 4 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 4 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x40 mm. con prigionieri

AISI 316 stainless steel hinge 76x40 mm with pins

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3540176		4	Rovesciata 95°	76x40	

1 NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 83x65 mm. con prigionieri

AISI 316 stainless steel hinge 82x65 mm with pins

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565183		4	Rovesciata 95°	83x65	

1 NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 72x65 mm. con prigionieri

AISI 316 stainless steel hinge 72x65 mm with pins

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565172		4	Rovesciata 95°	72x65	

1 NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 70x40 mm. con prigionieri

AISI 316 stainless steel hinge 70x40 mm with pins

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3540170		4	Rovesciata 95°	70x40	

1 NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 146x65 mm. con prigionieri

AISI 316 stainless steel hinge 145x65 mm with pins

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565246		4	Rovesciata 95°	146x65	

1 NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 190x65 mm. con prigionieri

AISI 316 stainless steel hinge 190x65 mm with pins

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565390		4	Rovesciata 95°	190x65	

1 NEW



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 4 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 4 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 127x65 mm. con prigionieri — **AISI 316 stainless steel hinge 127x65 mm with pins**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565327		4	Rovesciata 95°	127x65	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 65x65 mm. rettangolare con prigionieri — **AISI 316 stainless steel hinge 65x65 mm. square with pins**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565465		4	Rovesciata 95°	65x65	

NEW



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 65x65 mm. rotonda con prigionieri — **AISI 316 stainless steel hinge 65x65 mm. round with pins**

Articolo-Item	€/pc.	Spessore Thickness mm.	Mod.	mm.	kg.
M3565565		4	Rovesciata 95°	65x65	

NEW



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 5 mm. | AISI 316 STAINLESS STEEL HINGES

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 100x25 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 100x25 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3513101		100	25	5,5	5	Dritto-Straight	



CERNIERE INOX AISI 316 SPESSORE 5 mm. | STAINLESS STEEL AISI 316 THICKNESS 5 mm.

AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 76x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	E mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3576038		76	38	5,5	26,5	5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 101x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 101x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3538101		101,6	38,1	5,5	5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 57x38 mm. — **Stainless steel hinge 57x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3557038		57	38	5,5	5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 76x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 76x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3576138		76,2	38,1	5,5	5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 38x38 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 38x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3538038		38	38	5,5	5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera inox AISI 316 50x50 mm. — **AISI 316 stainless steel hinge 50x50 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3550050		50	50	5,5	5	Dritto-Straight	

1



AISI 316

Cerniera nera AISI 316 74x74 mm. **Black hinge AISI 316 74x74 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.
M3502074		Dritta-Straight	74x74	2

1 NEW

AISI 316

Cerniera nera AISI 316 77x40 mm. **Black hinge AISI 316 77x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.
M3502077		Dritta-Straight	77x40	2

1 NEW

AISI 316

Cerniera nera AISI 316 57x40 mm. **Black hinge AISI 316 57x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.
M3502140		Dritta-Straight	57x40	2

1 NEW

AISI 316

Cerniera nera AISI 316 74x40 mm. **Black hinge AISI 316 74x40 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.
M3502174		Dritta-Straight	74x40	2

1 NEW

AISI 316

Cerniera nera AISI 316 37x38 mm. **Black hinge AISI 316 37x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Spessore Thickness mm.
M3502037		Dritta-Straight	37x38	2

1 NEW

CERNIERE PVD NERA AISI 316 SPESSORE 5mm. | BLACK PVD HINGES AISI 316 THICKNESS 5mm.

Cerniera nera AISI 316 76x38 mm. **Black hinge AISI 316 76x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	E mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3502038		76	38	5,5	26,5	5	Dritto-Straight	

NEW



Cerniera nera AISI 316 57x38 mm. **Black hinge AISI 316 57x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3502157		57	38	5,5	5	Dritto-Straight	

NEW



Cerniera nera AISI 316 38x38 mm. **Black hinge AISI 316 38x38 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3502138		38	38	5,5	5	Dritto-Straight	

NEW



Cerniera nera AISI 316 50x50 mm. **Black hinge AISI 316 50x50 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	D mm.	Spessore Thickness mm.	Mod.	kg.
M3502150		50	50	5,5	5	Dritto-Straight	

NEW



AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA



UN'INFORMAZIONE IN PIÙ ...

I modelli proposti dalla Tr.Em possono avere diverse varianti:
1- versione **dritta** con perno rivolto verso l'alto e lucidatura superiore.
2- versione **perno centrale** e lucidatura superiore
3- versione **rovesciata** con perno rivolto verso il basso e lucidatura superiore
Inoltre si possono trovare anche modelli a ribalta ideali per istallazione su tavoli , modelli a gomito con rotazione di 180° e modelli con prigionieri saldati ideali per mantenere una superficie pulita della cerniera.

SOME MORE INFORMATION ...

The models offered by Tr.Em can have several variants:
1- straight version with pivot pointing upward and top polishing.
2- center pivot version and top polishing
3- inverted version with pivot pointing downward and top polishingIn addition, there are also flap models ideal for installation on tables , elbow models with 180° rotation and models with welded studs ideal for maintaining a clean hinge surface.

AISI 316

Maniglia a scatto con apertura interna — **Flush-pull latch with inner opening system**

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D5380264		62	50	5-20	38	Senza serratura-W/out lock	0,200
D5380265		62	50	5-20	38	Con serratura-With lock	0,240

1



AISI 316

Maniglia a scatto con apertura interna — **Flush-pull latch with inner opening system**

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D5312063		62	50	12-18	38	Senza serratura-W/out lock	0,200
D5312064		62	50	12-18	38	Con serratura-With lock	0,220

1 * Compatibile con distanziale-Compatible with spacer N3003061



AISI 316

Maniglia a leva — **Lift handle**

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D5360204		62	50	0-20	66	Senza serratura-W/out lock	0,220
D5360205		62	50	0-20	66	Con serratura-With lock	0,250
D5360204H		62	50	0-20	66	Senza serratura con leva-W/out lock with lever	

1 * Compatibile con distanziale-Compatible with spacer N3003061

D5360205

D5360204

D5360204H



Maniglia a scatto con apertura anche interna — **Flush-pull latch with inner opening system**

In ABS antiurto. — In shockproof ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	kg.
N3050018		61	48	3-10	38	0,040

1



AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli con maniglietta rientrante a molla e dente di fermo a scatto

Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Door lifter and latch with spring-loaded retracting handle and snap locking tooth

Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura Door lock	Ø est. mm.	Foro paratia Bulkhead hole Ø mm.	Spessore paratia Bulkhead thickness mm.
N3062022		No	58	50	6-20

NEW

AISI 304

Chiusura per gavoni

Realizzato in acciaio inox Aisi 304.con pulsante a molla e con foro portalucchetto

Hatch lock fastener

Aisi 304 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
M3500058		58	21	0,150



Distanziali per alzapaglioli e maniglie a scatto

Kit composto da 2 distanziali in EPDM.

Spacers for stall lift and snap handle

Kit with 2 spacers made of EPDM.

Articolo-Item	€/Kit	Ø est. mm.	Ø int. mm.	H mm.	Ideale per maniglia Suitable for handle
N3003095		95	78	3	N3012076
N3003061		61	50	3	N3012075-D5312063 D5312064-D5380264 D5380265-D5360204 D5360205-D5360204H

kit

N3003095 N3003061

AISI 316

Leve di ricambio per chiusure portelli e alzapaglioli

Realizzate in acciaio inox Aisi 316.

Spare levers for door closers and pull latch

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Mod.	Ideale per alzapagliolo Suitable for pull latch
N3062885		62	Curvo-Bent	N3012088-N3012089
N3065735		65	Dritto-Straight	N3012073
N3068735		68	Curvo-Bent	N3012073
N3085755		85	Curvo-Bent	N3012076-N3012075
N3075905		75	Curvo-Bent	N3054905
N3065655		65	Dritto-Straight	D5360204-D5360205
N3052655		52	Curvo-Bent	D5360204H

made by TREM

AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Stall lift and door closure

In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø est. mm.	Foro paratia Bulkhead hole Ø mm.	Spessore paratia Bulkhead thickness mm.	Corsa fermo mm.	Length mm.
N3012088		s/ serratura	65	51	4-19	35-70	62
N3012089		c/ serratura	65	51	4-19	35-70	62

1

AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Stall lift and door closure

Fabbricato in Aisi 316, con serratura.

Manufactured in Aisi 316, with lock.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura Door lock	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N3012073		c/ serratura	60	92	15	M8

1



AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Stall lift and door closure

Con sistema a camma eccentrica che, abbassando la maniglietta à una chiusura più sicura, stagna e senza vibrazioni. Alzando la maniglietta, la leva interna si alza e libera il portello. Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

With eccentric cam system that, by lowering the handle, provides a more secure, watertight and vibration-free closure. By raising the handle, the internal lever rises and releases the door. Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura Door lock	Ø est. mm.	Foro paratia Bulkhead hole Ø mm.	Spessore paratia Bulkhead thickness mm.	Corsa fermo mm.
N3012075		No	60	50	15-25	37-70

1



AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Stall lift and door closure

Con sistema a camma eccentrica che, abbasando la maniglietta à una chiusura piu sicura, stagna e senza vibrazioni. Alzando la maniglietta, la leva interna si alza e libera il portello. Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

With an eccentric cam system which, by lowering the handle, provides a more secure, watertight and vibration-free closure. By raising the handle, the internal lever rises and releases the door. Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura Door lock	Ø est. mm.	Foro paratia Bulkhead hole Ø mm.	Spessore paratia Bulkhead thickness mm.	Corsa fermo mm.
N3012076		No	90	76	8-90	37-70

1



AISI 316

Alzapagliolo e chiusura portelli

Stall lift and door closure

Con sistema a camma centrale che, abbassando la maniglietta à una chiusura più sicura, stagna e senza vibrazioni. Alzando la maniglietta, la leva interna si alza e libera il portello. Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

With central cam system that, by lowering the handle, provides a more secure, watertight and vibration-free closure. By raising the handle, the internal lever rises and releases the door. Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Serratura Door lock	Ø est. mm.	Foro paratia Bulkhead hole Ø mm.	Spessore paratia Bulkhead thickness mm.	Corsa fermo mm.
N3012051		No	60	51	4-19	35-90
N3012151		si-yes	60	51	4-19	35-90

1



N3012051

N3012151
c/ serratura

AISI 316

Alzapagliolo

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio.

Window lift

Manufactured in Aisi 316 stainless steel precision-cast and mirror-polished.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N3003202		55x77

1

AISI 316

Scrocchetto a filo

Fabbricato in Aisi 316. Si abbassa a molla, utile per stipetti ed usi vari.

Flush fitting

Manufactured in Aisi 316. Spring loaded, useful for cabinets and various uses.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Piastrina mm
N3050054		57x40	18x40

1

AISI 316

Alzapagliolo

Fabbricato in Aisi 316 ad anello abbattibile a filo, E' adatto anche come maniglietta per portelli.

Window lift

Manufactured in Aisi 316 with a flush-fitting ring, it is also suitable as a door handle.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N3000044		62x47 esterno

1

AISI 316

Maniglietta per antine

Fabbricato in Aisi 316.
Con anello lavorato a filo.

Door handle

Made of Aisi 316.
With a flush machined ring.

Articolo-Item	€/pc.	Filo da mm.
N3000038		38x45

1

AISI 316

Alzapagliolo

In fusione di acciaio Aisi 316 lucidato a specchio per porte, sportelli e paglioli.

Window lift

Mirror polished cast Aisi 316 steel for doors, flaps and dunnage.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Modello
N3000056		Ø50x h 18	tondo
N3000058		50x50x h 18	quadrato

1

AISI 316

Alzapagliolo tondo

In fusione di acciaio Aisi 316 lucidato a specchio per porte, sportelli e paglioli.

Round napkin lifter

Mirror polished cast Aisi 316 steel for doors, flaps and dunnage.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Modello
N3000054		Ø50	tondo

1

Maniglia alza pagliolo / Flush handle

Realizzato in ABS. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour	kg.
N3044033		L 57 x H 57 x Ø 44	Crema-Cream 9010	0,030
N3044074		L 57 x H 57 x Ø 44	Bianco-White 9003	0,030

1 made by TREM

AISI 316

Chiusura boccaporti / Hatch closure

In acciaio inox Aisi 316 microfuso lucidato a specchio.Tavella di fissaggio regolabile. Portalucchetto incorporato.

Made of mirror-polished, micro-cast Aisi 316 stainless steel, with adjustable mounting plate. Incorporated lock holder.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	H mm.	Base mm.
N3054905		115	120	98	52-65	11	95	110x115

1



AISI 316

Fermapagliolo / Bottom board lock

In acciaio inox Aisi 316. / In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N3045000		45	0,050

1

AISI 316

Alzapagliolo / Bottom board lifting device

In acciaio inox Aisi 316. / In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	kg.
N3056066		66	56	0,040

1



AISI 316

Fermapagliolo / Bottom board lock

In acciaio inox Aisi 316. / In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
N3060000		60	0,040

1

AISI 316

Alzapagliolo a ribalta con molla / Foldable bottom board with spring

In acciaio inox Aisi 316. / In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N3021083		83x21	0,050

1 NEW

AISI 316

Gancio appendiabiti a scomparsa / Folding coat hanger

In acciaio inox Aisi 316. / In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Interasse-Spacing mm.	kg.
M3552032		h. 52x32	12	0,080

1

AISI 316

Gancio appendiabiti a scomparsa / Folding coat hanger

In acciaio inox Aisi 316. / In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3595050		h.75x25	0,080

1

AISI 304

Cerniera girevole con portalucchetto / Swivel hinge with hatch holder

In acciaio inox Aisi 304. / Made of aisi 304 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3501070		70x25	0,050
M3525070		95x25	0,050

1

AISI 304

Cerniera fissa con portalucchetto / Fixed hinge

In acciaio inox Aisi 304. / Made of aisi 304 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3500070		70x25	0,050
M3524070		95x25	0,050

1

AISI 316

Cerniera girevole / Swivel hinge

In acciaio inox aisi 316. / Made of aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3590275		75x25	0,110

1

AISI 304

Chiusura con serratura / Locking hinge

In acciaio inox Aisi 304. / Made of aisi 304 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3500199		76x30	0,090

1

Chiusura a molla / Spring closure

In acciaio inox aisi 316. / Made of aisi 316 stainless steel

Articolo-Item	€/pc.	mm.
M3500182		82

1 NEW



Chiusura a molla con portalucchetto / Spring-loaded latch with a padlock holder

In acciaio inox aisi 316. / Made of aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
M3500282		82

1 NEW



AISI 316

Chiusura

In acciaio inox AISI 316 con foro per lucchetto.

Door lock

In Aisi 316 stainless steel with hole for padlock.

Articolo-Item	€/pc.
M3501102	



AISI 316

Chiusura

In acciaio inox AISI 316 senza porta lucchetto.

Door lock

In Aisi 316 stainless steel without hole for padlock.

Articolo-Item	€/pc.
M3500102	



AISI 316

Chiusura

In acciaio inox con foro per lucchetto.

Door lock

In Aisi 316 stainless steel with hole for padlock.

Articolo-Item	€/pc.
M3508053	



AISI 316

Chiusura

In acciaio inox con foro per lucchetto.

Door lock

In Aisi 316 stainless steel with hole for padlock.

Articolo-Item	€/pc.
M3500115	



AISI 316

Chiusura regolabile

In acciaio inox con foro per lucchetto.

Adjustable door lock

In Aisi 316 stainless steel with hole for padlock.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
M3532095		98	26	22
M3532125		155	40	45



AISI 316

Chiusura

In acciaio inox Aisi 316 con portalucchetto.

Door lock

In Aisi 316 stainless steel with padlock holder.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
M3500210		115	46	75

AISI 316

Chiusura in acciaio stampato Aisi 316

Aisi 316 stainless steel fastening

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3592253		52x42	



AISI 316

Cerniera regolabile in acciaio inox Aisi 316

Aisi 316 stainless steel adjustable hinge

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3530120		120x30	0,200

AISI 316

Cerniera per portelli

In acciaio inox Aisi 316.
Ingombro chiusa 57x30 mm.
Fissaggio a parete 26x30 mm.
Fissaggio su anta 31x30 mm.

Hatches hinge

In Aisi 316 stainless steel.
Size when closed 57x30 mm.
Wall fixing 26x30 mm.
Door fixing 31x30 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	H mm.	kg.
M3530057		57x30	10	0,100

AISI 316

Cerniera per portelli

In acciaio inox Aisi 316.
Lucidato a specchio.

Hatches hinge

In Aisi 316 stainless steel.
Polished to a mirror finish

Articolo-Item	€/pc.	AxBxCmm.	DxExF	kg.
M3530045		45x30x8	14x23x60	0,100
M3530070		70x30x10	30x23x100	

NEW



AISI 316

Fermaporta

In acciaio inox Aisi 316.

Door holder

In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3525028		26,5x28x38 H	0,050
M3538035		40x32x40 H	0,100

AISI 316

Fermaporta

In acciaio inox Aisi 316.

Door holder

In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3508043		43x8 H	0,050
M3509050		50x9 H	0,100

NEW

AISI 316

Fermaporta e finestra scorrevole a ribalta

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.
Provvisto di copertura in plastica per non danneggiare la porta o la finestra.

Sliding glass/door folding stopper

Aisi 316 stainless steel.
With plastic covering to prevent any damage of doors and windows.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.
N3080186		73	48	19	40	0,090



AISI 316

Gancio Fermaporta

Realizzato in acciaio inox Aisi 316.

Door lock and bottom board lock

Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	L. mm.	kg.
N3000076		76	0,090
N3000102		102	

NEW

AISI 316

Fermaporte magnetico orientabile

Fermaporte magnetico orientabile in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Magnetic doorstop swivelling

Adjustable magnetic doorstop in mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N3015290		50

AISI 316

Fermaporte a battente con gommino

Fermaporte a battente realizzato in acciaio inox AISI 316. Provvisto di gommino terminale antivibrazioni.

Magnetic doorstop swivelling

Adjustable magnetic doorstop in mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Ø Base mm.
N3030064		51x64	30

NEW

Cerniera nera con portalucchetto girevole

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 con trattamento PVD.
Con portalucchetto.

Black hinge with swivel port-lock

Manufactured from Aisi 316 stainless steel with PVD treatment.
With a spout holder.

Articolo-Item	€/pc.
M3501071	

1 NEW



Chiusura nera con portalucchetto

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 con trattamento PVD.
Con portalucchetto.

Black clasp with a port-lock

Manufactured from Aisi 316 stainless steel with PVD treatment.
With a spout holder.

Articolo-Item	€/pc.
M3501105	

1 NEW



Chiusura a molla nera

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 con trattamento PVD.

Black spring closure

Manufactured from Aisi 316 stainless steel with PVD treatment.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
M3500082		82

1 NEW



Maniglia nera a scatto con apertura interna

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 con trattamento PVD.

Flush-pull black latch with inner opening system

Manufactured from Aisi 316 stainless steel with PVD treatment.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D5362206		61,4	50	12-17	50	Senza serratura-W/out lock	0,200
D5362207		61,4	50	2-7	50	Senza serratura-W/out lock	0,220

1 NEW * Compatibile con distanziale-Compatible with spacer N3003061 Pag. 106



CHIUSURE, FERMAPAGLIOLI E APPENDIABITI IN OTTONE/ABS | DOOR & BOTTOM BOARD LOCKS IN BRASS/ABS

Appendiabiti a scomparsa / Folding coat hanger

In ottone cromato. Provvisto di molla inox.
In chromed brass. With stainless steel spring.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3525075		75x25	0,300

1

Gancetto semplice / Hook

In ottone cromato. In chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	mm.	kg.
M3520038			20x38	0,080

6

Fermaporta / Door lock

In ottone cromato. In chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
M3550032		50	0,060
M3590032		76	0,080

1

Fermaporta magnetico orientabile / Adjustable magnet door lock

In ottone cromato. In chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
M3527040		0,200

1



Fermaporta / Door lock

In ottone cromato. In chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
Z4300165		0,100

1

Chiusura a leva / Toggle fastener

In ottone cromato. In chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
M3530100		0,090

1



Fermaporta / Door lock

In ottone cromato. In chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
M3525060		0,100

1





Chiusura a leva / Toggle fastener

In ottone. In brass.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
M3510030		0,130

1



Serratura in nylon bianco per cassetti con pulsante in ottone

White nylon door lock with brass knob

Articolo-Item	€/pc.	kg.
M3500218		0,100

2



Scrocco in nylon

Nylon latch

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
M3516034		Con pomello-With knob	0,100

1



Pomello per portello

Knob for door

Fabbricato in plastica e ottone cromato.

Manufactured in plastic and chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
M3550095		40	17,5	0,130

1

Serratura in ottone ideale per gavoni

Brass door lock for peaks

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	kg.
S2444073		17,5	0,100

1



AISI 316

Portacanna da incasso

In acciaio stampato Aisi 316.
Con flangia ovale completo di tappo.

Recessed mount fishing rod holder

Made of pressed steel Aisi 316.
With oval flange and plug.

Articolo-Item	€/pc.	Tappo Plug	Inclinazione Angle	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M2648225		■	15°	230	107	41	91	51	0,260
M2640230		■	45°	230	107	41	91	51	0,500
M2674230		□	45°	230	107	41	91	51	0,500
M2630230		■	30°	230	107	41	91	51	
M2690230		■	90°	230	107	41	91	51	

1





AISI 316

Portacanna

Microfusi in acciaio inox Aisi 316 e lucidato a specchio. Flangia ovale di grande impatto estetico. Cappuccio di chiusura stagno in santoprene nero.

Fishing rod holder

Micro-cast in Aisi 316 stainless steel and mirror polished. High-impact oval flange. Watertight closing cap in black santoprene.

Articolo-Item	€/pc.	Orientamento	A mm.	C mm.	Modello
M2680090		Dritto 90°	230	41	A- c/tappo nero
M2680015		Inclinato 15°	230	41	A- c/tappo nero
M2680030		Inclinato 30°	230	41	A- c/tappo nero
M2674090		Dritto 90°	230	41	B- s/tappo c/boccola bianca
M2674015		Inclinato 15°	230	41	B- s/tappo c/boccola bianca
M2674030		Inclinato 30°	230	41	B- s/tappo c/boccola bianca

1





AISI 316

Portacanna da pesca regolabile

Completamente in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, con boccola in plastica di protezione. Regolabile da 90° a 15°.

Fishing rod holder adjustable

Completely made of mirror polished Aisi 316 stainless steel, with protective plastic bushing. Adjustable from 90° to 15°.

Articolo-Item	€/pc.	Base mm.	Altezza mm.	Ø foro mm.
M2646082		82x72	350	46

1

AISI 316

Portacanne da montare su tubi

Costruzione di alta qualità con tubo rastremato e salvacanna interno in santoprene. Morsetto girevole a 360° in senso orizzontale e verticale. In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Provvisto di chiave a brugola.

Pipe-mounted rod holders

High-quality construction with tapered tube and internal santoprene rod guard. Clamp swivels 360° horizontally and vertically. Mirror polished Aisi 316 stainless steel. Supplied with Allen key.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubi Ø mm.	Lunghezza mm.	Ø interno mm.
M2641022		22/25	260	42
M2641025		26/32	260	42

1

AISI 316

Portacanne da montare su tubi

Costruzione di alta qualità con tubo rastremato e salvacanna interno in santoprene. Morsetto girevole a 360° in senso orizzontale e verticale. In acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio. Provvisto di chiave a brugola.

Pipe-mounted rod holders

High-quality construction with tapered tube and internal santoprene rod guard. Clamp swivels 360° horizontally and vertically. Mirror polished Aisi 316 stainless steel. Supplied with Allen key.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione	Ø interno mm.
M2642278		Portacanne alto ruotabile	42
M2642210		Portacanne alto ruotabile doppio	42

1





AISI 316

Reggicanna a 3 canne regolabile

Acciaio inox lucidato. Sistema di blocco in varie posizione su' 360°. Se inseriscono nei portacanne standard, regolabile da 90° a 0°.

Adjustable 3-barrel rod holder

Polished stainless steel. Locking system in various positions over 360°. If inserted into standard rod holders, adjustable from 90° to 0°.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione	Ø interno mm.	Ø Supporto	Supporto mm.
M2642400		Portacanne alto ruotabile	42		
M2642401		Portacanne a supporto	42		

1

M2642400

M2642401

AISI 316

Portacanna rimovibile — Removable fishing rod holder

In acciaio inox Aisi 316. In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.	Base mm.	kg.
M2640210		42	210	100x92	0,310

1

AISI 316

Portacanna a parete — Wall mount fishing rod holder

In acciaio inox Aisi 316. In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.	Mod.
M2642250		42	250	Fixed

1

AISI 316

Portacanna a parete 4 posti — Wall mount fishing rod holder 4 places

In acciaio inox Aisi 316. In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.
M2640900		40	900

1

AISI 316

Portacanna a parete — Wall mount fishing rod holder

In acciaio inox Aisi 316. In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	HxL mm.	Posti-Rod
M2645003		40	220x300	3
M2645004		40	220x420	4

1

AISI 316

Portacanna attacco a scalmiera — Rowlock fishing rod holder

In acciaio inox Aisi 316. In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Pole Ø mm.	Ø Canne Rod mm.	Posti Rod	Direction
M2650001		32	50	1	NORMAL

1

AISI 316

Portacanna con porta ami e porta coltello — Rod holder with fishing hook holder and knife holder

In acciaio inox Aisi 316. In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Posti Rod	A mm.	B mm.	C mm.
M2602280		2	280	240	76
M2603340		3	340	240	76

1



AISI 316

Portacanna con attacco a pulpito, corrimano

Fishing rod holder for guard-rail and pulpit

In acciaio inox Aisi 316.

In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.
M2650025		355	70	25-30	50	1,130

1



AISI 316

Portacanna con attacco a pulpito, corrimano

Fishing rod holder for guard-rail and pulpit

In acciaio inox Aisi 316.

In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M2608274		230	35	42	22-25	30	0,800
M2640041		230	35	42	25-32	40	0,690

1



AISI 316

Portacanna inclinabile

Adjustable deck mount rod holder

In acciaio inox Aisi 316.

In Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	D mm.	kg.
M2650095		90	60	280	40	1,020

1



AISI 316

Portacanna con attacco a pulpito, corrimano

Fishing rod holder for guard-rail and pulpit

In acciaio inox Aisi 316.
Fissaggio su tubo Ø 35-40 mm.

In Aisi 316 stainless steel.
Fixing on pipe Ø 35-40 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.
M2640220		40	220

1

PORTACANNE | FISHING ROD HOLDERS

Portacanne con attacco a pulpito e corrimano

Nuovo morsetto migliorato, con piastra di protezione in gomma.

Stainless steel clamp-on rod holder

New improvement of clamp, with rubber plate protect rail.

Articolo - Item	€/pc.	Per canne Ø max.	Per tubo-For pipe mm.	Lungh. Totale
M2607236		42	22-25	257
M2607237		42	25-32	257
M2607238		42	38-50	257

1 **AISI 316**

M2607236

M2607237

M2607238

Portacanna fissaggio su battagliola

In plastica, orientabile, foro Ø 40 mm. Fissaggio su tubo Ø 22/25 mm. Anello rotante con blocco della canna.

Fishing rod holder for guard-rail

Made of black plastic, adjustable. Hole Ø 40 mm. Suitable for pipe Ø 22/25 mm. Rod holder locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
M2674079		
M2680079		

1



Portacanna fissaggio orizzontale

In plastica orientabile, foro Ø 40 mm. Fissaggio orizzontale con basetta ad incasso. Anello rotante con blocco della canna.

Deck mount fishing rod holder

Made of black plastic, adjustable. Hole Ø 40 mm. Horizontal mounting. Rod holder locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
M2674179		

1



Portacanna fissaggio su battagliola

Può ruotare ed essere bloccato per 360°. Anello superiore di blocco della canna. Attacco su battagliola Ø 25 mm.

Fishing rod holder for guard-rail

360° adjustable. Rod holder locking system. Suitable for pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Ø interno inner Ø mm.
M2623540			40

1



Interno per portacanna inclinato a 45°
Fishing rod holder inclined 45°

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M2674045		220	100	42	60	50	0,140

Portacanna ad incasso in nylon, anti U.V.
Nylon flush mount rod holder, U.V. resistant

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M2640240		280	105	45	85	55	0,170

Portacanna attacco a parete
Wall mount fishing rod holder

Rotazione orizzontale 360°, verticale 90°. Sistema di blocco della canna.

Adjustable 360° horizontal, 90° vertical. Rod holder locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno inner Ø mm.
M2612762		50

Portacanna attacco a parete
Wall mount fishing rod holder

Rotazione orizzontale 360°, verticale 90°. Sistema di blocco della canna.

Adjustable 360° horizontal, 90° vertical. Rod holder locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno inner Ø mm.
M2612761		40



Portacanna attacco in piano
Deck mount fishing rod holder

Rotazione orizzontale 360°, verticale 90°. Sistema di blocco della canna.

Adjustable 360° horizontal, 90° vertical. Rod holder locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno inner Ø mm.
M2612763		40



Portacanna attacco in piano
Deck mount fishing rod holder

Rotazione orizzontale 360°, verticale 90°. Sistema di blocco della canna.

Adjustable 360° horizontal, 90° vertical. Rod holder locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno inner Ø mm.
M2612764		50



PORTACANNE | FISHING ROD HOLDERS

Portacanna a parete / Wall mount fishing rod holder

In PVC bianco. / In white PVC.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M2640001		300	-	42	-	50	0,200

1



Portacanna a parete / Wall mount fishing rod holder

In PVC bianco. 2 posti. / In white PVC. 2 places.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Ø interno inner Ø mm.	kg.
M2640002		220	270	65	42	0,250

1



Portacanna a parete / Wall mount fishing rod holder

In PVC bianco. 3 posti. / In white PVC. 3 places.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Ø interno inner Ø mm.	kg.
M2640003		320	270	65	42	0,350

1



Portacanna a parete / Wall mount fishing rod holder

In PVC bianco. 4 posti. / In white PVC. 4 places.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Ø interno inner Ø mm.	kg.
M2640004		610	270	65	42	0,790

1



Portacanne a parete / Wall mount fishing rod holder

In PVC bianco. Kit 2 pz. / In white PVC. Kit 2 pcs.

Articolo-Item	€/pair	A mm.	B mm.	C mm.	Ø mm.	kg.
M2600004		73	380	19	42	0,480

PAIR





Portacanna per battagliola / Fishing rod holder for guard-rail

Fabbricato in plastica antiurto. / Made of shockproof plastic.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	kg.
M2600215		30	-	42	-	50	0,250

1



Portacanne ad inclinazione regolabile con fissaggio sulle battagliole o sui pulpiti

Adjustable fishing rod holder for guard-rail and pulpit

Fabbricato in ottone cromato.

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.
M2649290		300	65	22-25-30	40	1,200

1



Portacanne con fissaggio sulle battagliole o sui pulpiti a morsetto

Fishing rod holder for guard-rail and pulpit with clamp

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di boccola in gomma.
Lunghezza230 mm.

Manufactured in chromed brass.
With rubber bushing.
Length230 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Morsetto Clamp Ø mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
M2640030		20-30	40	1,000

1

Portacanne per specchio di poppa

Fishing rod holder for transom

Fabbricato in ottone cromato, completo di morsetto.
Inclinabile e orientabile.

Manufactured in chromed brass.
With clamp.
Tilting and swiveling.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
M2650000		40	1,800

1

Portacanne ad inclinazione regolabile con base di fissaggio

Adjustable fishing rod holder with deck mount base

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di boccola in gomma.

Manufactured in chromed brass.
With rubber bushing.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	D mm.	kg.
M2633090		100	65	200	33	0,850

1



Portacanne ad inclinazione regolabile con base di fissaggio

Adjustable fishing rod holder with deck mount base

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di boccola in gomma.

Manufactured in chromed brass.
With rubber bushing.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	L mm.	D mm.	kg.
M2649260		100	65	200	40	1,050
M2633190		100	65	200	33	0.850

1



VITERIA | SCREWS

Vite autofilettante inox testa cilindrica a croce — S.S. self-threading cross cylindrical headed screw

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5029095		2,9	9,5	25
E5029127		2,9	12,70	25
E5029190		2,9	19	20
E5029250		2,9	25	20
E5035130		3,5	13	20
E5039190		3,9	19	20
E5039250		3,9	25	15
E5042160		4,2	16	15
E5042250		4,2	25	15
E5048190		4,8	19	10
E5048220		4,8	22	10

Vite in acciaio inox testa cilindrica taglio a cacciavite — Cylindrical stainless steel screws head

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5104020		4	20	6
E5105020		5	20	5
E5105035		5	35	5
E5105045		5	45	5
E5106040		6	40	3
E5106060		6	60	2

Vite autofilettante inox testa svasata calotta a croce — S.S. self-threading cross countersink head w/cap

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5029013		2,9	13	25
E5029019		2,9	19	25
E5035013		3,5	13	20
E5035016		3,5	16	20
E5039019		3,9	19	20
E5039025		3,9	25	15
E5042016		4,2	16	15
E5042019		4,2	19	15
E5042025		4,2	25	10
E5042032		4,2	32	10
E5048025		4,8	25	10
E5048032		4,8	32	10
E5048045		4,8	45	5

Vite inox testa svasata con calotta a taglio a cacciavite — Stainless steel self-screw countersink head with cap

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5203020		3	20	5
E5204040		4	40	3
E5205050		5	50	2
E5205060		5	60	2

Vite autofilettante inox testa svasata piana a croce — Stainless steel self-threading cross countersink head

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5129130		2,9	13	25
E5129190		2,9	19	20
E5129250		2,9	25	20
E5135130		3,5	13	20
E5135160		3,5	16	20
E5139160		3,9	16	20
E5139250		3,9	25	15
E5139320		3,9	32	10
E5148250		4,8	25	10
E5148320		4,8	32	8
E5148380		4,8	38	8

Vite in acciaio inox testa esagonale — Stainless steel screws hexagonal head

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5305030		5	30	4
E5305035		5	35	4
E5305040		5	40	4
E5305050		5	55	4
E5306020		6	20	4
E5306035		6	35	4
E5306040		6	40	4
E5306050		6	50	4
E5306060		6	60	2



Vite in acciaio inox testa cava esagonale — Stainless steel screws hexagonal concave head

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5805010		5	10	6



Dadi in acciaio inox autobloccanti — Self-locking nuts in stainless steel

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	pcs.
E5904000		4	10
E5905000		5	10
E5906000		6	10
E5908000		8	8
E5910000		10	3



Galletti inox — Wing nuts in stainless steel

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	pcs.
E5404000		4	3
E5405000		5	3
E5406000		6	3

Dadi esagonali medi in acciaio inox — Hexagonal jam nuts in stainless steel

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	pcs.
E5704000		4	10
E5705000		5	10
E5706000		6	10
E5708000		8	10
E5710000		10	5

Rondelle UNI 6592 DIN 125 inox — Washers in stainless steel UNI 6592 DIN 125

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	pcs.
E5604000		4	40
E5605000		5	40
E5606000		6	30
E5608000		8	20



Dadi ciechi in acciaio inox — Hex cap nuts in stainless steel

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	pcs.
E6004000		4	4
E6005000		5	4
E6006000		6	4

Coppiglie inox — Stainless steel cotters

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5415025		1,5	25	30
E5402035		2	35	10
E5403040		3	40	5

Rivetti in lega di alluminio — Aluminium alloy rivets

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5528018		3,0	16	20
E5538016		3,8	16	20
E5548014		4,8	16	15
E5548020		4,8	20	15

Rivetti in acciaio inox — Stainless steel rivets

Articolo-Item	€/box	Ø mm.	Length mm.	pcs.
E5532011		3,2	11	10
E5546012		4,9	12	10
E5546027		4,9	27	10

Sottovite in nylon con tappo

Tappo realizzato in materiali resistenti agli acetoni.

Nylon washer with cap

Cap manufactured in acetone resistant materials.

Articolo-Item	€/box 60 kit	Foro-Hole Ø mm.	Colore Colour	kg.
E5645174		4,5	9003	0,040
E5655174		5,5	9003	0,060
E5645180		4,5	■	0,040
E5655180		5,5	■	0,060

60 KIT made by TREM

Sottovite in nylon

Nylon washer

Articolo-Item	€/box 100 pc.	Foro-Hole Ø mm.	Colore Colour	kg.
E5645074		4,5	9003	0,040
E5655074		5,5	9003	0,050
E5645080		4,5	■	0,040

100 made by TREM



Distanziale per plexiglass

Fabbricati in nylon.

Spacer for windshield

Manufactured in nylon.

Articolo-Item	€/box 40 kit	Foro-Hole Ø mm.	Colore Colour	Serie composta da: Set made of:	kg.
E5620074		4,5	9003	MF-Distanziale Spacer	0,330
E5620080		5,5	■	MF-Distanziale Spacer	0,320

40 KIT made by TREM

Cassetta attrezzi professionale

Valigia in materiale plastico antiurto. Utensili fabbricati in cromo vanadium.

Composta da:

- 20pcs punte per cacciavite
- 1pc martello
- 1pc cutter
- 2pcs ø6x100 cacciaviti
- 1pc 6" pinza a becco lungo
- 4pcs cacciaviti di precisione
- 5pcs chiavi esagonali
- 1pc adattatore flessibile
- 8pcs chiavi inglesi
- 9pcs adattatori esagonali
- 1pc pinza 6"
- 1pc livella
- 1pc nastro isolante
- 1pc cacciavite tester digitale
- 1pc metro 3 metri

Professional tool box

Tool box made of anti-shock plastic material. Tools made in chromo vanadium.

Box includes:

- 20pcs screwdriver bits
- 1pc claw hammer
- 1pc utility knife
- 2pcs ø6x100 screwdrivers
- 1pc 6" long nose plier
- 4pcs precision screwdrivers
- 5pcs hex wrenches
- 1pc universal flexible shaft
- 8pcs combination spanners
- 9pcs sockets
- 1pc 6" combination plier
- 1pc spirit level
- 1pc insulating tape
- 1pc digital test pencil
- 1pc 3M measuring tape

Articolo-Item	€/box	cm.	Utensili-Tools	kg.
D1042033		42x9x33	58	3,800

1

SALVAGENTI ANULARI E ACCESSORI | RING LIFEBUOYS AND ACCESSORIES

Salvagente anulare «ASTRA» omologato M.E.D. Dir. 2014/90

Con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico indistruttibile ripieno di poliuretano espanso. Per nautica da diporto e marina mercantile.

«ASTRA» ring lifebuoy M.E.D. Dir. 2014/90 homologated

With 4 retro-reflective tapes. Manufactured in blow pressed polyethylene. Inside filled with expanded polyurethane. For leisure and merchant boating.

Articolo-Item	€/pc.	Ø int. cm.	Ø est. cm.	kg.	Completo di-With
N1435060		40	65	2,50	E3405004

1 6 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1725320 (pag. 131)

Salvagente anulare «TAURUS» omologato M.E.D. Dir. 2014/90

Con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico indistruttibile ripieno di poliuretano espanso. Per nautica da diporto e marina mercantile.

«TAURUS» ring lifebuoy M.E.D. Dir. 2014/90 homologated

With 4 retro-reflective tapes. Manufactured in blow pressed polyethylene. Inside filled with expanded polyurethane. For leisure and merchant boating.

Articolo-Item	€/pc.	Ø int.cm.	Ø est.cm.	kg.	Completo di-With
N1475045		45	75	2,50	E3405004

1 6 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1725320 (pag. 131)

Salvagente anulare «ORCA»

Fabbricato in polistirolo a cellule chiuse, resistente agli idrocarburi. Rivestito in Pvc elettrosaldato.

«ORCA» ring lifebuoy

Covered by Pvc entirely welded. Inside in polystyrene resisting to oil. Complete with line.

Articolo-Item	€/pc.	Colore fondo Colour	Colore fasce Bands colour	inner Ø cm.	outer Ø cm.	kg.
N1455030				34	57	0,650
N1455075				34	57	0,650

1 6 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1725320 (pag. 131)

Salvagente anulare «CORALLO»

Fabbricato in polistirolo a cellule chiuse, resistente agli idrocarburi. Rivestito in Pvc elettrosaldato.

«CORALLO» ring lifebuoy

Covered by Pvc entirely welded. Inside in polystyrene resisting to oil. Complete with line.

Articolo-Item	€/pc.	Colore fondo Colour	Colore fasce Bands colour	inner Ø cm.	outer Ø cm.	kg.
N1465040				40	65	0,850
N1465075				40	65	0,850

1 6 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1725320 (pag. 131)



Salvagente a ferro cavallo

Fabbricato in espanso morbido, ricoperto di tessuto PVC e nylon. Provvisto di una cerniera che rende facilmente sostituibile l'involucro esterno.

Horseshoe lifebuoy

Manufactured in soft foam, covered with Pvc and nylon. Supplied with zipper for an easy replacement of the outer cover.

Articolo-Item	€/pc.	Colore fondo Colour	Galleggiabilità Buoyancy	kg.
N1555001			140N	4,000

1 6 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1700320 (pag. 131)

Salvagente a ferro cavallo

Fabbricato in espanso morbido, ricoperto di tessuto PVC e nylon. Provvisto di una cerniera che rende facilmente sostituibile l'involucro esterno.

Horseshoe lifebuoy

Manufactured in soft foam, covered with Pvc and nylon. Supplied with zipper for an easy replacement of the outer cover.

Articolo-Item	€/pc.	Colore fondo Colour	Galleggiabilità Buoyancy	kg.
N1555000			140N	4,320

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1700320 (pag. 131)

Contenitore per salvagente ferro di cavallo

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera.

Casing for horseshoe lifebuoy

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Per ferro di cavallo For horseshoe lifebuoy
N1574000		N1575000		N1575077-N1555000

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. T9008300 (pag. 135) — Art.N1555000 (pag. 127) — Art. L1990450S (pag. 143)

Contenitore per salvagente anulare «ASTRA»

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera. Può contenere la boetta luminosa e la cima regolamentare e l'anulare.

Casing for ring lifebuoy «ASTRA»

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening. Can hold lifebuoy light, safety line and ring lifebuoy.

Articolo-Item	Articolo-Item	€/pc.	Per salvagente For lifebuoy
N1468074	N1468075		N1435060

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. T9008300 (pag. 135) — Art. N1435060 (pag. 127) — Art. L1990450S (pag. 143)

Contenitore per salvagente anulare «TAURUS»

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera. Può contenere la boetta luminosa e la cima regolamentare e l'anulare.

Casing for ring lifebuoy «TAURUS»

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening. Can hold lifebuoy light, safety line and ring lifebuoy.

Articolo-Item	€/pc.	Per salvagente For lifebuoy
N1425075		N1475045-N1404075

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. T9008300 (pag. 135) — Art. N1475045 Art. N1404075 (pag.127) — Art. L1990450S (pag. 143)

Contenitore in PVC nero per salvagente anulare «ASTRA»

Fabbricata in PVC. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera. Può contenere la boetta luminosa e la cima regolamentare e l'anulare.

Black PVC casing for ring lifebuoy "ASTRA"

Manufactured from PVC. Complete with adjustable straps for attachment to the pulpit. Zippered opening. Can hold the light buoy and regulation rope and annular.

Articolo-Item	€/pc.	cm. Close	Per salvagente For lifebuoy
N1480067		67x10	N1435060

1 made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM

Art. T9008300 (pag. 135) — Art. N1435060 (pag. 127) — Art. L1990450S (pag. 143)

Salvagente anulare «PEGASO»

Fabbricato in polistirolo a cellule chiuse, resistente agli idrocarburi. Rivestito in Pvc elettrosaldato.

«PEGASO» ring lifebuoy

Covered by Pvc entirely welded. Inside in polystyrene resisting to oil. Complete with line.

Articolo-Item	€/pc.	Colore fondo Colour	Colore fasce Bands colour	inner Ø cm.	outer Ø cm.	kg.
N1460035				35	60	0,800

1 6 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N1725320 (pag. 131)

Contenitore completo di salvagente ferro di cavallo, cima e boetta

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera.

Casing complete with horseshoe lifebuoy, rope & light

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening.

Articolo-Item	Articolo-Item	€/Kit	Per ferro di cavallo For horseshoe lifebuoy
N1574001	N1575001		N1555000

1kit made by TREM NEW

COMPLETED WITH

Art. T9008300 (pag. 135)

Art.N1555000 (pag. 127)

Art. L1990450S (pag. 143)

Contenitore completo di salvagente anulare «ASTRA», cima e boetta

In tessuto spalmato in poliuretano a doppio strato imbottito. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera. Può contenere la boetta luminosa e la cima regolamentare e l'anulare.

Casing complete with lifebuoy «ASTRA», rope & light

Made of padded double layer polyurethane coated fabric. Complete with adjustable belts for pulpit fastening. Zipper opening.
Can hold lifebuoy light, safety line and ring lifebuoy.

Articolo-Item	Articolo-Item	€/Kit	Per salvagente For lifebuoy
N1425174	N1425175		N1435060

1kit made by TREM NEW

COMPLETED WITH

Art. T9008300 (pag. 135)

Art. N1435060 (pag. 127)

Art. L1990450S (pag. 143)

4 strisce riflettenti omologate (adesivo)

In confezioni da 4 strisce da 40 cm., indicate per 1 salvagente anulare.
Materiale omologato a norme Solas.

Retro-reflective R.I.N.A. homologated adhesive tape

Complies with Solas.
Packing with 4 retro-reflective 40 cm. tapes suitable for 1 ring buoy.

Articolo-Item	€/ kit da 4 striscie	Length cm.	H cm.	kg.
E3405004		40	5	0,100

4

Nastro autoadesivo riflettente omologato R.I.N.A.

Da applicare a mezzi di salvataggio, atolli, salvagente, ecc. per naviglio da pesca e mercantile. Altezza 5 cm.
Rotolo da 44 mt.

Retro-reflective R.I.N.A. homologated adhesive tape

Complies with Solas.
Packing with 44 mt. retro-reflective tape suitable for ring buoys, etc.
Height 5 cm.

Articolo-Item	€/Rotolo	mt.	H cm.	kg.
E3405044		44	5	0,400

Baywatch Navy

Salvagente professionale. La superficie particolarmente liscia e la speciale conformazione facilitano il traino del salvagente fino alla persona da salvare. Completo di cima 2 mt. e tracolla.

Baywatch Navy

Professional lifeguard.
Complete with 2 mt. rope and shoulder belt.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
T0202309		66x28	1,200

1

SALVAGENTI ANULARI E ACCESSORI | RING LIFEBUOYS AND ACCESSORIES

Kit salvagente anulare «TAURUS» 2,5 kg. MED

Provvisto di cima di salvataggio Ø 8 mm. 30 m. e supporto.

«TAURUS» life guard kit ring buoy 2,5 kg. MED

With 30 m. Ø 8 mm. throwing rope.

Articolo-Item	€/Kit	Colore fondo Colour	Colore fasce Bands colour	Ø esterno outer Ø cm.	kg.
N1403045				75	4,200

1 KIT made by TREM

COMPOSTO DA

Art. N1475045 (pag. 127)

Art. T0208045 (pag. 135)

SUGGESTED ITEM

Art. N1725320 (pag. 131)

Kit completo di ferro di cavallo, supporto e boetta

Horseshoe lifebuoy kit equipped with approved floating lifebuoy

Articolo-Item	€/Kit	Colore - Colour	kg.
N1515377			4,900

1 KIT made by TREM

COMPOSTO DA

Art. N1700320 (pag. 131)

Art. N1555000 (pag. 127)

Art. L1990450S (pag. 143)

Kit galleggiante a ferro di cavallo accessoriato con involucro

Custodia impermabile completa di sistema di aggancio all'imbarcazione. Completo di ferro di cavallo giallo, 30 mt di cima e boetta galleggiante.

Horseshoe floating safety kit accessorized with carry bag

Complete with waterproof bag and adjustable belts for pulpit fastening. With yellow horseshoe lifebuoy, safety rope 30 mt and floating lifebuoy light.

Articolo-Item	€/kit	Galleggiabilità - Buoyancy kg.	kg.
N1660004		15	5,000

1 KIT made by TREM

COMPOSTO DA

Art. T9008300 (pag. 135)

Art. N1555000 (pag. 127)

Art. L1990450S (pag. 143)

Sistema di recupero uomo a mare «ARIETE LIGHT»

Conforme alla Direttiva Europea 89/686 EEC. Modello completo di custodia impermeabile munita di fibbie regolabili per l'applicazione al pulpito dell' imbarcazione. Il kit contiene 30 metri di cima Ø 8 mm.

«ARIETE LIGHT» man overboard rescue system

According to EN 89/686 EEC. Complete with waterproof bag and adjustable belts for pulpit fastening, including 30 m. floating rope Ø 8 mm. Breaking load 400 Kg.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
T0208022		40x22x12	1,250

1 made by TREM

AISI 316

Supporto per salvagente a ferro di cavallo e portaboetta — Holder for horseshoe lifebuoy with lifebuoy light holder

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	H mm.	Completo di attacco With holding clip
N1700320		510	360	N1725000

made by TREM



COMPLETE WITH

Art. N1725000 (pag. 131)

SUGGESTED ITEM

Art. N1730040 (pag. 131)

AISI 316

Supporto per salvagenti anulari con portacima e portaboetta — Holder for ring lifebuoy with lifebuoy light holder and line holder

Articolo-Item	€/pc.	Per-For mod.	Completo di attacco With holding clip	kg.
N1760000		Astra Ø 65 cm.	N1725000	0,750
N1775000		Taurus Ø 75 cm.	N1725000	0,750

made by TREM



COMPLETE WITH

Art. N1725000 (pag. 131)

SUGGESTED ITEM

Art. N1730040 (pag. 131)

AISI 316

Contenitore per cima «SECURITY LINE» — Holder for «SECURITY LINE»

Articolo Item	€/pc.	H mm.	Completo di attacco With holding clip	kg.
T0200230		305	N1725000	0,400

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N1725000 (pag. 131)

SUGGESTED ITEM

Art. N1730040 (pag. 131)

Art. T0206230 (pag. 135)

AISI 316

Contenitore per cima «SECURITY ROPE» — Holder for «SECURITY ROPE»

Articolo Item	€/pc.	mm.	Completo di attacco With holding clip	kg.
T0200480		H245xØ120	N1725000	0,250

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N1725000 (pag. 131)

SUGGESTED ITEM

Art. N1730040 (pag. 131)

Art. T0208300 (pag. 135)

AISI 316

Supporto per salvagenti a ferro di cavallo e anulari provvisto di supporto per boetta luminosa — Holder for horse-shoe and ring life-buoy with lifebuoy light holder

Articolo Item	€/pc.	Tubi Pipes Ø mm.	Completo di attacco With holding clip	kg.
N1725520		22-25	N1725000	0,520

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N1725000 (pag. 131)

SUGGESTED ITEM

Art. N1730040 (pag. 131)

AISI 316

Supporto per salvagenti a ferro di cavallo e anulari — Holder for horseshoe and ring lifebuoy

Articolo Item	€/pc.	Tubi Pipes Ø mm.	Completo di attacco With holding clip
N1725320		22-25	N1725000

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N1725000 (pag. 131)

SUGGESTED ITEM

Art. N1730040 (pag. 131)

Kit morsetti Ø 25 per supporti — Holder clips for pipe Ø 25

Completo di viteria. Complete with screws.

Articolo-Item	€/Kit	kg.
N1725000		0,060

1kit made by TREM

Kit morsetti Ø 25~40 per supporti — Holder clips for pipe Ø 25~40

Completo di viteria. Complete with screws.

Articolo-Item	€/Kit	kg.
N1730040		0,080

1kit made by TREM

Giubbotto di salvataggio 100N «ANTILLE»

Sistema di regolazione composto da cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido, chiusura inferiore e sottogamba. Sistema di segnalazione composto da nastri riflettenti e fischietto.
UNI EN ISO 12402-4.

«ANTILLE» life jacket 100N

Zipper closure and fast opening belt. Retro-reflective tape and whistle included.
In compliance with UNI EN ISO 12402-4.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1930001		XXS	15-30	60-70
B1940001		XS	30-40	70-80
B1950001		S	40-50	80-90
B1970001		M	50-70	90-100
B1980001		L	70-80	100-110
B1990001		XL	80-90	110-120
B1995001		XXL	90+	120-130

Giubbotto di salvataggio 150N «MARTINICA»

Sistema di regolazione composto da cerniera, 2 nastri con fibbie a sgancio rapido, sottogamba regolabili. Sistema di segnalazione composto da nastri retroriflettenti e fischietto, maniglia di sollevamento, nastro di recupero.
UNI EN ISO 12402-3.

«MARTINICA» life jacket 150N

Zipper closure and fast opening double-belt.
Multi retro-reflective tape and whistle included. Lifting handle and recovery tape.
In compliance with UNI EN ISO 12402-3.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Taglia Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1900070			XXS	15-30	60-70
B1900080			XS	30-40	70-80
B1900090			S	40-50	80-90
B1900100			M	50-70	90-100
B1900110			L	70-80	100-110
B1900120			XL	80-90	110-120
B1900130			XXL	90+	120-130

Giubbotto di salvataggio 150N a stola «MK10»

Ripiegabile per ridurre gli spazi di stivaggio, costruito con materiale galleggiante a cellule chiuse, con fischietto e fasce riflettenti.
SOLAS - M.E.D. ISO 12402-3.

Life jacket 150N «MK10»

Easy stowage folding life jacket.
Supplied with multi retro-reflective tape and whistle.
SOLAS - M.E.D. ISO 12402-3.

Articolo-Item	€/pc.	Altezza persona Height of user	Taglia Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1910043		100-155	Ragazzo-Boy	15-43	
B1910045		>155	Adulto-Adulte	43+	max 175

Giubbotti omologati SOLAS M.E.D. Normativa MSC 200(80).
Regolamentare per imbarcazioni da lavoro, pesca, passeggeri.

Giubbotto di salvataggio 150N a stola «M-CUBE»

Compatto e pieghevole, è il più piccolo al mondo. Fasce regolabili con fibbie a sgancio rapido, alloggio per clip luce, maniglie di sollevamento, Buddy System e porta badge. Istruzioni per essere indossato stampate tramite pittogrammi.
SOLAS - M.E.D.

Life jacket 150N «M-CUBE»

Easy stowage double-folding life jacket.
Fast opening belt closing system.
Supplied with multi retro-reflective tape and whistle.
SOLAS - M.E.D.

Articolo-Item	€/pc.	Altezza persona Height of user	Taglia Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1943140		>155	Adulto-Adulte	43+	max 175

Giubbotti omologati SOLAS M.E.D. Normativa MSC 200(80).
Regolamentare per imbarcazioni da lavoro, pesca, passeggeri.

Giubbotto di salvataggio 100N «PAPUA»

Il sistema di piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di stivaggio.
Dotato di fibbia a sgancio rapido.
UNI EN ISO 12402-4.

«PAPUA» Life jacket 100N

Easy stowage.
Including whistle and fast opening sytem.
In compliance with UNI EN ISO 12402-4.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.	kg.
B1910080		Ragazzo-Boy	50-70	90-120	0,30
B1910103		Adulto-Adulte	>70	110-150	0,33

SUGGESTED ITEM

Art. B3900001
(pag. 133)

Art. B1910080

Art. B1910103

Giubbotto di salvataggio 150N «GUINEA»

Il sistema di piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di stivaggio.
Dotato di fibbia a sgancio rapido.
UNI EN ISO 12402-3.

«GUINEA» Life jacket 150N

Easy stowage.
Including whistle and fast opening sytem.
In compliance with UNI EN ISO 12402-3.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.	kg.
B1915080		Ragazzo-Boy	50-70	90-120	0,55
B1915103		Adulto-Adulte	>70	110-150	0,61

SUGGESTED ITEM

Art. B3915001
(pag.133)

Art. B1915080

Art. B1915103

Borsa ideale per 4 giubbotti di salvataggio

In tessuto di nylon spalmato.
Provvisto di cima all'estremità.

Bag suitable for 4 life jackets

Made of nylon fabric, red colour, waterproof, with outside line.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	cm.	Versione Version	kg.
B3900001		Fornito vuoto-Empty	66x41x28	Papua 100N	1,200
B3915001		Fornito vuoto-Empty	48x48x40	Guinea 150N	1,200

Salvagente autogonfiabile da cintura 150N (ISO 12402-3) «AIR BAG»

Certificato AS1512. Si fissa alla vita creando un minimo ingombro. In caso di necessità lo si indossa in pochi secondi. Il gonfiaggio è con tirante manuale. Omologato.

Inflatable belt lifejacket 150N (ISO 12402-3) «AIR BAG»

AS1512 certified.
You can quickly fix it to your waist with a minimum encumbrance.
Manual activation.

Articolo-Item	€/pc.	Modello
B1809206		Evo

GIUBBETTI DI SALVATAGGIO | LIFE JACKETS

Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50N per vela

Sistema di regolazione composto da 4 nastri con fibbia a sgancio rapido provvisto di sottogamba.
UNI EN ISO 12402-5.

Life jacket 50N suitable for sailing boat

closure with 4 belts and fast opening belt with underlegs.
In compliance with UNI EN ISO 12402-5.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1821002		M	40-70	80-100

Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50N per canoa

Sistema di regolazione composto da nastri con fibbia a sgancio rapido con elastico in vita. Provvisto di aggancio per cordicella di sicurezza e sottogamba UNI EN ISO 12402-5.

Life jacket 50N suitable for canoe

Fast opening belt closing system.
with underlegs In compliance with UNI EN ISO 12402-5.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1820003		L	70-80	100-110

Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50N per sci nautico o moto d'acqua

Sistema di regolazione composto da 3 cinghie con fibbie a sgancio rapido. Provvisto di aggancio per cordicella di sicurezza.
UNI EN ISO 12402-5. provvisto di sotto-gamba.

Life jacket 50N suitable for water ski

Fast opening 3-belt closing system.
In compliance with UNI EN ISO 12402-5.
with underlegs

Articolo-Item	€/pc.	Taglia-Size	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1822001		S	25-40	65-80
B1822002		M	40-70	80-100
B1822003		L	70-80	100-110
B1822004		XL	80+	110-125

B1726233

Giubbotto di salvataggio gonfiabile 150N «SKIPPER»/«SKIPPER LIGHT»

Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza. Accessori di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di sollevamento, nastro di recupero.
Versione automatica. CE EN ISO 12402-3.

«SKIPPER»/«SKIPPER LIGHT» inflatable life jacket 150N

High-resistance bag.
Supplied with retro-reflective tape, whistle, lifting handle, recovery tape.
CE EN ISO 12402-3.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Colore Colour	Persona Person kg.	Circonferenza Circumference cm.
B1715030		Skipper		40+	80-125
B1715150		Skipper light		40+	80-125
B1726233 NEW		UML MK5		Kit riarmo composto da: bomboletta 33gr CO2+PIN+Pastiglia Reset kit consisting of: CO2 canister+PIN+ Pad	

Cima galleggiante regolamentare «ECONOMY»

Per salvagente anulare, con moschettone in nylon. Treccia Ø 8 mm. Lunghezza 30 mt. Carico di rottura 400 kg.

Safety line floating rope «ECONOMY»

Complete with spliced nylon hook. Ø 8 mm. Length 30 mm. Breaking load 400 kg. Suitable for lifering.

Articolo-Item	€/pc. 30 mt.	kg.
T9008300		0,600

30 mt. made by TREM

SUGGESTED ITEM

(pag. 52)

Cima galleggiante regolamentare «PLUS»

Per salvagente anulare, con moschettone in nylon. Treccia Ø 8 mm. Lunghezza 30 mt. Carico di rottura 400 kg.

Safety line floating rope «PLUS»

Complete with nylon hook. Ø 8 mm. Length 30 mm. Breaking load 400 kg. Suitable for lifering.

Articolo-Item	€/pc. 30 mt.	kg.
T0208030		0,600

30 mt. made by TREM

SUGGESTED ITEM

(pag. 52))

Bobina avvolgi cima per battagliola (priva di cima)

E' universale per tubi da 25 mm.
Può contenere fino ad 80 metri di cima di Ø 8 mm.

Guard-rail reel for safety line (rope not included)

Suitable for pipes 25 mm.
Can hold up to 80 mt. Ø 8 mm. rope.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
B5018300		300x180	0,700

1 made by TREM

Cima da lancio 30 metri «ALBATROS»

Conforme alla convenzione Solas 74 e al D.M. 385 del 29/9/99 adatta sia per la Marina Mercantile che per la nautica da diporto. Kit completo di custodia rigida adatta per il fissaggio sui salvagenti anulari Ø int. 45 cm.

«ALBATROS» man overboard rescue rope 30 mt.

According to Solas 74 and D.M. 385 of 29/9/99 for Merchant Marine and leisure boating. Rope made of polypropylene Suitable for application on ring lifebuoys.

Articolo-Item	€/Kit	Modello completo di-Kit with	kg.
T0208045		30 mt. cima polipropilene-Rope Ø 8 mm.	1,150

1 KIT made by TREM

Cima da lancio «SECURITY LINE» 23 metri

Ø 6 mm. Fabbricata in polietilene.
Munito di maniglia alle estremità.
Provvisto di attacchi.

«SECURITY LINE» 23 mt.

Ø 6 mm. Floating rope manufactured in polyethilene.
Rope fitted with a side handle.

Articolo-Item	€/Kit	Modello completo di-Kit with	kg.
T0206230		23 mt. cima-Rope Ø 6 mm.	0,700

1 KIT made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. T0200230
(pag. 131)

Cima da lancio «SECURITY ROPE» 30 metri

Ø 6 mm. Fabbricata in polietilene.
Munito di maniglia alle estremità.

«SECURITY ROPE» 30 mt.

Ø 6 mm. Floating rope manufactured in polyethilene.

Articolo-Item	€/Kit	Modello completo di-Kit with	kg.
T0208300		30 mt. cima-Rope Ø 6 mm.	0,950

1 KIT made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. T0200480
(pag. 131)

Arrotolatore per spiaggia

Fabbricato in acciaio inox.
Privo di cima.

Rope reel for beach

Manufactured in stainless steel.
Rope not included.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Mod.	Pipe Ø mm.	kg.
T0232030			Arrotolatore - Reel	25-30	5,600
T1108300			Bobina300 mt. Ø 8 mm.		

1 made by TREM

Cintura di sicurezza «SEGURA» ISO 12401

Spallacci fissi e regolazione in vita.
Fabbricata in cinghia di poliestere ad alta resistenza con ferramenta in acciaio inox a innesto rapido. Provvista di schienale e nastro riflettente.
Certificata a norme ISO 12401.
REG 2016/425 UE

Safety Harness, «SEGURA» ISO 12401

Available in adult size, it features a heavy-duty stainless steel interlocking buckle and a D-ring and a fully adjustable black polyester waist webbing.

ISO 12401.
REG 2016/425 UE

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Colore	Torace Chest cm.	kg.	kg.
B1470150		Adulto-Adulte	Nero arancio Black orange	70-150	2000	0,420
B1460091		Ragazzo-Boy	Nero arancio Black orange	60-90	2000	0,420

1 CE made by TREM

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

Cordone ombelicale «SEGURA»

Quando il cordone viene sottoposto a un carico eccessivo, l'indicatore di sovraccarico si scuce e lascia apparire un'etichetta che indica che il cordone deve essere sostituito.
Moschettoni con doppia sicurezza.

Safety line «SEGURA»

When the lanyard is subjected to an excessive load, the overload indicator goes off and a label appears indicating that the lanyard must be replaced.
Double security carabiners.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Moschettoni Snap hooks	Nastro Belt	kg.
B1423001		23	Statico 1,90 mt.	1	Singolo-Single	2000
B1423002		23	Statico 1,90 mt.	2	Singolo-Single	2000
B1423101		25	Elastico 1 mt.-Esteso 1,90 mt.	1	Singolo-Single	2000
B1423102		25	Elastico 1 mt.-Esteso 1,90 mt.	2	Singolo-Single	2000
B1423103		25	Statico 1 mt. + Elastico 1 mt. Esteso 1,90 mt.	3	Doppio-Double	2000

1 CE made by

Direttiva D.P.I. 2016/425/UE. Omologato ISO 12401.
Complying to Rule D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

SUGGESTED ITEM

Cinture - Safety harnesses
(pag. 136)

SMART BAG

SEGURA



B1423001



1,90 mt

B1423002



1,90 mt

B1423101



1,90 mt
(MAX EXTENDED LENGTH)

B1423102



1,90 mt
(MAX EXTENDED LENGTH)



B1423103



Cordone ombelicale

Per cinture di sicurezza.
Realizzate in cinghia di poliestere con moschettone autobloccante Aisi 316.

Safety line

For seat belts.
Made of polyester strap with self-locking snap hook Aisi 316.

Articolo Item	€/pc.	Mod.	Descrizione Description	Moschettoni Snap hooks	Nastro Belt	kg.
B1420002		HERCULES 1	Statico <2 mt.	2	Singolo-Single	2000
B1402077		MISTYK 2	Elastico <2 mt.	2	Singolo-Single	2000
B1420003		HERCULES 2	Stat. <2 mt. + Stat. <1 mt.	3	Doppio-Double	2000
B1403077		MISTYK 3	Stat. <1 mt. + Stat. <2 mt.	3	Doppio-Double	2000

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Cinture - Safety harnesses

(pag. 136)

(pag. 140)

B1402200

B1420002

B1420003

B1402077



B1403077

Cinghia di sicurezza in poliestere «LIFE LINE»

Polyester fastening belt «LIFE LINE»

Articolo-Item	€/pc.	Length mt.	Colore Colour	kg.	kg.
N0530007		7		2000	0,425
N0530008		8		2000	0,450
N0530009		9		2000	0,475
N0530010		10		2000	0,500

1 made by TREM

AISI 316

Moschettone con doppia sicurezza

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316.
Da utilizzare per cinture di sicurezza.

Snap-hook with double safety lock

Aisi 316 stainless steel.
Specially designed for safety belts.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	Apertura Opening	kg.	kg.
M0710110		106	Ø 16 mm.	2000	0,200

1 made by TREM

Cinghia di aggancio provvista di un moschettone indicata per cinture di sicurezza

Munita di moschettone in acciaio inox, per garantire la movimentazione in sicurezza sull'imbarcazione durante la navigazione.
Cinghia in poliestere.

Fastening belt for safety harness equipped with a snap hook

With a snap hook in stainless steel.
Belt manufactured in polyester.

Articolo-Item	€/pc.	Length cm.	kg.	kg.
B1402150		200	2000	0,250

1 made by TREM

Cinghia di aggancio provvista di due moschettoni indicata per cinture di sicurezza

Munita di moschettoni in acciaio inox, per garantire la movimentazione in sicurezza sull'imbarcazione durante la navigazione.

Fastening belt for safety harness equipped with two snap hooks

With two snap hooks in stainless steel.
Belt manufactured in polyester.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Length cm.	kg.	kg.
B1400200		30	200	2000	0,400

1 made by TREM

Cinghia di aggancio «HERCULES» provvista di tre moschettoni autobloccanti indicata per cinture di sicurezza

Munita di 3 moschettonI di sicurezza in acciaio inox, per rendere più sicuro lo spostamento da un punto di attacco all'altro durante la navigazione.

Fastening belt «HERCULES» for safety harness equipped with three self-locking snap hooks

With three self-locking snap hooks in stainless steel.
Belt manufactured in polyester.

Articolo-Item	€/pc.	Length cm.	kg.	kg.
B1403200		100 + 100	2000	0,500

1 made by TREM

Cinghia elastica ombelicale per cinture di sicurezza provvista di due moschettoni inox

Lunghezza da 100 cm. a punto morto a 190 cm. in trazione. Fabbricata con cinghia in nylon, tubolare e completa di elastico di recupero.

Elastic belt for safety harness with two snap hooks in stainless steel

Length: min. 100 - max. 190 cm.
Retractable tubular safety belt.
Belt manufactured in nylon.

Articolo-Item	€/pc.	Length cm.	kg.	kg.
B1400205		100-190	2000	0,400

1 made by TREM

CINTURE DI SICUREZZA E CORDONI OMBELICALI | SAFETY HARNESSES AND SAFETY LINES

Cintura di sicurezza «OLIMPIA» Modello conforme 2016/425/UE

Spallacci fissi e regolazione in vita. Fabbricata in cinghia di poliestere ad alta resistenza con ferramenta in acciaio inox a innesto rapido. Provvista di schienale e nastro riflettente.
Conforme a norme ISO 12401.

Safety harness «OLIMPIA» complying with rules 2016/425/UE

Manufactured in high resistance polyester. Equipped with centre buckle, quick release system, stainless steel hardware. Adjustable waist-band and shoulder straps.
Complying with rules ISO 12401.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Torace Chest cm.	kg.	kg.
B1480120		Adulto-Adulte	80-120	2000	0,420

1 made by TREM

Cintura di sicurezza adulto «OCEANIC»

Provvista di fibbia centrale a scatto in acciaio Aisi 316.

Safety harness Adulte «OCEANIC»

With centre buckle, release type, made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Torace Chest cm.	kg.	kg.
B1420200		Adulto-Adulte	80-120	2000	0,500

1 made by TREM

Cintura di sicurezza «FORZA 7»

Spallacci fissi e regolazione in vita. Fabbricata in cinghia di poliestere ad alta resistenza con ferramenta in acciaio inox a innesto rapido. Provvista di schienale e nastro riflettente.
Conforme a norme ISO 12401.

Safety harness «FORZA 7»

Manufactured in high resistance polyester. Equipped with centre buckle, quick release system, stainless steel hardware. Adjustable waist- band and shoulder straps.

Complying with rules ISO 12401.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Torace Chest cm.	kg.	kg.
B1420062		Medium-Adulte	80-120	2000	0,700

1 made by TREM

Cintura di sicurezza

Completa di cinghia di aggancio e due moschettoni

Safety harness

Complete with fastening life belt and two snap hooks

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Torace Chest cm.	Taglia per persone Size for people	kg.
B1590130		Adulto-Adulte	80-130	>50 Kg.	15-30

1 made by TREM

BANSIGHI | BOSUN'S CHAIRS

Bansigo professionale senza tavoletta

Fabbricato in tessuto di nylon cordura, imbottito con espanso che fornisce un grande senso di sicurezza e allo stesso tempo libertà nei movimenti.
Provvisto di tasca laterale, fibbie di regolazione e rastrelliera porta-attrezzi.

Bosun's chair without wood seat board

Manufactured in very thick nylon fabric, filled with expanded foam. It provides safety and at the same time gives freedom of movement.
Supplied with side object-holder pocket and tool rack.

Articolo - Item	€/pc.	Colore	cm.	kg.
B1080045		Nero-Black	38x38	1,000

1 made by TREM

Bansigo professionale con tavoletta

Fabbricato in tessuto di nylon cordura, imbottito con espanso che fornisce un grande senso di sicurezza e allo stesso tempo libertà nei movimenti.
Provvisto di tasca laterale, fibbie di regolazione e rastrelliera porta-attrezzi.

Bosun's chair with wood seat board

Manufactured in very thick nylon fabric, filled with expanded foam. It provides safety and at the same time gives freedom of movement.
Supplied with side object-holder pocket and tool rack.

Articolo - Item	€/pc.	Colore	cm.	kg.
B1080040		Nero-Black	38x25	1,400

1 made by TREM

Borsa dotazione obbligatoria per navigazione da diporto entro 3 miglia

Il kit contiene:
n. 4 giubbotti salvagente art. B1910103
n. 1 cima per salvagente art. T0208030
n. 1 tromba a gas TREM art. L0200480
n. 1 estintore art. E0013020
n. 1 bandiera italiana art. N2120300
n. 1 cima per ancora art. T4808030
n. 1 ancora 1,5 Kg art. N1020015
n. 1 gancio accosto art. R0628000

Standard safety equipment bag for pleasure marine boats within 3 miles

Composition:
n. 4 life jackets art. B1910103
n. 1 safety line art. T0208030
n. 1 fog horn TREM art. L0200480
n. 1 fire estinguisher art. E0013020
n. 1 italian flag art. N2120300
n. 1 anchor line art. T4808030
n. 1 anchor 1,5 Kg art. N1020015
n. 1 mooring hook art. R0628000

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	kg.
N1903100		3 miglia c/ s.soccorso - 3 miles L1802003 3 miles with course signal - 3 miles L1802003	8,850
N1903100S		3 miglia priva di segnali soccorso - 3 miles 3 miles without course signal - 3 miles	

1 made by TREM Sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribuito ambientale COGEPIR

Borsa dotazione obbligatoria per navigazione da diporto entro 6 miglia

Il kit contiene:
n. 4 giubbotti salvagente art. B1910103
n. 1 cima per salvagente art. T0208030
n. 1 tromba a gas TREM art. L0200480
n. 1 estintore art. E0013020
n. 1 bandiera italiana art. N2120300
n. 1 cima per ancora art. T4808030
n. 1 ancora 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 gancio accosto art. R0628000
n. 1 boetta art. L1900240

Standard safety equipment bag for pleasure marine boats within 6 miles

Composition:
n. 4 life jackets art. B1910103
n. 1 safety line art. T0208030
n. 1 fog horn TREM art. L0200480
n. 1 fire estinguisher art. E0013020
n. 1 italian flag art. N2120300
n. 1 anchor line art. T4808030
n. 1 anchor 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 mooring hook art. R0628000
n. 1 vial art. L1900240

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	kg.
N1906100		6 miglia c/ s.soccorso - 6 miles L1804012 6 miles with course signal - 6 miles L1804012	10,250
N1906101		6 miglia priva di segnali soccorso - 6 miles 6 miles without course signal - 6 miles	

1 made by TREM Sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribuito ambientale COGEPIR

Borsa dotazione obbligatoria per navigazione da diporto entro 12 miglia

Il kit contiene:
n. 4 giubbotti salvagente art. B1915103
n. 1 cima per salvagente art. T0208030
n. 1 tromba a gas TREM art. L0200480
n. 1 estintore art. E0013020
n. 1 bandiera italiana art. N2120300
n. 1 cima per ancora art. T4808030
n. 1 ancora 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 boetta art. L1900240

Standard safety equipment bag for pleasure marine boats within 12 miles

Composition:
n. 4 life jackets art. B1915103
n. 1 safety line art. T0208030
n. 1 fog horn TREM art. L0200480
n. 1 fire estinguisher art. E0013020
n. 1 italian flag art. N2120300
n. 1 anchor line art. T4808030
n. 1 anchor 2,5 Kg art. N1020023
n. 1 mooring hook art. R0628000

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	kg.
N1912150		12 miglia c/ s.soccorso- 12 miles L1804012 12 miles with course signal- 12 miles L1804012	11,200
N1912151		12 miglia priva di segnali soccorso - 12 miles 12 miles without course signal - 12 miles	

1 made by TREM Sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribuito ambientale COGEPIR

Borse vuote per dotazione obbligatoria

Empty bags for safety equipment

Articolo-Item	€/pc.	Colore - Colour	Giubbino - Jacket	kg.
B0015009			100-150N	0,600

1 made by TREM

Borse vuote in PVC nero per dotazione obbligatoria

Fabbricate in PVC nero.

Articolo-Item	€/pc.	Colore - Colour	Giubbino - Jacket	kg.
B0080150			100-150N	0,600

1 made by TREM NEW

SEGNALI DI SOCCORSO SOLAS - MED DIR. 2014/90/EU | DISTRESS SIGNALS

DOTAZIONE SEGNALI 3 NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 3 miglia dalla costa

Confezione in busta impermeabile da:
- 2 Fuochi a mano
- 1 Boetta fumogena

Pleasure boating kit within 3 miles

Contents in a waterproof bag:
- 2 Hand flares
- 1 Smoke signal

Articolo-Item	€/Kit	Tipo-Type	kg.
L1802003		Approvato-Approved	1,000

sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

DOTAZIONE SEGNALI 6/12/50 NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 6/12/50 miglia dalla costa

Confezione in contenitore da:
- 2 Fuochi a mano
- 2 Razzi a paracadute
- 2 Boette fumogene

Pleasure boating kit within 6/12/50 miles

Contents:
- 2 Hand flares
- 2 Parachute signal rockets
- 2 Smoke signals

Articolo-Item	€/Kit	Tipo-Type	kg.
L1804012		Approvato-Approved	2,350

sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

DOTAZIONE SEGNALI SENZA LIMITI

Dotazione segnali per la navigazione senza limiti dalla costa

Confezione in contenitore da:
- 3 Fuochi a mano
- 3 Razzi a paracadute
- 2 Boette fumogene

Pleasure boating kit for navigations without limits

Contents:
- 3 Hand flares
- 3 Parachute signal rockets
- 2 Smoke signals

Articolo-Item	€/Kit	Tipo-Type	kg.
L1806050		Approvato-Approved	3,100

sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

FUOCO DI SEGNALAZIONE A MANO

Fuoco a mano a luce rossa — Hand flare red light

Articolo-Item	€/pc.
L1800300	

sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

RAZZO DI SEGNALAZIONE A PARACADUTE

Segnale razzo a paracadute — Parachute signal rocket

Articolo-Item	€/pc.
L1800390	

sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

BOETTA FUMOGENA

Boetta fumogena galleggiante — Floating smoke signal

Articolo-Item	€/pc.
L1800046	

sul prezzo sopra indicato va aggiunto il contribiuto ambientale COGEPIR

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

Boetta luminosa galleggiante a Led«ISHTAR» a luce intermittente

Omologata Med. Fabbricata in materiale plastico antiurto. Alimentazione con 2 batterie da 1,5V. misura D. (non incluse)

Led floating lifebuoy light «ISHTAR» flashing light

Med approved. Manufactured in plastic anti-shock material. Powered by 2 alkaline 1,5 batteries D size.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
L1990070		22H - Ø max 12	0,190

made by TREM LED

Funziona con 2 batterie D 1,5V (non incluse)
Works with 2 x D 1,5V batteries (not included)

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

SUGGESTED ITEM

Art. L1944035
(pag. 143)

Boetta luminosa a luce fissa «VEGA LED» omologata Med

Omologata Med. Luce bianca brillante a led con luminosità di 2 Candele. Alimentazione con 4 batterie alcaline da 1,5V. misura D. (non incluse)

Floating lifebuoy light «VEGA LED» steady light

Med approved. White and brillant light with a capacity of 2 Candelas. Powered by 4 alkaline 1,5 batteries. D size.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
L1900240		37H - Ø max 11	0,240

made by TREM LED

Funziona con 4 batterie D 1,5V (non incluse)
Works with 4 x D 1,5V batteries (not included)

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

SUGGESTED ITEM

Art. L1944035
(pag. 143)

COMPLETE WITH

Art. L4401006
(pag. 242)

Supporto per boette

Realizzato in plastica antiurto.

Lifebuoy light holder

Manufactured in shockproof plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Montaggio su tubo-Fitting on pipe Ø mm.
L1944035		25

made by TREM

Boetta luminosa al litio galleggiante

Omologata Med. Funzionamento con batterie al litio (incluse) Scadenza 5 anni. Supporto a parte.

Floating lifebuoy lithium light

Med approved.
Lithium batteries (included) 5 years of operating life. Without bracket.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Tipo-Type	kg.
L1920500		22H - Ø max 10	Boetta-Light	0,300
L1900500		13H x 4,5	Supporto-Holder	0,060

LED

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

SI ATTIVA A CONTATTO CON L'ACQUA SALATA

Boetta luminosa a luce continua «VEGA SOLAS»

Fabbricata in materiale plastico antiurto. Luce bianca brillante con luminosità di 2 Candele. Alimentazione con 4 batterie alcaline da 1,5V. Misura D. (non incluse)

Floating lifebuoy light «VEGA SOLAS»

Manufactured in plastic anti-shock material. White and brillant light with a capacity of 2 Candelas. Powered by 4 alkaline 1,5 batteries D size.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
L1990450S		37H - Ø max 11	0,240

made by TREM

Funziona con 4 batterie D 1,5V (non incluse)
Works with 4 x D 1,5V batteries (not included)

SI ATTIVA AL CAPOVOLGIMENTO

SUGGESTED ITEM

Art. L1944035
(pag. 143)

COMPLETE WITH

Art. L0716045
(pag. 240)

Luce salvagente automatica

Luce per giubbotti di salvataggio elettronica con attivazione automatica al contatto con l'acqua. Si tratta di un segnalatore elettronico da applicare ai giubbotti salvagente per facilitare il ritrovamento e il soccorso in mare.
Luce con lampeggio veloce maggiore doi 50 lampi minuto. Funzionamento con batterie al litio (incluse) Durata 5 anni.
Omologata MED

Automatic life-Jacket light

Electronic lifejacket light with automatic activation on contact with water. This is an electronic beacon for lifejackets to facilitate finding and rescuing at sea. Light with fast flashing greater than 50 flashes per minute. Operation with lithium batteries (included) Duration 5 years.
MED approved

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L1934055		35x55xH.30	0,035

LED

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024 **NEW**

SI ATTIVA A CONTATTO CON L'ACQUA

KIT DI PRONTO SOCCORSO | FIRST AID KITS

Sacca Pronto Soccorso Tabella D

Kit di pronto soccorso in sacco stagno IP67.
Contenuto come da tabella D.
Nuovo D.M. 03/2022.

Soft bag first aid kit Tabella D

IP67 waterproof soft bag.
Standard content according to Tabella D.
New D.M. 03/2022.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.
D1343464S		Grigio-Grey	470x366x180H

made by TREM

Contenuto	Content
1 flacone Acqua ossigenata 250 ml	1 bottle 250-ml hydrogen peroxide
1 neoxidina alcolica - Clorexidina 0,5% 500 ml	1 500-ml bottle of Chlorhexidine 0,5%
1 laccio piatto emostatico in nitrile	1 nitrile tourniquet
1 cinghia emostatica	1 tubular latex-free tourniquet
5 suture steri strip 6x38 mm	5 6x38-mm sterile Steri-strips
10 bende garza orlata alta 10 cm	10 10-cm h gauze bandages
5 garze idrofile sterili 18x40 cm	5 18x40-cm sterile gauze pads
5 garze idrofile sterili 20x20 cm	5 packs of 20x20-cm sterile gauze pads
1 busta ghiaccio istantaneo	1 instant ice pack
2 cerotto medicato 10x6 cm	2 10x6-cm plasters
1 pallone di rianimazione	1 AMBU adult resuscitation balloon
1 maschera oronasale adulti cal.5	1 adult resuscitation mask (size 5)
1 maschera oronasale bambino cal.2	1 children resuscitation mask (size 2)
1 cotone idrofilo 1 kg	1 cotton wool 1 kg
1 forbici Lister 14,5 cm	1 14.5-cm Lister scissors
1 paio guanti latex free tg M	1 pair of latex free gloves (M size)
1 coperta isotermica	1 gold/silver isothermal blanket
1 contenitore porta rifiuti taglienti	1 sharps waste container
1 sfigmomanometro con fonendo	1 sphygmomanometer with phonendoscope
1 pulsossimetro	1 finger pulse oximeter
1 stecca per fratture	1 splint for fractures
1 termometro digitale	1 digital thermometer
1 paio di guanti taglia L	1 pair of gloves size L
1 manuale multilingue	1 first aid multi language guide
1 copia Decreto Ministeriale	1 copy of the MINISTERIAL DECREE

Il contenuto è da integrare con i medicinali elencati nel D.M. 03/2022. L'acquisto è a cura dell'utilizzatore finale.
I dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR745/2017
The contents are to be supplemented with the medicinal specialities listed in Ministerial Decree 03/2022.The purchase is the responsibility of the end user.
The devices contained in the kit comply with MDR745/2017

Cassetta Pronto Soccorso Tabella A

Cassetta pronto soccorso, valigetta in contenitore stagno IP67.
Nuovo D.M. 03/2022.

First aid kit Tabella A

IP67 waterproof hard box.
New D.M. 03/2022.

Articolo-Item	€/pc.	Accessori-Accessories
D1350555		Cassetta-Box
D1300001		Pulsossimetro-Finger pulse oximeter

made by TREM

Contenuto	Content
1 flacone Acqua ossigenata 250 ml	1 bottle 250-ml hydrogen peroxide
1 neoxidina alcolica - Clorexidina 0,5% 500 ml	1 500-ml bottle of Chlorhexidine 0,5%
10 siringhe da 10 cc.	10 10-cc syringes
5 cerotti riscaldanti 10x13 cm	5 heating patches 10x13 cm
1 laccio piatto emostatico in nitrile	1 nitrile tourniquet
1 cinghia emostatica	1 tubular latex-free tourniquet
10 bende garza orlata alta 10 cm	10 10-cm h gauze bandages
10 garze idrofile sterili 18x40 cm	10 18x40-cm sterile gauze pads
10 garze idrofile sterili 20x20 cm	10 packs of 20x20-cm sterile gauze pads
5 suture adesive steri strip 6x38 mm	5 6x38-mm sterile Steri-strips
2 buste ghiaccio istantaneo	2 instant ice packs
1 busta caldo istantaneo	1 instant hot bag
5 cerotti adesivi 10x6 cm	5 adhesive plasters 10x6 cm
1 pallone di rianimazione	1 AMBU adult resuscitation balloon
1 maschera oronasale adulti cal.5	1 adult resuscitation mask (size 5)
1 maschera oronasale bambino cal.2	1 children resuscitation mask (size 2)
1 cannula Guedel mis. 4	1 Guedel airway size 4
1 cannula Guedel mis. 3	1 Guedel airway size 3
1 cannula Guedel mis. 2	1 Guedel airway size 24
1 cannula Guedel mis. 0	1 Guedel airway size 0
1 coperta isotermica	1 gold/silver isothermal blanket
1 cotone idrofilo 1 kg	1 cotton wool 1 kg
1 forbici Lister 14,5 cm	1 14.5-cm Lister scissors
5 paia guanti in copolimero tg L	5 pairs of sterile copolymer gloves (Large)
10 paia guanti in nitrile tg M	10 pairs of nitrile gloves M size
1 confezione 10 mascherine chirurgiche	1 pack of surgical masks (10 pcs.)
1 contenitore porta rifiuti taglienti	1 sharps waste container
1 sfigmomanometro con fonendo	1 sphygmomanometer with phonendoscope
2 stecche per fratture	2 splints for fractures
1 termometro digitale	1 digital thermometer
1 pulsossimetro	1 finger pulse oximeter
1 manuale multilingue	1 first aid multi language guide
1 copia Decreto Ministeriale	1 copy of the MINISTERIAL DECREE

Caratteristiche tecniche

Dimensione:
55,5x42,8x21,10 cm

Contenitore:
Valigia certificata IP67 garantisce resistenza all'acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto dagli agenti atmosferici. Dotata di guarnizione ermetica ,valvola automatica di pressurizzazione, manico morbido per un presa sicura , chiusura di sicurezza doppia, predisposizione lucchetto.

Materiale:
Fondo, coperchio e manico: Polipropilene Copolimero
Serrature: nylon
Perni: nylon caricato al 30% in fibre di vetro
Guarnizione: polimero

Il contenuto è da integrare con i medicinali elencati nel D.M. 03/2022. L'acquisto è a cura dell'utilizzatore finale.
I dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla MDR745/2017
The contents are to be supplemented with the medicinal specialities listed in Ministerial Decree 03/2022.The purchase is the responsibility of the end user.
The devices contained in the kit comply with MDR745/2017

Cassetta pronto soccorso «Francia»

Cassetta pronto soccorso Nautikit in contenitore stagno ideale per imbarcazioni da diporto con equipaggio non formato da personale marittimo.

First aid kit «Francia»

Waterproof case.
Suitable for leisure boating.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
D1310320		>3 miles
D1310321		<3 miles

1 made by TREM

Cassetta pronto soccorso

Cassetta pronto soccorso Valigetta in contenitore stagno, con supporto a parete. Ideale per imbarcazioni da diporto con equipaggio non formato da personale marittimo.

First Aid kit

Waterproof hard case.
Wall-mount holder included.
Suitable for leisure boating.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
D1323023		310x250x130
D1319024		320x240x90

1

Cassetta pronto soccorso

Valigetta in contenitore stagno IP67.

First Aid kit

Waterproof IP67 hard case.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
D1312018		130x180x70

1 MODIFIED

AVVISATORI ACUSTICI | FOG HORNS

Fischietto «Ghibli» per giubbotti salvagente

Fabbricato in materiale plastico, colore rosso.

Plastic whistle «Ghibli» suitable for life jackets

Manufactured in plastic, red colour.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Tipo - Type	kg.
L0500009			Bitonale - Bitonal	0,085

10 made by TREM

Avvisatore acustico

Fabbricato in materiale plastico.

Fog horn

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm	Length mm.	kg.
L0270502		70	200	0,150

1 made by TREM

Corno da nebbia

Fabbricato in materiale plastico.

Fog horn

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	kg.
L0030200		320	0,100

1 made by TREM

Campana di bordo in ottone lucido

Completa di braccio e piastrina.

Nautical bells in polish brass

With bayonet bracket and striker.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	kg.
L0100450		100	100	0,450
L0100500		148	120	1,150
L0100800		180	148	1,450

1

Tromba ecologica ad aria compressa

Azionamento manuale tramite lo stantuffo sul fondo del cilindro.
Può essere usata anche come gonfiatore per parabordi o palloni grazie al doppio ugello in dotazione.

Eco-friendly compressed air horn

Hand-operated via the plunger on the bottom of the cylinder.
Fitted with double nozzle to be also used as inflator for fenders and balls.

			mm.	
Articolo-Item	€/pc.	Db	Bombola-Canister	Tromba-Horn
L0015001		100	Ø50x160	Ø75x190

1

AVVISATORI ACUSTICI | FOG HORNS

Avvisatore acustico «Super sonor»

Completo di bomboletta a gas.

Acoustic horn «Super sonor»

With gas-canister.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tipo - Type	ml.
L0200480		GRANDE BIG	Eco Infiammabile Flammable	250

1 made by TREM

Bomboletta di ricambio per avvisatore «Super sonor»

Attacco con filetto universale a gas.

Spare gas canister for acoustic horn «Super sonor»

With universal thread.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tipo - Type	ml.
L0300400		GRANDE BIG	Eco Infiammabile Flammable	250

1 made by TREM

Supporto per avvisatore acustico

Completo di viti in ottone per il fissaggio.

Bracket for acoustic horn

Complete with brass screws for fastening.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L0400110		0,030

1 made by TREM

Avvisatore acustico

Fabbricato in materiale plastico. Avvisatore acustico privo di bomboletta.

Acoustic horn

Manufactured in plastic. Without gas-canister.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L0200040		BIG	0,040

1 made by TREM

ELIOGRAFI | SIGNALLING MIRRORS

Specchio da segnalazione

Specchio che riflette i raggi solari, segnala la posizione della barca o del naufrago.

Eliograph signalling mirror

Made of special unbreakable plastic, high corrosive resistance and highly reflective.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
L3485000		85

1 made by TREM

Specchio di segnalazione «Eliografo» approvato

Fabbricato in materiale plastico infrangibile.

Approved Eliograph signalling mirror

Made of special unbreakable plastic, high corrosive resistance and highly reflective.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
L3410000		Approvato-Approved	100x100	0,060

1 made by TREM

BINOCOLI | BINOCULARS

Binocolo 10x 50mm
Binocular 10x 50mm

Rivestito in gomma colore nero.
Completo di tracolla e custodia.

Black rubber armaring.
With carrying case and strips.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2910050		0,550

Binocolo Autofocus 7x 50mm
Binocular Autofocus 7x 50mm

Rivestito in gomma colore nero.
Completo di tracolla e custodia.

Black rubber armaring.
With carrying case and strips.

Articolo-Item	€/pc.	Focus	Prismi	Vision fieID1000m	mm.	kg.
L2960177		Automatic (min. dist. 12m)	BaK-7	115,3 m (6,6°)	200x200x80H	0,960

WATER RESISTANT made by TREM

Binocolo Autofocus 7x 50mm professionale
Binocular Autofocus 7x 50mm professional

Completamente a tenuta stagna. Lenti anti riflesso “Ruby Coating”. Rivestito in gomma colore nero. Completo di tracolla e custodia.

Fully waterproof. Anti-reflex lenses “Ruby Coating”. Black rubber armaring. With carrying case and strips.

Articolo-Item	€/pc.	Messa a fuoco Focus	Prismi	Campo di visione Vision fieID1000m	mm.	kg.
L2960084		Automatic	BaK-4	116 m	220x210x85H	1,000

WATERPROOF made by TREM

Binocolo Autofocus 7x 50mm professionale
Binocular Autofocus 7x 50mm professional

Completamente a tenuta stagna. Reticolo per misurare le distanze. Ottica di grande qualità. Lenti anti riflesso “Ruby Coating”. Rivestito in gomma colore nero e giallo. Completo di tracolla e custodia. Galleggiante

Fully waterproof. Anti-reflex lenses “Ruby Coating”. Black rubber armaring. With carrying case and strips.

Articolo-Item	€/pc.	Messa a fuoco Focus	Campo di visione Vision fieID1000m	Prismi	mm.	kg.
L2960050		Automatica e oculare	132 m	BaK-4	220x240x110H	1,200

WATERPROOF made by TREM

Binocolo Autofocus 7x 50mm Professionale con bussola
Binocular Autofocus 7x 50mm Professional with compass

Completamente a tenuta stagna. Completo di bussola di rilevamento con illuminazione e di reticolo per misurare le distanze. Ottica di grande qualità. Lenti anti riflesso “Ruby Coating”. Rivestito in gomma colore nero. Completo di tracolla e custodia. Galleggiante. Funzionamento con batterie LR936/AG9 12V. (non incluse)

Fully waterproof. Anti-reflex lenses “Ruby Coating”. Black rubber armaring.
With carrying case and strips.
Floating.
Operation with 12V LR936/AG9 batteries (not included)

Articolo-Item	€/pc.	Messa a fuoco Focus	Campo di visione Vision field 1000m	Prismi Prisms	mm.	kg.
L2960055		Automatica e oculare Automatic and ocular	132 m	BaK-4	220x240x110H	1,390

WATERPROOF **FLOATING** made by TREM

SASSOLE E CONI TURAFALLE | BAILERS AND SAFETY PLUGS

Sassola mare «Extra freeze» 1 litro

Fabbricata in robusto materiale termoplastico. Resiste a -30°C, indicata per zattere di salvataggio.
Capacità 1 litro.

Bailer «Extra freeze» 1 lt.

Made of strong thermoplastic material. Resistant at -30°C.
Suitable for life rafts.
Capacity 1 lt.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Colore Colour	Length mm.	kg.
P0000120				200	0,750

6 made by TREM

Sassola modello «Maxi» 2 litri

Fabbricata in robusto materiale termoplastico. Resiste a -30°C, indicata per zattere di salvataggio.
Capacità 2 litri.

Bailer «Maxi» 2 lt.

Made of strong thermoplastic material. Resistant at -30°C.
Suitable for life rafts.
Capacity 2 lt.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Length mm.	kg.
P0000250			280	0,250

1 made by TREM



Sassola modello «Imbuto con dosa olio»

Fabbricata in robusto materiale plastico. Indicata anche come dosa olio ed imbuto carburante. Con filtro.
Capacità 1 litro.

Funnel bailer

Manufactured in plastic material.
Suitable as oil and petrol dosing.
With filter.
Capacity 1 lt.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Length mm.	kg.
P0000130			280	0,130

1 made by TREM

Serie 10 coni turafalle di emergenza

Series of 10 safety plugs

Articolo-Item	€/Set 10 pcs.	Ø mm.		kg.
N2808038		8-38	10 coni	0,290

1kit made by TREM

Serie 2 coni turafalle di emergenza

Series of 2 safety plugs

Articolo-Item	€/Set 2 pcs.	Ø mm.		kg.
N2812045		12-45	2 coni	0,120

2 made by TREM

ESTINTORI | FIRE ESTINGUISHERS

Estintore antincendio kg. 1 «Omologato MED-PED»

Modello funzionante con cartuccia di ABC sigillata. Modello ricaricabile. Provvisto di supporto per l'ancoraggio a parete.

Fire extinguisher kg. 1 «MED-PED approved»

Provided with sealed ABC cartridge. Rechargeable model.
Supplied with wall mounting bracket.

Articolo-Item	€/pc.	Classe	mm.	kg.
E0013020		34BC-5A	ø 83 x300H.	1,300

1 CE

Estintore antincendio kg. 1 «Omologato MED-PED» completo di manometro

Modello funzionante con cartuccia di ABC sigillata. Modello ricaricabile. Provvisto di supporto per l'ancoraggio a parete.

Fire extinguisher kg. 1 «MED-PED approved» with monometer

Provided with sealed ABC cartridge. Rechargeable model.
Supplied with wall mounting bracket.

Articolo-Item	€/pc.	Classe	mm.	kg.
E0001008		5A-34B	ø 83 x300H.	1,350

1 CE

Estintore antincendio 2 kg «Omologato MED-PED» completo di manometro

Estintore pressurizzato a polvere chimica, completo di carica e pronto per l'uso. Provvisto di supporto per l'ancoraggio a parete con fascetta fotoluminescente per una migliore individuazione dell'estintore al buio.

Fire extinguisher 2 kg «MED-PED approved» fitted with manometer

MED type-tested powder extinguishers with pressure gauge. Supplied with wall mounting bracket.

Articolo-Item	€/pc.	Classe	mm.	Contenuto Content gr.	kg.
E0002013		13A-89BC	ø 110 x 390H.	2000	2,650

1 CE

Anello antincendio

Fabbricato in plastica con membrana apribile a spinta in Pvc.

Fire ring

Manufactured in plastic material with Pvc membrane.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
E0045065		Ø est.-outer 70 - Ø int.-inner 45	0,020

1

ZATTERE | LIFERAFTS

Zattera di salvataggio Coastal Eurovinil

Zattera autogonfiabile costiera per navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in contenitore di vetroresina.

Liferaft Coastal Eurovinil

Coastal liferaft within 12 miles from coastline. Soft case (available on demand with hard case).

Articolo-Item	€/pc.	Persone-Seats	mm.	Container	kg.
B9806001		6	660x360x170	Valigia-Bag	28,00
B9808001		8	660x360x220	Valigia-Bag	33,00
B9810001		10	660x490x200	Valigia-Bag	37,00
B9812001		12	660x490x250	Valigia-Bag	42,00

Zattera di salvataggio Oceanic Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO 9650 Oceanic Italia per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in contenitore di vetroresina.

Liferaft Oceanic Eurovinil

ISO 9650 Oceanic liferaft over 12 miles from coastline. Soft or hard case available.

Articolo-Item	€/pc.	Persone-Seats	mm.	Container	kg.
B8406001		6	695x500x300	Valigia-Bag	53,00
B8406002		6	710x490x290	Container VTR	56,00
B8408001		8	790x500x300	Valigia-Bag	65,00
B8408002		8	800x500x310	Container VTR	68,00
B8410001		10	790x500x310	Valigia-Bag	75,00
B8410002		10	810x500x310	Container VTR	78,00

PORTA ZATTERA | CRADLES FOR LIFERAFTS

AISI 316

Kit fissaggio porta zattere

Completa di viteria e volantini di fissaggio. Viti M6x20.

Fixing kit for liferafts

Complete with screws and nuts Screws M6x20.

Articolo-Item	€/Kit	Modello
S4734072I		8 morsetti AISI 316 completi di viteria e dadi
S4500075		4 morsetti in plastica completi di viteria e volantini

made by TREM

Art. S4500075

Art. S4734072I

Culle porta zattera complete di cinghie

Modello estremamente versatile di colore bianco. Possibilità di applicazione sia in posizione orizzontale che verticale. Complete di 4 supporti predisposti dotati ognuno di 2 fori per il fissaggio in coperta. Confezione provvista di 2 cinghie con fibbia per oil fissaggio. Le cinghie sono larghe 3 cm. e lunghe 214 cm.

Plastic liferafts holder

Complete with belt with fastening buckle. Horizontal or vertical fitting. Complete with 4 pre-arranged supports each with 2 holes for fixing to the deck. Pack equipped with 2 straps with buckle for fixing. The straps are 3 cm. wide and 214 cm. long.

Articolo-Item	€/Kit	Mod.
D1000042		Universal

made by TREM

AISI 316

Porta zattera a montaggio verticale tubo ø 30 mm.

Completo di attacchi in plastica.
Privo di antifurto.

Liferaft cradle vertical mounting pipe ø 30 mm.

Complete with plastic clamps.
Without antitheft device

Articolo-Item	€/Kit	H cm.	Width cm.	Length cm.	kg.
S4734070		70-100	44-68	30-40	3,700

Montaggio pulpito piano-parete - Wall or pushpit vertical mounting

1 KIT made by TREM

ATTACCHI IN PLASTICA
PLASTIC CLAMPS

SUGGESTED ITEM

Art. N0200030
(pag. 667)

AISI 316

Porta zattera in acciaio inox Aisi 316 per sgancio idrostatico

Fabbricato in tubo di acciaio inox ø 30 mm.
Completo di moschettone a sgancio rapido.
Predisposto per attacco idrostatico.
Fornito privo di attacchi, fissaggio tramite fori predisposti sul tubo.

Liferaft cradle Aisi 316 stainless steel for hydrostatic release system

Made of stainless steel pipe ø 30 mm.
Complete with pelican hook quick release.
Without antitheft device.

Articolo-Item	€/Kit	H cm.	Width cm.	Length cm.	kg.
S4721066I		20-40	48-66	72-87	

1 KIT made by TREM

MONTAGGIO PIANO
DECK MOUNTING

SUGGESTED ITEM

Art. S4734072I
(pag. 150)

AISI 316

Telaio regolabile porta zattera in acciaio inox Aisi 316 tubo ø 30mm.

Fabbricato in tubo di acciaio inox.
Privo di antifurto.

Adjustable liferaft cradle Aisi 316 stainless steel pipe ø 30mm.

Pipe in stainless steel.
Without antitheft device.

Articolo-Item	€/Kit	H cm.	Width cm.	Length cm.
S4721075I		20-40	40-54	72-87

Montaggio pulpito piano-parete - Vertical, horizontal or pushpit mounting

1 KIT made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S4734072I
(pag. 150)

SUGGESTED ITEM

Art. N0200030
(pag. 667)

AISI 316

Telaio regolabile porta zattera in acciaio inox Aisi 316 tubo ø 30mm.

Fabbricato in tubo di acciaio inox.
Privo di antifurto.

Adjustable liferaft cradle Aisi 316 stainless steel pipe ø 30mm.

Pipe in stainless steel.
Without antitheft device.

Articolo-Item	€/Kit	H cm.	Width cm.	Length cm.
S4700075		20-40	40-54	72-87

Montaggio pulpito piano-parete - Vertical, horizontal or pushpit mounting

1 KIT made by TREM



ATTACCHI IN PLASTICA
PLASTIC CLAMPS

Art. S4500075
(pag. 150)

SUGGESTED ITEM

Art. N0200030
(pag. 667)

RIFLETTORI RADAR E SEGNALI DIURNI | RADAR REFLECTORS

Riflettore radar obbligatorio per navigazione da diporto oltre 12 miglia «NAVY STAR»

Superficie massima di riflessione 10 mq.
Fabbricato in lega leggera, resistente alla corrosione.
Provvisto di terminali di protezione in materiale plastico.
Questo dispositivo ha lo scopo di aumentare la sagoma di riflessione delle imbarcazioni con scarse proprietà di riflessione.

Radar reflector compulsory for pleasure marine over 12 miles «NAVY STAR»

Reflection up to 10 mq.
Manufactured in light alloy.
Corrosion resistant.
Provided with head plastic protection.
Folding model for easy storage when not required.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
L3401012D		320
L3402320D		360

RIFLETTORE RADAR OMOLOGATO PER MARINA DA DIPORTO CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE N° 386 DEL 29/9/1999 e decreto ministeriale N°133 del 1711/24. APPROVATO DAL COMANDO CENTRALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO CON DECRETO N° 1293/2005.

made by TREM

CONFEZIONE KIT DI MONTAGGIO IN BLISTER

PACKING IN BLISTER

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024



L3401012D

L3402320D

Accessori montaggio Riflettore radar

Accessory for radar reflector

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L3403012		Attacco a basetta (barche a motore)-Bracket for powerboat version
L3404012		Attacco a morsetto Ø 22 - 28-Clamp for pipes Ø 22 to 28 mm.

made by TREM

L3403012

L3404012

L3403150

RIFLETTORI RADAR E SEGNALI DIURNI | RADAR REFLECTORS

Riflettore radar / Radar reflector

Riflettore radar tubolare per barche a vela.
Tubular radar reflector for sailing boats.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	Riflesso Radar
L3405620		50	570	2,5 miles

made by TREM



Riflettore radar / Radar reflector

Riflettore radar tubolare con base per barche a motore.
Tubular radar reflector with base for power boats.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	Riflesso Radar
L3402051		50	570	2,5 miles

made by TREM



Riflettore radar / Radar reflector

Riflettore radar classico in alluminio. Conforme al Regolamento R.O.R.C./I.O.R.
Made of aluminium. In compliance with R.O.R.C./I.O.R.

Articolo-Item	€/pc.	↕→ mm.
L3400041		220x220x300
L3400043		290x290x400
L3400046		340x340x470

made by TREM

Riflettore radar / Radar reflector

Riflettore radar tubolare per barche a vela.
Tubular radar reflector for sailing boats.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	Riflesso Radar
L3480620		50	500	2,5 miles

made by TREM NEW



Segnale cono / Plastic cone signal

Segnale diurno in plastica a forma di cono. Smontabile e pieghevole per un facile stoccaggio.
Can be dismantled for easy stowage.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.
L3400470		470

made by TREM

Segnale pallone / Plastic ball signal

Segnale diurno in plastica a forma di pallone. Smontabile e pieghevole per un facile stoccaggio.
Can be dismantled for easy stowage.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
L3400350		350
L3400300		300

made by TREM CONFORME COLREG 72

Squadra nautica con maniglia
Plexiglass triangular protractor

Fabbricata in plexiglas trasparente. Provvista di divisione goniometrica e graduazione in millimetri. Provvista di manigliette di presa. Doppio goniometro incorporato.

Manufactured in plexiglass. Suitable for plotting, fitted with contrasting handle, double built-in goniometer.

Articolo-Item	€/pc.	Length mm.	kg.
L3000008		250	0,080

1

Rapportatore nautico
Parallel rule Integral plotter

Fabbricato in plexiglas trasparente. Permette di misurare le distanze, trasportare un punto rilevato, correggere la declinazione.

Manufactured in plexiglass. Suitable for measuring distances, adjust variations, transport a fixing point.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Length mm.	kg.
L3000150		Italiano-Italian	350	0,150
L3013150		Inglese-English	350	0,150

1



Set carteggio nautico
Navigation chart set

Custodia in Pvc contenente tutto il necessario per il carteggio: parallele, squadra, goniometro, compasso, rapportatore, matita, gomma.

Pvc case, including: parallel, square, goniometer, compass, plotter, pencil and rubber.

Articolo-Item	€/Set	Mod.	Busta-Bag cm.	kg.
L3116038		Italiano-Italian	16x38x2	0,300
L3113038		Inglese-English	16x38x2	0,300

1 SET

Compasso satinato
Compass with protected points

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	kg.
L3118281		180	0,100

1

Compasso speciale carteggio
Compass with protected points

Fabbricato in ottone cromato. Modello di estrema praticità.

Manufactured in chromium plated brass.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza chiuso Length closed mm.	kg.
L3118200		200	0,150

1

Compasso «Standard»
Compass «Standard»

Fabbricato in ottone cromato con punte in acciaio speciale.

Manufactured in chromium plated brass.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	kg.
L3000100		170	0,120

1

STRUMENTI DI BORDO | BORD INSTRUMENTS

SERIES GOLD 3”

Termo Igrometro / **Thermo Hygrometer**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2780000		0,700

1

SERIES GOLD 3”

Barometro / **Barometer**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2680000		0,720

1

SERIES GOLD 3”

Orologio / **Clock**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2880000		0,700

1

SERIES SILVER 3”

Termo Igrometro / **Thermo Hygrometer**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2780118		0,700

1

SERIES SILVER 3”

Barometro / **Barometer**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2680118		0,720

1

SERIES SILVER 3”

Orologio con periodi silenzio radio / **Silent zone clock**

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2880118		0,600

1

SCALE DI EMERGENZA | EMERGENCY LADDER

Scala di emergenza «HELP»

Fabbricata con cinghia di poliestere e gradini in plastica antiurto. Completa di sacco di tela.

Emergency ladder «HELP»

Manufactured in nylon belt and plastic steps. With cloth bag.

Articolo-Item	€/pc.	N. gradini-Steps	H mm.	Larg. mm.
S1630005		5	1450	260
S1630006		6	1710	260
S1630007		7	1970	260
S1630008		8	2230	260
S1630009		9	2490	260

1 made by TREM

RESCUE LADDER

Scala di emergenza «T-FLEX»

Fabbricata in poliestere UV resistant. Fissaggio a pulpito tramite grilli Aisi 316. Gradini rigidi rinforzati con fibra di vetro. Conforme alla normativa EU ISO 15085:2003 e 2017.

Emergency ladder «T-FLEX»

Manufactured in UV resistant polyester. Pushpit fastening system by Aisi 316 shackles. Fibre-glass reinforced steps. In compliance with new EU ISO 15085:2003 and 2017.

Articolo-Item	€/pc.	N. gradini-Steps	H mm.	Larg. mm.
S1611340		11	3400	260

1 made by TREM

Conforme alla normativa EU ISO 15085:2003 e 2017

BANDIERE STAMPATE IN STAMINA DI POLIESTERE PESANTE | FLAGS IN HEAVY POLYESTER

Codice di navigazione internazionale

Bandiere fabbricate in poliestere.

Articolo-Item	€/pc.	Bandiera codice Code flags	mm.	kg.
N2101040		A	300x450	0,050
N2103040		C	300x450	0,050
N5477045		Q	300x450	0,050
N2103060		C	500x600	0,050
N2114060		N	500x600	0,050

1

International navigation code

Flags in polyester.

Bandiere

Con cordino di fissaggio.

Flags

With line to fix the flag.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
N5477030		Giallo dogana-Yellow	200x300	0,050
N5434030		Pirati-Jolly Roger	200x300	0,050
N5434045		Pirati-Jolly Roger	300x450	0,050
N5482060		Rosso-Red	600x600	0,050
N5485040 NEW		Verde-green	400X600	0,050
N5482040 NEW		Rosso-Red	400x600	0,050

1

N5477030

N5434030-045

N5482060-040



N5485040

Set bandiere (Francia)

Il set comprende 3 bandiere regolamentari N C e nazionale (Francia).

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N2150060		500x600	0,200

1

Flag set (France)

Includes 3 regulation flags N C and national (France).

Navigazione «Gran Pavese»

Composta da 40 pezzi del Codice Internazionale di Navigazione.
In tela di cotone stampato.

Articolo-Item	€/Kit	mm.	Mod.
N2115120		150x200	Standard
N2120130		200x300	Extra

1kit

Navigation code «Gran Pavese»

Complete with 40 flags of the International Navigation Code.
Made of printed cotton.

Bandiera di protesta

Fabbricata in nylon di colore rosso.
Conforme alle normative di competizione.

Articolo-Item	€/pc.	€/box 12 pcs.	mm.	kg.
N2000035			150x200	0,035
N2020030			200x300	0,055

12

Protest flag

Made of red nylon fabric.
In accordance with racing rules.

Bandiera sub

Con cordino di fissaggio.

Sub flag

With line to fix the flag.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N5474030		200x300	0,200

1

BANDIERE STAMPATE IN STAMINA DI POLIESTERE LEGGERA | FLAGS IN LIGHT POLYESTER

Italia - Italy

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2122130		200x300
N2122145		300x450

Italia Mercantile - Italy

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2120300		200x300
N2130450		300x450
N2140600		400x600

Finlandia - Finland

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2125130		200x300
N2125145		300x450

Croazia - Croatia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2111130		200x300
N2111145		300x450

Polonia - Poland

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2124130		200x300
N2124145		300x450

Germania - Germany

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2101130		200x300
N2101145		300x450

Austria

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2102130		200x300
N2102145		300x450

Grecia - Greece

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2108130		200x300
N2108145		300x450

Norvegia - Norway

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2128130		200x300
N2128145		300x450

Slovenia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2112130		200x300
N2112145		300x450

Francia - France

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2104130		200x300
N2104145		300x450

Ungheria - Hungary

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2109130		200x300
N2109145		300x450

BANDIERE STAMPATE IN STAMINA DI POLIESTERE PESANTE | FLAGS IN HEAVY POLYESTER

Italia Mercantile - Italy

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N2102030		200x300
N2103045		300x450
N2170100		700x1000

Europa - Europe

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5420031		200x300
N5430046		300x450

Europa+Italia - Europe+Italy

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5420030		200x300
N5430045		300x450
N5470100		700x1000

Corsica - Corse

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5413030		200x300

Sardegna - Sardinia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5437030		200x300

Germania - Germany

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5401030		200x300
N5401045		300x450

Austria

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5402030		200x300
N5402045		300x450

Russia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5419030		200x300

Belgio - Belgium

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5407030		200x300
N5407045		300x450

Croazia - Croatia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5411030		200x300
N5411045		300x450

Polonia - Poland

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5424030		200x300
N5424045		300x450

Elba

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5431030		200x300

Gran Bretagna - UK

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5410030		200x300
N5410045		300x450

Grecia - Greece

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5408030		200x300
N5408045		300x450

Spagna - Spain

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5403030		200x300
N5403045		300x450

Norvegia - Norway

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5428030		200x300
N5428045		300x450

Danimarca - Danemark

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5426045		300x450

Olanda - Netherlands

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5416030		200x300

Slovenia

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5412030		200x300
N5412045		300x450

Svezia - Sweden

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5427030		200x300
N5427045		300x450

Stati Uniti - USA

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5421030		200x300
N5421045		300x450

Svizzera - Switzerland

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5405030		200x300
N5405045		300x450

Ungheria - Hungary

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5409030		200x300
N5409045		300x450

Francia - France

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5404030		200x300
N5404045		300x450

BANDIERE E CODICI ADESIVI | FLAGS & ADHESIVE SIGNAL CODES

Bandiera italiana / Italian flag

Bandiera adesiva con stemma della marina mercantile.

Adhesive national flag.

Articolo-Item	€/pc.	€/box 10 pc	mm.
N2112016			160x120
N2120030			200x300

10

Tabella segnali notturni e diurni / Table of night and daytime signals

Stampata fronte e dietro.

Printed front and back.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
D1530210		360x210

1 NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024 NEW

Codice internazionale dei segnali / International signal code

Descrizione in tre lingue: Italiano, Francese, Inglese.

Description in Italian, French and English.

Articolo-Item	€/pc.	€/box 10 pc	mm.
D1513017			170x130

10



Codice internazionale dei segnali con codice Morse / International signal code with Morse Code

Descrizione in Italiano e Inglese.

Description in Italian and English.

Articolo-Item	€/pc.	€/box 10 pc	mm.	Lingua Language	kg.
D1519028			280x190	English	0,060
D1528019			280x190	Italiano	0,060

10

Divieti autoadesivi / Warning discs

Disco autoadesivo da applicare sull'imbarcazione.
Ø 170 mm.

Self-adhesive discs to be fitted on the boat surface.
Ø 170 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Tipo-Type
D0700010			NO WALKING

10

Codice bandiere di nazionalità / Self-adhesive international flags

Autoadesivo.

Self-adhesive.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	mm.
D1516024			160x240

10

LINEE DI GALLEGGIAMENTO | FLOATING LINES

Linee di galleggiamento dotate di un collante permanente che rende la linea equivalente ad una verniciata
Floating lines equipped with a permanent adhesive which makes the line similar to a painted one.

Linea di galleggiamento decorativa a tre strisce / Floating line with three strips

Film autodesivo a tre strisce.

Self-adhesive film with three strips.

Articolo-Item	€/	mt.	H mm.	Colore Colour	kg.
E5650000		10	45		0,100

10 mt.



Striscia monocolore a due fili / Single colour with two strips

Articolo-Item	€/	mt.	H mm.	N. fili Strips	kg.
E5602021		10	21	2	0,090

10 mt.

Lettere e numeri adesivi con autoallineamento colore nero

Regolamentari per sigle di immatricolazione secondo le disposizioni del Ministero della Marina.
Fabbricate in materiale resistente alla salsedine del mare.
Indicate per imbarcazioni canotti e tender.

Registration letters and numbers black colour

Easy to align, suitable for any surface.
Manufactured in salt-resistant materials.
Suitable for boats and inflatables.

Lettera - Letter	Imbarcazione - Boat Articolo-Item H 200 mm.	€/pc.	€/box 10 pc	Targa e tender - Plate & tender Articolo-Item H 80 mm.	€/pc.	€/box 10 pc
A	N2301010			N2201000		
B	N2302010			N2202000		
C	N2303010			N2203000		
D	N2304010			N2204000		
E	N2305010			N2205000		
F	N2306010			N2206000		
G	N2307010			N2207000		
H	N2308010			N2208000		
I	N2309010			N2209000		
L	N2312010			N2212000		
M	N2313010			N2213000		
N	N2314010			N2214000		
O / 0	N2315010			N2215000		
P	N2316010			N2216000		
R	N2318010			N2218000		
S	N2319010			N2219000		
T	N2320010			N2220000		
U	N2321010			N2221000		
V	N2322010			N2222000		
Q	N2317010			N2217000		
Z	N2323010			N2223000		

10



Lettera - Letter	Imbarcazione - Boat Articolo-Item H 200 mm.	€/pc.	€/box 10 pc	Targa e tender - Plate & tender Articolo-Item H 80 mm.	€/pc.	€/box 10 pc
1	N2501010			N2201008		
2	N2502010			N2202008		
3	N2503010			N2203008		
4	N2504010			N2204008		
5	N2505010			N2205008		
6-9	N2506010			N2206008		
7	N2507010			N2207008		
8	N2508010			N2208008		

10



N2100140

N2160000

AISI 316

Supporto asta portabandiera da piano

Completo e di viti per il fissaggio in Aisi 316.

Flag pole socket flat mounting

Complete with Aisi 316 fastening screws.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Base-Socket Ø mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
N2100140		Diritta-Straight	60	22	0,200
N2160000		Inclinata-InclineD10°	60	22	0,200

1 made by TREM



AISI 316

Base asta portabandiera attacco a morsetto

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.
Per pulpiti Ø 20-25 mm.

Mast support with clamp socket

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.
For pushpit Ø 20-25 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Per Asta For Mast Ø mm.	kg.
N2122020		22	0,200

1 made by TREM

Base portabandiera indicata per pulpiti

Fabbricata in ottone cromato.

Flag pole socket for pushpit

Manufactued in chromed brass.

Articolo - Item	€/pc.	Indicata per asta For mast Ø mm.	Tubo-Pipe Ø mm.	kg.
N2120150		20	20-25	0,150

1

Base asta portabandiera da piano

Base fabbricata in ottone, inclinata di 10°.
Cromata.

Flag pole socket for pushpit

Manufactued in brass, inclineD10°.
Chromed model.

Articolo - Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Base-Socket Ø mm.	kg.
N2125000		25	55	0,350

1



Supporto da incasso

In acciaio inox Aisi 316 con inserto a baionetta per aste portabandiera.

Flush-mount pole socket

Manufactued in Aisi 316 stainless steel.
For flag poles.

Articolo - Item	€/pc.	D mm.	A mm.	B mm.	C mm.
N2125956		25	70	23	55

1





Astina portabandiera «ZODIAC» / Mast for flag «ZODIAC»

Fabbricata in plastica nera con base. / Made of black plastic with base.

Articolo - Item	€/pc.	€/box	Length mm.	Base type	kg.
N2140027			400	Poppa-Stern	0,100
N2140031			400	Prua-Bow	0,100

6

N2140027

N2140031

AISI 316

Asta portabandiera con basetta inclinata fissaggio al piano / Mast for flags with inclined base flat mounting

Munita di anello bandierina. Provvista di viti inox e basetta. / Provided with flag ring and stainless steel screws.

Articolo - Item	€/pc.	Length mm.	Astina Mast Ø mm.	kg.
N2132060		600	22	0,180
N2132080		800	22	0,215

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N2160000 (pag. 160)

Asta portabandiera Aisi 316 con basetta fissaggio al piano / Aisi 316 mast for flags with base flat mounting

Basetta in ottone cromato. Munita di anello bandierina. Provvista di viti inox. / Base in chromed brass. Provided with flag ring and stainless steel screws.

Articolo - Item	€/pc.	Length mm.	Astina Mast Ø mm.	Base mm.	kg.
N2115040		400	14	85x35	0,150
N2115050		500	14	85x35	0,200

1

Asta portabandiera con attacco al pulpito / Mast for flags for pushpit

Munita di anello bandierina e di viti inox. / Provided with ring and stainless steel screws.

Articolo - Item	€/pc.	Attacco Ø mm.	Length mm.	Astina Mast Ø mm.	kg.
N2140150		22-25	400	14	0,150
N2150200		22-25	500	14	0,200

1

AISI 316

Asta portabandiera Aisi 316 / Mast for flags Aisi 316

Base da ordinare a parte. / Base to be ordered separately.

Articolo - Item	€/pc.	Length mm.	Ø mm.	kg.
N2134594		600	25	0,460

1

Asta portabandiera in legno / Wooden mast for flag

Completa di bitta per bandiera. Base da ordinare a parte. / With cleat for flag. Base to be ordered separately.

Articolo - Item	€/pc.	Length mm.	Ø incasso built-in mm.	Ø esterno outer mm.	Modello Model	kg.
N2122060		600	22	25	Medium	0,150
N2122080		800	22	28	Medium	0,200
N2128100		1000	22	28	Large	0,230
N2128125		1250	22	28	Large	0,250

1 made by TREM

TENDER | TENDER

Tender pagliolo gonfiabile TALAMEX COMFORT LINE

Grazie al pagliolo pneumatico gonfiabile questo tender TALAMEX abbina la comodità di stivaggio ad un'ottima navigabilità mantenendo il prodotto leggero, il tender infatti può essere facilmente ripiegato come se fosse un battello a stecche rigide, perfetto per chi ha necessita di risparmiare spazio di stivaggio.Garantisce ottime performance di navigazione grazie alla carena a "V" ed alla rigidezza del Pagliolo Pneumatico.Il Tender viene fornito completo di: Remi, Gonfiatore, Kit Riparazione, borsa di trasporto.
Caratteristiche:Carena: a "V"Materiale: PVCPagliolato: Gonfiabile tecnologia DROP STITCH
Camere 3+1+1
Fabbricato in tessuto alta qualita PVC 0,9 mm. 1100 Decitex

TALAMEX COMFORT LINE inflatable dinghy dunnage

Thanks to the inflatable pneumatic dunnage, this TALAMEX dinghy combines ease of stowage with excellent seaworthiness while keeping the product lightweight.In fact, the dinghy can be easily folded as if it were a rigid batten boat, perfect for those who need to save stowage space.It guarantees excellent sailing performance thanks to the "V-shaped" hull and the rigidity of the Pneumatic Dunnage.The Tender comes complete with: Oars, Inflator, Repair Kit, carrying bag.
Features:Hull: "V" shaped "Material: PVCPagliolato: Inflatable DROP STITCH technology
Chambers 3+1+1
Manufactured from high quality PVC 0.9 mm fabric. 1100 Decitex

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni Dimension cm.	Portata Kg. Capacity Kg.	Motore max HP	Motore max Kg.	Package cm.	Max passengers +1=child	Ø Tubes cm.	kg.
B8656230		230x134	372	5	30	97x58x24	2+1	36	25,00
B8656250		250x152	400	6	30	100x54x25	2+1	42	28,00
B8656300		300x152	465	15	50	102x55x24	4	42	37,00

1 NEW

Tender pagliolo avvolgibile LUNA

Grazie al pagliolo a stecche rigide questo tender LUNA abbina la comodità di stivaggio ad un'ottima navigabilità mantenendo il prodotto leggero, il Tender infatti può essere facilmente ripiegato, perfetto per chi ha necessita di risparmiare spazio di stivaggio.
Garantisce ottime performance di navigazione grazie alla carena a "V" ed alla rigidezza del Pagliolo Pneumatico.
Il Tender viene fornito completo di: Remi, Gonfiatore, Kit Riparazione,
borsa di Trasporto.
Caratteristiche:
Materiale: PVC
Pagliolato: stecche
Camere 3
Fabbricato in tessuto Alta qualita PVC 0,5 mm. 1100 Decitex

Tender rolling dunnage LUNA

Thanks to the rigid slatted dunnage, this LUNA dinghy combines convenience of stowage with excellent seaworthiness while keeping the product lightweight.In fact, the Tender can be easily folded, perfect for those who need to save stowage space.
It guarantees excellent sailing performance thanks to the "V" shaped hull and the stiffness of the Pneumatic Straw.
The Tender comes complete with: Oars, Inflator, Repair Kit,
Transport bag.
Features:
Material:PVCSagliolato: slats
Chambers 3
Manufactured from High quality PVC 0.5 mm fabric. 1100 Decitex

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni Dimension cm.	Portata Kg. Capacity Kg.	Motore max HP	Motore max Kg.	Package cm.	Max passengers +1=child	Ø Tubes cm.	kg.
B8655230		230x125	350	4	30	97x58x24	2+1	36	25,00
B8655250		250x152	450	6	40	100x54x25	3	42	28,00

1 NEW

Scalmiera fissa

Indicata per scalmi R3235000.

Rowlock socket

Suitable for rowlock R3235000.

Articolo - Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.	kg.
N3600200		Grey Ral 7035	200x95x35H	0,40

1

Valvola in nylon per gonfiabili leggeri

Spare plug & valve for inflatables

Articolo - Item	€/pc.	Foro tessuto Hole Ø mm.	mm.	kg.
Z1400024		22	Ø44x38H	0,100

1

Chiave per montaggio e rimozione valvole

Universal valve key

Articolo - Item	€/pc.	kg.
Z1400025		0,030

1

Valvola gommoni

Valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio per canotti pneumatici.

Spare valve for ribs

Inflating/deflating valve for inflatable boats.

Articolo - Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	kg.
Z1479035		64	36	47	0,150

1



Coppia aste attacco tender

Indicate per fissare il tender di servizio in posizione di riposo.
Fabbricate in acciaio inox e complete di moschettoni alle estremità.

Couple of tender poles

To be fixed to the tender when not in use.
Manufactured in stainless steel, with snap-hooks.

Articolo - Item	€/2 pz. - 2 pcs.	cm.	kg.
O1745071		45 ~ 71	0,920

2

Raccordo per gonfiatori e valvole

Raccordo con attacco baionetta tra tubo gonfiatori e valvole gonfiaggio.

Fitting for inflators and valves

Bayonet connection between inflator hose and inflation valves.

Articolo-Item	€/pc.	H. mm.	Ø mm.
Z1420050		50	20

1

Chiave per valvole universale

Universal valve key

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	Per valvole - For valves
Z1400151		150	Z1479035

1

GONFIATORI | INFLATORS

Gonfiatore Bravo 5

Gonfiatore a pedale compatto Bravo 5, adatto come primo equipaggiamento per gommoni, zattere e kayak.

Bravo 5 Foot pump

Bravo 5 compact foot pump suitable as first equipment for inflatables, liferafts and kayaks.

Articolo - Item	€/pc.	Portata Capacity Lt.	mm.	Pressione max Max pressure mBar
Z0670005		5	280x200x60H	200

Gonfiatore Bravo 6

Gonfiatore a mano doppio flusso Bravo 6, completo di raccordi multipli. Tramite un tappo può diventare a flusso semplice per gonfiare alla massima pressione senza sforzo.

Bravo 6 Hand pump

Bravo 6 double action hand pump, complete with multiple fittings. Can be turned into a simple flow inflator allowing to inflate at maximum pressure without effort.

Articolo - Item	€/pc.	Portata-Capacity Lt./min.	mm.	Pressione max Max pressure mBar	Mod.
Z0620006		300	210x120x470H	600	No Man

Gonfiatore Bravo GE-BTP2

Gonfiatore con arresto automatico alla pressione selezionata. Completo di filtro di aspirazione, raccordi multipli, sacca con tracolla, tubo da 1,70 metri e 3 metri di cavo.

Bravo GE-BTP2 Inflator

With automatic stop system when the adjustable pressure is reached. Complete with suction filter, multiple fittings, bag, 1,70 mt. hose, and 3 mt. cable.

Articolo - Item	€/pc.	V	W	Portata-Cap. Lt./min.	mm.	Pressione max Max pressure mBar
Z0630038		12	240	120	295x105x160H	1200

Gonfiatore Bravo Turbo Max

Gonfiatore elettrico 12V ad alta velocità. Gonfia in 7 minuti un gommone da 7 metri. Completo di cavo elettrico e tubo aria da 3 metri. Con borsa tracolla.

Inflator Bravo Turbo Max

High speed 12V electric inflator, it can inflate a 7 mt. inflatable boat in only 7 minutes. Complete with feeding cable and 3 mt. air hose. Supplied with bag.

Articolo - Item	€/pc.	V	Portata-Cap. Lt./min.	mm.	Pressione max Max pressure mBar	kg.
Z0630022		12	1000	310x180x190H	250	3,5

Gonfiatore Bravo 20

Gonfiatore elettrico per gommoni con arresto automatico alla pressione selezionata. Completo di raccordi universali, morsetti per attacco alla batteria e filtro protettivo. Batteria integrata ricaricabile da presa accendisigari. Completo di sacca con tracolla.

Bravo 20 Inflator

With automatic stop system when the adjustable pressure is reached. Complete with protection filter, universal fittings, battery clamps, bag. Rechargeable integrated battery.

Articolo - Item	€/pc.	Amp.	W	Portata-Cap. Lt./min.	mm.	Pressione max Max pressure mBar
Z0630700		9	108	125	220x320x220H	1500

Gonfiatore/Sgonfiatore

Gonfiatore con arresto automatico alla pressione selezionata tramite manometro con scala in bar , psi e Kpa. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di raccordi universali, sacca per il trasporto.
Provvisto di maniglia e ventose integrate per renderlo stabile.
Privo di batteria integrata.
Provvisto di Display. Provvisto di filtro antipolvere.
Peso 1,3 kg. Tubo flessibile lunghezza 1,00 mt. con guarnizione e attacchi a vite
Provvisto di attacco per sup e tender.
Cavo di alimentazione con spinotto presa accendisigari 12V

inflator/deflator with digital manometer

Inflator with automatic stop at the pressure selected via pressure gauge with scale in bar, psi and Kpa. It can inflate and deflate. Complete with universal fittings, transport bag.
Equipped with integrated handle and suction cups to make it stable.
Without integrated battery.
Equipped with display. Equipped with dust filter.
Weight 1.3kg. Flexible hose length 1.00 m. with gasket and screw connections
Equipped with attachment for sup and tender.
Power cable with 12V cigarette lighter plug

Articolo - Item	€/pc.	V	W	Portata Capacity Lt./min.	mm.	Pressione max Max pressure	Modello
Z0612500		12	160	500	235x160x115	1,2 (Bar) / 17,4 (PSI)	c/display digitale
Z0612501 NEW				Adattatore con morsetti per batteria			

1 CE

Z0612501

Gonfiatori/Sgonfiatori

Gonfiatore con arresto automatico alla pressione selezionata tramite manometro con scala in bar e psi. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di filtro di aspirazione, raccordi universali, sacca con tracolla. Privo di batteria integrata.
Peso 2,50 kg.
Due Tubi:
• 1 da 1,40 mt. Ø esterno 20 mm.
• 1 da 1,40 mt. Ø esterno 23 mm.
Provvisto di attacco per sup e tender.

Inflator/Deflator

With automatic stop manometer when the adjustable pressure is reached.
It inflates and deflates. Complete with suction filter, multiple fittings, bag, 1,70 mt. hose. Without built-in power battery.
Weight 2.50 kg.
Two tubes:
- 1 of 1.40 m. External Ø 20 mm.
- 1 of 1,40 mt. External Ø 23 mm.
Equipped with attachment for sup and tender.

Articolo - Item	€/pc.	V	W	Portata Capacity Lt./min.	mm.	Pressione max Max pressure Bar	Modello
Z0612800		12	240	500	235x160x115	0,8	c/manometro manuale
Z0612801		12	240	500	235x160x115	0,8	c/display digitale

1

GONFIATORI | INFLATORS

Gonfiatore a mano alta pressione con manometro

Gonfiatore a mano, completo di raccordi multipli e di attacco a baionetta.
dotato di manometro su impugnatura che ne garantisce una lettura ottimale, base allargata e maniglia ergonomica. Può gonfiare e sgonfiare. Doppia modalita di gonfiaggio alta capacita/alta pressione.Ideale per gonfiare fondi di tender e sup.

High pressure hand inflator with pressure gauge

Hand inflator, complete with multiple fittings and bayonet connection.
Equipped with a handle-mounted pressure gauge for optimal reading, enlarged base and ergonomic handle. Can inflate and deflate. Dual inflation modes high capacity/high pressure.Ideal for inflating the bottoms of tenders and sups.

Articolo - Item	€/pc.	PSI	mm.	Pressione max Max pressure mBar	kg.
Z0625180		25	L250x650H	1800	0,500

1 made by TREM

Pompa ad aria a doppio effetto

Pompa a doppio effetto a 4 litri.
Completa di tubo e raccordi universali.

Double flow rib inflator

Capacity per each cycle 4 lt.
Supplied with pipe and adapter.

Articolo - Item	€/pc.	Portata Capacity lt.	Capacità Capacity lt./min.	kg.
Z0604200		4	200	0,580

1

Gonfiatore elettrico a 12V.

Fabbricato in fibra di nylon. Provvisto di riduzioni. Provvisto di attacco accendisigari.

Electric inflator 12V.

Manufactured in nylon fiber. Supplied with nozzle fittings. Cigarette lighter plug.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z0618544		Universal	0,500

1

LET'S STAY IN TOUCH
& FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!

OLIVETTE E GALLEGGIANTI | MARKER FLOATS & BUOY ACCESSORIES

Olivette per delimitazione corsie e spiagge

Marker float suitable for fences or run enclosures

Fabbricate in polipropilene soffiato e riempite di poliuretano espanso.

Manufactured in plastic material.

Articolo - Item	€/pc.	€/box	Colore Colour	Ø mm.	H mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
N1874085				85	50	20	0,050

10

Olivetta bicolore per delimitazione corsie e corridoi di navigazione

Two-colours marker float for fences or navigation lines

Fabbricata in materia plastica rossa e bianca.

Manufactured in white and red plastic material.

Articolo - Item	€/pc.	Per cima-For line Ø mm.	Ø mm.	kg.
N1860000		6 - 8 - 10	60	0,070

1 made by TREM

Galleggianti per delimitazione corsie

Marker float suitable for run enclosures

In materia plastica, indicati anche come galleggianti per sci nautico.

Manufactured in plastic material. Also suitable for water ski.

Articolo - Item	€/pc.	€/box	Colore Colour	Ø esterno outer Ø mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
N1874030				75	13	0,050
N1800030				75	13	0,050

10

Galleggiante per segnalazione corsie

Marker float for navigation lines

In materia plastica soffiata, provvista di foro passante Ø 28 mm.

Manufactured in plastic material. Fitted with central hole Ø 28 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Colore Colour	Lt.	Ø mm.	H mm.	kg.
P1117070			2	170	145	0,300
P1117077			2	170	145	0,300
P1117074			2	170	145	0,300
P1126070			9	260	200	0,400
P1126077			9	260	200	0,400
P1126074			9	260	200	0,400

1

BOE E GAVITELLI | MOORING BUOYS

Boa a pera per segnalazioni e ormeggio

Mooring buoy

In materia plastica soffiata, munita di linea di galleggiamento.

Manufactured in plastic material. Suitable for signalling and mooring.

Articolo - Item	€/pc.	Colore Colour	Lt.	Ø mm.	kg.
P1125001			8	250	0,800
P1125002			8	250	0,800
P1125003			8	250	0,800

1 made by TREM

Boa biconica «Gavitello»

Biconical buoy «Gavitello»

Fabbricata in materia plastica soffiata.

Manufactured in plastic material.

Articolo - Item	€/pc.	Colore Colour	Lt.	mm.	kg.
P1009060			9	270x600	1,200
P1015080			15	320x800	1,400
P1055103			55	500x1030	1,800

1 made by TREM

PARABORDI «MAJONI» | FENDERS BY «MAJONI»

SUGGESTED ITEM

Parabordi Majoni Testa Blu «Star Fender»

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders Blue Head «Star Fender»

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P1801100		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,700
P1801101		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P1802102		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P1801102		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P1803070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P1804090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000
P1805082		CF4	300	820		-	-	P0642305	
P1806110		MF1	350	1100		-	-	-	

SUGGESTED ITEM

Parabordi Majoni Testa Nera «Star Fender»

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders Black Head «Star Fender»

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P1301100		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,700
P1301101		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P1302102		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P1301102		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P1303070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P1304090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000
P1305082		CF4	300	820		-	-	P0642305	-
P1306110		MF1	350	1100		-	-	-	-

SUGGESTED ITEM

Parabordi Majoni Testa Nera «Heavy Duty»

Con due fori d'attacco rinforzati.

Majoni fenders Black Head «Heavy Duty»

Fitted with double reinforced eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Suggested Fender basket	kg.
P1813540		HDF 1	130	540	-	0,940
P1815650		HDF 2	150	650	P0632170	1,300
P1820750		HDF 3	200	750	P0632215	2,240
P1825850		HDF 4	250	850	P0642250	3,000
P1835110		HDM1	350	1100	-	-

SUGGESTED ITEM

Parabordi Majoni a sfera rosso/blu

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato.

Majoni fenders red & blue

Solid head buoy with reinforced connection eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	H mm.	Galleggiabilità Buoyancy Kg.	Suggested Fender cover		kg.
P1235048		RSHB1	350	480	21	P0958032	P0956032	1,500
P1245062		RSHB2	450	620	45	P0958043	P0956043	2,800
P1255073		RSHB3	550	730	83	P0958053	P0956053	3,800
P1265088		RSHB4	650	880	139	P0958062	P0956062	4,900
P1285105		RSHB5	850	1050	314	-	-	7,500

SUGGESTED ITEM

Parabordi Majoni a sfera bianco/blu

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato.

Majoni fenders white & blue

Solid head buoy with reinforced connection eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	H mm.	Galleggiabilità Buoyancy Kg.	Suggested Fender cover		kg.
P1835048		WSHB1	350	480	21	P0958032	P0956032	1,500
P1845062		WSHB2	450	620	45	P0958043	P0956043	2,800
P1855073		WSHB3	550	730	83	P0958053	P0956053	3,800
P1865088		WSHB4	650	880	139	P0958062	P0956062	4,900
P1885105		WSHB5	850	1050	314	-	-	7,500

Parabordi Majoni «Star Fender» colore blu royal

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders «Star Fender» blue royal colour

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P1412045		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,600
P1415058		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P1418060		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P1421062		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P1424070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P1430090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000

1

SUGGESTED ITEM

BLUE ROYAL

Parabordi Majoni «Star Fender» colore bianco

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders «Star Fender» white colour

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P1512045		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,600
P1515058		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P1518060		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P1521062		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P1524070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P1530090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000
P1530082		CF4	300	820		-	-	P0642305	-
P1535110		MF1	350	1100		-	-	-	-

1

SUGGESTED ITEM

WHITE

Parabordi Majoni «Star Fender» colore nero

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders «Star Fender» black colour

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P2312045		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,600
P2315058		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P2318060		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P2321062		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P2324070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P2330090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000

1

SUGGESTED ITEM

BLACK

Parabordi Majoni «Star Fender» colore blue Navy

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders «Star Fender» Navy blue colour

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P2412045		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,600
P2415058		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P2418060		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P2421062		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P2424070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P2430090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000
P2430082		CF4	300	820		-	-	P0642305	-
P2435110		MF1	350	1100		-	-	-	-

1

SUGGESTED ITEM

BLUE NAVY

Parabordi Majoni «Star Fender» colore antracite

Con due fori d'attacco.

Majoni fenders «Star Fender» anthracite colour

Fitted with double eyelet.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	Length mm.	Volume lt.	Suggested Fender cover		Suggested Fender basket	kg.
P2612045		M1-SF1	120	450	4	P0958010	P0956010	-	0,600
P2615058		M2-SF2	150	580	8	P0958013	P0956013	P0632170	1,100
P2618060		M2A-SF2A	180	600	13	P0958016	P0956016	P0632185	1,300
P2621062		M3-SF3	210	620	18	P0958019	P0956019	P0632215	1,800
P2624070		M4-SF4	240	700	27	P0958022	P0956022	P0642250	2,400
P2630090		M5-SF5	300	900	56	P0958027	P0956027	P0642305	4,000

1

SUGGESTED ITEM

ANTRACITE

PARABORDI MAJONI | MAJONI WINGS

Parabordi Majoni con cima passante

Con foro passante.

Majoni fenders with loop line

With loop hole.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	H mm.	ø foro mm.	Suggested Fender basket	kg.
P1510030		HF1	100	300	17	-	0,500
P1515043		HF2	150	430	17	P0632170	0,900
P1520055		HF3	200	550	17	P0632215	1,800
P1525068		HF4	250	680	17	P0642250	2,400
P1530080		HF5	300	800	17	P0642305	-

SUGGESTED ITEM

Art. Fender basket (pag.178-179) | P1535101 (pag. 171) | P1535100 (pag. 171)

Parabordi Majoni a sfera colore giallo

Majoni fenders yellow colour

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	H mm.	Galleggiabilità-Buoyancy Kg.
P2209077		FB0	9	11	10,00
P2215077		FB1	15	21	25,00

SUGGESTED ITEM

Fender rope (pag. 177) | P1535101 (pag. 171) | P1535100 (pag. 171)

Parabordi di prua

Fabbricati in Pvc. Colore bianco.

Bow fenders

Manufactured in Pvc.
White colour.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	kg.
P0574600		600x140	1,800

NEW

Protezione pontili in Pvc bianco gonfiabile

Fissaggio tramite viti attraverso gli occhi già predisposti o fascette, sfruttando gli incavi del pontile.

White Pvc inflatable fenders for wharfs

Fitting with bolts and screws through made ready eyelets, or can be mounted with strips into already existing hollows.

Articolo - Item	€/pc.	Length mm.	Width mm.	H cm.	kg.
P1527027		885	270	270	6,000



Parabordi di prua

Fabbricati in Pvc a tenuta perfettamente stagna. Colore bianco.

Bow fenders

Manufactured in water-proof Pvc.
White colour.

Articolo - Item	€/pc.	Ø	mm.	kg.
P0532034		80	350+350	1,000
P0532043		110	500+500	2,310

«Block fender»

«Block fender»

Articolo - Item	€/pc.	mm.	kg.
P1512100		1000x120x70	1,800

Valvola e estrattore per parabordi Majoni

Realizzati in ottone.

Majoni wing valve and puller

Manufactured in brass.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	kg.
P1535100 NEW		Estrattore	0,030
P1535101		Valvola	

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA



UN'INFORMAZIONE IN PIÙ ...

Per scegliere il giusto parabordo per la vostra imbarcazione, occorre considerare l'altezza visibile della murata rispetto alla superficie dell'acqua.
Per un'efficace azione di protezione, il parabordo deve coprire approssimativamente una lunghezza pari ai 3/4 di tale altezza. Inoltre, per non incorrere in problemi con le valvole e per prolungare la vita del parabordo, consigliamo di gonfiarlo in maniera ottimale, non eccessivamente e non troppo poco.

SOME MORE INFORMATION ...

In order to choose the right fender for your boat, it's necessary to know the visible height of the shipside compared with the surface of water.
For a better protective performance the fender should cover about 3/4 of such height.
Moreover to prevent any problem with the valves and to elongate the working life of the fender, we suggest to blow it not too much and not to low.

UN'INFORMAZIONE IN PIÙ ...

Lasciare armati i parabordi all interno della propria imbarcazioni consente di essere più rapidi nelle operazioni di ormeggio e accosto, per fare ciò vi suggeriamo di fermare i parabordi come nelle foto sottostanti con l'ausilo delle nostre serravele: C0206035 e C0206055.

SOME MORE INFORMATION ...

Leaving the fenders armed inside your boat allows you to be quicker when mooring and approaching. To do this, we suggest you secure the fenders as in the photos below with the help of our sail clamps: C0206035 and C0206055.

CALZE COPRIPARABORDI | PROTECTION COVERS FOR FENDER

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Polyform Serie A

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue/black for Polyform A series

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	Cfr.	H cm.	
P0958028		A1 US	28	88	39	
P0958038		A2 US	37	116	50	
P0958046		A3 US	44	136	49	
P0958054		A4 US	53	164	69	
P0958092		A5 US	69	216	92	20
P0958112		A6 US	87	212	112	20

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR Polyform U.S.

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Polyform Serie A

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray/mustard for Polyform A series

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	Cfr.	H cm.	
P0956028		A1 US	28	88	39	
P0956038		A2 US	37	116	50	
P0956046		A3 US	44	136	49	
P0956054		A4 US	53	164	69	
P0956092		A5 US	69	216	92	20
P0956112		A6 US	39	120	140	20

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR Polyform U.S.

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Polyform Serie F

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue/black for Polyform F Series

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	Cfr.	H cm.	
P0958014		F1 US	16	48	61	
P0958021		F2 US	21	66	64	
P0958024		F3 US	21	66	77	
P0958076 NEW		F5 US	28	88	76	
P0958029		F5 Norway	29	92	78	
P0958107		F6 US	28	88	107	20
P0958105		F7 US	39	120	105	20
P0958140		F8 US	39	120	140	20

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR Polyform U.S.

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Polyform Serie F

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray/mustard for Polyform F Series

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	Cfr.	H cm.	
P0956014		F1 US	16	48	61	
P0956021		F2 US	21	66	64	
P0956024		F3 US	21	66	77	
P0956076 NEW		F5 US	28	88	76	
P0956029		F5 Norway	29	92	79	
P0956107		F6 US	28	88	107	20
P0956105		F7 US	39	120	105	20
P0956140		F8 US	87	272	112	25

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR Polyform U.S.

Per mantenere inalterate le caratteristiche estetiche del prodotto si raccomanda di eseguire una manutenzione peridodica ed accurata vedi foglio istruzioni
In order to maintain the aesthetic characteristics of the product, it is recommended to carry out periodic and careful maintenance check instruction paper

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Majoni Buoy Fender

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue/black for Majoni Buoy Fender

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Parabordi-Fender cm. Ø	H
P0958032		WSHB1	35	48
P0958043		WSHB2	45	62
P0958053		WSHB3	55	73
P0958062		WSHB4	65	88

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR



Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Majoni Buoy Fender

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray/mustard for Majoni Buoy Fender

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Parabordi-Fender cm. Ø	H
P0956032		WSHB1	35	48
P0956043		WSHB2	45	62
P0956053		WSHB3	55	73
P0956062		WSHB4	65	88

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Majoni Star Fender

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue/black for Majoni Star Fender

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Parabordi-Fender cm. Ø	H
P0958010		M1-SF1	12	45
P0958013		M2-SF2	15	58
P0958016		M2A-SF2A	18	60
P0958019		M3-SF3	21	62
P0958022		M4-SF4	24	70
P0958027		M5-SF5	30	90

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Majoni Star Fender

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray/mustard for Majoni Star Fender

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Parabordi-Fender cm. Ø	H
P0956010		M1-SF1	12	45
P0956013		M2-SF2	15	58
P0956016		M2A-SF2A	18	60
P0956019		M3-SF3	21	62
P0956022		M4-SF4	24	70
P0956027		M5-SF5	30	90

1 NEOPRENE

SUITABLE FOR

CALZE COPRIPARABORDI | PROTECTION COVERS FOR FENDER

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface blu/nero per Polyform HTM

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface blue/black for Polyform HTM

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	Cfr.	H cm.
P0958122		HTM2	22	68	52
P0958127		HTM3	27	84	69
P0958134		HTM4	34	108	88

1 NEOPRENE SUITABLE FOR Polyform U.S.

Calze copriparabordi IN NEOPRENE doubleface grigio/senape per Polyform HTM

100% neoprene elasticizzato.
Non macchia le fiancate. Il neoprene è il miglior tessuto utilizzabile nell'ambito delle coperture. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento e l'altissima resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e al calore. Inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

Fender cover socks IN NEOPRENE doubleface gray/mustard for Polyform HTM

100% stretch neoprene.
Does not stain the sides.
Neoprene is the best fabric for use in roofing. Its main characteristics are: elasticity, cut and crush resistance and very high resistance to wear, atmospheric ageing and heat. It is also inert to many chemicals, oils and solvents.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	Cfr.	H cm.
P0956122		HTM2	22	68	52
P0956127		HTM3	27	84	69
P0956134		HTM4	34	108	88

1 NEOPRENE SUITABLE FOR Polyform U.S.

PERSONALIZZAZIONI | CUSTOMIZATION

Stampa personalizzata copriparabordi in neoprene

Logo realizzato in Bianco/nero e fornito dal cliente in formato vettoriale.
Logo con dimensioni massime 120x60 mm. Posizionato nella parte superiore della calza ad una distanza di circa 100 mm. dall'estremità
QUANTITA MINIMA PERSONALIZZABILE PER CODICE CALZA: 30 pcs

Neoprene Fender cover custom printing

Logo created in black/white and provided by the customer in vector format.
Logo with maximum dimensions 120x60 mm. Positioned in the upper part of the sock at a distance of approximately 100 mm. from the end
MINIMUM CUSTOMIZABLE QUANTITY PER SOCK CODE: 30 pcs.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione max di stampa-Print max size mm.
P0900001		120x60

NEW

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

Il prezzo della personalizzazione andrà sommato al prezzo unitario della calza.
il cliche è gratuito.

The price of the personalisation shall be added to the unit price of the fender cover.
The cliche is free of charge.

DECO
THE SHAPE OF ELEGANCE

Pag. 756-757

CALZE COPRIPARABORDI | PROTECTION COVERS FOR FENDER

Calze copriparabordi colore blu per Majoni

100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40° in lavatrice. Non macchia le fiancate. Dotato di elastico che ne evita la perdita e facilita il montaggio. Elevata resistenza all'usura.

Blue colour protection covers for Majoni fenders

Manufactured in elasticized polyester, non-abrasive fabric. Washable at 40°C. Elasticized bottom edge, high resistant top edge for a perfect fit on every fender.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P0975045		M1	12	45
P0975058		M2	15	58
P0975059		M2A	18	60
P0975062		M3	21	62
P0975070		M4	24	70
P0975091		M5	30	90
P0975110		MF1	35	110

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P0975073		WSHB3	55	73
P0975088		WSHB4	65	88
P0975105		WSHB5	85	105

1 madeby **POLYESTER**

Calze copriparabordi colore blu per Polyform serie F-G

100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40° in lavatrice. Non macchia le fiancate. Dotato di elastico che ne evita la perdita e facilita il montaggio. Elevata resistenza all'usura.

Blue colour protection covers for Polyform fenders F-G

Manufactured in elasticized polyester, non-abrasive fabric. Washable at 40°C. Elasticized bottom edge, high resistant top edge for a perfect fit on every fender.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.
P0975051		F02	19	66
P0975063		F2	21	64
P0975080		F3	21	77
P0975015		F1-G4	16	61
P0975100		F4	22	103
P0975060		F5	28	77
P0975042		G3	14	48

1 madeby **POLYESTER**

Calze copriparabordi colore bordeaux per Polyform serie F-G

100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40° in lavatrice. Non macchia le fiancate. Dotato di elastico che ne evita la perdita e facilita il montaggio. Elevata resistenza all'usura.

Bordeaux colour protection covers for Polyform fenders F-G

Manufactured in elasticized polyester, non-abrasive fabric. Washable at 40°C. Elasticized bottom edge, high resistant top edge for a perfect fit on every fender.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.	kg.
P0982015		F1-G4	16	61	0,080
P0982051		F02	19	66	0,080
P0982080		F3	21	77	0,090
P0982042		G3	14	48	0,080

1 madeby **POLYESTER**

Calze copriparabordi colore nero per Polyform serie F-G

100% poliestere elasticizzato, lavabile a 40° in lavatrice. Non macchia le fiancate. Dotato di elastico che ne evita la perdita e facilita il montaggio. Elevata resistenza all'usura.

Black colour protection covers for Polyform fenders F-G

Manufactured in elasticized polyester, non-abrasive fabric. Washable at 40°C. Elasticized bottom edge, high resistant top edge for a perfect fit on every fender.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.	kg.
P0980100		F4	22	103	0,090

1 madeby **POLYESTER**

Calze copriparabordi felpati colore blu per Polyform

Copriparabordi in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo. Fatti con100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori.

Blue colour protection covers for Polyform fenders

Fender cover made in plushy fabric,100% high quality and high resistant acrylic. T-Fender are UV resistant and specifically designed and made to be resistant to the marine environment. They are made to save your fenders and your boat.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.	kg.
P0975015S		F1	16	61	0,120
P0975063S		F2	21	64	0,220
P0975080S		F3	21	77	0,250
P0975100S		F4	22	41	0,320

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Ø cm.	H cm.	kg.
P0975310S		A1	28	39	0,220
P0975400S		A2	37	50	0,200
P0975490S		A3	44	49	0,330

1 madeby **POLYESTER/COTTON**

KIT FISSAGGIO PARABORDI | KIT FENDER LINE

Clips fissa parabordi per battagliola

Clips in nylon indicata per fissare i parabordi lungo le battagliole e i tientibene evitando i nodi. Di facile applicazione. Indicata per cime Ø 8-10 mm. Ø tubo 22-25mm.

Fender lock clips

Manufactured in nylon, to be fixed on the rail or hand-rail avoiding knots.
Suitable for ropes Ø 8-10 mm.
Pipe Ø 22-25mm.

Articolo - Item	€/kit da 2 pz. - kit of 2 pcs.	kg.
N5308000		0,020

2 made by TREM

CIMA PER PARABORDI | FENDER ROPES

Treccia piattina in poliestere per fissaggio parabordi

Studiata appositamente per il fissaggio dei parabordi. Fabbricata senza anime e facile da impiombare.

Polyester flat line for fenders

Manufactured without core, easy splicing.

Articolo - Item	€/mt.	€/	Articolo - Item	€/mt.	€/	Ø mm.	Piattina mm.	mt.
T1618075			T1618080			10	3,3x18	200
T1620075			T1620080			14	4,5x20	200
T1618575			T1618580			10	3,3x18	50
T1620575			T1620580			14	4,5x20	50

made by TREM **POLYESTER**

Cima in poliestere alta tenacità per fissaggio parabordi con occhiello

Doppia treccia poliestere con **occhio impiombato a mano**.

High-tenacity polyester rope for fixing fenders with eyelet

Double braided polyester line with **hand-made spliced eye**.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Ø mm.	⟷ mt.	kg.
T8606174		T8606175		T8606180		6	1,5	0,08
T8608174		T8608175		T8608180		8	1,5	0,10
T8610274		T8610275		T8610280		10	2	0,20
T8612274		T8612275		T8612280		12	2,5	0,25
T8612374 NEW		T8612375 NEW		T8612380 NEW		12	4,0	0,40

1 made by TREM **POLYESTER**

KIT PORTAPARABORDI | FENDER BASKET KIT

Portaparabordi reclinabile adatto a contenere 2 parabordi

Portaparabordi modello semplificato, fabbricati in trafila di acciaio inox lucidato. Provvisti di speciale attacco per consentire il fissaggio su battagliole o candelieri diritti o inclinati oppure a parete.

Foldable fender basket for 2 fenders

Manufactured in Aisi 316 stainless steel wire.
Supplied with stainless steel plate with some holes for adjusting on all models of rails both right or inclined.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Per parabordi For fenders Ø max. cm.	kg.
P0705510		F1-F02-G4	19	0,450
P0705630		F2-F3	23	0,480

1 made by TREM



Portaparabordi reclinabile adatto a contenere 3 parabordi

Portaparabordi modello semplificato, fabbricati in trafila di acciaio inox lucidato. Provvisti di speciale attacco per consentire il fissaggio su battagliole o candelieri diritti o inclinati oppure a parete.

Foldable fender basket for 3 fenders

Manufactured in Aisi 316 stainless steel wire.
Supplied with stainless steel plate with some holes for adjusting on all models of rails both right or inclined.

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Per parabordi For fenders Ø max. cm.	kg.
P0703500		F1-F02-G4	19	0,500
P0703580		F2-F3	23	0,580

1 made by TREM





Kit cestelli porta parabordi Aisi316

Kit completo di 2 cestelli , 2 morsetti P0722030 e 2 morsetti P0725025.

Aisi 316 fender basket kit

Kit composed by 2 fender baskets , 2 clamps P0722030 and 2 clamps P0725025.

Articolo - Item	€/kit	mm.	Cestelli-Baskets	kg.
P0602215		Ø 215xH 443	P0632215	1,500
P0602230		Ø 230xH 450	P0632230	1,600

1kit made by TREM **AISI 316**

COMPLETED WITH

451860200 X4

P0725025 X 2 (pag. 179)

P0722030 X2 (pag. 179)

BASKETS X2 (pag.178-179)

KIT PORTAPARABORDI | FENDER BASKET KIT

Morsetti in plastica per attaccare i cestelli alla battagliola — Plastic clamps for fastening of fender baskets

Articolo-Item	€/pc.	per tubo-for pipe Ø mm.	kg.
P0722030		22-30	0,060

1 made by TREM



Morsetti Aisi 316 per attaccare i cestelli alla battagliola — Aisi 316 clamps for fastening of fender baskets

Articolo-Item	€/pc.	per tubo-for pipe Ø mm.	kg.
P0635000		35	0,200
P0650000		50x28	0,250

1 made by TREM **AISI 316**



Morsetti per unire i cestelli porta parabordi — Fastening clamps to connect fender baskets

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	mm.	kg.
P0725025			25x25	0,030

6 made by TREM **AISI 316**



COME COMPORRE IL «FENDY SYSTEM»
ASSEMBLING YOUR «FENDY SYSTEM»

Cestelli porta parabordi Aisi 316 — Aisi 316 Fender baskets

Privi di morsetti di fissaggio. — Supplied without fastening clamps.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	kg.
P0632185		Ø 195 x H 433	0,650
P0632215		Ø 215 x H 443	0,700
P0632230		Ø 230 x H 450	0,730
P0642250		Ø 250 x H 560	0,930
P0642305		Ø 305 x H 588	0,950

1 made by TREM **AISI 316**

I cestelli sono forniti completi dei coprigiunti art. P0760200.
The baskets are supplied with joint covers art. P0760200.



AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

I portaparabordi **«Fendy System»** possono essere abbinati a 2 o 3 cestelli sullo stesso pulpito e sono adatti a tutti i parabordi in commercio come sotto indicato:

«Fendy System» fenders could be attached 2 or 3 together on the same pulpit and fit the following fenders:

Art. Aisi 316	P0632170	P0632185	P0632215	P0632230	P0642250	P0642305
Per parabordi-For fenders	170 x 405 mm	195 x 433 mm	215 x 443 mm	230 x 450 mm	250 x 560 mm	305 x 588 mm
Anchor Marine	93081-93082	93091-93092-93493	93451-93452-93494	93101-93102-93495	93453-93454	93361-93362
Majoni	SF2-HF2	SF2A-CF3	SF2		SF4-HF4	SF5-HF5
Plastimo	1545 - 1558		2056 2068		2381	2563
Polyform	G-3 HTM-1 - F-1	F-1 G-4	F-02	G-5 - HTM-2 F-2 - F-3 - F-4	F-3 F-4	G-6 - HTM-3 F-5 - F-6
Scan Marine	622 FA623		FA82 FA827	FA922-FA927-FA935	FA1025	FA1232
Sowester Fenders	30423 - 30424 30413 - 30414	30425 - 30426	30427 - 30428			
Star Fenders	SCF2W SCF2W/BL		SCF3W SCF3W/BL			SCF4W - SCF5W SCF4W/BL
Trem				P 08 22 063		

FANALI DI NAVIGAZIONE A LED IPX7 | LED NAVIGATION LIGHTS IPX7

PRO LED

LED | COLREG 72 | ABYC A16 | CEVNI | RINA 20m | IPX7 | 6-32V

FANALI PROVVISTI DI CIRCUITI LED COMPLETAMENTE STAGNO IPX7

LIGHTS EQUIPPED WITH LED CIRCUIT COMPLETELY WATERPROOF IPX7

LUCI DI NAVIGAZIONE A LED «PRO LED» OMOLOGATE | APPROVED LED NAVIGATION LIGHTS «PRO LED»

Serie «ORSA PRO LED»

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete.
Completi di circuito a led stagno.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

Series «ORSA PRO LED»

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting.
Complete with waterproof LED circuit board.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L7680530		L7674530		Sinistra Port	<20
L7680550		L7674550		Dritta Starboard	<20
L7680560		L7674560		Prua Bow	<20
L7680580		L7674580		Poppa Stern	<20

1 12 LED 20 METERS APPROVED IPX7 **9-32V** made by TREM **PRO LED** CE

DISEGNO TECNICO-TECHNICAL DRAWING



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



SUGGESTED ITEM

Art. L1130000 (pag. 193) | Art. L1122000 (pag. 193) | Art. L1155000 (pag. 193)

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA | CEVNI

Serie 3 fanali «ORSA PRO LED»

Composta da:
112,5° Rosso, 112,5° Verde, 135° Bianco.

Set of 3 navigation lights «ORSA PRO LED»

Set complete with:
112,5° Red, 112,5° Green, 135° White.

Articolo-Item	€/kit	Corpo-Body
L7680003		

1 KIT LED IPX6 made by TREM 20 METERS APPROVED **PRO LED** CE

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

Fanale a LED «Gemini 360°»

Fanale a LED 360° applicabile su tutte le aste TR.EM. rimuovendo il vecchio fanale a lampadina. Corpo e lenti in policarbonato.
- Dimensioni: Ø 60 mm. - H 40 mm.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED all round light «Gemini 360°»

LED 360° all round light suitable for all TR.EM. pole lights by replacing the old bulb lamp. Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Size: Ø 60 mm. - H 40 mm.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8000360		L7400360		360°	<20

1 LED 20 METERS APPROVED IPX7 **9-32V** made by TREM **PRO LED** CE

PATENTED

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA | CEVNI

ASTE FANALE 360° A LED «PRO LED» OMOLOGATE | APPROVED LED POLE LIGHTS 360° «PRO LED»



Fanale di fonda a LED «Gemini 360°»

Fanale di via a led predisposto per il fissaggio su piano o su asta tramite la basetta art. L3920050 e L3920074. Corpo e lenti in policarbonato.
- Dimensioni: Ø 60 mm. - H 80 mm.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED all round anchor light «Gemini 360°»

Flat or pole-mounting LED navigation light. Fitting by base art. L3920050 and L3920074. Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Size: Ø 60 mm. - H 80 mm.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8000361		L7400361		360° Fonda Anchor	<20

1 LED 20 METERS APPROVED IPX7 **9-32V** made by TREM **PRO LED** CE

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

SUGGESTED ITEM

Art. L3920050
(pag. 197)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L8000360
Art. L7400360
(pag. 181)

Fanale di fonda a LED «Gemini 360°»

Fanale di via a LED.
Corpo e lenti in policarbonato.
- Dimensioni: Ø 60 mm. - H 110 mm.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED all round anchor light «Gemini 360°»

LED navigation light.
Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Size: Ø 60 mm. - H 110 mm.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8074360		L7474360		90	360° Fonda Anchor	<20

1 LED 20 METERS APPROVED IPX7 **9-32V** made by TREM **PRO LED** CE

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L8000360
Art. L7400360
(pag. 181)



Asta fanale a LED retrattile «Gemini 360°»

Fanale a LED 360°. Asta Aisi 316.
Corpo e lenti in policarbonato.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED retractable pole light «Gemini 360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole.
Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8001360		L7401360		600	360° Retrattile Retractable	<20
L8001310		-		1000		

1 LED 20 METERS APPROVED IPX7 **9-32V** made by TREM **PRO LED** CE

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L8000360
Art. L7400360
(pag. 181)

Asta fanale a LED estraibile «Gemini 360°»

Fanale di via a LED 360°. Asta Aisi 316.
Corpo e lenti in policarbonato.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED pull-out pole light «Gemini 360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole.
Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8001530		L7401530		600	360° Estraibile Pull-out	<20
L8001510		L7401510		1000		

1 LED IPX7 20 METERS APPROVED **9-32V** made by TREM **PRO LED** CE

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

ASTE FANALE 360° A LED «PRO LED» OMOLOGATE | APPROVED LED POLE LIGHTS 360° «PRO LED»

Asta fanale a LED abbattibile «Gemini 360°»

Fanale di via a LED 360°. Asta Aisi 316.
Corpo e lenti in policarbonato.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED folding pole light «Gemini 360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole.
Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8001230		L7401230		230		
L8001610		L7401610		600	Abbattibile Folding	<20
L8001010		-		1000		

COMPLETE WITH

Art. L8000360
Art. L7400360
(pag. 181)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



9-32V made by PRO LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

Asta fanale a LED attacco a parete «Gemini 360°»

Fanale a LED 360°. Asta Aisi 316.
Corpo e lenti in policarbonato.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED wall-mounting pole light «Gemini 360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole.
Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8001100		L7401100		1000	baionetta A parete	<20

COMPLETE WITH

Art. L3801102 (pag.197)
Art. L4101102 (pag.197)
Art. L8000360 Art. L7400360 (pag.181)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



9-32V made by PRO LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

Asta fanale a LED attacco in piano «Gemini 360°»

Fanale a LED 360°. Asta Aisi 316.
Corpo e lenti in policarbonato.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED flat-mounting pole light «Gemini 360°»

360° LED navigation light. Aisi 316 pole.
Body and lens manufactured in Polycarbonate.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L8000100		L7400100		1000	baionetta In piano	<20

COMPLETE WITH

Art. L3801102 (pag. 197)
Art. L4101102 (pag.197)
Art. L8000360 Art. L7400360 (pag. 181)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



9-32V made by PRO LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

Asta fanale a LED estraibile «Gemini 360°» con attacco in piano «Lunar»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completi di circuito al LED.
- Alimentazione 9-32V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.
- Per scafi fino a 20 mt.

LED 360° «Gemini» pull-out flat-mounting anchor light «Lunar»

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED circuit.
- Voltage 9-32V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.
- For boats up to 20 mt.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3832061		L4132061		600	Estraibile in piano Pull-out flat-mounting	<20
L3832010		L4132010		1000	Estraibile in piano Pull-out flat-mounting	<20

COMPLETE WITH

Art. L7400360
L8000360
(pag. 181)

Art. L4102102
(pag. 197)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA





9-32V made by PRO LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC C5 | RINA

Approvate per il mercato USA
US market approved Type

EASY LED

LED | ABYC A16 | COLREG 72 | RINA 12-20m | IPX6

FANALI PROVVISTI DI DOPPIA LAMPADINA LED E ALOGENA

LIGHTS EQUIPPED WITH DOUBLE LED AND HALOGEN BULB

Serie «CROCE EASY LED»

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete.
Completi di lampadine led e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 1,0W.
- Consumo 0,1A.

«CROCE EASY LED» lights

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 1,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.		Descrizione Description	Per barche For boats
L3680533		L3674533		112.5°	Sinistra Port	<12
L3680553		L3674553		112.5°	Dritta Starboard	<12
L3680563		L3674563		225°	Prua Bow	<12
L3680583		L3674583		135°	Poppa Stern	<12
L3680613		L3674613		225°	Combi	<12

1 LED 12 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED**

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



DISEGNO TECNICO-TECHNICAL DRAWING



SUGGESTED ITEM

Art. L1130000 (pag. 193) | Art. L1122000 (pag. 193) | Art. L1155000 (pag. 193)

COMPLETE WITH

Art. L0810041 (pag. 240) | Art.L4412044 (pag. 241)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

Serie «MINI STAR EASY LED»

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete.
Completi di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 1,0W.
- Consumo 0,1A.

«MINI STAR EASY LED» lights

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 1,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.		Descrizione Description	Per barche For boats
L5980533		L5974533		112.5°	Sinistra Port	<12
L5980553		L5974553		112.5°	Dritta Starboard	<12
L5980563		L5974563		225°	Prua Bow	<12
L5980583		L5974583		135°	Poppa Stern	<12
L5980613		L5974613		225°	Combi	<12

1 LED 12 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED**

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



DISEGNO TECNICO-TECHNICAL DRAWING



SUGGESTED ITEM

Art. L1130000 (pag. 193) | Art. L1122000 (pag. 193) | Art. L1155000 (pag. 193)

COMPLETE WITH

Art. L0810041 (pag. 240) | Art.L4412044 (pag. 241)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



DISEGNO TECNICO-TECHNICAL DRAWING



SUGGESTED ITEM

Art. L1130000 (pag. 193) | Art. L1122000 (pag. 193) | Art. L1155000 (pag. 193)

COMPLETE WITH

Art. L0810041 (pag. 240) | Art.L4412044 (pag. 241)

AISI 316

Serie «ORSA EASY LED»

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete.
Completi di lampadine led e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 1,0W.
- Consumo 0,1A.

«ORSA EASY LED» lights

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 1,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item Aisi 316	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L5880533		L5874533		L5832533		Sinistra Port	<12
L5880553		L5874553		L5832553		Dritta Starboard	<12
L5880563		L5874563		L5832563		Prua Bow	<12
L5880583		L5874583		L5832583		Poppa Stern	<12
L5880613		L5874613		L5832613		Combi	<12

1 LED 12 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED**

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA



CONFEZIONE SFUSA CANTIERI
BULK PKG FOR OEM

Luci di via Serie «ORSA EASY LED» AISI 316 in BULK da 12 pz.

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete.
Completi di lampadine led e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 1,0W.
- Consumo 0,1A.

«ORSA EASY LED» lights AISI 316 BULK pack 12 pcs.

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 1,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo - Item Aisi 316	€/pc.	€/BOX da 12 pz.	Descrizione-Description	Per barche-For boats
L5832533S			Sinistra Port	<12
L5832553S			Dritta Starboard	<12

12 LED 12 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **AISI 316**

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

COMPLETE WITH

Art. L0810041 (pag. 240) | Art.L4412044 (pag. 241)



Fanale 360° di fonda a LED «EASY LED»

Lenti in policarbonato.
Completi di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED 360° anchor light «EASY LED»

Lens in Polycarbonate.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item Aisi 316	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3914363		L4114363		L4214363		60	360° Fonda Anchor	<20

1 LED 20 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED**

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) | Art. L4400200 (pag. 241)

Fanale di fonda a LED con basetta «EASY LED»

Lenti in policarbonato.
Completi di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED anchor light with base «EASY LED»

Lens in Polycarbonate.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item Aisi 316	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L4174363		L4274363		110	360° Fonda Anchor	<20

1 LED 20 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED** **OMOLOGATI** IMO COLREG 72 ABYC A16 RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) Art. L4400200 (pag. 241)

Asta fanale a LED retrattile «EASY LED»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED retractable pole light «EASY LED»

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L4101363		600	360° Retrattile Retractable	<20
L4101313		1000		

1 LED 20 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED** **OMOLOGATI** IMO COLREG 72 ABYC A16 RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) Art. L4400200 (pag. 241)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



Asta fanale a LED estraibile «EASY LED»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED pull-out pole light «EASY LED»

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3801533		L4101533		600	360° Estraibile Pull-out	<20
L3801513		-		1000		

1 LED 20 METERS APPROVED IPX6 **12V** made by TREM **EASY LED** **OMOLOGATI** IMO COLREG 72 ABYC A16 RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) Art. L4400200 (pag. 241)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



Asta fanale a LED abbattibile «EASY LED»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completa di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED folding pole light «EASY LED»

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
-		L4101 233		230	360° Abbattibile Folding	<20
L3801613		L4101 613		600		
L3801013		-		1000		

1 LED **12V** IPX6 20 METERS APPROVED made by TREM **EASY LED** **OMOLOGATI** IMO COLREG 72 ABYC A16 RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) Art. L4400200 (pag. 241)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



ASTE FANALE 360° A LED «EASY LED» OMOLOGATE | APPROVED LED POLE LIGHTS 360° «EASY LED»

Asta fanale 360° a LED estraibile a parete «EASY LED»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completi di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.

LED 360° pull-out wall-mounting anchor light «EASY LED»

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.		Descrizione Description	Per barche For boats
L3801103		L4101103		1000	360°	Estraibile a parete Pull-out wall-mounting	<20

1 LED 20 METERS APPROVED IPX6 12V made by TREM EASY LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) | Art. L4400200 (pag. 241) | Art. L3801102 (pag. 197) | Art. L4101102 (pag. 197)



Asta fanale 360° a LED «EASY LED» estraibile in piano con base «Lunar»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316.
Completi di lampadine LED e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.
- Per scafi fino a 20 mt.

LED 360° «EASY LED» pull-out flat-mounting anchor light with «Lunar» base

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole.
Supplied with LED and halogen bulbs.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.
- For boats up to 20 mt.

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	H mm.		Descrizione Description	Per barche For boats
L3832060		L4132060		600	360°	Estraibile in piano Pull-out flat-mounting	<20
L3832110		L4132110		1000	360°	Estraibile in piano Pull-out flat-mounting	<20

1 LED IPX6 12V made by TREM 20 METERS APPROVED EASY LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) | Art. L4400200 (pag. 241) | Art. L4102102-L3802102 (pag. 197)

Asta fanale 360° a LED «EASY LED» estraibile in piano con fanale Combi 225° e base «Lunar»

Corpo ABS. Lenti in policarbonato.
Asta Aisi 316.
Completa di lampadina led e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2W.+2W.
- Consumo 0,2A.
- Per scafi fino a 20 mt.

LED 360° «EASY LED» pull-out flat-mounting pole light with Combi 225° light with «Lunar» base

ABS body. Lens in Polycarbonate.
Aisi 316 pole.
Supplied with halogen bulb and LED.
- Voltage 12V.
- Power 2W.+2W.
- Consumption 0,2A.
- For boats up to 20 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.		Descrizione Description	barche boats	Completo di Complete with
L3832111		L4132111		1100	360° + 225°	Estraibile in piano	<20	Fanale combinato L3680613-L3674613

1 LED 20 METERS APPROVED IPX6 12V made by TREM EASY LED

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240) | Art. L0810041 (pag. 240) | Art. L4400200 (pag. 241) | Art. L4412044 (pag. 241) | Art. L4102102 L3802102 (pag. 197) | Art. L3680613 L3674613 (pag. 185)

ABYC A16 | COLREG 72 | RINA 12-20m | IPX6

FANALI PROVVISTI DI LAMPADINA ALOGENA
LIGHTS EQUIPPED WITH HALOGEN BULB

LUCI DI NAVIGAZIONE ALOGENE OMOLOGATE | APPROVED HALOGEN NAVIGATION LIGHTS

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



Fanali di via alogeni «CROCE DEL SUD» 12V

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete e chiusura a scatto. Completi di lampadine 12V.
• Potenza 10W. • Consumo 1A.

«CROCE DEL SUD» halogen lights 12V

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting and snap closure system. Complete with 12V bulbs.
• Power 10W. • Consumption 1A.

Articolo-Item ■	€/pc.	Articolo-Item □	€/pc.		Descrizione Description	Per barche For boats
L3680530		L3674530		112,5°	Sinistra-Port	<12
L3680550		L3674550		112,5°	Dritta-Starboard	<12
L3680560		L3674560		225°	Prua-Bow	<12
L3680580		L3674580		135°	Poppa-Stern	<12
L3680610		L3674610		225° 112,5°	Combi	<12

1 | 12 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM

SUGGESTED ITEM

L1130000 (pag. 193) | L1122000 (pag. 193) | L1155000 (pag. 193) | LED (pag. 241) | L0810024 (pag. 240)

COMPLETE WITH

Art. L0810041 (pag. 240)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

CONFEZIONE SFUSA CANTIERI
BULK PKG FOR SHIPYARD

Fanali di via alogeni «CROCE DEL SUD» 12V

«CROCE DEL SUD» halogen lights 12V

Articolo-Item ■ Bulk 12 pcs.	€/pc.	€/box	Articolo-Item □ Bulk 12 pcs.	€/pc.	€/box		Descrizione Description	Per barche For boats
L3680532			L3674532			112,5°	Sinistra-Port	<12
L3680552			L3674552			112,5°	Dritta-Starboard	<12

12 | 12 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM

Serie 4 fanali «CROCE DEL SUD»

Composta da:
112,5° Rosso, 112,5° Verde, 225° Bianco, 135° Bianco.

Set of 4 navigation lights «CROCE DEL SUD»

Set complete with:
112,5° Red, 112,5° Green, 225° White, 135° White.

Articolo-Item	€/kit	Corpo-Body
L3674004		□
L3680004		■

1 KIT | 12 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM

Fanali di via alogeni «ORSA MINORE» 12V

Lenti in policarbonato.
Montaggio a parete e chiusura a scatto.
Completi di lampadine 12V.
- Potenza 10W.
- Consumo 1,0A.

«ORSA MINORE» halogen lights 12V

Lens in Polycarbonate.
Wall-mounting and fastening by stainless steel screws.
Complete with 12V bulbs.
- Power 10W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item Aisi 316	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L5880530		L5874530		L5832530		Sinistra Port	<12
L5880550		L5874550		L5832550		Dritta Starboard	<12
-		-		L5832560		Prua Bow	<12
-		-		L5832580		Poppa Stern	<12
-		L5874610		L5832610		Combi	<12

12 METERS APPROVED · IPX6 · 12V made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



COMPLETE WITH

Art. L0810012 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

L1130000 (pag. 193) · L1122000 (pag. 193) · L1155000 (pag. 193) · LED (pag. 241)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 · ABYC A16 · RINA

Fanali di via alogeni «ORSA MINORE» 12V

«ORSA MINORE» halogen lights 12V

Articolo-Item Bulk 12 pcs.	€/pc.	€/box	Descrizione Description	Per barche For boats
L5874532			Sinistra Port	<12
L5874552			Dritta Starboard	<12

CONFEZIONE SFUSA CANTIERI
BULK PKG FOR SHIPYARD

12 METERS APPROVED · IPX6 · 12V made by TREM



Serie 4 fanali «ORSA MINORE»

Composta da:
112,5° Rosso, 112,5° Verde, 225° Bianco, 135° Bianco.

Set of 4 navigation lights «ORSA MINORE»

Set complete with:
112,5° Red, 112,5° Green, 225° White, 135° White.

Articolo-Item	€/kit	Corpo-Body
L5874004		
L5880004		

12 METERS APPROVED · IPX6 · 12V made by TREM

LUCI DI NAVIGAZIONE ALOGENE OMOLOGATE | APPROVED HALOGEN NAVIGATION LIGHTS

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L0808012
(pag. 240)

SUGGESTED ITEM

L1130000 (pag. 193) | L1122000 (pag. 193) | L1155000 (pag. 193) | LED (pag. 241)

Fanali di via alogeni «MINI STAR» 12V

Lenti in policarbonato. Montaggio a parete e chiusura a scatto. Completi di lampadine 12V.
• Potenza 7W. • Consumo 0,5A.

«MINI STAR» halogen lights 12V

Lens in Polycarbonate. Wall-mounting and snap closure system. Complete with 12V bulbs.
• Power 7W. • Consumption 0,5A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.		Descrizione Description	Per barche For boats
L5980530		L5974530		112.5°	Sinistra-Port	<12
L5980550		L5974550		112.5°	Dritta-Starboard	<12
-		L5974560		225°	Prua-Bow	<12
L5980580		L5974580		135°	Poppa-Stern	<12
-		L5974610		225°	Combi	<12

1 | 12 METERS APPROVED | IPX6 | **12V** made by TREM

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

Fanali di via alogeni «MINI STAR» 12V

«MINI STAR» halogen lights 12V

Articolo-Item Bulk 12 pcs.	€/pc.	€/box	Articolo-Item Cablato-Wired	€/pc.	€/box	Descrizione Description	Per barche For boats
L5974532			L5974531C			112.5° Sinistra-Port	<12
L5974552			L5974551C			112.5° Dritta-Starboard	<12

12 | 12 METERS APPROVED | IPX6 | **12V** made by TREM

CONFEZIONE SFUSA CANTIERI

BULK PKG FOR SHIPYARD

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L0815012
(pag. 240)

SUGGESTED ITEM

L1130000 (pag. 193) | L1122000 (pag. 193) | L1155000 (pag. 193) | LED (pag. 241) | SUPPORTI (pag. 193) | PLACCA (pag. 193)

Fanali alogeni «STELLA POLARE» 12V

Lenti in policarbonato.
Montaggio a parete e chiusura con viti inox.
Completi di lampadine 12V.
• Potenza 15 W.
• Consumo 1,0A.

«STELLA POLARE» halogen lights 12V

Lens in Polycarbonate.
Wall-mounting and fastening by stainless steel screws. Complete with 12V bulbs.
• Power 15 W.
• Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.		Descrizione Description	Per barche For boats
L5780530		L5774530		112.5°	Sinistra Port	<20
L5780550		L5774550		112.5°	Dritta Starboard	<20
-		L5774560		225°	Prua Bow	<20
-		L5774610		225°	Combi	<20

1 | 20 METERS APPROVED | IPX6 | **12V** made by TREM

CONFEZIONE BLISTER SINGOLO

SINGLE BLISTER PKG SHIPYARD

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA

COMPLETE WITH

Art. L0815012
(pag. 240)

SUGGESTED ITEM

L1130000 (pag. 193) | L1122000 (pag. 193) | L1155000 (pag. 193) | LED (pag. 241) | SUPPORTI (pag. 193) | PLACCA (pag. 193)

Fanali alogeni «STELLA POLARE» 24V

Lenti in policarbonato.
Montaggio a parete e chiusura con viti inox.
Completi di lampadine 24V.
• Potenza 15W.
• Consumo 1A.
• Lumen

«STELLA POLARE» halogen lights 24V

Lens in Polycarbonate.
Wall-mounting and fastening by stainless steel screws. Complete with 24V bulbs.
• Power 15W.
• Consumption 1A.
• Lumen

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione Description	Per barche For boats
L6074530		112.5° Sinistra Port	<20
L6074550		112.5° Dritta Starboard	<20
L6074560		225° Prua Bow	<20

1 | 20 METERS APPROVED | IPX6 | **24V** made by TREM

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

Supporto per superfici piane — Bracket for flat-mounting

Articolo-Item	€/pc.
L1130000	

made by TREM **AISI 316**



Supporto a morsetto per battagliole — Clip for handrail

Articolo-Item	€/pc.	Tubi/Pipe Ø mm.
L1122000		22-30

made by TREM **AISI 316**



Supporto per applicazione ad albero — Bracket for masthead mounting

Articolo-Item	€/pc.
L1155000	

made by TREM **AISI 316**



Supporto inclinato in ABS colore nero per applicare i fanali «Stella Polare» sui roll bar o su pareti inclinate

ABS socket black colour for mounting of «Stella Polare» lights on roll bar or inclined walls

Articolo-Item	€/pc.	Inclinazione-Inclination
L5780012		12,5°

made by TREM

ASTE FANALE360° ALOGENE OMOLOGATE | APPROVED HALOGEN POLE LIGHTS360°

Fanale di fonda360° alogeno con basetta

Lenti in policarbonato.
Completo di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° anchor light with base

Lens in Polycarbonate.
Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item Aisi 316	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3874360		L4174360		L4274360		110	360° Fonda Anchor	<20

1 | 20 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

Fanale di fonda360° alogeno

Lenti in policarbonato.
Completo di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° anchor light

Lens in Polycarbonate.
Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3914360		L4114360		60	360° Fonda Anchor	<20

1 | 20 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

Fanale Non Governo360° alogeno

Lenti in policarbonato.
Completo di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° all round light

Lens in Polycarbonate.
Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3882360		L4182360		110	360° Non Governo	<20

1 | 20 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

Art. L3900082 (pag. 197)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L4400200 (pag. 241)

Fanale di Non Governo360° alogeno

Lenti in policarbonato.
Completo di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° all round light

Lens in Polycarbonate.
Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item ABS	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3984360		60	360° Non Governo	<20

1 | 20 METERS APPROVED | IPX6 | 12V made by TREM



AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA

OMOLOGATI
IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

Art. L3900082 (pag. 197)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L4400200 (pag. 241)

ASTE FANALE360° ALOGENE OMOLOGATE | APPROVED HALOGEN POLE LIGHTS360°

Asta fanale360° alogena estraibile a parete

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° pull-out wall-mounting pole light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3801100		L4101100		1000	360° Estraibile a parete	<20

20 METERS 1 APPROVED IPX6 **12V** made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA





COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

Art. L3801102 (pag. 197)

Art. L4101102 (pag. 197)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

Asta fanale360° alogena estraibile in piano

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° pull-out flat-mounting pole light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3800100		L4100100		1000	360° Estraibile in piano	<20

20 METERS 1 APPROVED IPX6 **12V** made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA





COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

Art. L3800102 (pag. 197)

Art. L4100102 (pag. 197)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

Asta fanale360° alogena estraibile a parete laterale con fanale Combi 225°

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina led e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.+10W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° pull-out sidewall-mounting pole light with Combi 225° light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.+10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3801101		L4101101		1000	360° + 225° Estraibile a parete	<20

20 METERS 1 APPROVED IPX6 **12V** made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



FISSAGGIO LATERALE
SIDE MOUNTING

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

Art. L0810041 (pag. 240)

Art. L3801102 (pag. 197)

Art. L4101102 (pag. 197)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

Asta fanale360° alogena estraibile in piano con fanale Combi 225°

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina led e alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10,0W.+10W.
- Consumo 1,0A.

Halogen360° pull-out flat-mounting pole light with Combi 225° light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.+10,0W.
- Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3800101		L4100101		1000	360° + 225° Estraibile in piano	<20

20 METERS 1 APPROVED IPX6 **12V** made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

Art. L0810041 (pag. 240)

Art. L3800102 (pag. 197)

Art. L4100102 (pag. 197)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 | ABYC A16 | RINA

ASTE FANALE360° ALOGENE OMOLOGATE | APPROVED HALOGEN360° POLE LIGHTS

Asta fanale alogena estraibile

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10W.
- Consumo 1,0A.
- Base 65x44 mm. x H 65 mm.

Halogen pull-out pole light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.
- Base 65x44 mm. x H 65 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3801530		L4101530		600	360° Estraibile Pull-out	<20
L3801510		-		1000		

20 METERS APPROVED · 1 · IPX6 · 12V made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



OMOLOGATI

IMO COLREG 72 · ABYC A16 · RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240) Art. L8000360 (pag. 181)

Asta fanale alogena abbattibile

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 10W.
- Consumo 1,0A.
- Base 77x39 mm.

Halogen folding pole light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 10,0W.
- Consumption 1,0A.
- Base 77x39 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3801230		L4101230		230	360° Abbattibile Folding	<20
L3801610		L4101610		600		

20 METERS APPROVED · 1 · IPX6 · 12V made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



OMOLOGATI

IMO COLREG 72 · ABYC A16 · RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240) Art. L8000360 (pag. 181)

Asta fanale alogena retrattile

Corpo ABS. Lenti in policarbonato. Asta Aisi 316. Completa di lampadina alogena.
- Alimentazione 12V.
- Potenza 2,0W.
- Consumo 0,1A.
- Base 65x44 mm.

Halogen retractable pole light

ABS body. Lens in Polycarbonate. Aisi 316 pole. Supplied with halogen bulb.
- Voltage 12V.
- Power 2,0W.
- Consumption 0,1A.
- Base 65x44 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Per barche For boats
L3801360		L4101360		600	360° Retrattile Retractable	<20
-		L4101310		1000		

20 METERS APPROVED · 1 · IPX6 · 12V made by TREM

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



OMOLOGATI

IMO COLREG 72 · ABYC A16 · RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240) Art. L8000360 (pag. 181)

Asta fanale360°

Altezza 200 mm. Alimentazione 12V. Potenza 10W. Consumo 1A

360° pole light

Height 200 mm. Voltage 12v. Power 10W. Consumption 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Base dim. mm.	Colore corpo Body colour	Foro int. mm.	Composta da fanali Composed of lights
L4120360		75x30		50	360°

20 METERS APPROVED · 1 · IPX6 · 12V made by TREM

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 · ABYC A16 · RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240) Art. L8000360 (pag. 181)

ASTE FANALE360° ALOGENE OMOLOGATE | APPROVED HALOGEN360° POLE LIGHTS

Asta fanale combinata

Altezza 200 mm.
Alimentazione 12V.
Consumo 2,5A.

Combi pole light

Height 200 mm.
Power 12v.
Consumption 2.5A.

Articolo-Item	€/kit	Base dim. mm.	Colore corpo Body colour	Foro int. mm.	Composta da fanali Composed of lights
L5880003		75x30		50	360° + 112,5 + 135
L5874003		75x30		50	

1 KIT · 20 METERS APPROVED · IPX6 · 12V made by TREM

OMOLOGATI

IMO COLREG 72 · ABYC A16 · RINA

COMPLETE WITH

Art. L0812010 (pag. 240)



ORSA MINORE (pag. 191)

SUGGESTED ITEM

Art. L0824010 (pag. 240)

Art. L8000360 (pag. 181)

ACCESORI PER LUCI DI NAVIGAZIONE | ACCESSORIES FOR NAVIGATION LIGHTS

Basetta per applicazione del fanale L3914360 e L4114360 su asta Ø 20 mm. - 28 mm.

Basetta in nylon completa di viti e indicata per tubo Ø 20/28 mm.

Base for mounting light L3914360 and L4114360 on rod Ø 20 mm. - 28 mm.

Manufactured in nylon, with screws, suitable for pipe Ø 20/28 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Tubi-Pipes Ø mm.	Colore-Colour	kg.
L3920050		20-28		0,040
L3920074		20-28		0,040

1 made by TREM

Vetro di ricambio per fanali 360°

Spare glass for navigation lights360°

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
L3900082			0,030

1 made by TREM

Base di ricambio per aste

Spare base for pole lights

Articolo - Item	€/pc.	Articolo - Item	€/pc.	Tipo-Type	Materiale-Material	Incasso Recess	Base mm.	N. contatti Contacts
L4102102		L3802102		Ad incasso su piano Recess fit on flat surface	Nylon + tappo acciaio inox Aisi 316 Nylon + Aisi 316 S.S. cap	Ø 28	Ø 57	2
L4104102		L3804102		Ad incasso su piano Recess fit on flat surface	Nylon + tappo acciaio inox Aisi 316 Nylon + Aisi 316 S.S. cap	Ø 28	Ø 57	3
L4100102		L3800102		Dritta ad incasso per aste estraibili Straight, recess fit for pull-out poles	Acciaio inox-Stainless steel	Ø 40	Ø 60	3
L4101102		L3801102		A parete-Bulkhead	Acciaio inox-Stainless steel	-	60x64,5	3

1

L4102102

L3802102

L4104102

L3804102

L4100102

L3800102

L4101102

L3801102

FANALI AL LED CONFORMI | COMPLYING LED LIGHTS

Luci di via specchio di poppa a LED

Montaggio su specchio di poppa.
Omologate CE. Aisi 316.

LED stern lights

For stern mounting.
CE approved. Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	V	W	Visibilità Visibility N.M.	Per barche For boats mt.
L4478032		12	0,32	2	<20

1 12V LED AISI 316 CE



L6274002

L6232002

Luci di via «ORIONE» con sorgente luminosa a LED a basso consumo

Per imbarcazioni fino a 12 metri. 12V.

LED low consumption navigation lights «ORIONE»

For leisure boats up to 12 mt. 12V.

Articolo-Item ABS Bianco-White	€/pair	Articolo-Item Aisi 316	€/pair	Mod.	
L6274002		L6232002			112,5° DX + 112,5° SX

PAIR 12V LED IMO COLREG 72 CE





Luci di via a led basso consumo in acciaio inox AISI 316 per fissaggio su piano

Omologati NMMA USA per imbarcazioni fino a 20 metri. In accordo con COLREG72 e ABYC A-16.

LED stainless steel low consumption navigation lights for flat-mounting

NMMA USA approved for leisure boats up to 20 mt. In accordance with COLREG72 e ABYC A-16.

Articolo-Item Bianco-white	€/pair	Mod.		V
L7032218			112,5° DX + 112,5° SX	12

PAIR 12V LED IMO COLREG 72 ABYC A16 NMMA USA CE



Coppia luci di via in ABS nero

Corpo in policarbonato nero. Di facile installazione sia sullo scafo sia sulla coperta della barca grazie all'ausilio delle viti di fissaggio.
IP66. Per scafi superiori a 12 mt.
Fissaggio attraverso viti fornite.

Pair of navigation lights in black ABS

Black polycarbonate body. Easy to install both on the hull and on the deck of the boat thanks to the fixing screws.
IP66. For hulls over 12 m.
Fixing using screws provided.

Articolo Item	€/Pkg	Mod.	Materiale corpo Body material	mm.	Visibility Visibilita	W	V
L6230780			Plastica nera Black plastic	61x88xH30	1 NM	1	12
L6241790			Plastica nera Black plastic	56x80xH41	1 NM	1	12

1 IP66 12V LED NEW CE





Luci di via a LED a basso consumo in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio per fissaggio ad incasso a murata.

Certificazione COLREG72 per imbarcazioni fino a 20 metri.
Visibilità fino a 2 Nm. Omologate CE. Aisi 316.Led 1W.

Low consumption LED navigation lights manufactured in mirror-polished stainless steel for built-in bulkhead mounting

COLREG72-certified for boats up to 20 mt.
Visibility up to 2 Nm.Led 1W.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Lunghezza Length mm.	Altezza Height mm.	Profondità Depth mm.	Foro per incasso Recess hole mm.
L6232197		112,5° SX + 112,5° DX	12	197	60	21	

PAIR IP67 12V LED AISI 316 CE USCG USA

SCHEMA DI MONTAGGIO-CUT OUT





Luci di via montaggio orizzontale

IP66, fabbricate in acciaio inox Aisi 316
Per scafi superiori a 12 mt.
Fissaggio attraverso viti forniti.

Horizontal mounting navigation lights

IP66, made of Aisi 316 stainless steel
For hulls over 12 m.
Fixing using screws provided.

Articolo-Item	€/Pkg	Mod.	Materiale corpo Body material	Lumen	Visibility Visibilita	Watt	Volts
L6252765			Aisi 316	52+18	1 NM	1+1	12
L6262765		225°	Aisi 316	65	1 NM	2	12

1 IP66 12V LED NEW CE





Luci di via montaggio orizzontale

IP66, fabbricate in acciaio inox Aisi 316
Per scafi superiori a 20 mt.
Fissaggio attraverso viti forniti.

Horizontal mounting navigation lights

IP66, made of Aisi 316 stainless steel
For hulls over 20 m.
Fixing using screws provided.

Articolo-Item	€/Pkg	Mod.	Materiale corpo Body material	Lumen	Visibility Visibilita	Watt	Volts
L6252772			Aisi 316	52+18	1 NM	1+1	12
L6205772		225°	Aisi 316	105	2 NM	2	12

1 IP66 12V LED NEW CE





Coppia luci di via montaggio ad incasso

Corpo in policarbonato nero e scocca in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Di facile installazione sia sullo scafo sia sulla coperta della barca grazie all'ausilio delle viti di fissaggio.Per l'ottimale orientamento del settore luminoso si consiglia il montaggio su una superficie angolato di circa 22° rispetto l'asse di prua. IP66.
Lumen rosso 22/verde 80.

Pair of recessed navigation lights

Body in black polycarbonate and body in mirror-polished AISI 316 stainless steel. Easy to install both on the hull and on the deck of the boat thanks to the fixing screws. For optimal orientation of the light sector, we recommend mounting on a surface angled at approximately 22° with respect to the bow axis. IP66.
Red 22/green 80 lumen.

Articolo-Item	€/Pkg	Mod.	Materiale corpo Body material	Lumen	Visibility Visibilita	Watt	Volts
L6280766			Aisi 316	80+22	1 NM	1	12

1 IP66 12-24V LED NEW CE



FANALI AL LED CONFORMI | COMPLYING LED LIGHTS

Fanale di fonda360° con sorgente luminosa a LED

Certificazioni COLREG72 e ABYC-A16.
Per scafi fino a 20 mt.
Altezza complessiva 80 mm.
Visibilità 2 Nm.

360° mooring light with LED light source

COLREG72- and ABYC-A16 certified for boats up to 20 mt.
Overall height 80 mm.
Visibility 2 Nm.

Articolo-Item	€/pc.	Lumen	Materiale corpo Body material	K	Colore corpo Body colour	Watt	Volts
L3850080		50	Plastica-Plastic	4000/4500		1,5	12-24

IP65 **STAINLESS STEEL POLE** **12-24V** LED IMO COLREG 72 ABYC A16

Fanale di fonda con sorgente luminosa a LED

Certificazioni COLREG72 e USCG.
Per scafi fino a 20 mt.
Altezza complessiva 150 mm.
Visibilità 2 Nm.

Mooring light with LED light source

COLREG72- and USCG certified for boats up to 20 mt.
Overall height 150 mm.
Visibility 2 Nm.

Articolo-Item	€/pc.	Lumen	Materiale corpo Body material	K	Colore corpo Body colour	Watt	Volts
L3850150		50	Plastica-Plastic	4000/4500		1,5	12-24

IP65 **STAINLESS STEEL POLE** **12-24V** LED IMO COLREG 72 ABYC A16

SUGGESTED ITEM

L3980068 (pag. 200)

L3980054 (pag. 200)

L3980088 (pag. 200)

Asta luminosa completa di fanale360° Versione estraibile con asta in acciaio inox lucidato

Certificazioni COLREG72 e ABYC-A16.
Per scafi fino a 20 mt.
Asta in acciaio.
IP65. Visibilità 2 Nm.

Light rod complete with light 360° pull-out version with polished stainless steel

COLREG72- and ABYC-A16 certified for boats up to 20 mt.
Stainless steel pole.
IP65. Visibility 2 Nm.

Articolo-Item	€/pc.	Tubo inox SS tube cm	Colore fanale Light colour	K	Colore corpo Body colour	Watt	Volts
L3803100		100		4000/4500		1,5	12-24

IP65 **STAINLESS STEEL POLE** **12-24V** LED IMO COLREG 72 ABYC A16

L3801060 L3802060

Asta luminosa abbattibile

Per imbarcazioni fino a 20 mt.
Fissaggio a vite.
Visibilità 2 Nm.
Lumen 50.

Foldable pole light

For boats up to 20 mt.
Screw mounting.
Visibility 2 Nm.
Lumen 50.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.	Base	Watt	Volts
L3801060		60	Plastica nera-Black plastic	1,5	12-24
L3802060		60	Inox-Stainless steel	1,5	12-24

IP65 **STAINLESS STEEL POLE** **12-24V** LED IMO COLREG 72 ABYC A16

Base di ricambio per aste

Spare base for pole lights

Articolo - Item	€/pc.	Tipo-Type	Materiale-Material	Incasso mm. Recess mm.	Base ↕ → mm.
L3980068		Ad incasso su piano Recess fit on flat surface	Nylon	Ø 28xH.80	49x68
L3980054		Ad incasso su piano Recess fit on flat surface	Nylon + acciaio inox Aisi 316 Nylon + Aisi 316 S.S.	Ø 28xH.80	54
L3980088		inclinata Ad incasso su piano Recess fit on flat surface	Nylon	Ø 28xH.88	49x68

L3980068

L3980054

L3980088

Fanali di via circolari 12V corpo nero

3 modelli.

Articolo-Item	€/pc.		Descrizione Description	kg.
L1080001		360°	Bianco-White	0,220
L1080003		360° + 360°	Rosso-Red Verde-Green+ Bianco-White	0,420

1 12V





12V Round navigation lights black colour body

3 models.

L1080001

L1080003

Fanali di via a montaggio orizzontale 12V 8W «ANTARES»

Corpo fabbricato in ABS antiurto.

Articolo-Item	€/pc.		Descrizione Description	Per barche For boats	kg.
L6674530		112.5°	Sinistra-Port	<12	0,080
L6674550		112.5°	Dritta-Starboard	<12	0,080
L6674580		135°	Poppa-Stern	<12	0,080
L6674560		225°	Prua-Bow	<12	0,080
L6674610		225°	Combi	<12	0,080

1 12V





Navigation lights horizontal mounting 12V 8W «ANTARES»

Body in shockproof ABS.

Fanale di via e luce di coperta per alberi barche a vela

Fanale di via a 225° con abbinata la luce di coperta alogena da 10W. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Montaggio-Fitting	kg.
L3600100		Su albero-Masthead	0,220

1 12V made by TREM

OMOLOGATO

IMO COLREG 72



Masthead light for sailing boat

Navigation light 225° with halogen deck light 10W. 12V.

Luci di via specchio di poppa alogene

Montaggio su specchio di poppa.
Omologate CE. Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	V	Per barche For boats
L4475085		12	<12

1 12V AISI 316 CE





Halogen stern lights

For stern mounting.
CE approved. Aisi 316.

Fanali di via a pila per imbarcazioni e canott

Fabbricati in materiale plastico. Completi di riflettori e di una clips per il fissaggio sui pulpiti delle imbarcazioni a vela.
Funzionano con pile intercambiabili.
Visibilità due miglia. 1,5V.

Battery powered navigation lights

Made in plastic material.
Complete with fastening clip for fitting on pulpit of sailing boats.
Visibility 2 miles. 1,5V.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione Description	Lampadina di ricambio Spare bulb	kg.
L3900125		Poppa-Stern	L0700015	0,080
L3700125		Sinistra-Port	L0700015	0,080
L3800125		Dritta-Starboard	L0700015	0,080
L3900225		Prua-Bow	L0700015	0,080
L3900065		360°	L0700015	0,080

1 made by TREM Funzionamento con 1 pila “C” (non inclusa).
Running with 1 battery “C” (not included).

COMPLETE WITH

Art. L0700015
(pag. 240)

Serie tre fanali di via a pila «sinistra-dritta-prua»

Serie di fanali di via contenuti in confezione self-service.
Funzionamento con batteria da 1,5V.

Set of 3 battery powered navigation lights «Port-Starboard-Bow»

Self-service packing.
Powered by battery 1,5V.

Articolo-Item	€/Set 3 pcs.	kg.
L4000000		0,310

1 made by TREM Funzionamento con 1 pila “C” (non inclusa).
Running with 1 battery “C” (not included).

COMPLETE WITH

Art. L0700015
(pag. 240)

Fanale combinato tre colori indicato per barche a vela

Completo di lampadina 12V. 10W.
Montaggio sul piano.

Tricolour navigation light suitable for sailing boats

Complete with bulb 12V. 10W.
Flat-mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Modello-Model	kg.
L3903360		Combi	0,100

1

Fanale bianco360° su asta

Funzionamento con batterie da 1,5V. (non inclusa)

White360° navigation light on pole

Operated by battery 1,5V (not included)

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L2014260		Luce bianca360° su asta 66 cm. con morsetto 360° white light on pole 66 cm. with bracket

1

Fanale con asta inox combinato rosso/verde

Completo di lampadina 12V. 10W. e asta inox abbattibile. Per barche a vela.

Red/Green navigation light with stainless steel pole

Complete with bulb 12V. 10W. and stainless steel folding pole. For sailing boats.

Articolo-Item	€/pc.	Modello Model	Altezza Height mm.	kg.
L3903240			240	0,180
L3903640			640	0,330

1

Luce di via a LED

Indicata per battelli.
Fabbricata in materiale plastico.

LED navigation lights

Suitable for rubber boats.
Manufactured in plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione Description	H mm.	Attacco Fitting	kg.
L6515272		Bianca-White	650	Morsetto-Sucker 0-160 mm.	0,080
L6515273		Combi	200	Ventosa-Clamp	0,080
L6515275		Bianca-White	-	Ventosa-Clamp	0,080

1 Funzionamento con 3 pile “AAA” (non inclusa).
Running with 3 batteries “AAA” (not included).

L6515273

L6515275

L6515272

LUCI SUBACQUEE | UNDERWATER LIGHTS

Luce subacquea ovale a 6 LED

Realizzata in policarbonato ad alta resistenza isolato da resine che garantiscono l'isolamento.
Dal supporto interno escono soltanto i 2 fili per l'alimentazione.
Guscio: sigillato.
Adatta per barche, Jetski, pontili.
Realizzata per essere utilizzata esclusivamente immersa nell'acqua.

6 LED oval underwater light

Made in polycarbonate high resistance.
Housing: resin sealed.
Screw mounting.
Supplied with 2m cable.
Application: Boats, Jetskis, Docks.
Designed to be used in submerged applications only.

Articolo-Item	€/pc.	Colore luce Light colour	mm.
L4406012		Bianca-White 12000K	68x206xH30
L4306012		Blu-Blue	68x206xH30

1 LED IP68 WATERPROOF CE RoHS 9-32V AquaIDEA Japan

LED WATTS	12W
INPUT VOLTS	9-32V DC Constant Voltage
INPUT AMPS	1A
COLORE-COLOUR	Cool White 12000k/Blue
LUMENS	1500lm
BEAM ANGLE	60° - 90°
LIFE TIME	50000 hours
DIMENSIONI-SIZE	W68 x H30 x L206mm
LED CHIPS	6 x 2W
HOUSING	Resin sealed
MOUNTING	Screw mounting
IP RATING	CE IP68 (40M)
CONNECTION	Cable 2 m
CONTROL	Non-dimmable
APPLICATION	Boats-Jetskis-Docks

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

SUGGESTED ITEM

Art. L4300001 (pag. 203)



Base per luce 6 LED

Realizzata in Nylon antiurto.
Consente il montaggio della luce a 6 LED L4406012/L4306012 senza forare l'imbarcazione.

Base for 6 LED light

Manufactured in shockproof Nylon. Suitable for mounting of 6 LED lights L4406012/L4306012 with no need of boat drilling.

Articolo-Item	€/pc.
L4300001	

1 made by TREM AquaIDEA Japan

Luce subacquea tonda a 1 LED

Realizzata in ottone isolato da resine che garantiscono l'isolamento. Dal supporto interno esce soltanto il filo per l'alimentazione.
Guscio: sigillato.
Adatta per barche, Jetski, pontili.
Realizzata per essere utilizzata esclusivamente immersa nell'acqua.

1 LED round underwater light

Made in brass.
Housing: resin sealed.
Screw mounting.
Supplied with 2m cable.
Application: Boats, Jetskis, Docks.
Designed to be used in submerged applications only.

Articolo-Item	€/pc.	Colore luce Light colour	Watt
L4474101		Bianca-White 12000K	30
L4453001		RGB	30

1 LED IPX8 CE RoHS 12V-24V AquaIDEA Japan

MODEL	Transom underwater LED light
LED TYPE	1 pc 30W COB LED
MATERIAL	Epoxy resin/ Brass/ Tempered glass
CERTIFICATION	IP68 20M standard / CE / RoHS / IEC60598
DIMENSIONI-SIZE	Ø 140 x 20H (mm)
POWER	12V-24V DC
CABLE	2M with fuse & waterproof connector kit
LIGHT ANGLE	100°-150°
ILLUMINATION	3000lm
MOUNTING	Screw surface mounting
LED COLOUR	Cool white / RGB
RGB COLOUR	11 preset colour modes controlled by On/Off switch
COMPATIBILITY	Boats-Jetski-Yacht

ATTENZIONE: La centralina RGB non viene fornita in quanto non occorre essendo la luce gia provvista di sistema di gestione RGB controllato direttamente da un pulsante ON-OFF non incluso
ATTENTION: The RGB control unit is not supplied as it is not needed as the light already has an RGB control system controlled directly by an ON-OFF button not included



La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

LUCI SUBACQUEE | UNDERWATER LIGHTS

LED WATTS	6W
INPUT VOLTS	9-32V DC Constant Voltage
INPUT AMPS	500mA
COLORE-COLOUR	Cool White 12000k/Blue
LUMENS	1000lm
BEAM ANGLE	60° - 90°
LIFE TIME	50000 hours
DIMENSIONI-SIZE	Ø90 x H26
LED CHIPS	6 x 1W
HOUSING	Resin sealed
MOUNTING	Screw mounting
IP RATING	CE IP68 (40M)
CONNECTION	Cable 2 m
CONTROL	Non-dimmable
APPLICATION	Boats-Jetskis-Docks

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

Luce subacquea tonda a 6 LED

Realizzata in policarbonato ad alta resistenza isolato da resine che garantiscono l'isolamento.
Dal supporto interno escono soltanto i 2 fili per l'alimentazione.
Guscio: sigillato.
Adatta per barche, Jetski, pontili.
Realizzata per essere utilizzata esclusivamente immersa nell'acqua.

6 LED round underwater light

Made in polycarbonate high resistance.
Housing: resin sealed.
Screw mounting.
Supplied with 2m cable.
Application: Boats, Jetskis, Docks.
Designed to be used in submerged applications only.

Articolo-Item	€/pc.	Colore luce Light colour	mm.
L4406006		Bianca-White 12000K	Ø 90xH26
L4306006		Blu-Blue	Ø 90xH26

1 LED IP68 WATERPROOF CE RoHS 9-32V AquaIDEA Japan



LED WATTS	3W
INPUT VOLTS	9-32V DC Constant Voltage
INPUT AMPS	500mA
COLORE-COLOUR	Cool White 12000k/Blue/Green
LUMENS	800lm
BEAM ANGLE	60° - 90°
LIFE TIME	50000 hours
LED CHIPS	3 x 1W
HOUSING	Resin sealed
MOUNTING	Screw mounting
IP RATING	CE IP68 (40M)
CONNECTION	Cable 2 m
CONTROL	Non-dimmable
APPLICATION	Boats-Jetskis-Docks

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

Luce subacquea a LED

Realizzata in policarbonato ad alta resistenza isolato da resine che garantiscono l'isolamento.
Dal supporto interno escono soltanto i 2 fili per l'alimentazione.
Guscio: sigillato.
Adatta per barche, Jetski, pontili.
Realizzata per essere utilizzata esclusivamente immersa nell'acqua.

LED underwater light

Made in polycarbonate high resistance.
Housing: resin sealed.
Screw mounting.
Supplied with 2m cable.
Application: Boats, Jetskis, Docks.
Designed to be used in submerged applications only.

Articolo-Item	€/pc.	Colore luce Light colour	Colore corpo Body colour
L4480003		Bianca-White 12000K	Nero-Black
L4380003		Blu-Blue	Nero-Black
L4406003		Bianca-White 12000K	Bianco-White
L4306003		Blu-Blue	Bianco-White

1 LED IP68 WATERPROOF CE RoHS 9-32V made by AquaLINE



Luce subacquea ovale a 1 LED

Realizzata in policarbonato ad alta resistenza isolato da resine che garantiscono l'isolamento.
Dal supporto interno esce soltanto il filo per l'alimentazione.
Guscio: sigillato.
Adatta per barche, Jetski, pontili.
Realizzata per essere utilizzata esclusivamente immersa nell'acqua.

1 LED oval underwater light

Made in polycarbonate high resistance.
Housing: resin sealed.
Screw mounting.
Supplied with 2m cable.
Application: Boats, Jetskis, Docks.
Designed to be used in submerged applications only.

Articolo-Item	€/pc.	Colore luce Light colour	Colore corpo Body colour
L4480001		Bianca-White 12000K	Nero-Black
L4474001		Bianca-White 12000K	Bianco-White

IPX8 RoHS 12-24V

MODEL	Transom underwater LED light
LED TYPE	1 pc 30W COB LED
MATERIAL	Epoxy resin/ PA with fibreglass plastic/ Tempered glass
CERTIFICATION	IP68 20M standard / CE / RoHS / IEC60598
DIMENSIONI-SIZE	210L x 80W x 30H (mm)
POWER	12V-24V AC/DC
CABLE	5M with fuse & waterproof connector kit
LIGHT ANGLE	60°-90°
ILLUMINATION	2000lm
MOUNTING	Screw surface mounting
LED COLOUR	Cool white
RGB COLOUR	11 preset colour modes controlled by On/Off switch
COMPATIBILITY	Boats-Jetski-Yacht

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

Luce subacquea ovale a 2 LED

Realizzata in policarbonato ad alta resistenza isolato da resine che garantiscono l'isolamento.
Dal supporto interno esce soltanto il filo per l'alimentazione.
Guscio: sigillato.
Adatta per barche, Jetski, pontili.
Realizzata per essere utilizzata esclusivamente immersa nell'acqua.

2 LED oval underwater light

Made in polycarbonate high resistance.
Housing: resin sealed.
Screw mounting.
Supplied with 2m cable.
Application: Boats, Jetskis, Docks.
Designed to be used in submerged applications only.

Articolo-Item	€/pc.	Colore luce Light colour	Colore corpo Body colour	Watt
L4480002		Bianca-White 12000K	Nero-Black	40
L4480102		RGB		40

IP68 WATERPROOF RoHS 9-32V

ATTENZIONE: La centralina RGB non viene fornita in quanto non occorre essendo la luce gia provvista di sistema di gestione RGB controllato direttamente da un pulsante ON-OFF non incluso
ATTENTION:

MODEL	Transom underwater LED light
LED TYPE	2 pcs 30W COB LED
MATERIAL	Epoxy resin/ PA with fibreglass plastic/ Tempered glass
CERTIFICATION	IP68 20M standard / CE / RoHS / IEC60598
DIMENSIONI-SIZE	290L x 110W x 30H (mm)
POWER	12V-24V AC/DC
CABLE	5M with fuse & waterproof connector kit
LIGHT ANGLE	60°-90°
ILLUMINATION	3000lm
MOUNTING	Screw surface mounting
LED COLOUR	Cool white/RGB
RGB COLOUR	11 preset colour modes controlled by On/Off switch
COMPATIBILITY	Boats-Jetski-Yacht

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.

CENTRALINE RGB | RGB CONTROL BOX

Centralina RGBW azionabile a telecomando

Realizzata in plastica. Tensione d'ingresso 12-24VDC. output 18 A.
Provvista di telecomando multifunzione per regolazione colore / intensita (DIMMER) e modifica scenari.

Remote RGBW controller

Constructed from durable plastic. Operating voltage: 12–24VDC.
Output current: 18 A. Supplied with a multifunction remote control for color and brightness adjustment (dimmer) and lighting mode selection.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni mm.	Per lampade-For lamp
L4453085		85 x 45 x 23 H.	RGBW

12-24 VDC NEW made by

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COME INSTALLARE CORRETTAMENTE LE LUCI AQUA LINE

Per evitare l'insorgenza di crepe o distaccamento della lente, si raccomanda l'uso della base L4300001 per il fissaggio delle luci L4406012 e L4306012.
Per gli altri modelli si raccomanda di preparare il fondo con stucco per proteggere eventuali asperità o curvature della carena, con l'obiettivo di creare una superficie di contatto perfettamente piana e uniforme.
Si raccomanda inoltre di non eccedere con l'impiego di sigillante. Eventuali accumuli possono produrre tensionamenti e deformazioni della lente durante il serraggio delle viti di fissaggio.
Non eccedere con la coppia di serraggio delle viti di fissaggio. NON UTILIZZARE AVVITATORI

ATTENZIONE:
L'EVENTUALE MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE COMPORTERANNO UN DECADIMENTO AUTOMATICO DELLA GARANZIA.



To avoid detachment of the lens, we recommend the use of the base L4300001 for fixing the lights L4406012 and L4306012.
For the other models it is recommended to prepare the base with putty to protect any bumps or curvatures of the hull, with the aim of creating a perfectly flat and uniform contact surface.
It is also recommended not to exceed with the use of sealant. Any accumulations can produce tension and deformation of the lens when tightening the fixing screws.
Do not exceed the tightening torque of the fixing screws.

ATTENTION:
ANY FAILURE TO OBSERVE THE INSTRUCTIONS GIVEN HEREIN WILL AUTOMATICALLY VOID THE WARRANTY.





COSA SIGNIFICA IP? WHAT DOES IP MEAN?

IP	X	Y
LETTERE CARATTERISTICHE (PROTEZIONE INTERNAZIONALE)	**X** indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei (da 0 a 6) **0** Nessuna protezione **1** Protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro **2** Protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro **3** Protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro **4** Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro **5** Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) **6** Totalmente protetto contro le polveri	**Y** indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi (da 0 a 8) **0** Nessuna protezione **1** Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua **2** Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale **3** Protetto contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale **4** Protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni **5** Protetto contro i getti d'acqua **6** Protetto contro i getti d'acqua potenti **7** Protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee **8** Protetto contro gli effetti delle immersioni continue

IP	X	Y
CHARACTERISTIC LETTERS (INTERNATIONAL PROTECTION)	**X** indicates the protection degree against the penetration of solid foreign bodies (from 0 to 6) **0** No protection **1** Protected against solid bodies over 50 mm in diameter **2** Protected against solid bodies over 12 mm in diameter **3** Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter **4** Protected against solid bodies over 1 mm in diameter **5** Protected against dust (no harmful deposit) **6** Fully protected against dust	**Y** indicates the protection degree against the penetration of liquids (from 0 to 8) **0** No protection **1** Protected against vertical fall of water drops **2** Protected against falling drops of water or rain up to 15° from the vertical line **3** Protected against falling drops of water or rain up to 60° from the vertical line **4** Protected against water splashes from all directions **5** Protected against water jets **6** Protected against strong water jets **7** Protected against the effects of temporary diving **8** Protected against the effects of continuous diving

POLAR

COOL THE OCEAN

Pag. 729

LUCI SUBACQUEE | UNDERWATER LIGHTS

Luce subacquea a 6 LED

Realizzata in Aisi 316.
Montaggio allo specchio di poppa.
Cavo 1,5 mt.
Installazione sotto la linea di galleggiamento.

6 LED underwater light

Manufactured in Aisi 316.
For transom mounting.
Cable 1,5 mt.
Installation below the waterline.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power	Durata LED h. LED working h.	Lumen	LED	Colore LED LED colour	mm.	K.	Angolo Angle	Wattage
L4406299		6-32V	50.000	600	6x3W		Ø 94xH21	5500-6300	120°	15
L4306299		6-32V	50.000	300	6x3W		Ø 94xH21		120°	15

1 LED IP68 WATERPROOF AISI 316 CE





Luce subacquea a 4 LED

Realizzata in Aisi 316.
Montaggio allo specchio di poppa.
Cavo 1,5 mt.
Installazione sotto la linea di galleggiamento.

4 LED underwater light

Manufactured in Aisi 316.
For transom mounting.
Cable 1,5 mt.
Installation below the waterline.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power	Durata LED h. LED working h.	Lumen	LED	Colore LED LED colour	mm.	K.	Angolo Angle	Wattage
L4404299		6-32V	50.000	300	4x3W		Ø 94xH21	5500-6300	120°	11
L4304299		6-32V	50.000	150	4x3W		Ø 94xH21		120°	11

1 LED IP68 WATERPROOF AISI 316 CE





Luce subacquea a 9 LED

Carcassa realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. La tavoletta posteriore in PVC ha un asola che consente il montaggio senza dovere forare lo scafo. Fissaggio grazie a 2 vite fornite. Luce provvista di 9 led HD. Lente in PMMA.
Cavo lungo 140 mm. A causa dell' elevata temperatura generata durante il funzionamento, se si utilizza la luce fuori acqua la sua vita diventa un terzo di quella prevista.

9 LED underwater light

External made of mirror-polished AISI 316 stainless steel. The PVC backboard has a slot for mounting without having to drill holes in the hull. Fastened with 2 screws supplied. Light fitted with 9 HD LEDs. PMMA lens 140 mm long cable. Due to the high temperature generated during operation, if the light is used out of water its life becomes one third of that expected.

Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Lifetime LED Hs	kg.
L4409087			10/30	18	200	5700	120°	9	50.000	0,120
L4309087			10/30	18	80	-	120°	9	50.000	0,120

1 LED IP68 WATERPROOF AISI 316 CE

GARANTITA SOLO SE COMPLETAMENTE IMMERSA
GUARANTEED ONLY IF COMPLETELY SUBMERGED



Luce subacquea a LED per plancette carene e specchio di poppa

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, è dotato di LED alta potenza e di sistema parabolico per aumentare la luminosità.
Può funzionare solo immerso in acqua.

LED underwater light for hull platforms and transom

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel, it is equipped with high-power LEDs and a parabolic system to increase brightness.
It can only work immersed in water.

Articolo-Item	€/pc.	V	LED W	Lumen	K	Angolo LED°	Output LED	Colore Led Led colour	mm.
L4474092		10-30	6x3	561	6000	15°	11,2 W	Bianco-White	92
L4475092		10-30	6x3	84	-	15°	11.2 W	Blu-Blue	92
L4474119		10-30	9x3	110	6000	15°	18 W	Bianco-White	119,4
L4475119		10-30	9x3	270	-	15°	18 W	Blu-Blue	119,4

10-30V LED AISI 316 CE NEW





Luce subacquea ovale a LED per plancette carene e specchio di poppa

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, è dotato di LED alta potenza e di sistema parabolico per aumentare la luminosità. Può funzionare solo immerso in acqua.

Oval LED Underwater Light for platforms, hulls and transom

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel, it is equipped with high-power LEDs and a parabolic system to increase brightness. It can only work immersed in water.

Articolo-Item	€/pc.	V	LED W	Lumen	K	Angolo LED°	Output LED	Colore Led Led colour	mm.
L4474059		10-30	6x3	710	6000	15°	11,2 W	Bianco-White	160x59x22
L4475059		10-30	6x3	159	-	15°	11,2 W	Blu-Blue	160x59x22
L4474078		10-30	10x3	1037	6000	15°	23 W	Bianco-White	160x78x23
L4475078		10-30	10x3	310	-	15°	23 W	Blu-Blue	160x78x23

10-30V LED AISI 316 CE NEW









Luce subacquea LED per plancette/specchio di poppa/carena

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, è dotato di LED alta potenza.Il modello RGB viene comandato da un pulsante on-off (da acquistare separatamente) e non necessita di centralina.

LED underwater light for bathing platform/sunkenness mirror/channel

Manufactured in mirror polished Aisi 316 stainless steel, it is equipped with high power LEDs.

Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	LED	V	Lumen	K	Angolo LED LED angle
L4474343			27	10-30	343	5700	108°
L4475074			27	10-30	74	-	108°
L4453095		RGBW	18	12	95/67/10/12		120°

LED IP68 WATERPROOF AISI 316 RGBW CE MODIFIED

La luce deve essere utilizzata esclusivamente in immersione.
Module is designed to be used in submerged applications only.



LUCI SUBACQUEE | UNDERWATER LIGHTS

Luce subacquea a 6 LED

Realizzata in policarbonato e doppia tavoletta posteriore in PVC.
La tavoletta posteriore ha un asola che consente il montaggio senza dovere forare lo scafo. Fissaggio grazie a 4 viti. Luce provista di 6 LED. Cavo lungo 85 cm.

6 LED underwater light

Made of polycarbonate and double back board in PVC. The rear board has a slot that allows assembly without having to drill the hull. Fixing thanks to 4 screws.
Light provided with 6 LEDs. 85 cm long cable.

Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	Lumen	Volts	Watt	kg.
L4406536			60	12	10	0,120
L4306536			15	12	10	0,120

1 LED IP68 WATERPROOF CE

GARANTITA SOLO SE COMPLETAMENTE IMMERSA
GUARANTEED ONLY IF COMPLETELY SUBMERGED



Luce subacquea a 6 LED

Realizzata in policarbonato e doppia tavoletta posteriore in PVC.
La tavoletta posteriore ha un asola che consente il montaggio senza dovere forare lo scafo. Fissaggio grazie a 2 viti. Luce provista di 6 LED. Cavo lungo 85 cm.

6 LED underwater light

Made of polycarbonate and double back board in PVC. The rear board has a slot that allows assembly without having to drill the hull. Fixing thanks to 2 screws.
Light provided with 6 LEDs. 85 cm long cable.

Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	mm.	Lumen	Watt	kg.
L4453006		RGB	85x35x35 (Depth)	W 30-G 20-B 3,5-R 4	0,5	

1 LED IP68 WATERPROOF 12V DIMMABLE CE

GARANTITA SOLO SE COMPLETAMENTE IMMERSA
GUARANTEED ONLY IF COMPLETELY SUBMERGED

SUGGESTED ITEM

Art. L4453085
(pag. 206)



Luce subacquea LED per plancette/specchio di poppa/carena

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio, è dotato di LED alta potenza. Può essere installato sopra o sotto l'acqua essendo totalmente stagno.

LED underwater light for bathing platform/sunkenness mirror/channel

Manufactured in mirror polished Aisi 316 stainless steel, it is equipped with high power LEDs. It can be installed above or below water as it is totally watertight.

Articolo-Item	€/pc.	Colore LED LED colour	LED	V	Lumen	K	Angolo LED LED angle
L4474600			3	9-32	600	6000	25°
L4475090			3	9-32	90	-	25°
L4453600		RGBW	3	9-32	600/90/90/90		25°

1 LED IP68 WATERPROOF AISI 316 RGBW CE

SUGGESTED ITEM

Art. L4453085
(pag. 206)



Proiettore a LED impermeabile

Equipaggiato con LED ad alta efficienza, impermeabile fino a 1 mt.
Tre tipi di funzionamento: luce piena, luce ridotta, flash.

Watertight LED torch

Equipped with high-efficiency LEDs, watertight up to 1 mt.
Three operating modes: full light, low light, flash.

Articolo - Item	€/pc.	Impermeabile fino a mt. Watertight up to mt.	Lumen/Candele Luce piena Full light	Lumen/Candele Mezza luce Low light	Portata-Range mt. Luce piena Full light	Portata-Range mt. Mezza luce Low light	Colore-Colour	mm.	Batterie Batteries	kg.
L2235067		1	270/24000	40/3200	400	110	Giallo fluo Yellow	146x160; Ø75	3x1,5V “AA” (not included)	0,513
L2235065		1	840/87000	80/5200	650	150	Giallo fluo Yellow	169x183; Ø92	3x1,5V “D” (not included)	0,815

1 LED IP67 made by TREM





Torcia a LED frontale subacquea

Equipaggiata con 1 LED ad alta efficienza. Corpo fluorescente. Quattro tipi di funzionamento: luce piena, mezza luce, strobo, off. Corpo in nylon, dissipatore in alluminio, cinghia in gomma. Luce aggiustabile a 180°.

Mini headlight LED diving waterproof up to 50 mt deep

Equipped with 1 high-efficiency LED. Fluorescent body. Four types of operation: full light, half light, strobe, off. Nylon body, aluminium heat sink, rubber strap. 180° adjustable light.

Articolo Item	€/pc.	Impermeabile fino a m.	Lumen Candele Luce piena	Lumen Candele Mezza luce	Testa Ø mm.	Portata m. Luce piena	Portata m. Mezza luce	Torcia Ø mm.	Corpo mm.
L2250080		50	800	200	180	65	35	50	95x40

1 LED IP68 **WATERPROOF** **DIVING 50 mt.** made by TREM

Funzionamento con 3 batterie “AAA” (non incluse).
Running with 3 batteries “AAA” (not included).

Mini lampada subacquea a LED impermeabile fino a 100 mt di profondità

Fabbricata in policarbonato e gomma.
Provvista di 1 led a 3 watt.

Mini LED diving torch light waterproof up to 100 mt deep

Manufactured in polycarbonate and rubber. 1 led x 3 watt

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Lumen	Impermeabile fino a Diving mt.	kg.
L2200323		Ø 50 x 160	150	100	

1 LED IP67 **WATERPROOF** **DIVING 100 mt.**

Funzionamento con 3 batterie “C” (non incluse).
Running with 3 batteries “C” (not included).

LAMPADE PORTATILI | PORTABLE TORCH LIGHTS

Torcetta luminosa anfibia
Accensione all'avviamento.

Torch light
Operating by unscrewing.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L1977002		Normale-Normal	0,200

Funzionamento con 3 batterie "C (non incluse).
Running with 3 "C"batteries (not included).

Torcia subacquea a LED
Fabbricata in policarbonato e gomma.

LED underwater torch
Made of polycarbonate and rubber.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Lumen	Impermeabile fino a Diving up to mt.	LED	Watt	kg.
L2000019		Ø60x210	20	30	1	0,8	0,175

WATERPROOF

Funzionamento con 2 batterie "D" (non incluse).
Running with 2 "D"batteries (not included).

FARI E PROIETTORI | SPOTLIGHTS & SEARCH LIGHTS

Faro LED quadrato con telecomando
LED di alta qualità per la massima resa luminosa ed efficienza energetica.
Fasci di luce perfetti per eliminare le zone d'ombra. Estremamente luminoso.
Tensione di lavoro: 10-30V DC, Potenza: 27W.
Installazione a superficie.
Materiale: corpo in PC, base in nylon.
Rotazione: 355° orizzontale e 70° verticale.
Telecomando RF con portata fino a 50 metri.
Grado di protezione: IP67.

Square LED spotlight with remote control
High-quality LEDs for maximum light output and energy efficiency.
Perfect light beams to eliminate dark areas. Extremely bright.
Operating voltage: 10–30V DC, Power: 27W.
Surface mount installation.
Material: PC housing, nylon base.
Rotation: 355° horizontal and 70° vertical.
RF remote control with up to 50-meter range.
Protection rating: IP67.

Articolo-Item	€/pc.	Candele Candles CD	Volts	Watt	K	Lumen	LED	Angolo LED LED Angle	kg.
L2209455		120.000	10-30	27	6000	2000	9x3W	70°	

IP67 10-30V NEW





Faro elettrocomandato a LED 25W/400 m luce fredda — 25W/400 m cold light LED spotlight

Articolo-Item	€/pc.	Candele Candles CD	Volts	Watt	Housing color	Lumen	Rotation Angle	Beam distance
L4425400		100,000	10-30 V	25W	Bianco White	5500K white light	up and down 75° rotation, left and right 360° rotation	1312' / 400m

1 NEW SEAFLO





Faro elettrocomandato a LED 35W/600 m luce fredda — 35W/600 m cold light LED spotlight

Articolo-Item	€/pc.	Candele Candles CD	Volts	Watt	Housing color	Lumen	Rotation Angle	Beam distance
L4435600		175.000	10-30 V	35W	Bianco White	5500K white light	up and down 60°, left and right 360° rotation	1968' / 600m

1 NEW SEAFLO





L2225604

Faro di profondità alogeno con attacco al pulpito

Costruito in ABS con staffa in alluminio anodizzato e base in acciaio inox. Bulbo ottico Wagner con portata max di 600 mt. Bulbo a doppio filamento. Luce corta a largo fascio 100 mt. Snodo totale con regolazione in altezza e in rotazione 360°, entrambi frizionabili. Faro sfilabile dal basamento con cavo estensibile fino a 2 mt. Interruttore speciale a tenuta stagna con cappuccio in gomma incorporato nella calotta posteriore. Inalterabilità agli agenti atmosferici.
Inalterabilità del bulbo ottico che, essendo sotto vuoto, non patisce né l'umidità, né il salino.
Grande potenza e leggerezza.

Halogen high-beam light fitted with pulpit coupling

Manufactured in ABS with anodized aluminium bracket and stainless steel base. Wagner optical bulb with 600 mt. max. capacity. Short light with 100 mt. wide beam. Full 360° rotation and elevation joint, frictioning. Detachable light with 2 mt. extention cable. Special waterproof switch, fitted with rubber cover, built-in into the rear dome. Equipped with waterproof plug for flush or flat mounting. Weather resistant. Vacuum-sealed unbreakable optic bulb, humidity and salt resistant.
Great power and light weight.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Luce di profondità Depth light mt.	Per tubi For pipes mm.	Presa Socket	Lampadina ricambio Spare bulb	kg.
L2225022		12	100 +100	600	22/25	Bipolare Plug connection	L2212000	1,240
L2225604		12	100 +100	600	22/25	Accendisigari Cigarette plug	L2212000	1,240

1 IP67 **12V**

L2225022



COMPLETE WITH

Art. L2212000 (pag. 216)

Art. N2120150 (pag. 160)

SUGGESTED ITEM

Art. L0636048 (pag. 299)

Art. L0601331 (pag. 303)

L2201604

Faro di profondità alogeno con attacco al piano

Costruito in ABS con staffa in alluminio anodizzato e base in acciaio inox. Bulbo ottico Wagner con portata max di 600 mt. Bulbo a doppio filamento. Luce corta a largo fascio 100 mt. Snodo totale con regolazione in altezza e in rotazione 360°, entrambi frizionabili.
Faro sfilabile dal basamento con cavo estensibile fino a 2 mt. Interruttore speciale a tenuta stagna con cappuccio in gomma incorporato nella calotta posteriore.
Inalterabilità agli agenti atmosferici.
Inalterabilità del bulbo ottico che, essendo sotto vuoto, non patisce né l'umidità, né il salino. Grande potenza e leggerezza.

Halogen high-beam light flat-mounting

Manufactured in ABS with anodized aluminium bracket and stainless steel base.
Wagner optical bulb with 600 mt. max. capacity.
Short light with 100 mt. wide beam.
Full 360° rotation and elevation joint, frictioning.
Detachable light with 2 mt. extention cable.
Special waterproof switch, fitted with rubber cover, built-in into the rear dome.
Equipped with waterproof plug for flush or flat mounting.
Weather resistant.
Vacuum-sealed unbreakable optic bulb, humidity and salt resistant. Great power and light weight.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Luce di profondità Depth light mt.	Basetta-Base Ø mm.	Presa Socket	Lampadina ricambio Spare bulb	kg.
L2212022		12	100 +100	600	65	Bipolare Plug conection	L2212000	1,230
L2201604		12	100 +100	600	65	Accendisigari Cigarette plug	L2212000	1,230

1 IP67 **12V**

L2212022



COMPLETE WITH

Art. L2212000 (pag. 216)

Art. L2200022 (pag. 216)

SUGGESTED ITEM

Art. L0636048 (pag. 299)

Art. L0601331 (pag. 303)

Faro impermeabile a LED

Supporto in acciaio inox.
Fonte luminosa: 6 led x 3W.
Tensione operativa: 10-30VDC.
Carcassa Alu rettangolare bianco.
Temperatura colore: 6000K.
Potenza: 18 Watt.
Lumens 1200.

High power waterproof LED spotlight

Stainless steel holder.
Light source: 6 led x 3W.
Operating voltage: 10-30VDC.
White rectangular alu cover.
Colour temperature: 6000K.
Power: 18 Watt.
Lumens 1200.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L2250160		H45 x L160 x P63	0,180



Faro impermeabile a LED

Fonte luminosa: 9 led x 3W.
Tensione operativa: 10-30VDC.
Carcassa Alu quadrato bianco.
Temperatura colore: 6000K.
Potenza: 27 Watt.
Lumens 1600.

High power waterproof LED spotlight

Light source: 9 led x 3W.
Operating voltage: 10-30VDC.
White square alu cover.
Colour temperature: 6000K.
Power: 27 Watt.
Lumens 1600.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L2230105		H128 x L110 x P35	0,210





Faro impermeabile a LED

Fonte luminosa: 6 led x 3W luce intensa.
Tensione operativa: 9-30VDC.
Carcassa Alu rettangolare bianco.
Temperatura colore: 6000K.
Potenza: 18 Watt.
Lumens 1080.

High power waterproof LED spotlight

Light source: 6 led x 3W high intensity CREE LEDs.
Operating voltage: 9-30V DC.
White rectangular diecast alu housing.
Colour temperature: 6000K.
Power: 18 Watt.
Lumens 1080.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L2273099		H107 x L99 x P73	0,550





Faro impermeabile a LED

Fonte luminosa: 16 led x 3W.
Tensione operativa: 10-30VDC.
Carcassa Alu quadrato bianco.
Temperatura colore: 6000K.
Potenza: 48 Watt.
Lumens 2880.

High power waterproof LED spotlight

Light source: 16 led x 3W.
Operating voltage: 10-30VDC.
White square alu cover.
Colour temperature: 6000K.
Power: 48 Watt.
Lumens 2880.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L2216110		H164 x L110 x P60	0,550





FARI E PROIETTORI | SPOTLIGHTS & SEARCH LIGHTS

Proiettore portatile con bulbo ottico «Alogeno»

Fabbricato in Abs cromato.
Con presa accendisigari a 12V.

Halogen portable searchlamp

Manufactured in chromed Abs.
With cigarette lighter 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Parabola Light aperture Ø mm.	Lunghezza cavo Cable length mm.	Portata Visibility mt.	Volts	kg.
L2210650		110	2000	600	12	0,550

1 **12V**

SUGGESTED ITEM

Art. L0601331
(pag. 303)

Basetta attacco al piano

Deck connection base

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
L2200022		65	0,140

1

Bulbo di ricambio

Spare bulb

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2212000		0,350

1

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COME SI MISURA LA LUMINOSITÀ? HOW TO MEASURE THE BRIGHTNESS?

LUMINOSITÀ (FLUSSO LUMINOSO)

La quantità di luce emessa da una lampadina si misura in **lumen** (lm). Le vecchie lampadine a incandescenza/alogene in **watt** (W). I watt, in realtà, indicano l'energia consumata, e non l'effettiva luce emessa. A parità di watt consumati, le moderne lampadine (a LED o con altre tecnologie a basso consumo) emettono una luminosità molto superiore.
A puro titolo informativo, riportiamo una tabella che aiuta a passare dalle **lampade alogene** a qualsiasi lampada moderna.

BRIGHTNESS (LIGHT OUTPUT)

The amount of light emitted by a light bulb is measured in **lumens** (lm). The old incandescent/halogen bulbs in **watts** (W). The watts actually indicate the energy consumed, and not the actual light emitted. With the same watts consumed, modern bulbs (with LED or other low consumption technologies) emit a much higher brightness.
For information only, we show a table that helps to switch from halogen lamps to any other modern lamp.

Una sorgente di luce con flusso luminoso di **A light source with light output of**	10 lumen	20 lumen	50 lumen	70 lumen	100 lumen	150 lumen	200 lumen	250 lumen	350 lumen	500 lumen
Sostituisce una lampada alogena da **Can replace a halogen lamp from**	0,5 watt	1 watt	3 watt	4 watt	6 watt	9 watt	12 watt	15 watt	20 watt	30 watt

BARRA LUMINOSA A LED FLESSIBILE | FLEXIBLE LED LIGHT STRIP

Barra luminosa a LED flessibile

Fabbricata in gel siliconico, non si surriscalda e non subisce alcuna alterazione strutturale da -25°C a +70°C di temperatura. Il silicone è il materiale più flessibile, particolarmente indicato per angoli di lavoro molto ostici. La barra può essere tagliata alla misura desiderata. Considerare che il contatto è su tutta la barra (che non ha punti di taglio). Il taglio alla misura desiderata è molto facile, come mostrato nello schema in basso.Questa tecnologia consente di ottenere una luce uniforme e diffusa.
La barra è indicata per un uso sia interno che esterno, in quanto IP67.

Flexible LED light strip

Manufactured in silicone gel, it does not overheat and does not undergo any structural alteration from -25 ° C to + 70 ° C in temperature. Silicone is the most flexible material, particularly suitable for very difficult working corners. The bar can be very easily cut to measure. Please note that the contact is on the whole bar (which has no cut points). Cutting to the desired size is very easy, as shown in the diagram below.
This technology delivers even and diffused light.
For interior and exterior applications IP67.

Articolo - Item	€/pc.	€/pkg.	Voltage	W/m	Lumen	K	Angolo LED LED angle	LED/m	Colore LED LED colour	Ore di vita Life hours	Sezione Section mm.	Confezione Packing
L4433835			12	10	400	4500	120°	120	Bianco caldo/Warm white	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4474835			12	10	400	6000	120°	120	Bianco/White	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4475835			12	10	400	-	120°	120	Blu/Blue	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4453835 NEW			12	10	400	-	120°	120	RGB	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4424033			24		400	4500	120°	120	Bianco caldo/Warm white	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4424074			24		400	6000	120°	120	Bianco/White	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4424075			24		400	-	120°	120	Blu/Blue	50000	6x12	Rotolo-Reel 5 mt.
L4401835							KIT CLIPS DI FISSAGGIO - FASTENING CLIPS KIT					Kit 6 pcs.
L4400835							TAPPI PER SERPENTINA					Kit 5 pcs.

IP67 SILICONE GEL CE RoHS

L4433835
L4424033

L4474835
L4424074

L4475835
L4424075

L4453835

L4401835

L4400835

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COME TAGLIARE A MISURA? HOW TO CUT TO MEASURE?

Per apprendere come tagliare e cablare le barre luminose scannerizzare il codice QR

to learn how to cut and wire light bars scan the QR code

AUROLED

FARI E PROIETTORI | SPOTLIGHTS & SEARCH LIGHTS

Faretto a LED con presa USB

Fabbricato in alluminio cromato.
Provvisto di interruttore a sfioro.

LED spotlight with USB socket

Manufactured in chromed aluminium.
Equipped with a soft touch switch.

Articolo - Item	€/pc.	Presa	Dimmer	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L4472032		USB	Si-Yes	3,5+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm white 3000K	34	637	28,7°	>80	20
L4472031		USB	No	3,5+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm white 3000K	34	637	28,7°	>80	20
L4472033 NEW		USBC	Si-Yes	3,5+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm white 3000K	34	637	28,7°	>80	20

1 LED IP20 **10-32VDC** **USB 3.0** DIMMABLE **RoHS** CE







Faretto a LED

Fabbricato in alluminio cromato. Provvisto di interruttore a pulsante ON-OFF.

LED spotlight

Manufactured in chromed aluminium. Equipped with ON-OFF push button switch.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L4430248		1,3W	10-32VDC	Osram 3030 LED	Warm white 3000K	25	216	24,8°	>80	20

1 LED IP20 **10-32VDC** DIMMABLE **RoHS** CE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





FARI E PROIETTORI | SPOTLIGHTS & SEARCH LIGHTS

Faretto a LED snodato con presa USB - USB-C

Fabbricato in alluminio cromato + collo in acciaio ricoperto in gomma siliconica. Provvisto di interruttore a sfioro.

Articulated LED spotlight with USB - USB-C socket

Manufactured in chromed aluminium + steel neck covered with silicone rubber. Equipped with a soft touch switch.

Articolo - Item	€/pc.	Presa Socket	Dimmer	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L4417055		USB	Si-Yes	3,3+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm White 3000K	84	488	37,3°	>80	20
L4417054		USB	No	3,3+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm White 3000K	84	488	37,3°	>80	20
L4417056 NEW		USB-C	Si-Yes	3,3+6W	10-32VDC	3W COB LED	Warm White 3000K	84	488	37,3°	>80	20

1 LED IP20 **10-32VDC USB 3.0** DIMMABLE **RoHS** CE





AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

POWER: è la potenza
VOLTAGE: è l'alimentazione
LIGHT SOURCE: il modello di LED fornito all'interno
COLOUR: temperatura del colore (vedi pag. 193)
LUMEN: Luminosità (vedi pag. 166)
CD: Massima intensità luminosa
BEAN ANGLE: Angolo di luminosità
CRI: Indice resa cromatica
IP: Grado di protezione (vedi pag. 163)

POWER: is power
VOLTAGE: is current supply
LIGHT SOURCE: is the LED model supplied
COLOUR: Colour temperature (see pag. 193)
LUMEN: Brightness (see pag. 166)
CD: Max. light intensity
BEAN ANGLE: Brightness angle
CRI: Colour rendering index
IP: Protection degree (see pag. 163)

DIMMER-REGOLATORI DI LUMINOSITA | DIMMERS-BRIGHTNESS REGULATORS

Interfaccia dimmer per moduli AUROLED

Regolatore di luminosità per moduli LED 12-24Vdc. Regolazione della luminosità tramite: pulsante (PUSH) segnale DALI, segnale 1-10V (attivo o passivo), segnale 0-10V (attivo o passivo), potenziometro 100KOhm (logaritmico), (selezione tramite micro-interruttori).
Con funzione "MEMORIA DI LIVELLO" e "MEMORIA DI STATO". Versione solo SLAVE per la ripetizione del segnale (LEDL-S).
Caratteristiche costruttive: Contenitore plastico, dispositivo ad uso indipendente, classe elettrica di protezione II, grado di protezione IP20.
Caratteristiche tecniche:
INGRESSO: Tensione di ingresso: 12-24Vdc, morsettiera 1x2,5 mmq. Serracavo per cavi diametro 4/6 mm.
USCITA: Tensione di uscita: 12-24Vdc, Isolamento SELV, Morsettiera 1x0,5..1,5 mmq. Serracavo per cavi diametro 3/8 mm.
NB: La potenza di uscita deve essere fornita da un solo alimentatore!

Dimmer interface for AUROLED modules

Brightness controller for LED modules 12-24Vdc. Brightness control via:
push button (PUSH) DALI signal, 1-10V signal (active or passive), 0-10V signal (active or passive), 100KOhm potentiometer (logarithmic), (selection via micro-switches).
With "LEVEL MEMORY" and "STATUS MEMORY" function. SLAVE only version for signal repetition (LEDL-S).
Constructional characteristics: Plastic enclosure, device for independent use, electrical protection class II, degree of protection IP20.
Technical characteristics:
INPUT: Input voltage: 12-24Vdc, terminal board 1x2,5 mmq. Cable clamp for 4/6 mm diameter cables.
OUTPUT: Output voltage: 12-24Vdc, SELV insulation, terminal block 1x0.5..1.5 mmq. Cable clamp for 3/8 mm diameter cables.
NB: The output power must be supplied by one power supply unit only!

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Temperatura operativa-Operating temperature	Temperatura massima sul punto-Max. temperature at point
K1937167		150x36xh25	Ta -10°C-50°C	Tc 75°C

1 **12-24VDC** **RoHS** CE

AUROLED

PLAFONIERE A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED CEILING LIGHTS

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4404016		1,3W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	21	259	23,1°	30	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



INCASSO
CUT OUT
Ø 30



Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI_{219}	IP
L4416020		1,3W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	40	434	23,5°	31	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)

INCASSO
CUT OUT
Ø 31



MIni plafoniera a LED da incasso piatta

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in fusione di alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4474818		1,5W	10-32VDC		Warm white 3000K	95	465	23°	30	>80	44

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



INCASSO
CUT OUT
Ø 30



AUROLED

PLAFONIERE A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED CEILING LIGHTS

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4401041		3W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	30	435	23°	26	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4402036		3W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	31	435	21°	26	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





MIni plafoniera a LED da incasso piatta

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in fusione di alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4474817		1,5W	10-32VDC		Warm white 3000K	95	465	23°	30	>80	44

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





AUROLED

PLAFONIERE A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED CEILING LIGHTS

Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Corpo Body Colour	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4427079		Stainles steel	4,0W	10-32VDC	OSRAM	Warm white 3000K	188	163	97°	54	>80	20/65

1 LED IP65 **10-32VDC** **RoHS** CE **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



INCASSO
CUT OUT
Ø 64



Plafoniera a LED da appoggio

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in alluminio.
Montaggio con viti.

Flush mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and aluminium body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Corpo Body Colour	Power	Voltage	Light Source	Colour LED	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	IP
L4411026		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	Warm white 3000K	260	114	95°	>80	65

1 LED IP65 **10-32VDC** **RoHS** CE **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





AUROLED

PLAFONIERE A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED CEILING LIGHTS

Plafoniera a LED da incasso quadrata

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in fusione di alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Colore cornice / Frame Colour	Power	Voltage	Light Source	Colour LED	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4408020		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 3000K	130	113	87,4°	55	>80	65
L4474808		White	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 3000K	130	113	87,4°	55	>80	65
L4433020		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 6000K	130	113	87,4°	55	>80	65
L4433021 NEW		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 4500K	130	113	87,4°	55	>80	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





INCASO
CUT OUT
Ø 55

Plafoniera a LED da incasso tonda

Fabbricata in Aisi 316L e corpo in fusione di alluminio.

Recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316L and die-cast aluminium body.

Articolo-Item	€/pc.	Colore cornice / Frame Colour	Power	Voltage	Light Source	Colour LED	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4407020		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 3000K	157	107	95,5°	55	>80	65
L4407807		White	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 3000K	157	107	95,5°	55	>80	65
L4407033		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 6000K	157	107	95,5°	55	>80	65
L4407133 NEW		Stainles steel	3,6W	10-32VDC	3030 SMD LED	White 4500K	157	107	95,5°	55	>80	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





INCASSO
CUT OUT
Ø 55

AUROLED

LUCI DI CORTESIA A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED COURTESY LIGHTS

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4404038		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	15	19	66°	19	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4403038		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	17	20	65°	19	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out Ø mm.	Exterior Ø mm	CRI	IP
L4405008		0,5W	10-30VDC	2835 SMD LED	Cold white 6000K	8	13,6	80°	11	20	>80	65
L4405004		0,5W	10-30VDC	2835 SMD LED	Blue	4	13,6	70°	11	20	>80	65

10-32VDC RoHS AISI 316 DIMMABLE NEW

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)





AUROLED

LUCI DI CORTESIA A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED COURTESY LIGHTS

Luce di cortesia e segnapasso a LED

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

LED walkway and courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colore-Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	cut out Ø mm.	IP
L4414089		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Warm white 3000K	26	381	24,4°	>80	14	65
L4414009		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Blu-Blue	9	15	25,5°		14	65
L4414095		1W	10-32VDC	OSRAM LED	cold white 6000k	30	400	25°	>80	14	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



Luce di cortesia e segnapasso a LED

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in alluminio.

LED walkway and courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and aluminium body.

Articolo - Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colore-Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	CRI	cut out Ø mm.	IP
L4414100		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Warm white 3000K	39	401	24,8°	>80	14	65
L4414900		1W	10-32VDC	OSRAM LED	Blu-Blue	10	13	25,9°		14	65
L4414102		1W	10-32VDC	OSRAM LED	cold white 6000k	36	410	25,2°	>80	14	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica. Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body. Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4406038		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	6	11	24°	19	>80	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e corpo in plastica.
Montaggio con viti.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and plastic body.
Screws mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4405028		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	8,2	13,6	25,5°	19	>80	65
L4482600		0,6W	10-32VDC	2835 SMD LED	Cold white 6000K	8,2	13,6	25,5°	19	>80	65

1 LED IP65 10-32VDC RoHS CE **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)



AUROLED

LUCI DI CORTESIA A LED «AUROLED» | «AUROLED» LED COURTESY LIGHTS

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e plastica bianca.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and white plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4413005		0,2W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	10	15	180°	18	>80	67

10-32VDC RoHS **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



INCASSO
CUT OUT
Ø 18

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e plastica bianca.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and white plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4474655		0,2W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	10	15	180°	18	>80	67

10-32VDC RoHS **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



INCASSO
CUT OUT
Ø 18

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)

Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316 e plastica bianca.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in Aisi 316 and white plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Power	Voltage	Light Source	Colour	Lumen	Max intensity CD	Bean Angle	Cut out mm.	CRI	IP
L4474755		0,2W	10-32VDC	2835 SMD LED	Warm white 3000K	10	15	180°	18	>80	67

10-32VDC RoHS **AISI 316** DIMMABLE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



INCASSO
CUT OUT
Ø 18

SUGGESTED ITEM

Art. K1937167
(pag. 219)

Plafoniera a LED senza incasso

Corpo in acciaio inox lucidato a specchio. Ideale da applicare sotto il rollbar.

Recessless LED ceiling light

Body in mirror polished stainless steel. Ideal to apply under the rolbar.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour
L4405070		94	12	3,0	84	2900-3200	25°	5	Bianco-White
L4406070		110	12	3,2	108	2900-3200	25°	6	Bianco-White
L4409070		132	12	5,0	162	2900-3200	25°	9	Bianco-White

12V RoHS



Plafoniera senza incasso a LED

Corpo in ABS, lente in vetro satinato.
Versione ultrapiatta con interruttore Touch e due livelli di luminosità.
Finitura cromata.

Recessless LED ceiling light

ABS body, satin-finish glass.
Ultra-flat version with touch switch and two light levels.
Chrome plated finishing.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour
L4404609		12/24	3,0	168	3050-3800	120°	42 LED SMD	Bianco-White

12V RoHS





Plafoniera a LED senza incasso

Finitura lucida. Ideale da applicare sotto il rolbar.

Recessless LED ceiling light

Polished finish. Ideal to apply under the rolbar.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Volts	Watt	Lumen	K	LED	Colore luce Light colour
L4432601		94	12	3,2	100	3500	16	Bianco-White
L4428602		132	12	5,6	110	3500	28	Bianco-White
L4416094		94	12	3,2	100	6000	16	Cold White
L4428132		132	12	5,6	110	6000	28	Cold White

12V RoHS





Plafoniera da appoggio a LED con interruttore

Fabbricata in ABS Bianco.

Flush mounting LED light with switch

Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore luce Light colour
L4412553		12	4,4	24	328	2900-3200	Bianco caldo -Warm white

12V IP65 DIMMABLE RoHS

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry



LUCI DA INTERNO A LED | LED INTERIOR LIGHTS

Plafoniera a LED senza incasso

Fabbricata in plastica.

Recessless LED ceiling light

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Finitura	Volts	Watt	Lumen	K	LED
L4410608		Plastica Plastic	12	6,0	390	2900-3200	30 Bianchi-White +26 Blu-Blue

1 LED IP65 12V RoHS CE



Faretto orientabile a LED

Fabbricato in alluminio.

Adjustable LED spotlight

Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Ø mm.	H mm.	Colore luce Light colour
L4400214		12	1,0	1	54	31	Bianco-White

1 LED 12V RoHS CE





Plafoniera a LED 12V con accensione a pressione del vetro

Fabbricata in plastica.

12V LED ceiling light with lighting by glass pressure

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	mm.	Colore luce Light colour
L4400075		12	3,0	6	138x92	Bianco-White

1 LED 12V RoHS CE



Lampada da carteggio a LED

Provvista di braccio flessibile.

LED chart light

With articulated bracket.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lunghezza Length cm.	💡	Colore luce Light colour	kg.
L4408060		12	1,0	1	50	12V	Bianco-White	0,200

1 LED 12V RoHS CE



Plafoniera a LED da incasso

Fabbricata in Aisi 316.

Recessed mounting LED light

Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light col our
L4432358		12	3,0	1	Bianco-White

1 LED 12V RoHS CE



Plafoniera a LED da appoggio

Con coperchio in plastica.

Flush mounting LED light

With plastic cover.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4400213		12	3,0	3	Bianco caldo Warm white

1 LED 12V RoHS CE





Plafoniera a LED

Fabbricata in alluminio cromato.

LED ceiling light

Manufactured in chromed aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Interruttore Switch	Colore luce Light colour
L4400252		74	7	10-30VDC	5,0	27	343	3000	NO	Bianco-White
L4400253		105	8	10-30VDC	8,0	42	558	3000	TOUCH	Bianco-White

1 LED IP65 10-30V RoHS CE



Plafoniera da appoggio a LED con interruttore

Fabbricata in Aisi 304. Angolo di lavoro 125°.

LED surface-mounted ceiling light with switch

Manufactured in Aisi 304. Working angle 125°.

Articolo-Item	€/pc.	Ø est mm.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore luce Light colour	Interruttore Switch
L4483554		93	12	3,6	20	260	6000	Nature white	Si-Yes
L4483541		122	12	3,7	20	272	6000	Nature white	Si-Yes

1 LED 12V IP65 RoHS CE





LUCI DA INTERNO A LED | LED INTERIOR LIGHTS

Plafoniera da appoggio e incasso a LED

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.

Flush and recessed mounting LED ceiling light

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4432158		12	3,0	1	Bianco-White

1 LED 12V RoHS CE





Plafoniera a LED

Fabbricata in ABS.
Dotata di pulsante nero ON-OFF.

LED ceiling light

Manufactured in ABS.
Black switch ON-OFF.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4401804		10-30	12,0	12	Bianco-White

1 LED 10-30V RoHS CE



Plafoniera a LED

Fabbricata in plastica.

LED ceiling light

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4400231		350	12	6,0	2	Bianco-White

1 LED 12V RoHS CE



Plafoniera a LED

Fabbricata in plastica.
Interruttore Touch Switch.

LED ceiling light

Manufactured in plastic.
Touch Switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	LED	Colore luce Light colour
L4422077		10-30	4,4	185	22	Bianco-White
L4454077		10-30	10,8	515	54	Bianco-White

1 LED IP67 10-30V RoHS CE



Plafoniera a LED

Fabbricata in acciaio inox.

LED ceiling light

Manufactured in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Colore luce Light colour
L4400553		12	4,5	24	250	Bianco-White

12V RoHS



Plafoniera tonda a LED

Fabbricata in alluminio.
Modello inclinabile.

Round LED ceiling light

Manufactured in aluminium.
Tilting model.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour
L4400217		12	6,0	6	Bianco-White

12V RoHS





Faretto a LED

Corpo in plastica colore argento.
Montaggio in superficie.
Provvista di interruttore.

LED spotlight

Body manufactured in silver colour plastic.
Surface mounting.
With switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Colore luce Light colour	kg.
L4400511		12	4,0	20	-	Bianco-White	0,160

IP44 12V RoHS



Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in policarbonato trasparente.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in transparent Polycarbonate.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour	kg.
L4474910		12	0,2	12,5	5500-6300	120°	1	Bianco-White	0,040

IP68 12V RoHS

Luce a LED montaggio al piano

Fabbricata in plastica.

Flush mounting LED light

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour	mm.	kg.
L4400193		12	1,0	6	Bianco-White	140x17x24H	0,060

IP65 12V RoHS



LUCI DI CORTESIA A LED | LED COURTESY LIGHTS

Luce di cortesia a LED senza incasso

Finitura cromata.
Fissaggio tramite viti invisibili.
Dimensioni:
- Esterno 80x18 mm.
- Sporgenza 15,8 mm.

Recessless LED courtesy light

Chrome plated finishing.
Fastening by invisible screws.
Size:
- Outside 80x18 mm.
- Overhang 15,8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	Colore luce Light colour
L4400181		12	0,4	5	30	2900-3200	120°	Bianco-White

1 LED IP67 12V RoHS CE



Luce di cortesia a LED

Fabbricata in acciaio inox.

LED courtesy light

Manufactured in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Colore luce Light colour	Mod.
L4412751		12	1,0	9	Bianco caldo Warm white	Luce verso il basso Down light

1 LED IP67 12V RoHS CE





Luce di cortesia a LED da incasso

Corpo in plastica bianca, frontale in acciaio inox lucidato a specchio. Montaggio a scatto.

Recessed mounting LED courtesy light

Body manufactured in white plastic, mirror-polished stainless steel front panel. Snap mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour	kg.
L4475360		12//24	0,5	10	-	360°	6	Blu-Blue	

1 LED IP67 12-24V RoHS CE



Luce di cortesia a LED con coperchio

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.

LED courtesy light with cover

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore luce Light colour
L4474262		12	0,4	2	28	6300	Bianco-White
L4475262		12	0,4	2	5	-	Blu-Blue

1 LED IP67 12V RoHS CE



Luce di cortesia a LED da incasso

Fabbricata in tecnopolimero con palpebra di acciaio inox Aisi 316 lucidato.

Recessed mounting LED courtesy light

Manufactured in technopolymer with polished Aisi 316 stainless steel cover.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour	kg.
L4474062		12	0,4	21	5500	120°	2	Bianco-White	
L4475062		12	0,4	4	-	120°	2	Blu-Blue	

1 LED IP68 12V RoHS CE



Luce di cortesia ovale

Fabbricata in materia plastica con cornice in alluminio anodizzato.

Oval courtesy light

Manufactured in plastic with frame in anodised aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Colore lente Lens colour		kg.
L4482169			12V 10W	0,070

1 12V RoHS CE IP67



Luce di cortesia a LED

Frontale in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Incasso passaggio cavi foro Ø 18 mm. Fissaggio grazie a 2 vite Ø 2mm già fornite in confezione.

LED courtesy light

Mirror polished 316 stainless steel front.
Recessed Ø 18 mm hole. Fixing by means of 2 screws Ø 2mm already supplied.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour	kg.
L4474484		12	0,5	35	5500-6300	120°	3	Bianco-White	
L4475484		12	0,5	35	-	120°	3	Blu-Blue	
L4474320 NEW		12	0,5	35	2900-3200	120°	3	Bianco-White	

12V RoHS



Luce di cortesia a LED senza incasso

Fabbricata in plastica bianca.
Dimensioni:
• 70x38x Sporgenza 10 mm.

Recessless LED courtesy light

Manufactured in white plastic.
Size:
• Outside 70x38x Overhang 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour	kg.
L4474182		12	0,4	38	2900-3200	120°	5	Bianco-White	0,030
L4475182		12	0,4	11,4	-	120°	5	Blu-Blue	0,030

12V RoHS



Luce di cortesia a LED senza incasso

Frontale in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.
Dimensioni:
• Esterno 72,5x38 mm.
• Sporgenza 10,5 mm.

Recessless LED courtesy light

Mirror-polished 316 stainless steel front panel.
Size:
• Outside 72,5x38 mm.
• Overhang 10,5 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED LED Angle	LED	Colore luce Light colour	kg.
L4474767		12	1,2	83	5500-6300	120°	6	Bianco-White	
L4475767		12	1,2	22	-	120°	6	Blu-Blue	

12V RoHS



Luce a LED montaggio al piano

Fabbricata in plastica.

Flush mounting LED light

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Colour	K	Watt	LED
L4400183		12	white	3000	0,6	6

12V RoHS



LUCI DA ESTERNO A LED | OUTDOOR LED LIGHTS

Plafoniera a LED vano motore

Plafoniera 12/24 v corrrente continua.
potente e luminosa in tecnopolimero impermeabile
IP65 ideale per pozzetti vani motore e corsie.
Montaggio a superficie , ridotto spessore.
LED type 2835

LED ceiling light for engine compartment

12/24 V direct current ceiling light.
powerful and bright in waterproof technopolymer
IP65 ideal for engine compartment wells and aisles.
Surface mounting, reduced thickness.
LED type 2835

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Angolo LED LED Angle	K	Colore luce Light colour
L4401624		12-24	10	33	727	120°	5700-6300	Bianco-White

12-24V RoHS NEW



Plafoniera impermeabile a LED da incasso

Corpo in plastica , cornice in AISI 316.
Montaggio ad incasso Ø 86 mm, sporgenza ridotta.

Recessed waterproof LED ceiling light

Plastic body, AISI 316 frame.
Flush mounting Ø 86 mm, reduced projection.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Angolo LED LED Angle	K	Colore luce Light colour
L4400604		12	6	16	180	120°	2850-3200	Bianco-White

12V RoHS DIMMABLE NEW



I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

Plafoniera impermeabile a LED con interruttore

Corpo e cornice in plastica.
Montaggio in superficie con interrure a levetta.

Waterproof LED ceiling light with switch

Plastic body and frame.
Surface mount with toggle switches.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Angolo LED LED Angle	K	Colore luce Light colour
L4400668		12	2,2	6	65	120°	2850-3200	Bianco-White

12V RoHS DIMMABLE NEW



Plafoniera Push On 16 LED fissaggio in superficie

Corpo in plastica bianca.
Si aziona premendo la lente.

Flush mounting Push On 16 LED light

Body in white plastic.
It is activated by pressing the glass.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore luce Light colour	Ø mm.	H mm.	kg.
L4474165		12	1,15	16	230	4500	Bianco-White	110	44	0,140

12V RoHS





I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

Lampada a LED da incasso a parete senza interruttore

Provvista di 3 LED a luce bianca. Basso consumo.

Recessed mounting LED light without switch

Supplied with 3 white LED. Low consumption.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	Colore luce Light colour	kg.
L4400158		12	2,0	3	45	Bianco-White	0,050

1 LED 12V RoHS IP67





Plafoniera a LED compatta Bimini

In acciaio inox lucidato con vetro in tecnopolimero. Fissaggio senza incasso.
Colore luce bianca 3000K
Numero LED 8 ,IP67 , volts 12/24 ,Watts 1,8
provvisto di interruttore

Bimini compact LED ceiling lamp

Made of polished stainless steel with technopolymer glass. Fixing without recessed.
Color white light 3000K
Number of LEDs 8 ,IP67 , volts 12/24 ,Watts 1.8
equipped with switch

Articolo-Item	€/pc.	Fondo Bottom	Lumen	Angolo LED LED Angle
L4425221		curvo montaggio su tubo curved for pipe installation	220	25°

1 LED IP66 12-24V RoHS NEW

Plafoniera a LED da appoggio per Bimini stagna

Luce di utilità a LED SMD-HD ad alta efficienza progettata per gli ambienti marini. La versione a base piatta è ideale per vani motore, teste, cucine e sotto il boma delle barche a vela. La versione a base curva si adatta perfettamente a bimini top, coperture del pozzetto e altre superfici curve.
Specifiche:
Sorgente luminosa: LED SMD-HD ad alta efficienza
Colore della luce: Bianco (4000K)
Numero di LED: 10
Protezione dall'ingresso: IP67 - Completamente impermeabile
Tensione: 12/24 VDC
Consumo di energia: 5 Watt
Opzioni di montaggio: Base piatta o curva
Controllo: Interruttore on/off integrato
Applicazioni:
Ideale per l'uso interno ed esterno delle imbarcazioni: vani motore, bagni, cucine, illuminazione sottobordo e aree coperte da teli.

Countertop LED ceiling light for Bimini watertight

High-efficiency SMD-HD LED utility light designed for marine environments. The flat base version is ideal for engine compartments, heads, galleys, and under the boom on sailing yachts. The curved base version is perfectly suited for bimini tops, cockpit covers, and other curved surfaces.
Specifications:
Light Source: High-efficiency SMD-HD LEDs
Light Color: White (4000K)
Number of LEDs: 10
Ingress Protection: IP67 – Fully waterproof
Voltage: 12/24 VDC
Power Consumption: 5 Watts
Mounting Options: Flat or curved base
Control: Integrated on/off switch
Applications:
Ideal for both interior and exterior use on boats: engine bays, bathrooms, kitchens, under-boom lighting, and canvas-covered areas.

Articolo-Item	€/pc.	Fondo Bottom	dimensioni mm.	Lumen	Angolo LED LED Angle
L4425222		curvo montaggio su tubo curved for pipe installation	310x40x11.5	450	50"

1 LED IP66 12-24V RoHS NEW

Luce a batteria per tendalini

LED ad alta efficienza. Durata 100.000 ore. Provvisto di kit attacco a filo/tubo.

Battery light for bimini tops

High efficiency LED. Working time 100.000 hours. Equipped with pipe/wire connection kit.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	N. LED	Colore corpo Body colour	Colore luce-Light colour
L4474048		Ø 140xH50	0,5W x 48	Cromato-Chromed	6000K Bianca fredda-Cold white

Funziona con 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Works with 4 x 1.5V AA batteries (not included)

1 LED RoHS CE

Luce stagna con lente in plexiglass trasparente fissaggio in superficie

Particolarmente adatta per illuminazione vani motore, gavoni o pozzetto.

Watertight light with transparent plexiglass flush mounting

Particularly suitable for lighting engine rooms, peaks or cockpit.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	K	Colore vetro Glass colour	kg.
L4418606		12	2,0	5	6500	Bianco-White	0,500

1 LED IP56 12V RoHS CE





Luce stagna da incasso per pozzetto

Completamente stagna, con lente in plexiglass trasparente molto robusto, si incassa nelle paratie del pozzetto o del Fly Bridge. Adatta anche come luce di banchina per essere incassata sulla poppa. Può essere usata come luce subacquea in vasche o piscine. Prodotto in Luran resistente UV.

Watertight recessed mounting cockpit light

100% watertight, fitted with very sturdy plexiglass clear lens, designed for mounting on the cockpit bulkheads or on the flybridge. Also suitable as dock light for stern mounting and it may also be used as underwater light in tanks or pools. UV-resistant Luran body.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	K	Colore vetro Glass colour	kg.
L4418607		12	2,0	5	6500	Bianco-White	0,500

1 LED IP56 12V RoHS CE



Plafoniera da appoggio a LED con interruttore

Fabbricata in plastica ABS bianco.

LED surface-mounted ceiling light with switch

Made of ABS plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	LED	Lumen	K	Colore vetro Glass colour
L4412555		12	50	24	328	2900-3200	Bianco Caldo-WarmWhite

1 LED 12V IP66 DIMMABLE RoHS CE

I led sono a circuito dimmerabile PWM - LEDs are PWM dimmable circuitry

Plafoniera LED senza incasso

Corpo in ABS, ghiera in acciaio inox.

LED ceiling lamp without recessed

ABS body, stainless steel ferrule.

Articolo-Item	€/pc.	Finitura	Volts	Watt	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce Light colour
L4474058		Lucidata a specchio	12/24	1,2	95	5500/6300	120°	6	Bianco White

1 LED IP67 RoHS CE



Applique snodata

Fabbricata in ottone cromato.
Provvista di interruttore.

Articulated reading light

Manufactured in chromed brass.
Supplied with switch.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.		Colore luce Light colour	kg.
L4401408		35	G4 12V 20W	Bianco-White	0,340

1 **12V**

Applique snodata

Fabbricata in ottone cromato.
Provvista di interruttore.

Articulated reading light

Manufactured in chromed brass.
Supplied with switch.

Articolo-Item	€/pc.		Colore luce Light colour	kg.
L4400943		G4 12V 20W	Bianco-White	0,160

1 **12V** **RoHS** CE



Plafoniera in ottone cromato 12V ideale per il montaggio sotto il rollbar

Provvista di interruttore.

Brass ceiling light 12V suitable for fitting under the rollbar

With switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Bulb	Colore luce Light colour	kg.
L4400520		12	10,0	G4	Bianco-White	0,160

1 **12V** **RoHS** CE



LUCI DA INTERNO ALOGENE | HALOGEN DOME LIGHTS

Plafoniera senza incasso

Lente in vetro punteggiato.
Finitura in acciaio inox.

Recessless ceiling light

Dotted glass diffuser.
Stainless steel finishing.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Volts	Watt	Interruttore Switch	Tipo lampadina Bulb type	Colore luce Light colour
L4403175		137	12	15,0	SI-YES	BA15D	Bianco-White

1 12V RoHS CE





Faretto alogeno quadro

Fabbricata in ottone.
Vetro satinato.

Square halogen spotlight

Manufactured in brass.
Glazed glass.

Articolo-Item	€/pc.	mm.		Colore luce Light colour	kg.
L4400176		85x85	12V 10W	Bianco-White	0,170

1 12V RoHS CE



Faretto alogeno

Fabbricata in ottone lucidato.
Vetro satinato.

Halogen spotlight

Manufactured in polished brass.
Glazed glass.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.		Colore luce Light colour	kg.
L4400172		90	12V 10W	Bianco-White	0,260

1 12V RoHS CE



LUCI DA ESTERNO ALOGENE | OUTDOOR HALOGEN LIGHTS

Plafoniera da incasso

Lente in vetro satinato. Indicata anche per pozzetti o sala motore. Finitura in ottone cromato.

Recessed mounting light

Satin-finish glass. Suitable for cockpits or engine rooms. Chrome-plated brass finishing.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Lumen	Tipo lampadina Bulb type	Colore luce Light colour	kg.
L4415148		12	20	-	G4	Bianco-White	0,210

1 12V RoHS CE





Pag. 505

The new shower box is born

LAMPADINE | BULBS

Foto Picture	Articolo-Item	€/pc.	€/box	Volt	Watt	Attacco Fitting	mm.	Montata di serie Standard fitted	Optional per fanale Optional for light	Box	kg.
	L0808012			12	7	Siluro	11x39,5	Mini Star	-	10	
	L0810012			12	10	Siluro	11x38,5	Orsa Minore	-	10	
	L0815012			12	15	Siluro	15x44	Stella Polare 12V. 112,5° - 125°	-	10	
	L0810041			12	10	Siluro	11x44	Stella Polare 12V. 135° Croce del Sud	-	10	
	L0815024			24	15	Siluro	15x44	Stella Polare 24V. 112,5° - 125°	-	10	
	L0810024			24	10	Siluro	11x44	Stella Polare 24V. 135°	Croce del Sud	10	

Foto Picture	Articolo-Item	€/pc.	€/box	Volt	Watt	Attacco Fitting	mm.	Montata di serie Standard fitted	Optional per fanale Optional for light	Box	kg.
LAMPADINE BA15D - BA15D BULBS											
	L0812010			12	10	BA15D	15	Pole 360°	-	10	
	L0824010			24	10	BA15D	15	-	Pole 360°	10	

Lampadina ricambio per fanali a pila attacco E10 12V

Spare bulb for battery powered navigation lights fitting E10 12V

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Tipo-Type	Adatto per Suitable for	kg.
L0700015			1,5V 0,3A	L 39 00 065	

10

Lampadina ricambio per boette attacco E10

Spare bulb for lifebuoy lights fitting E10

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Tipo-Type	Adatto per Suitable for	kg.
L0716045			6 V 2 W	L 19 90 450 S	

10

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

TEMPERATURA DI COLORE - COLOUR TEMPERATURE

La **Temperatura Colore** indica la tonalità della luce e si misura in **KELVIN (K)**.
Ogni sorgente luminosa ha una propria temperatura colore caratteristica, che va dal caldo (come una candela, 1000K) al freddo (lampadina allo Xeno 6200K).
Le luci fredde, oltre i 5300K, tendono all'azzurro/blu.
Le lampade a incandescenza tradizionali sono a luce calda, circa 2900K, ma per illuminare aree di lavoro normalmente si utilizzano luci più fredde, tra i 3500K e 6000K.
La luce calda (2900K) si usa per ambienti familiari, mentre luci fredde (tra 3500K e 6000K) sono più indicate per ambienti di lavoro.

The **Color Temperature** indicates the shade of light and is measured in **KELVIN (K)**.
Each light source has its own characteristic color temperature, ranging from hot (like a candle, 1000K) to cold (6200K Xenon bulb).
Cold lights, above 5300K, tend to light blue/blue.
Traditional incandescent lamps have warm light, about 2900K, but cooler lights are normally used to illuminate working spaces, between 3500K and 6000K.
Warm light (2900K) is used for family environments, while cold lights (between 3500K and 6000K) are more suitable for work environments.



Lampadine a LED SMD zoccolo BA15D per faretti

LED bulbs SMD base BA15D for spotlights

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Watt equivalenti Equivalent watt	LED	Luce-Light	Lumen	mm.	kg.
L4412156		12/24	2,0	12	13	Calda-Warm 3000K	156	Ø16x41L	
L4400156		12/24	2,0	12	13	Fredda-Cold 6000k	156	Ø16x41L	

1 LED t*led made by TREM



Lampadine a LED SMD zoccolo BA15D per faretti con copertura in resina

LED bulbs SMD base BA15D for spotlights with resin covering

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Watt equivalenti Equivalent watt	LED	Luce-Light	Lumen	mm.	kg.
L4400200		12/24	2,5	20	48	Calda-Warm 3000K	200	Ø13x40L	
L4420200		12/24	2,5	20	48	Fredda-Cold 6000k	200	Ø13x40L	

1 LED t*led made by TREM



Lampadine a LED BAY15D perni disassati per fanali di via con copertura in resina

LED bulbs BAY15D with pins out of axis for navigation lights with resin covering

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Watt	Watt equivalenti Equivalent watt	LED	Luce-Light	Lumen	mm.	kg.
L4420215		12/24	2,5	20	48	Calda-Warm 3000K	200	Ø13x40L	
L4400215		12/24	2,5	20	48	Fredda-Cold 6000k	200	Ø13x40L	

1 LED t*led made by TREM



Lampadine a siluro a LED

Provviste di LED con irraggiamento totale sui 360°.

LED festoon bulbs

With 360° lighting LED.

Articolo-Item	€/paio-pair	Lunghezza Length mm.	Volts	Watt	Chip	LED	Adatta per fanali Suitable for lights	Luce-Light	kg.
L4410031B		31	12	0,8	12	4	-	Fredda- Cold 6000k	0,010
L4410039B		39	12	1,7	24	8	Mini Star-Orsa Minore	Fredda- Cold 6000k	0,010
L4410044B		44	12	2,4	36	12	Croce del Sud-Stella Polare	Fredda- Cold 6000k	0,010
L4310039B		39	12	1,7	24	8	Mini Star-Orsa Minore	Calda-Warm 3000K	0,010
L4310044B		44	12	2,4	36	12	Croce del Sud-Stella Polare	Calda-Warm 3000K	0,010

2 LED t*led made by TREM

L4410031B

L4310039B
L4410039B

L4310044B
L4410044B

Lampadine a siluro a LED

Provviste di LED con irraggiamento totale sui 360°.

LED festoon bulbs

With 360° lighting LED.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Volts	Watt	LED	Luce-Light	kg.
L4412039		39	12	2,0	MONOFILAMENT 360°	Calda-Warm 3000K	
L4412044		44	12	2,0	MONOFILAMENT 360°	Calda-Warm 3000K	

1 LED t*led NEW made by TREM

Lampadine a LED SMD

Sostituiscono tutte le lampadine alogene da 10 watt con attacco laterale. Generano una luminosità pari alla alogena da 10 Watt con una durata di 10.000 ore.

SMD LED

Suitable to replace the halogen bulbs 10 watt with side fitting. They can generate the same lighting of halogen bulbs 10 watt with a working time of 10.000 hours.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting	Ø chip mm.	Volts	Watt	Watt equivalenti Equivalent watt	LED	Luce-Light	Lumen	kg.
L4406023		G4 laterale	23	9-32	1,8	7	A-6	Fredda-Cold	70	0,010
L4409028		G4 laterale	28	9-32	1,8	15	B-9	Fredda-Cold	130	0,010
L4412030		G4 laterale	30	9-32	1,5	20	C-12	Fredda-Cold	130	0,010
L4306023		G4 laterale	23	9-32	1,8	7	A-6	Calda-Warm	70	0,010
L4309028		G4 laterale	28	9-32	1,8	15	B-9	Calda-Warm	130	0,010
L4312030		G4 laterale	30	9-32	1,5	20	C-12	Calda-Warm	130	0,010

1 t*led made by TREM



Lampadina e circuito a LED per boette TR.EM.

LED bulb and circuit for TR.EM. lifebuoy lights

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Attacco Fitting	Volts	Watt	LED	Lumen	kg.
L4401006		Per boetta L1900240	E10	6	1,0	1	60	0,010

1 t*led made by TREM

Lampadina e circuito a LED per boette TR.EM.

Assorbimento 0,1A.

LED bulb and circuit for TR.EM. lifebuoy lights

Absorption 0,1A.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	LED Power	Lente Lens	Volts	kg.
L4400010		42xØ12	6x0,5W	SI-YES	12	0,010

1

BARRE DI CONNESSIONE | POWER BARS

Protezione in Abs per barre

Abs protection cover for bars

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Per barre - For bars	kg.
K0502708		2708	2104	0,050

1 BLUE SEA SYSTEMS

MORSETTIERE | TERMINAL BLOCKS

Morsettiere 30A.

Base in phenolo. Ogni circuito è completamente isolato dalla superficie di montaggio.
Connessioni in ottone nickelato.

Terminal blocks 30A.

Each screw pair is one isolated circuit. Terminal block jumpers allow creation of common circuits. Closed back design completely insulates power from the mounting surface. Bus material in Nickel-plated brass.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. Circuits	vite Screw	Lungh. Length mm.	Largh. Width mm.	Amp. Max AC/DC	max voltage AC/DC	kg.
K0302506		2506	6	4 mm.	110,24	33,27	30A	600V	0,100

1 BLUE SEA SYSTEMS

Morsettiere 65A.

Base in phenolo. Ogni circuito è completamente isolato dalla superficie di montaggio.
Connessioni in ottone nickelato.

Terminal blocks 65A.

Each screw pair is one isolated circuit. Terminal block jumpers allow creation of common circuits. Closed back design completely insulates power from the mounting surface. Bus material in Nickel-plated brass.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. Circuits	vite Screw	Lungh. Length mm.	Largh. Width mm.	Amp. Max AC/DC	max voltage AC/DC	kg.
K0302604		2604	4	5 mm.	98,55	45,97	65A	600V	0,120

1 BLUE SEA SYSTEMS

FUSIBILI | FUSES

BLUE SEA SYSTEMS

Fusibili in vetro 6,3 x 32 AGC

AGC 6,3 x 32 fast acting glass fuses

Articolo-Item	€/box	Mod.	Potenza Power	DC Volts	AC Volts	mm.	pcs.	kg.
K1105204		5204B	1A	9 - 32V	250V	6,3 x 32	10	0,250
K1105206		5206B	2A	9 - 32V	250V	6,3 x 32	10	0,250
K1105208		5208B	3A	9 - 32V	250V	6,3 x 32	10	0,250
K1105209		5209B	4A	9 - 32V	250V	6,3 x 32	10	0,250

SUGGESTED ITEM

Art. K1205015
(pag. 245)

Fusibili a lama «Maxi Fuses»

Blade-type «Maxi» fuses

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power	DC Volts	pcs.	kg.
K1105139		5139	40A	9 - 32V	1	0,020

1

Fusibili ANL

ANL fuses

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power Amp.	Tensione Voltage	Capacità interruzione Interrupting capacity	mm.	Int. fori Holes distance mm.	pcs.	kg.
K1105126		5126	130	9 - 32V	6000A	80,9x22,6	61,72	1	0,040
K1105137		5137	500	9 - 32V	6000A	80,9x22,6	61,72	1	0,050

Fusibili Mega - Val

Mega - Val fuses

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power Amp.	Tensione Voltage	Capacità interruzione Interrupting capacity	mm.	Interasse fori Holes distance mm.	Colore Colour	pcs.	kg.
K1105102		5102	125	9 - 32V	2000A	68,6x19,1	50,8	Sky blue	1	0,030
K1105105		5105	200	9 - 32V	2000A	68,6x19,1	50,8	Blue	1	0,030

Fusibili dedicati (30-300A.)

Terminal fuses

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza Power	Tensione Voltage	Capacità interruzione Interrupting capacity 14Vdc	Capacità interruzione Interrupting capacity 32Vdc	Foro perno Pin hole mm.	mm.	kg.
K1105175		5175	30A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105176		5176	40A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105178		5178	60A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105181		5181	80A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105183		5183	100A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030
K1105190		5190	300A	9 - 32V	10000A	5000A	8,3	27,8x23x16,3	0,030

1

PORTAFUSIBILI | FUSES HOLDER

BLUE SEA SYSTEMS

Porta fusibile per fusibili ANL (35-300A.)

Ingresso cavi a 180°.
Coperchio isolante conforme alle normative ABYC/USCG.
Perni in acciaio inox resistenti alla corrosione e al forte serraggio.
Base resistente ad alte temperature (UL 94-V0).

ANL fuse block

Sealed cover protects fuses from the harsh marine environment and satisfies ABYC/USCG insulation requirements. Cover breakouts allow wire access in three directions.
Stainless steel studs provide resistance to corrosion and high torque.
High temperature resistant base (UL 94-V0).

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Fusibile tipo Fuse type	Potenza Power A	Tensione Voltage V	Terminali Terminal stud	Serraggio max Screw torque Nm	mm.	kg.
K1205005		5005	ANL	35-300A	32V	2xM8	12,40 Nm	114x38x42	0,160

1

Portafusibili volanti «Blue Sea»

Per fusibili in vetro 6,3x32 mm.
Portata massima 30A.

Crimpable in-line fuse holder «Blue Sea»

For use with 6,3x32 mm. glass fuses.
Max fuse amperage: 30A.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Waterproof	Potenza Power	Tensione Voltage	kg.
K1205061		5061	Si - Yes	30A	9 - 32V	0,010

1

Pannello portafusibili AGC-MDL

Può essere usato per circuiti di 24 ore. Morsetti a vite per fissare i fili. Leve integrate per l'espulsione dei fusibili. Il coperchio isolante trasparente soddisfa i requisiti di isolamento ABYC/USCG, accetta etichette di grande formato e fornisce lo stoccaggio per i fusibili di ricambio. I fermi dei fusibili in bronzo fosforoso stagnato sono incapsulati e non possono essere spinti. I dadi flangiati in un unico pezzo in acciaio inossidabile assicurano connessioni sicure. Fusibili venduti separatamente.

AGC-MDL fuse block

Can be used for 24 hour circuits. Screw terminals for securing wires. Integrated fuse ejector levers. Clear insulating cover satisfies ABYC/USCG insulation requirements, accepts large format labels and provides storage for spare fuses. Tin-plated phosphor bronze fuse clips are encapsulated and cannot be sprung. One-piece stainless flange nuts ensure safe and secure connections. Fuses sold separately.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tensione Voltage V	Amperage Max. Operating/ per circuit	Amperage Max. Operating/per block	Fuse type	Screw Terminali	kg.
K1205015		5015	32V DC	30A	100A	AGC - MDL	8-32 c/ rondella di sicurezza a stella imperdibile 8-32 w/ captive star lock washer	

1



Pag. 497

TREM

Distributore Italiano per la Nautica di

ORLEN OIL

TELERUTTORI E SOLENOIDI | SOLENOID SWITCHES & REMOTE CONTROL SWITCHES

Solenoide bistabile «Blue Sea» Serie ML

Stagno, completamente protetto dalla corrosione (IP 67).
Funzionamento bistabile: consumo di corrente solo in fase di eccitazione e diseccitazione, nessun assorbimento in fase stabile.
Contatti in rame argentato. Risponde alle norme: SAE J1171 - ISO 8846. Anti-deflagrante. Indicato per l'installazione su motori a benzina.

ML-Series solenoid switches

500 Amp magnetic latching (bi-stable) solenoid provides high-amp switching under load where manual control is not required.
LED output to remotely indicate switch state. 3-8"-16 tin-plated copper studs for maximum conductivity and corrosion resistance.
Label recesses for circuit identification. Silver alloy contacts provide high reliability for switching live loads.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tensione Voltage V	Potenza cont Cont rating	Potenza interm. 5 min. Intermittent rating	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Comando manuale Hand control	Comando bobina Coil control	Terminali Terminal size	Bobina Coil	Controllo man Man control	kg.
K0907701		7701B	12	300A	500A	2500A	No	2 fili-wires	M10	Isolata	No	0,920



NODI PER CAVI | CABLE CONNECTORS

Nodi di potenza passanti

Questi connettori sono indicati per il collegamento dei cavi attraverso scafi, paratie, coperte. Rendono la connessione stagna ed eliminano eventuali spellature del cavo. Contatti in rame argentato. Supporto in materiale termoplastico rinforzato.

Terminal feed through connectors

Eliminates chafe and provides strain relief when passing high current through hulls, decks and bulkheads. Protects large cables that are subject to chafing when passed through holes. The large terminals have a mounting face that can be gasketed or bedded toprovide a water tight installation.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	filetto Bolt	Amp. rating	Voltage max DC	Foro passante Hole Ø mm.	Colore Colour	kg.
K0202202		2202	M8	250A	48V	21,84	Red	0,140
K0202201		2201	M8	250A	48V	21,84	Black	0,140

INTERRUTTORI MAGNETO IDRAULICI | TOGGLE CIRCUIT BREAKERS

Magneto idraulico Rocker serie «Flat Rocker» CA≈CC

Alta sicurezza contro gli azionamenti accidentali.
Molto indicati per sistemi con utilizzatori sotto tensione 24 ore su 24.
Posizionabili sia in orizzontale che in verticale.
Simboli ON/OFF con grafica internazionale.
Viti fissaggio anteriori 3 mm. Contatti a vite sezione 5 mm inclinati di 45° verso l'interno.

AC≈DC «Flat Rocker» A-series single pole circuit breakers

Standard circuit breaker used on the 360 Panel System. Flat actuator resists accidental switching by being flush in the ON position. Restricted OFF actuator can only be switched to OFF by insertion of small screwdriver into slot. International ON and OFF symbols support vertical or horizontal mounting. Front mounting screws 3 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max power A	Tensione Voltage AC	Tensione Voltage DC	Capacità interruz Interrupt capacity	mm.	Attacchi Fittings	Foro incasso Hole mm.	kg.
K1602130		2130	5A	250V	32V	3000A	35x14,5x58,6	Faston	10	0,040
K1602132		2132	10A	250V	32V	3000A	35x14,5x58,6	Faston	10	0,040
K1602134		2134	20A	250V	32V	3000A	35x14,5x58,6	Faston	10	0,040

Magneto idraulico serie «Restricted OFF Rocker» CA≈CC

Massima sicurezza contro gli azionamenti accidentali.
Sistema di disinserimento solo tramite l'utilizzo di un piccolo cacciavite.
Molto indicati per sistemi con utilizzatori sotto tensione 24 ore su 24.
Posizionabili sia in orizzontale che in verticale.
Simboli ON/OFF con grafica internazionale.
Viti fissaggio anteriori 3 mm.
Contatti a vite sezione 5 mm inclinati di 45° verso l'interno.

AC≈DC «Restricted OFF Rocker» A-series circuit breakers

White actuator indicates OFF position. Single pole is available in Flat Rocker and Restricted Off styles. Restricted OFF actuator can only be switched to OFF by insertion of small screwdriver into slot. Raised Rocker actuator style is used for AC source selection on the 360 Panel System. Double pole is typically used for AC Main circuit protection. International ON and OFF symbols support vertical or horizontal mounting. Front
mounting screws 3 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max rating A	Potere di inter Interrupt capacity A	Tensione max Max voltage V DC	Tensione max Max voltage V AC	Poli Poles N.	Foro incasso Mounting hole mm.	Interasse fori Holes mm.	Interasse viti Screws mm.	kg.
K1407427		7427B	10	1500	32	250	1	32	19,05	42,16	0,080
K1407428		7428B	15	1500	32	250	1	32	19,05	42,16	0,080
K1407429		7429B	20	1500	32	250	1	32	19,05	42,16	0,080



Magnetotermici da incasso quadrato

Per soluzioni ad incasso (foro 48,26 x 39,88 mm.). Studiati per utilizzo nautico. Resistenti all'ambiente salmastro. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Sistema anti deflagrante.
Utile per installazioni vicino a motori a benzina. Normalmente utilizzati come protezione di motori salpa ancore. Temperatura di esercizio: -25° C + 82°C. Certificazione CE.

Square case circuit breakers

Square case for easy installation with holes 48,26 x 39,88 mm. Specially designed for marine use. Provides medium duty circuit protection for 25 to 150 Amp loads when switching and circuit protection are both required. Visible reset lever shows open condition. Trip-free cannot be held closed after trip. Working temperature -25° C + 82°C. CE marked.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max power A	Potere di interr A Interrupting capacity	Tensione max Max voltage Vdc	Poli N. Poles N.	mm.	Perni Pins mm.	kg.
K1307086		7086B	80A	3000A	48Vdc	1	61,21x48,26x39,88	6	0,230
K1307088		7088B	120A	3000A	48Vdc	1	61,21x48,26x39,88	6	0,230

1



Pannello serie 360 per installazione magnetotermici da incasso quadrati

360 panel for circuit breaker mounting

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
K3201477		1477	0,330

1

Magnetotermici IP 67

Studiati per utilizzo nautico. Resistenti all'ambiente salmastro.
Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Sistema anti deflagrante. Utile per installazioni vicino a motori a benzina.
Normalmente utilizzati come protezione di motori salpa ancore.
Temperatura di esercizio: -25° C + 82°C. Certificazione CE.

IP 67 circuit breakers

Specially designed for marine use. Provides medium duty circuit protection for 25 to 150 Amp loads when switching and circuit protection are both required. Visible reset lever shows open condition. Trip-free cannot be held closed after trip. Working temperature -25° C + 82°C. CE marked.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza max Max power A	Potere di interr A Interrupting capacity	Tensione max Max voltage Vdc	Poli N. Poles N.	mm.	Perni Pins mm.	kg.
K1307183		7183B	50A	3000A	48Vdc	1	56,64x48,26x45,21	6	0,230
K1307184		7184B	60A	3000A	48Vdc	1	56,64x48,26x45,21	6	0,230
K1307186		7186B	80A	3000A	48Vdc	1	56,64x48,26x45,21	6	0,230
K1307187		7187B	100A	3000A	48Vdc	1	56,64x48,26x45,21	6	0,230

1





RELÉ AUTOMATICI | AUTOMATIC CHARGING RELAYS

Relé automatico di carica serie SI

Involucro stagno IP 67 (immersione per 30 minuti). Connette automaticamente i banchi batterie durante Il ciclo di carica e li disconnette durante la scarica. Funziona sia che la sorgente di carica sia un alternatore o un carica batterie. Controllo automatico per caricare più banchi batterie. Possibilità di collegare, tramite contatto ausiliario, spia di indicazione On.

SI-series automatic charging relay

Automatically combines batteries during charging, isolates batteries when discharging and when starting engines. Senses charging on two battery banks. Side and bottom knockouts for cable connections. Clip-on cover insulates terminal connections. 22 mm. stud length to accept multiple cable terminals. Integrated Led indicates ACR status.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tensione Voltage	Chiusura contatto Contact closing	Apertura contatto Contact opening	Potenza continua max Max continuous power	Potenza max 2 min. Max power 2 min.	Potenza max 5 sec. Max power 5 sec.	mm.	Perni filettati Pins	kg.
K1007610		7610B	9-36Vdc	13,5-27V	12,7-25,4V	120A	210A	280A	99x89x50	M10	0,570







DEVIATORI STACCABATTERIA | BATTERY SWITCHES

Deviatore Maxi Heavy Duty 0 - 1 - 2

Deviatore altissima potenza a tre posizioni senza la funzione both.
Perni in rame argentato M12.
Contatti in rame argentato.

Selector 3 position «Maxi» Heavy Duty

Switches isolated battery banks to all loads.
Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
K0611003		11003B	500A	700A	2750A	32V	1	M12	92,08	97,79x97,79x78,67	0,590



PULSANTI PER INTERRUTTORI «CARLING CONTURA» CC | DC «CARLING CONTURA» SWITCHES

Interruttori «Carling Contura»

Completi di tasto a bascula di colore grigio senza simboli (a richiesta colore nero). Stagni grado di protezione IP 68.Realizzati in policarbonato termoplastico. Contatti in argento - Terminali in ottone argentato F 6,3. Resistenti alle vibrazioni e agli ultravioletti. Temperatura di esercizio -40° +85°C. Foro di montaggio 36,83 x 21,08 mm. Consumo Led 18 mA. Protetti con sistema antideflagrante (per uso con motori a benzina).

Water resistant «Carling Contura» switches

Specifically manufactured for use in Blue Sea Systems ConturaWater Resistant Panels. Vibration, shock, thermoshock, moisture and salt spray resistant. IP 68 protection rate. Made of thermoplastic polycarbonate. Silver contacts. Silver-plated terminals F 6,3. Working temperature -40° +85°C. Mounting hole size: 36,83 x 21,08 mm. Amperage operating current 18 mA. Explosion proof for use with petrol engines.

INTERRUTTORI UNIPOLARI TASTO GRIGIO - SINGLE POLAR SWITCHES GREY KEY

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Contatto elettrico Electric contact	Tensione Voltage V	Posiz interruttore Switch position	N. contatti Contacts	Carico max Load 12V-24V	Tasto Nylon Nylon key 66	Simboli Symbols	Faston N.	Led N.	kg.
K1508234		8234B	Instabile*	12-24V	ON*-OFF-ON*	Unipolare	20A-15A	Grigio-Grey	No	3	0	0,040
K1508230		8230B	Stabile	12-24V	OFF-ON	Unipolare	20A-15A	Grigio-Grey	No	3	1	0,040

QUADRI ELETTRICI SOTTO COPERTA | BELOW DECK CIRCUIT BREAKER PANELS

Quadri elettrici sotto coperta

Below deck circuit breaker panel

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Voltaggio in funzione Voltage Operating	Tensione DC totale max. Max. Total cont. current	Circuit breaker rating	N. vie-Circuits	mm. totali Overall size	mm. taglio cutout	kg.
K3104352		G-4352B	12V DC Nominal	45A	15A	6	114x165x44	76x130	
K3104351		H-4351B	12V DC Nominal	45A	15A	4 + 2 prese 12V. 4 + 2 12V Sockets	114x165x44	76x130	

QUADRI ELETTRICI STAGNI CC | DC WATERPROOF ELECTRICAL PANELS

Quadri stagni 12-24V. con fusibili

Studiati per applicazioni esterne IP 66. Dotati di fusibili in vetro 6,3 x 32 da 10A. Pannello in robusto alluminio verniciato e marinizzato. Completamente cablati e pronti per l'installazione. Interruttori a bascula «Carling Switches».
Quadri verticali: set di 30 targhette identificative incluso.
Quadri orizzontali: set di 60 targhette identificative incluso.
Led di indicazione «ON» sulla bascula degli interruttori. Bascula di colore grigio (a richiesta, a parte nera). Il Quadretto ad 1 interruttore è dedicato al comando pompa di sentina (Auto-Off-ON*).

Waterproof panels 12-24V. with fuses

IP 66 waterproof.
Designed for open-cockpit and flybridge applications using switches to complement existing controls commonly used on many boats. Equipped with glass fuses 6,3 x 32 10A. Designed for 12 or 24V DC systems.
Watertight mounting gasket. ON indicating Leds embedded in all switches.
Includes small format label set. Vertical panels (30 labels).
Horizontal panels (60 labels).
Panel manufactured in strong painted aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. vie Circuits	Tipo installaz Mounting	Tipo interruttore Switch type	Tensione Voltage DC	Potenza max pannello Panel max power	Potenza interruttore Switch power 12-24V	Fusibile vetro Glass fuse 6,3x32	mm.	kg.
K3008053		8053	6	Vert-Vertical	ON-OFF	12-24V	45A	20A-15A	10A	133,3x190,5x76,2	0,540

1

Quadri stagni 12-24V. con protezione termica ripristinabile

Solo per impianti a 12V. e 24V.
Studiati per applicazioni esterne IP 67. Posizionabili in 4 differenti orientamenti. Realizzati in speciali materiali anti-corrosione. Interruttori «Carling Switche» a levetta. Termici ripristinabili a protezione dei circuiti. Circuito indipendente retroilluminazione Led scritte. Led bicolore retroilluminazione: ON (verde). Kit di 30 targhette con scritte quadrate (posizionabili a 360°).
Sagoma anteriore studiata per evitare l'azionamento accidentale degli interruttori.

Circuit breaker panels 12-24V. with thermal protection

For 12V. and 24V. systems only.
IP 67 protected for outdoor application. Panels can be mounted in four different orientations. UV stabilized weather-resistant faceplate snaps on and off providing access to components and concealing mounting screws. «Carling Switches» lever-type switches. Integrated switch guards reduce the risk of accidental switching. Independent label backlighting allows switching and dimming. Fuse models only: bicolored Leds illuminate circuit labels to quickly identify ON (Green) circuits. Circuit breaker models only: green Leds illuminate circuit labels. Square format label set with 30 labels included.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	N. vie Circuits	Tipo installaz Installation	Tipo interruttore Switch type	Tensione Voltage DC	Potenza max pannello Panel max power	Potenza interr Switch power 12-24V	Fusibile protez Uni-Val Fuse	mm.	kg.
K2904374G			4	360°	ON-OFF	12-24V	45A	15A-9A	15A	107,9x109,2x88,9	0,440

1

ACCESSORI PER QUADRI ELETTRICI | ACCESSORIES FOR ELECTRICAL PANEL

Accessori modulari per quadri serie 360

Accessories for 360 electrical panels

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Moduli quadri 360°	Descrizione - Description	mm.	kg.
K3201510		1510	1	Modulo vuoto per 1 strumento analogico rotondo 52 mm. Analog and digital meter round mounting panel size 52 mm.	123,8x120,6	0,290
K3201518		1518	1	Modulo cieco, tappo chiusura - 360 panel	123,8x120,6	0,250
K3204113		4113	1	Kit resistenze conversione 12-24V per retroiluminazione 1 mod 360 Panel 12 to 24V. conversion kit	-	0,020

1

K3201510

K3201518

K3204113

Spia luminosa Micro-Led 12-24V.

Installazione a pressione grazie allo speciale porta Led.

Micro-Led indicator light 12-24V.

Simple push-in installation mounts in any thickness material.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore Colour	Tensione Voltage	Ø Spia Light mm.	Ø Led mm.	Foro incasso Hole mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	Profondità max Max depth mm.	Contatti tipo Contacts type	kg.
K3308171		8171B	Rosso	12-24V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010
K3308172		8172B	Verde	12-24V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010
K3308033		8033B	Giallo	12-24V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010

Spia luminosa Micro-Led 220V.

Installazione a pressione grazie allo speciale porta Led.

Micro-Led indicator light 220V.

Simple push-in installation mounts in any thickness material.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore Colour	Tensione Voltage	Ø Spia Light mm.	Ø Led mm.	Foro incasso Hole mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	Profondità max Max depth mm.	Contatti tipo Contacts type	kg.
K3308166		8166B	Rosso	220V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010
K3308134		8134B	Verde	220V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010

1



MOD. 12-24V

MOD. 220V

ACCESSORI PER QUADRI | ACCESSORIES FOR ELECTRICAL PANELS

Interruttori «Mini Rocker»

Interruttori per pannelli serie 360.
UNIPOLARI

360 Panel «Mini Rocker» switches

Suitable for 360 panels.
SINGLE POLE

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Funzione-Function	Potenza max Max power 12V DC	Potenza max Max power 24V DC	Potenza max Max power 230V AC	Sezioni terminali Terminal size	kg.
K3307480		7480	ON-OFF	10A	10A	10A	F4,8	0,040
K3307481		7481	(ON)-OFF	10A	10A	6A	F4,8	0,040

1 360 PANEL SYSTEM

STRUMENTI DIGITALI CC | DC DIGITAL DIN METERS

Amperometro CC

Frontale stagno IP 66.
Display a caratteri Led rossi di grosse dimensioni (14,2 mm).
Lettura con due decimali (es: 12,75V).
Illuminazione display regolabile su 3 livelli. Lettura 0,01-99,9A e 100-500A precisione ± O,5%.
Include shunt 500A/50 mv.

DC Ammeter

IP 66 waterproof.
Allows easy monitoring of key AC functions. Large, bright Led characters. Three levels of brightness. Splash-proof case. Easy to surface mount in a 2" round hole
Reading 0,01-99,9A and 100-500A Accuracy ± O,5%.
Includes shunt 500A/50 mv.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Operating current V	Scala Scale	Max cons. V	Visual alarm	Audio alarm	mm.	Mounting hole mm.	kg.
K3508236		8236	7-60	-500 +500	1	No	No	73,5x61,7x86,3	52	0,480

1

Voltmetro CA

Frontale stagno IP 66.
Possibilità di montaggio sia a retroquadro che esterno.
Display a caratteri Led rossi di grosse dimensioni (14,2 mm).
Illuminazione display regolabile su 3 livelli.
Precisione di lettura ± 1%.

AC Voltmeter

IP 66 waterproof.
Allows easy monitoring of key AC functions. Large, bright Led characters. Three levels of brightness. Splash-proof case.
Easy to surface mount in a 2" round hole
Accuracy (% of reading): ± 1%.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Operating current V	scale	Max cons. V	Visual alarm	Audio alarm	mm.	Foro incasso Mounting hole mm.	kg.
K3708237		8237	80-249	80-249	1	No	No	73,5x61,7x85,73	52	0,330

1

SPORTELLI
HATCHES

Pag. 395-402

Ampia gamma
ASA/ABS UV Resistant
Resistenti all'acqua
Calpestabili
4 colorazioni

Wide range
ASA/ABS UV Resistant
Waterproof
Walkable
4 colours

BATTERIE, MORSETTI E CASSETTE PORTABATTERIA | BATTERIES, TERMINALS & BATTERY BOXES

Batterie per avviamento

+15% di potenza in avviamento rispetto ad una batteria standard.
Sistema di degasificazione centralizzato.
Assolutamente senza manutenzione.
Inclinabile fino a 60°.

Batteries for starting

+15% starting power compared to a standard battery.
Centralized degasification system.
Absolutely maintenance free.
Tiltable up to 60°.

Articolo-Item	€/pc.	A-h	Spunto A-18° (EN)	Volts	Polo (+) ø	mm.	kg.
L1512420 NEW		50	420	12	19,5	L 207 x P 175 x H 190	11,6
L1512501 NEW		62	500	12	19,5	L 242 x P 175 x H 190	14
L1512680 NEW		80	680	12	19,5	L 278 x P 175 x H 190	18

STARTING/AVVIAMENTO **ACIDO LIBERO**

dsbattery

SUGGESTED ITEM

MORSETTI
(pag. 257)

Batterie per avviamento e servizi di bordo

+30% di potenza in avviamento rispetto ad una batteria standard. Incremento della durata della batteria in condizioni di esercizio, ad elevate temperature.
Doppio coperchio termosaldato sigillato per una sicurezza massima.
Assolutamente senza manutenzione. Inclinabile fino a 60°. Maggiore resistenza alla corrosione grazie all'uso delle griglie in metallo espanso (Exmet) e all'uso di leghe Piombo-Calcio.

Batteries for starting and on-board services

+30% starting power compared to a standard battery. Increased battery life under operating conditions, at high temperatures.
Double heat-sealed lid sealed for maximum safety.
Absolutely maintenance free. Tiltable up to 60°. Greater resistance to corrosion thanks to the use of expanded metal grids (Exmet) and the use of Lead-Calcium alloys.

Articolo-Item	€/pc.	A-h	Spunto A-18° (EN)	Volts	Polo (+) ø	mm.	kg.
L1512651 NEW		65	650	12	19,5	L 242 x P 175 x H 190	15
L1512750 NEW		80	750	12	19,5	L 278 x P 175 x H 190	18
L1512850 NEW		100	850	12	19,5	L 308 x P 175 x H 223	21

STARTING/AVVIAMENTO **SERVICES/SERVIZI** **ACIDO LIBERO**

dsbattery

SUGGESTED ITEM

MORSETTI
(pag. 257)

Batterie per avviamento e servizi di bordo

Con piastre in Piombo/Calcio/Antimonio e separatori in polietilene.
Tappi standard.

Batteries for starting and on-board services

With Lead/Calcium/Antimony plates and polyethylene separators.
Standard caps.

Articolo-Item	€/pc.	A-h	Spunto A-18° (EN)	Volts	Polo (+) ø	mm.	kg.
L1512101 NEW		140	1000	12	19,5	L 513 x P 189 x H 220	36
L1512130 NEW		200	1300	12	19,5	L 513 x P 223 x H 223	45
L1512145 NEW		230	1450	12	19,5	L 517 x P 273 x H 237	60

STARTING/AVVIAMENTO **SERVICES/SERVIZI** **ACIDO LIBERO**

dsbattery

SUGGESTED ITEM

MORSETTI
(pag. 257)

Batterie AGM per avviamento e servizi di bordo

Senza manutenzione grazie alla tecnologia di ricombinazione dei gas.
Potenza in avviamento: maggiore potenza in avviamento anche in condizioni estreme.
Durata superiore: 3 volte il ciclo di vita di una batteria standard Piombo/Acido libero (in conformità ai test EN 50342-1 CCA).
Resistenza alle vibrazioni: estrema resistenza alle vibrazioni (livello V3 in conformità ai test EN 50342-1 CCA).
Sicura: 100% sigillata alla fuoriuscita acido per capovolgimento posizione della batteria. La batteria è assolutamente ermetica grazie al sistema di sicurezza VRLA.
Facile da installare: facile da trasportare e da installare anche in posizione verticale.

AGM Batteries for starting and on-board services

Maintenance-free thanks to gas recombination technology.
Starting power: more starting power even in extreme conditions.
Longer life: 3 times the life cycle of a standard lead/free acid battery (in compliance with EN 50342-1 CCA tests).
Vibration resistance: extreme resistance to vibrations (level V3 in accordance with EN 50342-1 CCA tests).
Safe: 100% sealed against spilled battery acid spill position. The battery is absolutely hermetic thanks to the VRLA safety system.
Easy to install: easy to transport and install even in a vertical position.

Articolo-Item	€/pc.	A-h	Morsetti mod.	Spunto A-18° (EN)	Volts	Polo (+) ø	mm.	kg.
L1512801 NEW		100	T9	800	12	14	L 330 x P 171 x H 214	30
L1512950 NEW		140	T12	950	12	16	L 342 x P 172 x H 280	42

STARTING/AVVIAMENTO **SERVICES/SERVIZI** **AGM**

dsbattery

SUGGESTED ITEM

MORSETTI
(pag. 253)

Batterie AGM per avviamento e servizi di bordo

Senza manutenzione grazie alla tecnologia di ricombinazione dei gas.
Potenza in avviamento: maggiore potenza in avviamento anche in condizioni estreme.
Durata superiore: 3 volte il ciclo di vita di una batteria standard Piombo/Acido libero (in conformità ai test EN 50342-1 CCA).
Resistenza alle vibrazioni: estrema resistenza alle vibrazioni (livello V3 in conformità ai test EN 50342-1 CCA).
Sicura: 100% sigillata alla fuoriuscita acido per capovolgimento posizione della batteria. La batteria è assolutamente ermetica grazie al sistema di sicurezza VRLA.
Facile da installare: facile da trasportare e da installare anche in posizione verticale.

AGM Batteries for starting and on-board services

Maintenance-free thanks to gas recombination technology.
Starting power: more starting power even in extreme conditions.
Longer life: 3 times the life cycle of a standard lead/free acid battery (in compliance with EN 50342-1 CCA tests).
Vibration resistance: extreme resistance to vibrations (level V3 in accordance with EN 50342-1 CCA tests).
Safe: 100% sealed against spilled battery acid spill position. The battery is absolutely hermetic thanks to the VRLA safety system.
Easy to install: easy to transport and install even in a vertical position.

Articolo-Item	€/pc.	A-h	Spunto A-18° (EN)	Volts	Polo (+) ø	mm.	kg.
L1512681 NEW		60	680	12	19,5	L 242 x P 175 x H 190	18
L1512760 NEW		70	760	12	19,5	L 278 x P 175 x H 190	18
L1512802 NEW		80	800	12	19,5	L 315 x P 175 x H 190	24
L1512900 NEW		95	900	12	19,5	L 353 x P 175 x H 190	27
L1512951 NEW		105	950	12	19,5	L 394 x P 175 x H 190	30

STARTING/AVVIAMENTO **SERVICES/SERVIZI** **AGM**

dsbattery

SUGGESTED ITEM

MORSETTI
(pag. 257)

Terminali Batterie

Battery Terminals

Articolo-Item	€/pair	Terminale-Terminal mod.	M	Ø mm.
L1500020		T9	6	14
L1500025		T12	8	16

PAIR ELECTRA

Cassetta portabatteria «Koala» priva di coperchio e cinghia

Ideale per normativa.

Battery-holder «Koala» without cover and strap

Complete with belts and fastening liftings.

Articolo-Item	€/pc.	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	 Esterne-Outer
N01432602		Polipropilene Nero Black Polypropylen	110	355x185xH200	430x205xH210

1 12 110A made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM



Art. N0100180
(pag. 256)

Cassetta portabatteria «Combi»

Con cinghie e ponticelli di fissaggio.

Battery-holder «Combi»

Complete with belts and fastening fittings.

Articolo-Item	€/pc.	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	 Esterne-Outer
N0114546		Polipropilene bianco/blu White/Blue Polypropylen	100	340x200xH270	350x210xH280

1 15 100A made by TREM



SUGGESTED ITEM



Art. N0100180
(pag. 256)

Cassetta portabatteria precablata ed equipaggiata

Equipaggiata con morsetti esterni + presa corrente stagna con fusibile automatico da 10A stagno + indicatore a LED dello stato di carica della batteria.

Pre-wired and equipped battery-holder

Equipped with external clamps + watertight socket with automatic fuse 10A + LED indicator of battery charge level.

Articolo-Item	€/pc.	Per-For	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	 Esterne-outer
N0111537		1 Batteria-Battery	Polipropilene Nero Black Polypropylen	105	318x175xH257	421x245xH309

1 105A made by TREM



Cassetta portabatteria «Octopus»

Con cinghie e ponticelli di fissaggio.

Battery-holder «Octopus»

Complete with belts and fastening fittings.

Articolo-Item	€/pc.	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	 Esterne-Outer	Nastro di ricambio Spare belt
N0138120		Polipropilene Nero Black Polypropylen	90	276x186xH242	336x226xH274	N0140000
N0174120 NEW		Moplen bianco/rosso White/Red Moplen	90	276x186xH242	336x226xH274	N0140000

1 20 90A made by

SUGGESTED ITEM



Art. N0100180
(pag. 256)

COMPLETE WITH

Art. N0140000
(pag. 256)

Cassetta portabatteria «Koala»

Con cinghie e ponticelli di fissaggio.

Battery-holder «Koala»

Complete with belts and fastening fittings.

Articolo-Item	€/pc.	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	 Esterne-Outer	Nastro di ricambio Spare belt
N0143260		Polipropilene Nero Black Polypropylen	110	360x180xH240	430x230xH270	N0140000

1 12 110A made by

SUGGESTED ITEM

Art. N0100180
(pag. 256)

COMPLETE WITH

Art. N0140000
(pag. 256)

Cassetta portabatteria «Kanguro»

Con cinghie, ponticelli.

Battery-holder «Kanguro»

Complete with belts.

Articolo-Item	€/pc.	Fabbricata in Manufactured in	Per batterie For batteries max A-h	Dimensioni-Size mm. Interne-Inner	 Esterne-Outer	Nastro di ricambio Spare belt
N0141250		Polipropilene Nero Black Polypropylen	140	410x200xH250	460x240xH280	N0140000
454877252		Polipropilene Nero Black Polypropylen	-	DIvisorio-Divider		-
N0174250 NEW		Moplen bianco/giallo White/Yellow Moplen	140	410x200xH250	460x240xH280	N0140000

1 12 140A made by

SUGGESTED ITEM

Art. 454877252
(pag. 255)

Art. N0100180
(pag. 256)

COMPLETE WITH

Art. N0140000
(pag. 256)

Doppia piastra fissa batteria o serbatoio

Kit completo di:
- Cinghia da 135 cm
- Fibbia regolabile
- 2 Piastre in plastica
- 2 Ponticelli
- 8 Viti 3,9x16 mm

Double plate for battery box and portable tank

Set complete with:
- Belt 135 cm
- Adjustable buckle
- 2 Plastic plates
- 2 Fittings
- 8 Screws 3,9x16 mm

Articolo-Item	€/kit	Fabbricata in-Manufactured in	kg.
N0100180		Plastica-Plastic	0,190

1 made by TREM







Cinghia fermaserbatoio o batteria

Cinghia completa di fibbie di regolazione e di due ponticelli da applicare sul fondo dell'imbarcazione. Con viti autofilettanti.

Fastening belt for battery box or auxiliary jerrycan

Belt complete with adjusting buckle. Supplied with self-threading screws.

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza cinghia Belt length mm.	kg.
N0140000		1350	0,030

1 made by TREM

«Battery Tester»

Realizzato in ABS.
Bassa: 5-11,7V. (12V.) - 16-23,5V. (24V.)
Media: 11,8-12,47V. (12V.) - 23,6-24,9V. (24V.)
Alta: 12,5-15,9V. (12V.) - 25-30V. (24V.)

«Battery Tester»

Manufactured in ABS.
Low: 5-11,7V. (12V.) - 16-23,5V. (24V.)
Medium: 11,8-12,47V. (12V.) - 23,6-24,9V. (24V.)
High: 12,5-15,9V. (12V.) - 25-30V. (24V.)

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L1501341		con presa accendisigari-cigarette lighter	0,080

1

Cappucci isolanti

In PVC morbido per cavi batteria e connessioni elettriche di potenze in genere

Insulating caps

In soft PVC for battery cables and electrical connections of powers in general

Articolo-Item	Articolo-Item	€/pc.	Per cavi fino a mm (esterno)	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
L0680701	L0682801		12	18	20	13	9/12	27
L0680702	L0682802		16	20	24	18	9/16	35

1



Coppia di cappucci

In PVC nero e rosso per coprire e isolare i morsetti delle batterie.
Modello universale.

Pair of caps

Pair of black and red PVC caps to cover and insulate battery terminals.
Universal model.

Articolo-Item	€/Paio-Pair
L0670420	

PAIR

Coppia di morsetti in bronzo per batterie

Confezionati in coppia, + e - modello universale.
Perni differenziati da mm. 8 e 10 per evitare di invertire i cavi batteria.
Perni e dadi in bronzo.

Pair of bronze terminals for batteries

Packed in pairs, + and - universal model.
Differentiated pins mm. 8 and 10 to avoid inverting the battery cables.
Bronze pins and nuts.

Articolo-Item	€/Paio-Pair
L0670414	

PAIR

Morsetti per batteria con montaggio a scatto

Costruiti in polypropylene, ottone cromato e acciaio inox AISI 316. Sono universali per tutte le batterie, accettano cavi fino a 40 mm², massimo 800 Amp.
Confezione in coppia blu + rosso.

Snap-in battery clamps

Made of polypropylene, chrome-plated brass and AISI 316 stainless steel. They are universal for all batteries, accept cables up to 40 mm², maximum 800 Amp.
Packed in blue + red pair.

Articolo-Item	€/Paio-Pair
L0670410	

PAIR

Morsetti batteria per amperaggi elevati

Costruiti in ottone nichelato con bulloneria in acciaio inox.
Perni fissaggio + e - differenziati per evitare l'inversione dei cavi.

Battery clamps for high amperage

Made of nickel-plated brass with stainless steel bolts.
Differentiated + and - fixing pins to avoid cable inversion.

Articolo-Item	€/Paio-Pair
L0670415	

PAIR

Coppia morsetti per batteria serie «Extra» positivo e negativo

Fabbricati in ottone.
Perni differenziati da mm. 8 e 10 per evitare di invertire i cavi batteria.
Perni e dadi in bronzo.

Pair of battery clamps series «Extra» positive and negative

Manufactured in brass.
Differentiated pins mm. 8 and 10 to avoid inverting the battery cables.
Bronze pins and nuts.

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Materiale-Material	kg.
L2006000		Acciaio zincato-Galvanised steel	0,150
L2006857		Ottone-Brass	0,250

1 PAIR

Morsetto stacca batterie «ON-OFF» modello antifurto

Con una rotazione del pomello si dinserisce il contatto elettrico sul polo+.
Rimuovendo il pomello si ottiene una efficace azione antifurto.

«ON-OFF» Circuit breaker, antitheft model

Just rotate the knob to disconnect the electric contact on pole +.
By removing the knob a good antitheft action can be performed.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L2003007		0,140

1

Morsetti unipolari

Morsetti di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 a 35mmq.
Corpo in policarbonato antiurto antiestinguente, morsetto e vite in acciaio trattato zincati elettroliticamente. Piastrina di collegamento in rame.

Single pole terminal blocks

One way, single pole terminal blocks for conductors sections from 0,5 ÷ 35 mm².
Polycarbonate body, clamps in electroplated galvanized steel and connection plate in tinned electrolytic copper elecrolytically.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Mod.	Sezione cavo Cable section mm²	mm.		kg.
L1501025			Z2,5-1	2,5	7,6 x 20 x 23,5	10	
L1501060			Z6-1	6	11,5 x 28 x 29	10	
L1501101			Z10-1	10	15,6 x 32 x 32,5	10	
L1501160			Z16-1	16	18 x 34 x 38	10	
L1501250			Z25-1	25	20,8 x 42,5 x 43,5	10	

Cembre

Terminali preisolati cilindrici — Cylindrical pre insulated terminals

Articolo-Item	€/box	Mod.	I-Cavo mm²	E Ø mm.	
L1505250		Maschio Male	1/2,5	4	100
L1505251		Femmina Female	1/2,5	4	100



Tubetto preisolato termoretraibile 2 cavi per giunzione stagna — Pre-insulated heat-shrinkable pipe for sealing joints

Articolo-Item	€/box	I-Cavo mm²	
L1523036		1/2,5	100

Faston preisolati da 6,3 mm — Pre insulated Faston 6,3 mm

Articolo-Item	€/box	Mod.	Cavo mm²	Apertura Opening mm.	
L1568025		Femmina-Female	1/2,5	6,3	100
L1568125		Maschio-Male	1/2,5	6,3	100
L1568060		Femmina-Female	2,5/6,0	6,3	100

Faston completamente preisolato da 6,3 mm — Fully pre insulated Faston 6,3 mm

Articolo-Item	€/box	Mod.	Cavo mm²	Apertura Opening mm.	
L1568225		Femmina-Female	1/2,5	6,3	100

ELECTRA

CAVI, MORSETTIERE, CONNETTORI FASTON | BATTERY CABLES AND ACCESSORIES

Cavo batterie flessibili H07V-K

Tensione nominale 100V. Trefoli in rame sottilissimi per la massima flessibilità.
Guaina esterna in neoprene siliconico (ultraflessibile e impermeabilità al salino).
A norme CE per impiantistica di bordo. Direttiva europea 2006/95/CE

Flexible battery cable H07V-K

Nominal voltage rating 100V. Copper leafs for a higher flexibility.
Outer sheath manufactured in Neoprene.
European directive 2006/95/CE

Articolo-Item	€/mt.	€/	N. conduttori Threads N.	Sezione cavo Cable section mm²	ø esterno outer mm.	Colore guaina Sheath colour	Spessore isolante Insulating thickness mm.	Resistence 20°C Ohm/Km.	Portata-Load 30°C A	mt.	kg.
L1580016			1x	16	8	Nero-Black	1,6	1,21	76	25	4,200
L1582016			1x	16	8	Rosso-Red	1,6	1,21	76	25	4,200
L1580025			1x	25	10	Nero-Black	1,8	0,78	101	25	6,500
L1582025			1x	25	10	Rosso-Red	1,8	0,78	101	25	6,500
L1580035			1x	35	12	Nero-Black	1,8	0,55	125	25	8,500
L1582035			1x	35	12	Rosso-Red	1,8	0,55	125	25	8,500
L1580050			1x	50	14	Nero-Black	2,2	0,38	151	25	12,500
L1582050			1x	50	14	Rosso-Red	2,2	0,38	151	25	12,500
L1580070			1x	70	16	Nero-Black	2,2	0,27	192	25	16,800
L1582070			1x	70	16	Rosso-Red	2,2	0,27	192	25	16,800
L1580090			1x	95	18	Nero-Black	2,2	-	-	25	-
L1582090			1x	95	18	Rosso-Red	2,2	-	-	25	-
L1580516 NEW			1x	16	8	Nero-Black	1,6	1,21	76	50	-
L1582516 NEW			1x	16	8	Rosso-Red	1,6	1,21	76	50	-
L1580525 NEW			1x	25	10	Nero-Black	1,8	0,78	101	50	-
L1582525 NEW			1x	25	10	Rosso-Red	1,8	0,78	101	50	-
L1580116 NEW			1x	16	8	Nero-Black	1,6	1,21	76	100	-
L1582116 NEW			1x	16	8	Rosso-Red	1,6	1,21	76	100	-
L1580125 NEW			1x	25	10	Nero-Black	1,8	0,78	101	100	-
L1582125 NEW			1x	25	10	Rosso-Red	1,8	0,78	101	100	-
L1580135 NEW			1x	35	12	Nero-Black	1,8	0,55	125	100	-
L1582135 NEW			1x	35	12	Rosso-Red	1,8	0,55	125	100	-

1 CE made by

Capicorda di potenza in rame stagnato

Tin-plated copper lugs

Articolo-Item	€/pc.	€ sacchetto da 10 pz.	Sezione cavo Cable section mm²	D3 mm.	L mm.	D4 mm.	D2 mm.	D1 mm.
L1506016			16	14	30	6,4	5,6	7,5
L1508025			25	16	35	8,3	7,1	9,5
L1508035			35	17	38	8,3	8,2	11
L1510035			35	19	44	10,3	8,2	11
L1508050			50	20	53	8,3	9,5	13
L1510050			50	20	53	10,3	9,5	13
L1510070			70	22	50	10,5	11,2	14,2
L1513070			70	22	57	13,2	11,2	14,2

10 Cembre



STACCABATTERIA E DEVIATORI | BATTERY SWITCHES

Staccabatteria compatto

Modello supercompatto per montaggi su cruscotto o paratia. Posizioni: OFF-ON-OUT che permette di sfilare il pomello come antifurto.

Compact battery switch

Supercompact model for mounting on instrument panel or bulkhead. Positions: OFF-ON-OUT to pull out the antitheft knob.

Articolo-Item	€/pc.	V max	Capacità-Capacity max A In continuo	Intermittente	Flangia-Flange Ø mm.	Collo-Neck Ø mm.	Collo utile Thickness mm.	Terminali Ø mm.
L0610823		32	200	300	45	35	14	8
L0610842		32	300	450	55	49	15	10

1 **9-32V**





Contenitore per staccabatteria realizzato in Abs bianco RAL 9003

Case for battery manufactured in white Abs RAL 9003

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Incasso-Recess Ø mm.
L0674000			70

5 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. L0613065
(pag. 261)





Chiave di ricambio | Spare key

In materiale plastico | In plastic material.

Articolo-Item	€/pc.
L0613066	

1 **MODIFIED**

Chiave di ricambio | Spare key

In materiale plastico | In plastic material.

Articolo-Item	€/pc.
L0610089	

1

Chiave di ricambio | Spare key

In materiale plastico | In plastic material.

Articolo-Item	€/pc.
L0615042	

1

Staccabatteria marino

In policarbonato nero con fissaggio su flangia. Completo di cappuccio stagno in gomma e chiave anti-spruzzo. Modello con perno chiave in ottone nichelato, robustissimo. Omologato CE. Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo, norme ISO 10133.

Marine Battery Switch

Made of black polycarbonate, flange fixing; fitted with watertight rubber cap and splash-proof key. Model with nickel plated brass key pin, very sturdy. Mandatory for mounting on a positive cable, under ISO 10133 standards.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità-Capacity max per 5 sec	Capacità-Capacity max in continuo	Incasso Flush Ø mm.	Flangia Flange Ø mm.	Chiave ricambio Spare key	Perni Pins mm.
L0613065		1000A	100A	57	60	L0613066	10

MODIFIED

COMPLETE WITH

Art. L0613066
(pag. 260)

Staccabatteria marino Heavy Duty

In policarbonato nero, con fissaggio su flangia. Completo di coperchio stagno in PVC e chiave anti-spruzzo in ottone nichelato. Omologato CE. Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo, norme ISO 10133.

Heavy Duty Marine Battery Switch

Made of black polycarbonate, flange fixing; fitted with watertight rubber cap and nickel-plated splash-proof key. Mandatory for mounting on a positive cable, under ISO 10133 standards.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità-Capacity max per 5 sec	Capacità-Capacity max in continuo	Incasso Flush Ø mm.	Flangia Flange Ø mm.	Chiave ricambio Spare key	Perni Pins mm.
L0610180		2500A	280A	55	66	L0610089	10

COMPLETE WITH

Art. L0615042
(pag. 260)

Staccabatteria con corpo inox

Staccabatteria in policarbonato nero con fissaggio su flangia. Versione extra con corpo in acciaio inox AISI 316. Fissaggio del collo tramite doppio dado filettato. Robustissimo. Completo di coperchio stagno in PVC e chiave antispruzzo in ottone nichelato. Omologato CE. Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo, norme ISO 10133.

Battery Switch stainless steel body

Made of black polycarbonate, flange fixing; extra version with AISI 316 stainless steel body, collar mounting with double threaded screw nut, very sturdy; equipped with watertight PVC cap and splash-proof nickel-plated brass key.
Mandatory for mounting on a positive cable, under ISO 10133 standards.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità-Capacity max per 5 sec	Capacità-Capacity max in continuo	Incasso Flush Ø mm.	Flangia Flange Ø mm.	Chiave ricambio Spare key	Perni Pins mm.
L0620180		2500A	280A	55	66	L0610089	10

COMPLETE WITH

Art. L0610089
(pag. 260)

Contenitore in ABS completo di interruttore staccabatteria 100A.

Applicabile in parete con scasso Ø 70 mm.
Completo di staccabatteria L0613065.

ABS case with battery selector and battery switch 100A.

Wall mounting hole Ø 70mm.
Complete with L0613065.

Articolo-Item	€/kit	Ø mm.
L0670002		70

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. L0613065
(pag. 261)

Art. L0613066
(pag. 260)

Art. L0674000
(pag. 260)

Contenitore in ABS completo di interruttore staccabatteria 280A.

Applicabile in parete con scasso Ø 70 mm.
Completo di staccabatteria L0610180.

ABS case with battery selector and battery switch 280A.

Wall mounting hole Ø 70mm.
Complete with L0610180.

Articolo-Item	€/kit	Ø mm.
L0670003		70

made by TREM NEW

COMPLETE WITH

Art. L0610180
(pag. 261)

Art. L0613042
(pag. 260)

Art. L0674000
(pag. 260)

ELECTRA

DEVIATORI STACCABATTERIA | BATTERY SWITCHES

Staccabatteria «Mini» 300A . a pomello

Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Leva di comando sfilabile. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Battery switch «Mini» 300A. with key and knob

Made of reinforced polycarbonate. Case design allows surface, rear, or front panel mounting options. Removable key. Tin-plated copper studs for maximum conductivity and corrosion resistance.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	mm.	kg.
L0606006		300A	500A	1500A	48V	1	M10	71,76x71,76x77,94	0,290



Staccabatteria «Mini» bipolare 300A

Interruttore simultaneo di polo positivo e negativo.
Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Leva di comando sfilabile. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Dual circuit battery switch «Mini» 300A

Simultaneously switches the positive and negative conductors.
Made of reinforced polycarbonate. Case design allows surface, rear, or front panel mounting options. Removable key. Tin-plated copper studs for maximum conductivity and corrosion resistance.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	mm.	kg.
L0606010		300A	450A	1000A	32V	2	M10	71,76x71,76 x77,94	0,360



ELECTRA

DEVIATORI STACCABATTERIA | BATTERY SWITCHES

Staccabatteria Mini 300A a chiave estraibile

Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato.
Leva di comando sfilabile. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Mini 300A battery switch with removable key

External or built-in mounting. Made of reinforced polycarbonate.
Removable control lever. Generous copper terminals hot stamped silver. Silver-plated copper contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Equiva-lent. B.S.S.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0610855		6004B	300A	500A	1500A	48V	1	M10	60,33	71,76x71,76x77,94	0,290

1 CE NEW



Staccabatteria - parallelatore Mini 300A funzione COMBINE

Doppi contatti per un doppio circuito (4 perni in rame argentato).
Apre e chiude simultaneamente i circuiti di due banchi batterie. Mantiene l'isolamento tra due banchi di batterie. Nella posizione COMBINE commuta in parallelo i due banchi batterie.
Montaggio esterno o ad incasso. Contatti in rame argentato.

Battery switch - parallelizer Mini 300A COMBINE function

Double contacts for a double circuit (4 silver-plated copper pins).
Simultaneously opens and closes the circuits of two battery banks. Maintains isolation between two battery banks. In the COMBINE position it switches the two battery banks in parallel.
External or built-in mounting. Silver-plated copper contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Equivalent. B.S.S.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0610857		6011B	300A	450A	1000A	32V	1	M10	60,33	71,76x71,76 x77,94	0,360

1 CE NEW



Staccabatteria - deviatore Mini 300A 0 – 1 – 2 Both

Realizzato in policarbonato rinforzato.
Montaggio esterno o ad incasso. Contatti in rame argentato.

Battery switch - switch Mini 300A 0 – 1 – 2 Both

Made of reinforced polycarbonate.
External or built-in mounting. Silver-plated copper contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Equiva-lent. B.S.S.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0610851		9001eB	300A	450A	1000A	32V	1	M10	60,33	71,76x71,76 x77,94	0,360

1 CE NEW



STACCABATTERIA E DEVIATORI | BATTERY SWITCHES

Deviatore Maxi 0 – 1 – 2 Both

Realizzato in policarbonato rinforzato.
Montaggio esterno o ad incasso. Contatti in rame argentato.

Selector 4 position

Made of reinforced polycarbonate. Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0609001		350A	600A	2000A	32V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590





Speciale Maxi Staccabatteria - Parallelatore 350A.

Doppi contatti per un doppio circuito (4 perni in rame argentato).
Apre e chiude simultaneamente i circuiti di due banchi batterie.
Mantiene l'isolamento tra due banchi batterie.
Nella posizione Both commuta in parallelo i due banchi batterie.
Montaggio esterno o ad incasso. Contatti in rame argentato.

Dual circuit battery switch «Maxi» 350A.

Simultaneously switches two isolated battery banks or combines battery banks to all loads. Can not be used to switch positive and negative conductors because of the combine feature.
Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0605511		350A	525A	1000A	32V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590





ELECTRA

STACCABATTERIA E DEVIATORI | BATTERY SWITCHES

Staccabatteria Maxi 350A .

Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato.
Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo.
Contatti in rame argentato.

Battery switch «Maxi» 350A.

Made of reinforced polycarbonate. Surface, rear, or front panel mounting options.
Switches a single battery to a single load group. Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm. Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0609003		350A	600A	2000A	48V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590





Deviatore Maxi 0 – 1 – 2

Deviatore a tre posizioni senza la funzione both, provvisto di sistema sconnessione per alternatore.
Perni in rame argentato M10.
Contatti in rame argentato.

Selector 3 position

Switches isolated battery banks to all loads.
Pins made of M10 tin-plated copper.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza interm.ittente Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0611001		350A	600A	2000A	32V	1	M10	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590





Sistema di sconnessione per alternatore
Alternator Cut Off device

ELECTRA

STACCABATTERIA E DEVIATORI | BATTERY SWITCHES

Staccabatteria Maxi Super Heavy Duty 600A .

Elevatissima potenza e ingombri ridotto. Montaggio esterno o ad incasso. Realizzato in policarbonato rinforzato. Terminali di generose dimensioni in rame argentato stampati a caldo. Contatti in rame argentato.

Single circuit ON-OFF «Maxi» 600A.

Made of reinforced polycarbonate. Switches a single battery to a single load group. Surface, rear, or front panel mounting options. Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza intermittente Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	Sezione perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0660300		600A	900A	2750A	32V	1	M12	92,08	97,79x97,79 x78,67	0,590





Deviatore «Maxi» Heavy Duty 0-1-2 BOTH

Perni di collegamento in rame argentato da 12 mm.
Montaggio esterno o ad incasso.
Contatti in rame argentato.

Selector 4 position «Maxi» Heavy Duty

Switches isolated battery banks to all loads or combines battery banks to all load.
Surface, rear, or front panel mounting options.
Terminal studs made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza continua Continuous rating	Potenza intermittente Intermittent rating 5 min.	Potenza 10 sec. 10 sec. rating	Tensione Voltage	Poli interr N. Poles N.	perni Pins	Foro incasso Hole mm.	mm.	kg.
L0612700		500A	700A	2750A	32V	1	M12	92,08	97,79x97,79x78,67	0,570





ELECTRA

RELÉ AUTOMATICI E SOLENOIDI | AUTOMATIC RELAYS AND SOLENOIDS

Relé automatico di carica

Dispositivo automatico in grado di combinare le batterie durante la carica e di isolarle in fase di scarica o in presenza di correnti di spunto per l'avvio del motore.
Funzionamento bistabile.
Nessun assorbimento di corrente in fase stabile.
Contatti ausiliari (normalmente aperto e normalmente chiuso).

Automatic charging relay

Automatic device designed to connect multiple batteries while charging and keep them isolated during discharge or when high starting currents are detected, such as during engine ignition. It operates in a bi-stable mode, meaning it doesn't draw power while in a steady state. It is also equipped with auxiliary contacts, both normally open and normally closed, which can be used to control other onboard systems.

Articolo-Item	€/pc.	Tensione Voltage V	Potenza continua Continuous rating	Potenza max picco Max peak rating 5 min.	screw diameter.	Potenza max picco Max peak rating 10 sec.	kg.
L0612065		12-24	65A	140A	M6	N/A	0,290

1



Solenoide 12-24V.

Basso assorbimento della bobina (Max 3,8A.).
Stagno, completamente protetto dalla corrosione.
Anti-deflagrante. Indicato per l'installazione su motori a benzina.

Solenoid switch 12-24V.

Hermetically sealed contacts. Activated by an ON–OFF switch mounted remotely.
Integrated coil control minimizes heating and amperage draw.
Mount in a dry location.

Articolo-Item	€/pc.	Tensione Voltage CC	Potenza cont Cont rating	Potenza 30 sec. 30 sec. rating	mm.	Comando bobina Coil control	Terminali Terminal size	Bobina Coil	Materiale involucro Case material	kg.
K0912150		12-24V	150A	600A	80,52x66,80x72,64	2 fili-wires	M8	Isolata	Plastica - Plastic	0,450
K0912250		12-24V	250A	1000A	80,52x66,80x72,64	2 fili-wires	M8	Isolata	Plastica - Plastic	

1 9-36V NEW

STACCABATTERIA E DEVIATORI | BATTERY SWITCHES

Staccabatteria

La manopola non può essere rimossa quando nelle posizioni ON-OFF, ma solo ruotando la stessa in senso anti-orario di 45°.
Dotato di coperchi rimovibili posteriori per prevenire contatti accidentali o corto circuiti sui collegamenti come richiesto dalle norme ABYC.
Può essere montato a pannello o incassato (foro da 52,4 mm).

Caratteristiche tecniche:
- Portata continua: 275A DC
- Portata intermittente: 455A DC
- Portata allo spunto: 1250A DC
- Azione: ON/OFF
- Montaggio: incasso o superficie
- Misura terminali di collegamento: 2x10mm
- Perni e dadi in rame stagnato
- Conforme ai requisiti di antideflagranza

Battery Switch

Extractable knob moving 45° counterclockwise. It can not be removed in ON-OFF position. Complete with extractable back cover as per ABYC rules.
Flush or recessed mounting (hole 52,4 mm).

Technical features:
- Continulous capacity: 275A DC
- Intermittent capacity: 455A DC
- Max capacity: 1250A DC
- ON/OFF
- Flush or recessed mounting
- Terminal connectors: 2x10mm
- Tin-plated copper pins and nuts
- In compliance with anti deflagration rules

Articolo-Item	€/pc.	Tensione-Voltage
L0610814		48V DC

1 **48V** made by TREM

Staccabatteria montaggio a incasso

La manopola non può essere rimossa quando nelle posizioni ON-OFF, ma solo ruotando la stessa in senso anti-orario di 45°.
Dotato di coperchi rimovibili posteriori per prevenire contatti accidentali o corto circuiti sui collegamenti come richiesto dalle norme ABYC.
Può essere montato a pannello o incassato (foro da 52,4 mm).

Caratteristiche tecniche:
- Portata continua: 275A DC
- Portata intermittente: 455A DC
- Portata allo spunto: 1250A DC
- Azione: ON/OFF
- Misura terminali di collegamento: 2x10mm
- Perni e dadi in rame stagnato
- Conforme ai requisiti di antideflagranza

Flush mount battery switch

Extractable knob moving 45° counterclockwise. It can not be removed in ON-OFF position. Complete with extractable back cover as per ABYC rules.
Flush or recessed mounting (hole 52,4 mm).

Technical features:
- Continulous capacity: 275A DC
- Intermittent capacity: 455A DC
- Max capacity: 1250A DC
- ON/OFF
- Terminal connectors: 2x10mm
- Tin-plated copper pins and nuts
- In compliance with anti deflagration rules

Articolo-Item	€/pc.	Tensione-Voltage
L0610816		48V DC

1 **48V** made by TREM



Deviatore per batterie

Il più compatto selettore disponibile sul mercato.
Attenzione: questo selettore non protegge gli apparati elettronici dallo spunto dei motori.

Caratteristiche tecniche:
- Portata continua: 200A DC
- Portata intermittente: 300A DC
- Portata allo spunto: 1000A DC
- Azione: batteria1/batteria2/parallelo/spento
- Montaggio: incasso o superficie
- Misura terminali di collegamento: 3x8mm
- Perni e dadi in rame stagnato

Battery Switch

It cannot protect any electronic device from the breakaway torque of engines.

Technical features:
- Continulous capacity: 200A DC
- Intermittent capacity: 300A DC
- Max capacity: 1000A DC
- Battery1/Battery2/Parallel/OFF
- Flush or recessed mounting
- Terminal connectors: 3x8mm
- Tin-plated copper pins and nuts

Articolo-Item	€/pc.	Tensione-Voltage
L0610815		48V DC

1 **48V** made by TREM



Deviatore per batterie a incasso

Il più compatto selettore disponibile sul mercato.
Attenzione: questo selettore non protegge gli apparati elettronici dallo spunto dei motori.

Caratteristiche tecniche:
- Portata continua: 200A DC
- Portata intermittente: 300A DC
- Portata allo spunto: 1000A DC
- Azione: batteria1/batteria2/parallelo/spento
- Montaggio: incasso o superficie
- Misura terminali di collegamento: 3x8mm
- Perni e dadi in rame stagnato

Flush mount battery switch

It cannot protect any electronic device from the breakaway torque of engines.

Technical features:
- Continulous capacity: 200A DC
- Intermittent capacity: 300A DC
- Max capacity: 1000A DC
- Battery1/Battery2/Parallel/OFF
- Flush or recessed mounting
- Terminal connectors: 3x8mm
- Tin-plated copper pins and nuts

Articolo-Item	€/pc.	Tensione-Voltage
L0610817		48V DC

1 **48V** made by TREM

Staccabatteria

Interruttore staccabatterie per impieghi pesanti. Portate da 600 Amp in continuo e 2500 Amp di spunto. È adatto per impieghi su imbarcazioni di grosse dimensioni. Può essere montato a pannello o incassato.

CARATTERISTICHE:
- Portata continua: 600 Amp DC
- Portata intermittente: 800 Amp DC
- Portata allo spunto: 2500 Amp DC
- Tensione: 48V DC
- Azione: ON/OFF
- Montaggio: incasso o in superficie
- Misura terminali di collegamento: 2 x 12 mm (1/2")
- Dimensioni: 102 x 102 x 90h mm (4 x 4 x 3.5h inches)
- Perni e dadi in rame stagnato
- Conforme ai requisiti di antideflagranza

Heavy duty battery switch

Heavy duty battery switch rated at 600 Amp continuous and 2500 Amp cranking. It is well suited to larger vessels and can be recessed or surface mounted.

FEATURES:
- Continuous rating: 600 Amp DC
- Intermittent rating: 800 Amp DC
- Cranking rating: 2500 Amp DC
- Voltage rating: 48V DC
- Operation: ON/OFF
- Mounting: recessed or surface
- Termination stud size: 2 x 12 mm (1/2")
- Dimensions: 102 x 102 x 90h mm (4 x 4 x 3.5h inches)
- Tin plated copper studs and nuts
- Ignition protected
- Available in bulk only

Articolo-Item	€/pc.
L0610818	

1 made by TREM



Selettore per batterie

Questo selettore è studiato per impieghi pesanti.
Attenzione questo selettore non protegge gli apparati elettronici dallo spunto dei motori.

CARATTERISTICHE:
- Portata continua: 350 Amp DC (tra il comune e i morsetti B1 o B2)
- Portata continua: 500 Amp DC (tra il comune e i morsetti B1 + B2)
- Portata intermittente: 500 Amp DC
- Portata allo spunto: 1500 Amp DC
- Tensione: 48V DC
- Azione: batteria 1/batteria 2/parallelo/spento
- Montaggio: incasso o in superficie
- Misura terminali di collegamento: 3 x 10 mm (3/8")
- Dimensioni: 102 x 102 x 90h mm (4 x 4 x 3.5h inches)
- Perni e dadi in rame stagnato
- Conforme ai requisiti di antideflagranza

Battery selector

Heavy duty battery selector.
Please note this system will not separate electronics from harmful engine starting spikes.

FEATURES:
- Continuous rating: 300 Amp DC
- Continuous rating: 500 Amp DC
- Intermittent rating: 500 Amp DC
- Cranking rating: 1500 Amp DC
- Voltage rating: 48V DC
- Operation: battery 1/battery 2/parallel/OFF
- Mounting: recessed or surface
- Termination stud size: 3 x 10 mm (3/8")
- Dimensions: 102 x 102 x 90h mm (4 x 4 x 3.5h inches)
- Tin plated copper studs and nuts-Ignition protected
- Available in bulk only

Articolo-Item	€/pc.
L0610819	

1 made by TREM



Staccabatteria

Modello sviluppato per risolvere il problema delle installazioni incassate su pannelli di vario spessore. Mediante una ghiera filettata è possibile installare lo switch su pannelli fino a 19 mm di spessore. Possibile estrarre la manopola semplicemente ruotandola di 45° in senso antiorario.

CARATTERISTICHE:
- Portata continua: 275 Amp DC
- Portata intermittente: 455 Amp DC
- Portata allo spunto: 1250 Amp DC
- Tensione: 48V DC
- Azione: ON/OFF
- Montaggio: incasso o in superficie
- Misura terminali di collegamento: 2 x 10 mm (3/8")
- Perni e dadi in rame stagnato
- Conforme ai requisiti di antideflagranza

Heavy duty battery switch

Model developed to solve the problem of recessed installations on panels of various thickness. Using a threaded ring nut it is possible to install the switch on panels up to 19 mm thick. The knob can be removed by simply turning it 45° counterclockwise.

FEATURES:
- Continuous rating: 275 Amp DC
- Intermittent rating: 455 Amp DC
- Cranking rating: 1250 Amp DC
- Voltage rating: 48V DC
- Operation: ON/OFF
- Mounting: recessed or surface
- Termination stud size: 2 x 10 mm (3/8")
- Tin plated copper studs and nuts-Ignition protected
- Available in bulk only

Articolo-Item	€/pc.
L0610843	

1 made by TREM



STACCABATTERIA E DEVIATORI | BATTERY SWITCHES

Interruttore-deviatore batterie / Battery selector switch

Max. 6-12-24-32V.
Tensione 175A, Tensione Max 300A, 3 posizioni interruttore.

Max. Volt 6-12-24-32. Amp Draw 175A, Max Amp Draw 300A, Switch positions 3.

Articolo-Item	€/pc.	VOLTS	kg.
L0617540		9-32	0,450

1 **9-32V**



Deviatore staccabatteria / Battery Switch

Deviatore staccabatteria compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie, oppure entrambe in contemporanea.

Four position battery switch: OFF, battery one, battery two, both batteries. Flush or recessed mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità Capacity	Spunto max	VOLTS
L0612120		175A	300A	9-32

1 **9-32V**





Interruttore-deviatore batterie / Battery selector switch

150A.-12V. in continuo e 300A-6V. in continuo.

150A.-12VDC and 300A-6DC

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L0612180		140x70	0,300

1 **12V**

Deviatore staccabatteria Mini / Mini Battery Switch

Deviatore staccabatteria compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie, oppure entrambe in contemporanea. Si monta esterno o a incasso.12-24V

Four position battery switch: OFF, battery one, battery two, both batteries. Flush or recessed mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità Capacity	Spunto max	mm.
L0610192		200A	300A	70x70xH85

1 **12V-24V**

Staccabatteria a manopola / Knob battery switch

Staccabatteria 250A montaggio a parete. Comando a manopola.12-24V

Wall mounting, 250A.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità Capacity	Spunto max	mm.
L0600092		200A	350A	68x68xH66

1 **12V-24V**

Staccabatteria / Battery switch

Staccabatteria 250A montaggio a parete. Chiave estraibile.12-24V

Wall mounting, 250A. With extractable key.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità Capacity	Spunto max	mm.
L0600093		250A	350A	68x68xH75

1 **12V-24V**

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

Art. L0610089
(pag. 260)

Deviatore staccabatteria / Battery Switch

Deviatore staccabatteria per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie, oppure entrambe in contemporanea.

Four position battery switch: OFF, battery one, battery two, both batteries. Flush or recessed mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità Capacity	Spunto max	mm.
L0612350		280A	380A	100x100xH75

1 **12V**

Stacca batteria Heavy Duty / Heavy Duty Battery Switch

Capacità 180A in continuo a 12V; 1000A intermittente per 5 sec.

Rated 180A Continuous Duty At 12V; 1000A Intermittent/5 sec.

Articolo-Item	€/pc.	Posizione Position	kg.
L0610090		2P (ON-OFF)	0,250

1





Scatole portafusibili modulari

Accettano fusibili lamellari standard (ATP - ATO - ATC). Complete di LED di controllo su ogni fusibile. Voltaggio 12/24 V. Carico max cumulativo 100 A. Carico max singolo fusibile 20 A. Kit etichette adesive con varie scritte incluso nella confezione. Utilizzando i moduli base 1 e 2 è possibile comporre le combinazioni illustrate ed altre ancora.

Modular fuse holder box

They accept standard blade fuses (ATP - ATO - ATC). Equipped with control LEDs on each fuse. Voltage: 12/24 V. Maximum cumulative load: 100 A. Maximum load per individual fuse: 20 A. Adhesive label kit with various markings included in the package. By using base modules 1 and 2, the illustrated combinations and more can be assembled.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	type	sedi fusibili	tipologia contatti	dimensioni mm.	max voltage	kg.
L0606086		1	6 position fuse box	6	Faston	86x78x41	32	
L0612086		2	12 position negative bus bar	-	Faston	86x57x41	32	
L0606186		1	6 position fuse box	6	Vite - screw	86x78x41	32	
L0612186		2	12 position negative bus bar	-	Vite- screw	86x57x41	32	

1 IP67 **NEW** **12-24V**

L0612186

L0606186

L0612086

L0606086



Build Your Own Fuse Blocks:

6P Fuse Block



12P Fuse Block



6P Fuse Block with Negative Bus Bar



12P Fuse Block with Negative Bus Bar



SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)

Scatole portafusibili lamellari

Scatola a semi-incasso con guarnizione in gomma con sedi per 10 fusibili lamellari con uscita posteriore, + 6 sedi fusibili di ricambio, + LED spia per fusibili bruciati.

Lamellar fuse boxes

Semi-recessed box with rubber seal with slots for 10 reed fuses with rear exit, + 6 spare fuse slots, + LED indicator for blown fuses.

Articolo-Item	€/pc.	A max per uscita	N uscite	dimensioni mm.	max voltage
L0612190		25	10	125x90	12/24

1 **NEW** **12-24V**

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI | FUSES & FUSE HOLDER

Scatola portafusibili lamellari standard in policarbonato con coperchio trasparente a scatto

Contatti bronzo fosforoso argentato. Accetta fusibili lamellari standard. Voltaggio ammesso 9/32V.
Massimo amperaggio totale scatola 100A.
Massimo amperaggio per ogni fusibile: 30A.
La luce rossa indica la rottura del fusibile.

Fuse holder box with transparent snap cover manufactured in polycarbonate

Silver-plated phosphor bronze connections. It fit regular lamellar fuses. Admissible voltage: 9/32V. Total max amperage of the box 100A.
Max amperage for each fuse 30 A.
Red light indicates fuse failure.

Articolo-Item	€/pc.	Sedi fusibili Fuse housing	Contatti Contacts (-)	(-) Comune Common	(+) Comune Common	mm.	interasse mm.
L0606606		6	6	1	1	A 88 x B 85 X C 38	73 x 70
L0612612		12	12	1	1	A 140 x B 85 X C 38	123 x 70

1 **9-32V**

L0606606



L0612612

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)

Scatola portafusibili lamellari standard in policarbonato con coperchio trasparente con leva antisgancio

Contatti bronzo fosforoso argentato. Accetta fusibili lamellari standard. Voltaggio ammesso 9/32V.
Massimo amperaggio totale scatola 100A.
Massimo amperaggio per ogni fusibile: 30A.
Consolida i circuiti di derivazione e i fusibili in linea.
Bus di distribuzione positivo con perno M5
Può essere utilizzato in circuiti per 24 ore
Incorpora una chiusura a cursore facile da aprire che consente un facile accesso ai fusibili, Etichette per l'identificazione del circuito.
Bus di rame stagnato e clip per fusibili.
idoneo per terminali ad anello o a forcella a scatto
Accetta fusibili a lamelle ad azione rapida
Fusibili venduti separatamente

Common source Blade Fuse Block

Silver-plated phosphor bronze connections. It fit regular lamellar fuses. Admissible voltage: 9/32V. Total max amperage of the box 100A.
Max amperage for each fuse 30 A.
Consolidates branch circuits and in-line fuses
Positive distribution bus with terminal M5
Can be used for 24-hour circuits
incorporates an easy to open push button latch providing easy access to fuses, storage for two spare fuses
Format Labels for circuit identification
Tin-plated copper buses and fuse clips
Accepts ring or snap fork type terminals
Accepts fast acting blade fuses
Fuses sold separately

Articolo-Item	€/pc.	Sedi fusibili Fuse housing	Contatti Contacts (-)	(-) Comune Common	(+) Comune Common	mm.	interasse mm.
L0606110		6	6	1	1	A 110x B 85 x C40	73 x 70
L0612165		12	12	1	1	A 165x B 85 x C40	123 x 70
L0606130		6	6	1	1	A 130x B 55 x C40	

1 **9-32V**

L0606110
L0612165



L0606130

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)

Scatola portafusibili standard lamellari con spie d'allarme a LED

Riceve fusibili lamellari standard. Completa di LED di allarme fusibile interrotto.

Fuse holder box with LED warning light

For standard lamellar fuses. Equipped with LED warning light for cut off fuse.

Articolo-Item	€/pc.	Sedi fusibili Fuse housing	LED allarme Alarm LED	Capacità Capacity max A.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
Z2004514		4	4	100	47	85	36	63
Z2006514		6	6	100	63	85	36	63
Z2011514		10	10	100	95	85	36	63

1

Z2004514

Z2006514

Z2011514

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)



Scatola portafusibili lamellari standard con positivo comune

Fabbricata in policarbonato, con contatti in rame stagnato. Coperchio trasparente con etichette utenze. Carico massimo per ogni blocco 150A. Terminali a vite.

Standard blade fuse holder box with common positive

Made of polycarbonate with tinplated copper contacts. Transparent cover with labels for single uses. 150A max load for each block.
Screw terminals.

Articolo-Item	€/pc.	Sedi fusibili Fuse housing	Attacchi Fittings	Massa	mm.
L0601611		6	Faston	Si-Yes	92x66
L0602611		6	A vite-Screw	Si-Yes	92x66
L0601613		10	Faston	Si-Yes	92x99
L0602613		10	A vite-Screw	Si-Yes	92x99

1 **9-32V**

L0601611

L0602611

L0601613

L0602613

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)



FUSIBILI E PORTAFUSIBILI | FUSES & FUSE HOLDER

Scatola portafusibili Mini lamellari con spie d'allarme a LED

Ingresso: 100A. Uscita: 30A.

Fuse holder box with LED warning light

IN: 100A. OUT: 30A.

Articolo-Item	€/pc.	Sedi fusibili Fuse housing	LED allarme Alarm LED	Capacità Capacity max A.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
Z2006513		6	6	100	63	85	36	63



Portafusibile stagno IP66

Per fusibili lamellari standard ATO-ATC. Portata max 20A.

Waterproof fuse holder IP66

For standard lamellar fuses ATO-ATC. Max capacity 20A.

Articolo-Item	€/pc.
L0611517	

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE (pag. 276)

Portafusibile stagno IP66

Di alta qualità in termogomma per fusibili lamellari standard ATO-ATC. Completo di 2 cavetti da 260 mm. sezione 4 mm². Portata max 30A.

Waterproof fuse holder IP66

High quality thermo rubber for standard lamellar fuses ATO-ATC. With 2 cables 260 mm. section 4 mm². Max capacity 30A.

Articolo-Item	€/pc.
Z2010511	

9-32V

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE (pag. 276)

Portafusibile stagno IP66 con LED d'allarme

Di alta qualità, per fusibili lamellari standard ATO-ATC. Completo di 2 cavetti da 110 mm. sezione 3 mm².

Waterproof fuse holder IP66 with LED warning light

High quality for standard lamellar fuses ATO-ATC.
With 2 cables 110 mm. section 3 mm².

Articolo-Item	€/pc.
L0602110	



SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE (pag. 276)

Portafusibile «CBE»

+ 1 Fusibile a piastrina.
Completo di capocorda.

Fuse holder «CBE»

+ 1 Fuse.
Complete with terminal.

Articolo-Item	€/pc.
Z2000450	

FUSIBILI E PORTAFUSIBILI | FUSES & FUSE HOLDER

Blocco portafusibili compatto

Fornisce una protezione del circuito a montaggio superficiale per i fusibili ATO®/ATC® in un ingombro ridotto. Protezione dell'accensione quando il coperchio è fissato,
Il design a un solo lato consente l'ingresso dei fili da un solo lato per ridurre al minimo l'ingombro. Il coperchio isolante soddisfa i requisiti di isolamento
Boccole in rame stagnato e morsetti per fusibili
Accetta terminali ad anello o a forcella
Fusibili venduti separatamente
30 amp. per circuito, 100 amp. per blocco.

Compact Fuse Blocks

Provides surface mount circuit protection for ATO®/ATC® Fuses in a compact footprint.
Ignition protected when cover is secure
Single side design allows wire entry from one side to minimize footprint
Insulating cover
Tin-plated copper buses and fuse clips
Accepts ring or snap fork type terminals
Fuses sold separately
30 amp. per circuito, 100 amp. per blocco.

Articolo-Item	€/pc.	Sedi fusibili Fuse housing	Contatti Contacts (-)	Comune Common	mm.	interasse mm.
L0604110		4	4	1	A 110x B 85 x C40	73 x 70
L0608165		8	8	1	A 165x B 85 x C40	123 x 70

1 **9-32V**

L0604110

L0608165

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)



Portafusibili ad alta capacita

Fabbricato in termoplastica con coperchio amovibile trasparente.

Fuse holder box with LED warning light

Made of thermoplastic with removable transparent lid.

Articolo-Item	€/pc.	interasse- spacing mm.	Ideale per fusibili for FUSE	mm.
L0638122		61,72	ANL	122x37x38
L0638120		50,8	MEGA	120x39x38

1

SUGGESTED ITEMS

STANDARD FUSE
(pag. 276)

L0638122

L0638120



FUSIBILI E PORTAFUSIBILI | FUSES AND FUSE HOLDERS

Portafusibili per polo batteria

Si installano direttamente sul polo della batteria.
Portano fusibili da 30A. a 300A.
Particolarmente indicati per salpa ancora, eliche di manovra, inverter. Versione ad 1 porta fusibile.
Cappuccio di protezione in gomma rosso.

Terminal fuse blocks

Satisfies ABYC 7" circuit protection rule by mounting on a 3/8" battery post, battery switch, or bus bar. Appropriate for DC Main, inverter, windlass, and bow thruster circuit protection. Weatherproof—suitable for small open-cockpit boats and other harsh environments. Insulating cap prevents accidental shorts.

Articolo-Item	€/pc.	Equi-valent. B.S.S.	Portafusibili Fuses holder	Tensione max Max voltage	Potenza max A Max power A	Fusibili dedicati Terminal fuses av	Perni Pins M6	Foro fissaggio batt Mounting hole mm.	mm.	kg.
K1205191		5191	1	58V	300A	30-300A	1 x M6	Ø 13,5 mm.	20x61x45	0,070
K1208191			1	58V	300A	30-300A	1 x M8	Ø 13,5 mm.	20x61x45	0,070

1 ELECTRA NEW



Fusibili lamellari standard — Standard fuses

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Mod.	Colore Colour		kg.
L0605519			5A.		10	0,130
L0610519			10A.		10	0,130
L0615519			15A.		10	0,130
L0620519			20A.		10	0,130
L0630519			30A.		10	0,130

STANDARD FUSE ATO-ATP-ATC

MORSETTIERE - NODI E BUSBAR | CONNECTOR BOXES - NODES AND BUSBAR

Scatola di derivazione elettrica stagna — Watertight electrical shunt boxes

Articolo-Item	€/pc.	Materiale Material	Ingressi Input	Morsetti Clamps	mm.
L0608044		Plastica nera Black plastic	3 (2 medi,1 piccolo) 3 (2 medium,1 small)	8 (4+4)	76x127x45

1

Morsettiera per impianti elettrici — Waterproof connectors box

Fabbricata in bachelite. — Manufactured in Bakelite.

Articolo-Item	€/pc.	N. Contatti Contacts	Base mm.
L0608152		8	83x150

1

Terminazione cavi elettrici in bakelite ad alto isolamento — High-insulated terminal board made of Bakelite

Con morsetti terminali in ottone nichelato.
Separatori per evitare contatti accidentali.

Fitted with nickel plated brass terminal clamps.
Separators to avoid accidental contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Terminali Terminals	Amp.
L0604020		4	20

1

follow us www.trem.net

IL FUTURO È ELETTRICO

THE FUTURE IS ELECTRIC

Scegli le passerelle a movimentazione elettrica

Choose your servo-assisted gangway

Pag. 683

+ ECONOMICA INEXPENSIVE
+ PULITA CLEAN
+ ECOLOGICA ECOLOGICAL
+ LEGGERA LIGHT
+ FACILE DA INSTALLARE EASY INSTALLATION
+ ELEGANTE STYLISH
+ MODERNA MODERN

made by TREM

ELECTRA

MORSETTIERE - NODI E BUSBAR | CONNECTOR BOXES - TERMINAL NODES AND BUSBAR

Terminali di derivazione 1 x M10

Amperaggio massimo: 160 ampere a 12 vdc
Tensione massima: 48 vdc
Materiale: Nylon caricato a vetro
Colori disponibili: Rosso e nero
connessione : Acciaio inox 1 X M10.

Junction terminals 1 x M10

Max Amperage: 160 amps @ 12 vdc
Max Voltage: 48 vdc
Available material : Glass-Filled nylon
Available Colors : Red & Black
Connection: Stainless steel
TERMINAL STUDS: 1 X M10.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0635201		Rosso-Red	54 x 25 x h 45	35
L0635202		Nero-Black	54 x 25 x h 45	35

1

Terminali di derivazione 2 x M8

Amperaggio massimo: 160 ampere a 12 vdc
Tensione massima: 48 vdc
Materiale: Nylon caricato a vetro
Colori disponibili: Rosso e nero
connessione : Acciaio inox 2 X M8.

Junction terminals 2 x M8

Max Amperage: 160 amps @ 12 vdc
Max Voltage: 48 vdc
Available material : Glass-Filled nylon
Available Colors : Red & Black
Connection: Stainless steel
TERMINAL STUDS: 2 X M8.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0632201		Rosso-Red	45 x 42 x h 33	32
L0632202		Nero-Black	45 x 42 x h 33	32

1

Terminale multiplo per cavi 1xM10 - 8xM4

Amperaggio massimo: 160 ampere a 12 Vdc - 20 ampere per connessioneTensione massima: 48 Vdc
Dimensioni: 3/8" (~10mm)
Materiale della base: nylon caricato a vetro
Connessioni in acciaio inox
Dadi di collegamento in rame zincato.

Multi cable connector 1xM10 - 8xM4

Max Amperage: 160 amps @ 12 vdc - 20 amps per connection
Max Voltage: 48 vdc
ASizes : 3/8" (~10mm)
Base Material : Glass-Filled Nylon
Connection post made from stainless steel.
Connection nuts made from zinc-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0663201		Rosso-Red	84 x 45 x h 55	63
L0663202		Nero-Black	84 x 45 x h 55	63

1

Barra di connessione ad elevati amperaggi

Punti di connessione multipli, per adattarsi a più connessioni di potenza
provvvista di coperchio proterttivo in plastica.
Piastra di contatto in ottone nichelato: alta corrente e anticorrosione
Amperaggio massimo: 250 ampere a 12 Vdc per connessione (tutte le dimensioni dei montanti)
Tensione massima: 48 vdc
PERNI TERMINALI: 4 X M10 / 4 X M4

Busbar for high amperage terminals

Multiple connection points, to accomodate multiple power connections
Nickel Plated Brass contact plate: high current & anti-corrosive
Max Amperage:250 amps @ 12 vdc per connection (all post sizes)
Max Voltage: 48 vdc
TERMINAL STUDS: 4 X M10 / 4 X M4

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0614201		Rosso-Red	168 x 35 x h 50	140
L0614202		Nero-Black	168 x 35 x h 50	140

1

Barra di connessione 12xM4-2xM6 150A

barra di connessione con base isolata , terminali in acciaio inox e coperchio di protezione trasparente.
2 perni filettati M6 + 12 viti M4.
150A 48VDC/300VAC

Bus Bar 12xM4 - 2xM6 150A

connection bar with insulated base, stainless steel terminals and transparent protective cover.
2 M6 threaded pins + 12 M4 screws.
150A 48VDC/300VAC

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0612201		Rosso-Red	150 x 28 x h 35	134
L0612202		Nero-Black	150 x 28 x h 35	134

1

Barra di connessione 6xM6 150A

barra di connessione con base isolata , terminali in acciaio inox e coperchio di protezione trasparente.
6 perni filettati M6 .
150A 48VDC/300VAC

Bus Bar 6xM6 150A

connection bar with insulated base, stainless steel terminals and transparent protective cover.
6 M6 threaded pins
150A 48VDC/300VAC

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0606201		Rosso-Red	150 x 28 x h 35	134
L0606202		Nero-Black	150 x 28 x h 35	134

1

Barra di connessione 3xM10-10xM5 300A

barra di connessione con base isolata , terminali in acciaio inox e coperchio di protezione trasparente.
2 perni filettati M6 + 12 viti M5.
300A 48VDC/300VAC

Bus Bar 3xM10-10xM5 300A

connection bar with insulated base, stainless steel terminals and transparent protective cover.
2 M6 threaded pins + 12 M5 screws.
300A 48VDC/300VAC

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0603201		Rosso-Red	178 x 38 x h 43	163
L0603202		Nero-Black	178 x 38 x h 43	163

1

Barra di connessione 6xM10 300A

barra di connessione con base isolata , terminali in acciaio inox e coperchio di protezione trasparente.
6 perni filettati M10
300A 48VDC/300VAC

Bus Bar 6xM10 300A

connection bar with insulated base, stainless steel terminals and transparent protective cover.
6 M10 threaded pins
300A 48VDC/300VAC

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
L0610201		Rosso-Red	178 x 38 x h 43	163
L0610202		Nero-Black	178 x 38 x h 43	163

1

MORSETTIERE - NODI E BUSBAR | CONNECTOR BOXES - NODES AND BUSBAR

Busbar per terminali elettrici ad elevati amperaggi

BUSBAR con borchie terminali M10 ad alto amperaggio nominale (300A)
facile configurazione dei cablaggi,
Base e involucro in nylon rinforzato con fibra di vetro per garantire grande resistenza meccanica e durevolezza
Finestre rimovibili per un cablaggio senza ostacoli
Spazio di scrittura in bianco sulla parte superiore per una facile etichettatura di ciascun ramo
Materiale della base e del coperchio I Nylon, rinforzato con fibra di vetro
Materiale del bus I Ottone, nichelato
Tensione operativa massima I DC 48V
Amp. continuo massimo 300A

Busbar for high amperage terminals

Highest amperage rated bus bar (300A) with M10 terminal studs
Module box design for easy wiring configurations
Glass Fiber reinforced Nylon base and enclosure ensures great mechanical strength and durability
Removable windows for unobstructed wiring
Blank write-on space on the top allows easy labeling for each branc
Specification
Base & Cover Material I Nylon, Glass Fiber reinforced
Bus Material I Brass, Nickel plated
Max Operating Voltage I DC 48V
Max Continuous Amp 300A

Articolo-Item	€/pc.	Contatti Contacts	mm.	interasse mm.	kg.
L0648138		4	A138x B68 x C50	73 x 70	0,350

1



Barra di connessione ad elevati amperaggi

Punti di connessione multipli, per adattarsi a più connessioni di potenza
provvvista di coperchio proterttivo in plastica.
Piastra di contatto in ottone nichelato: alta corrente e anticorrosione
Amperaggio massimo: 250 ampere a 12 Vdc per connessione (tutte le dimensioni dei montanti)
Tensione massima: 48 vdc
PERNI TERMINALI: 4 X M10 + 4 X M10

Busbar for high amperage terminals

Multiple connection points, to accomodate multiple power connections
Nickel Plated Brass contact plate: high current & anti-corrosive
Max Amperage:250 amps @ 12 vdc per connection (all post sizes)
Max Voltage: 48 vdc
TERMINAL STUDS: 8 X M10

Articolo-Item	€/pc.	Contatti Contacts	mm.	interasse mm.	kg.
L0648135		4+4	A135x B84 x C40	125	0,350

1



Barre di connessione 150A.

Base in nylon rinforzato. Viti e perno in acciaio inox. Barra in rame argentato per la massima conducibilità e resistenza alla corrosione.

150A. common Bus bars

Insert-molded stainless steel stud eliminates need for securing nut and allows high torquing for excellent electrical contact.

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	N. vie Circuits	Sezione vite Screw section	Sezione perni Pins	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Amp. max Max rating AC/DC	Tensione max Max voltage AC/DC	kg.
K0502301		2301	10	4 mm.	M6	149,22	31,75	130/150A	300/48V	0,150
K0502302		2302	20	4 mm.	M6	231,78	31,75	130/150A	300/48V	0,230
K0502303		2303	4	-	M6	149,22	31,75	130/150A	300/48V	0,160

NEW CE

K0502303

K0502301

K0502302

Barre di potenza 600A.

Viti e perno in acciaio inox. Base in policarbonato rinforzato. Barra in rame argentato per la massima conducibilità e resistenza alla corrosione.

Power bar 600A. common Bus bars

Highest amp rated bus bar with 3/8" terminal studs. Screws and pin in stainless steel. Bus made of tin-plated copper.

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	N. vie Circuits	Sezione vite Screw section	Sezione perni Pins	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Amp. max Max rating AC/DC	Tensione max Max voltage AC/DC	kg.
K0502104		2104	4	-	M10	177,8	50,8	600A	300/48V	0,790
K0502107		2107	8	-	M10	288,93	50,8	600A	300/48V	1,250

NEW CE

Barra di connessione 8xM10 600A

Barra di connessione con base isolata, terminali in acciaio inox e coperchio di protezione.
8 perni filettati M10.
8 viti ausiliarie M4 sui lati
300V AC 48V DC MAX
600A DC MAX

Bus Bar 8xM10 600A

Connection bar with insulated base, stainless steel terminals and protective cover.
8 M10 threaded pins.
8 M4 auxiliary screws on the sides
300V AC 48V DC MAX
600A DC MAX

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
K0582008		Rosso-Red	290 x 52 x h 55	264 x 28

NEW

Barra di connessione 4xM10 600A

Barra di connessione con base isolata, terminali in acciaio inox e coperchio di protezione.
4 perni filettati M10.
8 viti ausiliarie M4 sui lati
300V AC 48V DC MAX
600A DC MAX

Bus Bar 4xM10 600A

Connection bar with insulated base, stainless steel terminals and protective cover.
4 M10 threaded pins.
8 M4 auxiliary screws on the sides
300V AC 48V DC MAX
600A DC MAX

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	interasse mm.
K0582004		Rosso-Red	178 x 52 x h 55	153 x 28

NEW

ELECTRA

INVERTERS | INVERTERS

Inverter onda modificata 300W

Completo di display.

Modified sine wave inverter 300W

Supplied with display.

Articolo-Item	L0612300
Modello-Model	300 W - 12V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	300 W
Potenza di picco-Peak current	600 W
Peso-Weight kg.	10,500
Dimensioni-Size mm. P x L x H	180x120x60
€/pc.	

1 12V CE

Inverter onda modificata 500W

Completo di display.

Modified sine wave inverter 500W

Supplied with display.

Articolo-Item	L0612600
Modello-Model	500 W - 12V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	500 W
Potenza di picco-Peak current	1000 W
Peso-Weight kg.	12,800
Dimensioni-Size mm. P x L x H	230x120x60
€/pc.	

1 12V CE

SUGGESTED ITEMS

Art. L0622000
(pag. 283)

Inverter onda modificata 1000W

Completo di display.

Modified sine wave inverter 1000W

Supplied with display.

Articolo-Item	L0622100
Modello-Model	1000 W - 12V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	1000 W
Potenza di picco-Peak current	2000 W
Peso-Weight kg.	11,000
Dimensioni-Size mm. P x L x H	320x180x80
€/pc.	

1 12V CE

SUGGESTED ITEMS

Art. L0622000
(pag. 283)

Inverter onda modificata 1500W

Completo di display.

Modified sine wave inverter 1500W

Supplied with display.

Articolo-Item	L0622150	L0630150
Modello-Model	1500 W - 12V	1500 W - 24V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V	DC 24V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	1500 W	1500 W
Potenza di picco-Peak current	3000 W	3000 W
Peso-Weight kg.	14,000	14,000
Dimensioni-Size mm. P x L x H	340x180x80	340x180x80
€/pc.		

1 12-24V CE

ELECTRA

INVERTERS | INVERTERS

Inverter onda modificata 2000W

Completo di display a LED.

Modified sine wave inverter 2000W

Supplied with LED display.

Articolo-Item	L0622200	L0640200
Modello-Model	2000 W - 12V	2000 W - 24V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V	DC 24V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	230V AC +/- 10%	230V AC +/- 10%
Potenza continua-DC current	2000 W	2000 W
Potenza di picco-Peak current	4000 W	4000 W
Peso-Weight kg.	12,100	12,100
Dimensioni-Size mm. P x L x H	380x218x100	380x218x100
€/pc.		

1 **12-24V** CE

SUGGESTED ITEMS

Art. L0622000 (pag. 283)



Controllo remoto onda modificata

Completo di cavo da 10 mt. e piastra di fissaggio. Ideale per inverter oltre 1000W.

Modified wave remote control

Complete with 10 mt. cable and fastening plate. Suitable for inverters >1000W.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer mm.	Incasso-Recess mm.
L0622000		100x60	52x42

1 **12-24V** CE

Inverter onda pura

Protezioni: sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione in entrata, basso voltaggio in entrata e uscita, cortocircuito.

Pure sine wave inverter

Protection specifications: Overload, Overheat, Input Overvoltage, Input Lowvoltage and Output Short-circuit protection.

Articolo-Item	L0608150
Modello-Model	1500W-12V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	AC 220V-240V/AC 110V-120V
Potenza continua-DC current	1500W
Potenza di picco-Peak current	3000W
Frequenza di uscita-Exit frequency	50Hz.
Peso-Weight kg.	2,50
Dimensioni-Size mm. P x L x H	335x203x78
USB	1 da 5V 2A
Prese	2 da 220V.
Distorsione-Distortion	<3%
€/pc.	

1 **12V** CE **NEW**

SUGGESTED ITEMS

Art. L0622001 (pag. 283)



Controllo remoto onda pura

Completo di cavo da 6 mt. e piastra di fissaggio. Ideale per inverter oltre 1000W.

Pure wave remote control

Complete with 6 mt. cable and fastening plate. Suitable for inverters >1000W.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer mm.	Incasso-Recess mm.
L0622001		108x69	50x50

1 **12-24V** CE **NEW**

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

Si raccomanda d'installare l'inverter in prossimità delle batterie servizi, utilizzando esclusivamente i cavi di potenza in dotazione.
Per facilitare l'accensione e lo spegnimento dell'inverter, senza doversi recare ogni volta al vano batteria, si consiglia di utilizzare il pannello di controllo remoto art. L0622000.

It is recommended to install the inverter near the service batteries, using only the power cables supplied.
To facilitate switching on and off the inverter, without having to go to the battery compartment each time, we recommend using the remote control panel art. L0622000.

ELECTRA

CARICABATTERIE | BATTERY CHARGERS

Caricabatterie compatto
ELECTRA MINI CHARGER

La nuova serie ELECTRA MINI CHARGER è un prodotto compatto e innovativo idoneo per il retrofit di piccole imbarcazioni e per tutti coloro che vogliono portare a bordo la ricarica delle batterie tramite la presa di banchina 220V.3 modalita di carica automatiche.
Compatibile con le principali batterie sul mercato Lithio ,Gel ,Piombo,AGM.
Resistente all'acqua (IP22),

Compact
ELECTRA MINI CHARGER

The new ELECTRA MINI CHARGER series is a compact and innovative product, ideal for retrofitting small boats and for anyone looking to enable onboard battery charging via 220V shore power. Features 3 automatic charging modes. Compatible with major battery types on the market: Lithium, Gel, Lead-Acid, and AGM. Water-resistant (IP22).

Articolo-Item	€/pc.	Dimension mm.	Uscite-Output	Potenza-Power	Weight Kg.
L0608130		130x150x70	1 Uscite-Output	20A 12V	1,2
L0608210		210x150x70	1 Uscite-Output	30A 12V	1,2

1 12V CE NEW

ELECTRA

INVERTERS | INVERTERS

Inverter onda pura 1500W

Protezioni: sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione in entrata, basso voltaggio in entrata e uscita, cortocircuito.completo di cavi batteria

Pure sine wave inverter 1500W

Protection specifications: Overload, Overheat, Input Overvoltage, Input Lowvoltage and Output Short-circuit protection.

Articolo-Item	L0608153	L0608151
Modello-Model	1500W-12V	1500W-24V
Voltaggio in entrata-Input Voltage	DC 12V	DC 24V
Voltaggio in uscita-Output Voltage	AC 220V-240V/AC 110V-120V	AC 220V-240V/AC 110V-120V
Potenza continua-DC current	1500W	1500W
Potenza di picco-Peak current	3000W	3000W
Frequenza di uscita-Exit frequency	50-60Hz.	50-60Hz.
Peso-Weight kg.	4,3	4,3
Dimensioni-Size mm. P x L x H	290x220x75	290x220x75
USB	1 da 5V 2A+1 USBC da 36W	1 da 5V 2A+1 USBC da 36W
Prese	2 da 220V.	2 da 220V.
Distorsione-Distortion	<3%	<3%
€/pc.		

12V CE NEW

SUGGESTED ITEMS

Art. L0602101 (pag. 285)



Inverter/Carica batterie onda pura ELECTRA COMBI 2000W 20A 12V

Innovativo dispositivo combinato comnpatto che unisce la funzione di un inverter a onda pura a quella di un carica batteria di grande affidabilita.

ELECTRA COMBI Pure Wave Inverter/Battery Charger 2000W 20A 12V

Innovative combination device combining the function of a pure wave inverter with that of a highly reliable battery charger.

Articolo-Item	L0608410
Modello-Model	Inverter 2000W-12V Battery charger 20A
Voltaggio-Voltage	Battery Charger INN 220-240V OUT 12V Inverter INN 12V OUT 220-240V
Potenza continua-DC current	2000W-20A12V
Potenza di picco-Peak current	4000W
Frequenza di uscita-Exit frequency	50-60Hz.
Peso-Weight kg.	6,2
Dimensioni-Size mm. P x L x H	410x220x75
USB	2: 1USB-C da 36W - 1USB 5V 2,1A
Prese	2 da 220V.
Distorsione-Distortion	<3%
€/pc.	

12V CE NEW

SUGGESTED ITEMS

Art. L0602101 (pag. 285)



Controllo remoto con display da incasso onda pura

Completo di cavo da 6 mt. e piastra di fissaggio. Ideale per inverter onda pura ELECTRA

Recessed remote control with display pure wave

Complete with 6 m cable and fixing plate. Ideal for ELECTRA pure wave inverters

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer mm.	Incasso-Recess mm.
L0602101			

12-24V CE NEW

Marine Power Products

Caricabatterie «Dolphin Prolite» IP22

La nuova serie **ProLite** marchiata Dolphin è un prodotto innovativo con funzionalità che lo rendono il migliore carica batterie per barche a vela, barche a motore fuoribordo e gommoni.
La serie **ProLite** presenta dimensioni e peso ridotti rispettivamente del 40 e 50%, inoltre l'assenza di ventola garantisce una totale silenziosità.

- 3 uscite sulla versione 25 A, 4 uscite sulla versione 40 A
- Omologati per ECE R10
- IP 22

«Dolphin Prolite» IP22 battery charger

The new Dolphin branded **ProLite** series is an innovative product with features that make it the best battery charger for sailboats, outboard motor boats and dinghies.
The **ProLite** series has dimensions and weight reduced by 40 and 50% respectively, furthermore the absence of a fan guarantees total silence.

- 3 outputs on the 25 A version, 4 outputs on the 40 A version
- Approved for ECE R10
- IP 22

Articolo-Item	€/pc.	Cod.DOLPHIN	Mod.	Dimension mm.	Uscite-Output	Potenza-Power
L0699724		399727	PROLITE IP 22 12.25	142x72x244	3 Uscite-Output	25A 12V

1 12V 25A - 40A CE IP22 Dolphin charger NEW

Caricabatterie «Dolphin Prolite» IP65

La nuova serie **ProLite** marchiata Dolphin è un prodotto innovativo con funzionalità che lo rendono il migliore carica batterie per barche a vela, barche a motore fuoribordo e gommoni.
La serie **ProLite** presenta dimensioni e peso ridotti rispettivamente del 40 e 50%, inoltre l'assenza di ventola garantisce una totale silenziosità. Impermeabilità certificata IP65, e certificazione antideflagrazione ISO8846 che ne permette l'installazione anche nei vani motore a benzina.

- 2 uscite sulla versione 15 A, 3 uscite sulla versione 25 A.
- Resistente all'acqua (IP65), certificato antideflagrazione (ISO8846).
- Range di potenza da 15 a 25 A.
- Sistema bluetooth e compatibilità con la nuova App DolphinConnect.

Battery charger Plug, Play and enjoy «Dolphin Prolite»

The brand-new **ProLite** Series offers the most complete technical specifications on the market: this Series is smart (bluetooth interface) efficient, compact, fan-less/silent, ignition-protected (ISO 8846) as well as water-resistant (IP65).
ProLite is a no-brainer for all outboard activities: It is totally dust-tight and protected against low pressure water jets.
ProLite is 40% smaller than its predecessor and most of its competitors. It is also 50% lighter (1 Kg/2.2lb only for our IP44 version): **ProLite** is the perfect charger for small spaces. It is protected against ignition of flammable gases (ISO 8846 Certification) which makes it ideal in combination with outboard gasoline engines.

- 2 outputs on the 15 A version, 3 outputs on the 25 A version.
- Water resistant (IP65), explosion proof certified (ISO8846).
- Power range from 15 to 25 A.
- Bluetooth system and compatibility with the new DolphinConnect App.

Articolo-Item	€/pc.	Cod.DOLPHIN	Mod.	Dimension mm.	IP	Uscite-Output	Potenza-Power
L0639710		399710	PROLITE 12.15	142x72x194	65	2 Uscite-Output	15A 12V
L0639720		399720	PROLITE 12.25	142x72x244	65	3 Uscite-Output	25A 12V
L0639735 NEW		399735	PROLITE 12.40	279x103x200	55	4 Uscite-Output	40A 12V

1 12V 15A - 25A ISO 8846 CE IP65 Bluetooth Dolphin charger

SCANSIONA IL CODICE QR E CONOSCI DOLPHIN PROLITE

SCAN THE QR CODE AND GET TO KNOW DOLPHIN PROLITE

Caricabatterie «Dolphin Pro EVO»

Tutte le unità PRO includono TOUCHVIEW, il miglior HMI sul mercato, come dotazione standard. Dotato di interfaccia CANbus standard per una facile connessione. Pannello di controllo integrato che visualizza la curva di carica e avviserà di eventuali allarmi (temperatura, tensione, problemi ai fusibili). Piena potenza anche a temperature molto elevate (fino a 50°C/122°F). Funzione "Nessun declassamento". Con circuiti marinizzati e il case in alluminio. DOLPHIN PRO TOUCH 12.90 è certificato ISO 8846 e SAE J1171. Può essere installato in qualsiasi area.

Battery charger «Dolphin Pro EVO»

All PRO units include TOUCHVIEW, the best HMI on the market, as standard equipment. Equipped with standard CANbus interface for an easy connection. Integrated Control Panel which displays the charging curve and will warn you of any alarms (temperature, voltage, fuses issues). Full power even at very high temperatures (up to 50°C/122°F). "No derating" feature. With marinized circuit boards and aluminum casing. DOLPHIN PRO TOUCH 12.90 is now ISO 8846 and SAE J1171 certified. It can be installed in any area.

	12V		24V	
	90A	40A	60A	100A
INGRESSO-INPUT				
Tensione di ingresso-Input Voltage	115V/ 230V (+/-15%) Commutatore automatico			230V (+/-15%)
Frequenza-Frequency	50Hz/60Hz (+/-10%)			
Cos	>0,95			
Rendimento-Efficency	92%			
Consumo Max-Max Consumption	1450VA	1300VA	1950VA	3200VA
Derating 115V	No	No	1300VA	No
Fusibile-Fuse (Glass type 6,3X32mm.)	T20A			
USCITA-OUTPU				
Numero di uscite-Number of Output	4 Isolated (Full Power)			
Numero di curve di carica-Cherging Profile	Open Lead Acid; Sealed Lead acid; Lead Calcium; Spiral Cel AGM; Winterizing; Gel ; LiFePo4#2+BMS; LiFePo4#1+BMS;Power supply; Odissey Marine			
Curve di carica-Charging Algorithm	I.U.o.U			
Temperatura di compensazione-Temperature compensation	+/-2,5 mV / °C (Ext temp sensor supplied)			
Max. Amp (+/-5%)	90A	40A	60A	100A
Capacita batteria-Battery Capacity	350-900 Ah	200-400 Ah	250-600 Ah	400-1000 Ah
Fusibile (automotive mini)	5F25A	3F25A	3F25A	5F25A
PROTEZIONE-PROTECTION				
Auto restart when alarm desapears (output short circuit, output voltage, internal over temp)	Output current limited / Output short circuit / Overload output voltage / Reverse polarity /Over Temperature			
GENERALE-GENERAL				
Display	LED Panel (State of charge ,Power , Alarms)			
Temperatura operativa-Operaiting Tempaerature	-10°C to +55°C (Full power till +50°)			
Temperatura di conservazione-Storage Temperature	-20°C to +70°C			
Umidità-Humidity	10% to 95% (senza condensazione)			
Ventilazione-Convection	Raffreddamento tramite ventilazione regolabile forzata-Force fan speed cooling			
Fissaggio	4 pareti x M4 viti - Wall mounted4x			
On/Off Operation	Front push button or dry contact NO (Terminal block 2pin 1mm²)			
Input alarm	Dry contact NO (Terminal block 2pin 1mm²)			
Output alarm contact	x2 0,5A 30V NO (Terminal block 2pin 1mm²)			
Battery temperature sensor	External sensor (Terminal block 2pin 1mm²)			
CAN Bus connection-Connessione CAN bus	x2 Micro-Fit 3,0			
Comunication standard	Navycolor by Scheiber,NMEA 2000			
Terminali di ingresso	4 M8 terminali			
Terminale di batteria	2 pins max 10mm² terminal, M6 bolt for groung			
STANDARDS				
Safety-Sicurezza	EN60335-1/EN60335-2-29			
Mecanical e Enviromental	IEC 60068-2-30/1/52 (climatic salt spray)			
EMC	EMC 2014/30/EU Directive			
Ignition Protection	SAE J1171/ISO 8846		No	
ENCLOSURE				
Material and colour	Policarbonate white alloggio in alluminio bianco			
Dimension HxWxD mm.	284x360x122			
Enclosure class	IP22			
AC connection	WAGO WINSTA Type 770-813 connector			
DC connection	4M8 Terminals			
Weight Kg	3,5 Kg.			3,9 Kg.
CODICE Dolphin	**399454**	**399474**	**399464**	**399484**
Articolo-Item	**L0699454** NEW	**L0999474** NEW	**L0699464** NEW	**L0699484** NEW
€/pc.				

1 12V-24V 40A - 100A CE Dolphin charger IP22

Pannello rilevatore di corrente 12.24

Articolo-Item	€/pc.	Cod.DOLPHIN	Dimension mm.
L0639170		299170	120x65x25

Leakage monitor 12.24

1 12V-24V CE IP65 Bluetooth Dolphin charger NEW

Caricabatterie Plug, Play «Dolphin Premium»

- 3 uscite completamente isolate.
- Cablaggio e connessione facilitati grazie alla WINSTA (WAGO) e al connettore Contact Phoenix.
- 4 programmi di ricarica di cui una per lithium-ion-iron-phosphate con BMS integrato.
- Commutatore automatico 115/230V (12V 40A & 24V 20A).
- Modo notturno: silenzioso senza ventola (solo 12V 25A, 12V 40A & 24V 20A).

Battery charger Plug, Play «Dolphin Premium»

- Microprocessor controlled for multi-stage charging technology.
- Automatic weekly battery equalization for longer battery life.
- Wide AC input voltage range 115/230V, 50/60Hz automatic (Except 10A and 15A).
- Night mode (silent with fan disconnected) on 20A and 40A.
- Standard CanBus communication (model 12 volts 60 A and 24 volts 30 A).

	12V			24V	
	15A	40A	60A	20A	30A
INGRESSO					
Tensione di ingresso	230V (+/-15%)	115V/ 230V (+/-15%) Commutatore automatico			
Frequenza	50Hz/60Hz (+/-10%)				
Cos	0,6 typ	0,9 typ			
Rendimento	80% typ				
Max. Current 115V/230V	NA/1,9A	7A/3,5A	12A/6A	7A/3,5A	
Fusibile (5x20mm)	T3,15A 250V	T10A 250V	16 A	T10A 250V	
USCITA					
Numero di uscite	3 uscite isolate				
Numero di curve di carica	4 programmi, selezionando dal dip switch NEW – tra questi LiFeSO4 con BMS integrato"				
Curve di carica	IUUo + equalizzazione automatica settimanale				
Equalizzazione settimanale	Automatica				
Tensione	+/-2%				
Ripple	< 1% pp (BW < 20MHz)				
Fusibile (automotive mini)	F20A 32V	2 x F25A 32V	3 x F25A 32V	2 x F15A 32V	
PROTEZIONE					
	In caso di sovraccarico uscita, eccessiva temperatura interna, elevata tensione di carica, inversione polarità				
GENERALE					
Display	LED tricolore				
Modo notturno/silenzioso	Tramite pulsante				
Temperatura operativa	-10°C to +50°C				
Temperatura di conservazione	-20°C to +70°C				
Umidità	10% to 90% (senza condensazione)				
Ventilazione	Naturale	Raffreddamento forzato			
Sicurezza	EN60335-2-29 (2002)				
Certificato ISO	-	-	- ISO8846	-	-
Alloggio	Rivestimento in alluminio				
Fissaggio	2 viti 4mm		4 viti 4 mm	2 viti 4mm	
Dimensioni	96 x 120 x 238 mm	96 x 120 x 354 mm	274 x 240 x 107 mm	96 x 120 x 354 mm	
Peso	1,30 Kg	1,90 Kg	3 Kg	1,90 Kg	
Terminali di ingresso	20A 230V, 4mm2 max Ref : 770.813/G11-000 (WINSTA - WAGO)"		"125amp max Morsetto terminale	20A 230V, 4mm2 max WINSTA WAGO 770.813/G11-000	
Terminale di batteria	"40A 630V, 10mm² max Ref : PC6-16/4-G1F,16 (PHOENIX CONTACT)"				
CODICE DOLPHIN	**399010**	**399030**	**399050**	**399040**	**399060**
Articolo-Item	**L0639010**	**L0639030**	**L0639050**	**L0639040**	**L0639060**
€/pc.					

1 **12V-24V** **15A - 60A** CE Dolphin charger

SUGGESTED ITEM

Art. L0639033
(pag. 291)

Caricabatterie «Dolphin Pro HD»

Tutte le unità PRO includono TOUCHVIEW, il miglior HMI sul mercato, come dotazione standard. Dotato di interfaccia CANbus standard per una facile connessione. Pannello di controllo integrato che visualizza la curva di carica e avviserà di eventuali allarmi (temperatura, tensione, problemi ai fusibili). Piena potenza anche a temperature molto elevate (fino a 50°C/122°F). Funzione “Nessun declassamento”.

Battery charger «Dolphin Pro HD»

All PRO units include TOUCHVIEW, the best HMI on the market, as standard equipment. Equipped with standard CANbus interface for an easy connection. Integrated Control Panel which displays the charging curve and will warn you of any alarms (temperature, voltage, fuses issues). Full power even at very high temperatures (up to 50°C/122°F). “No derating” feature.

	12V	24V
	90A	100A
INGRESSO		
Tensione di ingresso	115V/ 230V (+/-15%) Commutatore automatico	230V (+/-15%)
Frequenza	50Hz/60Hz (+/-10%)	
Cos	0,9 typ	
Rendimento	83%	87%
Max. Current 115V/230V	16A/7A	17A
Fusibile (5x20mm)	T20A	2T20A
USCITA		
Numero di uscite	3	
Numero di curve di carica	9 programmi, selezionando dal dip switch: 00-Liquid Lead Acid batteries (open); 01-Sealed Lead bat- teries; 02-Lead Calcium batteries; 03-Delphi batteries; 04 Optima/Maxima batteries; 05-Winterizing; 06 Batteries Gel&AGM; 07-LiFeSo4 batteries”	
Curve di carica	IUUo + equalizzazione automatica settimanale	
Tensione	+/-2%	
Ripple	< 1%	
Fusibile (automotive mini)	4F30A	
PROTEZIONE		
	In caso di sovraccarico uscita, eccessiva temperatura interna , elevata tensione di carica, inversione polarità, eccessiva temperatura batteria, difetto di temperatura sensore, AC oltre o sotto tensione	
GENERALE		
Display	LED o tattile touchview opzionale	
Modo notturno/silenzioso	Tramite pulsante	
Temperatura operativa	-10°C to +50°C	
Temperatura di conservazione	-20°C to +70°C	
Umidità	10% to 90% (senza condensazione)	
Ventilazione	Raffreddamento tramite ventilazione regolabile forzata	
Sicurezza	EN60335-1 , IEC60335-1 & IEC60335-2-29	
Certificato ISO	-	-
Certificato DNV	DNV	DNV
Alloggio	Rivestimento in alluminio bianco	
Fissaggio	4 pareti x M4 viti	
Dimensioni	128x346x358 mm	196x346x358
Peso	6 Kg	12 Kg
Terminali di ingresso	4 M8 terminali	
Terminale di batteria	2 pins max 10mm² terminal, M6 bolt for groung	
CONNESSIONI OPZIONALI		
Sensore di temperatura batteria	2 pins terminal 1,5 mm² max	
Pannelli esterni di controllo touch screen (touchview)	RJ45	
Connessione CAN bus	RJ11	
CODICE Dolphin	399450	399185
Articolo-Item	L0639450	L0639485
€/pc.		

1 **12V-24V 40A - 100A** CE Dolphin charger

Dolphin selettore automatico di carica ACS 12V50A e 12V80A

- Relay intelligente di rilevamento tensione.
- Funzione Limite Corrente.
- Funzionamento a senso unico (funzione di blocco diodo).
- Nessun relay a stato solido.
- Diminuzione del 70% del consumo elettrico rispetto a relay elettromeccanico tradizionale.
- Tecnologia MOSFET con controllo a microprocessore.
- Adatto per motore fuoribordo.
- Funziona di carica ad impulsi.
- Corrente molto bassa dispersione (<5 mA).
- Manuale d'uso.
- Controllo con LED multicolore.
- Dispositivo totalmente sigillato ed impermeabile, protetto contro l'ingresso di qualsiasi tipo di gas o vapori infiammabili con certificato ISO8846.

ACS (Automatic Charge Selectors) 12V50A & 12V80A

DOLPHIN ACS are smart, 100% waterproof voltage-relays which automatically manage the charge function between your "start" and "service" batteries banks. Ideal for outboard engine boats. Our cutting-edge Current Limit Function is built on MOSFET technology: it prevents domestic (house/service) battery voltage drops when starting your engine or bow thruster.
Result: no more sensitive electronics damaged onboard (GPS, etc.). DOLPHIN ACS is also protected against ignition (ISO 8846) which makes it particularly safe for installation on gasoline outboard engine boats.
No more manual battery selection. No
more drained batteries. Our ACS reduces amperage operating current by up to 70% in comparison with other voltage sensing relays currently on the market. Our ACS is particularly recommended for use with Lithium batteries.
DOLPHIN ACS products are true dolphins: they are IP67 certified.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Dolphin	Volts	Corrente-Electric current
L0639250		399250	12V	50 Amp Continua 120Amp di picco
L0639260		399260	12V	80 Amp Continua 180Amp di picco

ISO 8846 CE IP67 Dolphin charger

Connettori di ricambio

Spare connectors

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Dolphin	Potenza-Power
L0639034		399034	Kit connettore 12V verde & 220V nero Connector 12V green & 220V black

CE

Carica batterie con impianto elettrico 220V «Dolphin All-in-one»

Questa nuova concezione combina fra loro la protezione del circuito C.A. con un caricabatterie. La protezione del circuito CA comprende un magnetotermico differenziale salva vita 30mA e 2 circuit breakers miniaturizzati (MCB).

Battery charger «Dolphin All-in-one»

This complete power box combines a AC battery charger, a residual current circuit breaker 30mA and two 230V output circuit breaker in a single, pre-wired box. Easy to install and more compact than before it's perfect for sailboat or small power boat. New in 2020 the device includes latest power electronic including Bluetooth interface with a free DolphinConnect App.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Dolphin	Mod.
L0639125		399125	12V 25A

CE Dolphin charger

	12V 25A
Codice Dolphin	**399125**
Principali caratteristiche di potenza	
Voltaggio	230V+/-10%
Frequenza	50-60Hz + /- 10%
Consumo Caricabatterie	2,5A
Display	LED sulle uscite frontali
Interruttore differenziale	16A 30mA
Caratteristiche caricabatterie	
Voltaggio	85V - 265V
Frequenza	50-60Hz +/- 10%
Numero di uscite	3 separate
Programmi	8
Max. corrente	25A +/- 5%

Include la Nuova App Dolphin Connect
Adesso puoi monitorare le performance del caricabatterie dal tuo smartphone.

Includes the New Dolphin Connect App
Now you can monitor the performance of the charger from your smartphone.

ELECTRA

PRESE, SPINE E CAVI DI ALIMENTAZIONE «ELECTRA» | «ELECTRA» POWER INLETS, SOCKETS & SHORE CABLES

Spina 16A-250V

Realizzata in PA6 PVC con contatti in ottone argentato.
Omologata CE ISO13297.

Plug 16A-250V

Manufactured in PA6 PVC with silver plated brass contacts.
CE ISO13297.

Articolo-Item	€/pc.	IP	Amp.	Volts	Cavo consigliato Suggested cable
Z2016001		56	16	250	Z2016011

1 IP56 CE made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. Z2016011 (pag. 293)

Art. Z2016002 (pag. 292)

Art. Z2032016 (pag. 292)

Presa 16A-250V

Realizzata in PA6 con contatti in ottone nichelato.
Omologata CE ISO13297.

Socket 16A-250V

Manufactured in PA6 PVC with nickel plated brass contacts. CE ISO13297.

Articolo-Item	€/pc.	IP	Amp.	Volts	A Ø mm.	B Ø mm.	C mm.
Z2016002		56	16	250	53,5	4	61

1 IP56 CE made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. Z2016011 (pag. 293)

Art. Z2016001 (pag. 292)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA



Presa 16A-250V in acciaio inox Aisi 316

Modello CE. Fabbricato in acciaio Aisi 316. Compatibile con RATIO.

Socket 16A-250V Aisi 316 stainless steel

CE model. Made of Aisi 316 stainless steel. Compatible with RATIO.

Articolo-Item	€/pc.	IP	Amp.	Volts	A Ø mm.	B Ø mm.	C mm.
Z2032016		56	16	250	53,5	4	50

1 IP56 CE made by TREM NEW

SUGGESTED ITEM

Art.Z2016011 (pag. 293)

Art.Z2016001 (pag. 292)

AREA DI MONTAGGIO
FIXING AREA







SCANSIONA IL CODICE QR E CONOSCI LA NOSTRA LINEA DI PRODOTTI ELECTRA

SCAN THE QR CODE AND GET TO KNOW OUR ELECTRA PRODUCT LINE

ELECTRA

PRESE, SPINE E CAVI DI ALIMENTAZIONE «ELECTRA» | «ELECTRA» POWER INLETS, SOCKETS & SHORE CABLES

Prolunghe adattatrici CE stagne per banchina

Prolunga adattatrice con cavo CE da 50 cm. e prese e spine CE stagne per banchina

Watertight CE dock adaptor extensions

Adapter extension with 50 cm EC cable and watertight EC plugs and sockets for quayside

Articolo-Item	€/pc.	Presa	Spina	Carico max consentito	cavo	kg.
Z2001050		Z2001105 presa tripolare 32A	Z2001100 spina tripolare 16A	16A 3Kw	Z2016011 50 cm.	0,500
Z2001051		Z2001000 presa tripolare 16A	Z2001005 spina tripolare 32A IP67	16A 3Kw	Z2016011 50 cm.	0,500

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. Z2016011 (pag. 293)

Art. Z2001100 (pag. 297)

Art. Z2001105 (pag. 297)

COMPLETE WITH

Art. Z2016011 (pag. 293)

Art. Z2001000 (pag. 297)

Art. Z2001005 (pag. 297)

Cavo banchina

Colore giallo. Pre-cablato. Omologato CE ISO13297.compatibile con RATIO

Wharf cable

Yellow colour. Pre-wired. CE ISO13297.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	mm.²	Cavo-Cable mt.	Amp.
Z2010015		10	3x2,5	15	16
Z2010025		10	3x2,5	25	16

made by TREM CE IP56

COMPLETE WITH

Art. Z2016001 (pag. 292)

Art. Z2001100 (pag. 297)

Art. Z2016011 (pag. 293)

Art. Z2002090 (pag. 299)

Cavo tripolare colore giallo

Three-pole cable, yellow colour

Articolo-Item	€/mt.	€/mt	Matassa Reel mt.	Cable sect. mm²	Cable Ø mm.	Capacity Amp. 220V.	Insulating thick. mm.
Z2016011			50	3 x 2,5	11	16	1,6
Z2032014			50	3 x 6	14	32	1,6

mt CE IP68 made by TREM

Calza di copertura per cavo banchina

Realizzata in Poliestere HD resistente alle usure, allo sfregamento, alla salsedine e ai raggi UV.Compatibile con cavi 16 e 32 Amp. (Ø 11 e 14)

Covering braid for quayside cable

Made of HD Polyester resistant to wear and tear, friction, salt and UV rays. 16 and 32 Amp. (Ø 11 and 14)

Articolo-Item	€/mt.	€/mt	Colore-Colour	Bobine-Reels mt.
T1650080			Nero-Black	50
T1650075			Blue Navy	50
T1650079			Grigio-Grey	50

mt made by TREM

Spina da incasso in acciaio inox Aisi 316 IP56 32A — Built-in plug in Aisi 316 stainless steel IP56 32A

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Ratio	Descrizione-Description	Potenza-Power
Z2032032		MP32-10	Presa Inox-Stainless steel socket	32A

SUGGESTED ITEM

Z2032110
(pag. 294)

Spina da incasso in poliammide IP56 16A — Built-in plug in IP56 16A polyamide

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Ratio	Descrizione-Description	Potenza-Power
Z2016045		MP16-10-K	Presa ABS avorio-Ivory ABS socket	16A

SUGGESTED ITEM

Z2016001
(pag. 292)

Presa esterna in poliammide IP44 32A — Polyamide external socket IP44 32A

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Ratio	Descrizione-Description	Potenza-Power
Z2032110		MP32-110	Spina ABS gialla/nera-ABS plug yellow/black	32A

SUGGESTED ITEM

Z2032032
(pag. 294)

Cavo di alimentazione da banchina giallo IP44

LED indicazione alimentazione, tappo di protezione.
Cavo PUR. Marcatura CE.

Yellow shore power cable IP44

Power indication LED, protective cap.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Ratio	Lunghezza-Length mt.	Descrizione-Description	Potenza-Power
Z2028037		2837	15	Cavo-Cable H07BQ F 3G 6mm²	32A
Z2028038		2838	25	Cavo-Cable H07BQ F 3G 6mm²	32A

Cavi banchina con attacchi compatibili Marinco

- Spina CEE stampata a 3 pin
- Spina compatibile Marinco
- Anello di bloccaggio filettato
- Cappuccio di protezione resistente alle intemperie
- Indicazione di alimentazione a LED
- Marcatura CE

Marinco compatible cord sets

- Moulded 3-pin CEE plug
- Moulded Marinco compatible plug
- Threaded locking ring
- Weatherproof protection cap
- LED power indication
- Marking CE

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Ratio	Lunghezza-Length mt.	Descrizione-Description	Max rating
Z2016015		2811	15	MCP16 Cord Set with H07BQ F 3G 2,50 mm² (PUR) Yellow cable	16A
Z2016125		2812	25	MCP16 Cord Set with H07BQ F 3G 2,50 mm² (PUR) Yellow cable	16A

Cavo banchina 50 mt.

- Buona resistenza all'olio e ad altri agenti chimici.
- Estremamente robusto e noto per la sua buona resistenza allo strappo e all'abrasione.
- Adatto per uso esterno e resistente ai raggi UV, all'ozono e all'ossigeno.
- Approvazione: KEMA.
- Marcatura: H07BQ-F.

Shore powercable 50 mt.

- Good resistance to oil and other chemicals.
- Extremely robust and noted for its good tear and abrasion resistance.
- Suitable for outdoor use and resistant to UV radiation, ozon and oxygen.
- Approval: KEMA.
- Marking: H07BQ-F.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Ratio	Descrizione-Description	Cable mt.	Max rating
Z2016025		70031	Shore Power H07BQ F 3G 2,50 mm² (PUR) Yellow cable	50	16A
Z2032060		70033	Shore Power H07BQ F 3G 6,00 mm² (PUR) Yellow cable	50	32A

PRESE E SPINE | SOCKETS & PLUGS

Spina di corrente a 7 poli — PVC plug 7 poles

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z2005197		12V	0,080

12V ELECTRA made by

Presa fissa a 7 poli con coperchio — PVC socket 7 poles with cover

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z2004217		12V	0,080

12V ELECTRA made by

Spina di corrente a 13 poli — Plug 13 poles

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z2001013		12V	0,140

12V ELECTRA made by

Presa fissa a 13 poli con coperchio — Socket 13 poles with cover

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z2012013		12V	0,100

12V ELECTRA made by

Microadattatore — Microadaptor

Spina 13 poli + presa 7 poli 12V. — 13 pins, 7 plugs. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z2040403		12V	0,080

12V ELECTRA made by

Z2013007

Z2007013

Adattatori di corrente per carrelli — Power adaptor for boat trailers

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
Z2013007		da spina a 13 poli a presa 7 from pin 13 poles to plug 7	0,120
Z2007013		da spina a 7 poli a presa 13 from pin 7 poles to plug 13	0,070

12V ELECTRA made by

Cavo prolunga rimorchio estensibile — Extensible cable for boat trailer

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mt.	Mod.
O1007005		5	presa volante 7 poli + spina 7 poli 7-pole socket + 7-pole plug
O1007007		7	presa volante 7 poli + spina 7 poli 7-pole socket + 7-pole plug
O1007010		10	presa volante 7 poli + spina 7 poli 7-pole socket + 7-pole plug
O1027005		5	2 spine 7 poli - 2x7-pole plugs
O1027007		7	2 spine 7 poli - 2x7-pole plugs
O1027010		10	2 spine 7 poli - 2x7-pole plugs
O1013005		5	2 spine 13 poli - 2x13-pole plugs
O1013007		7	2 spine 13 poli - 2x13-pole plugs
O1013010		10	2 spine 13 poli - 2x13-pole plugs

12V ELECTRA made by

Presa tripolare CE con coperchio
CE tripolar socket with cover

16A.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2001000		130x50	230	44	0,120

Spina tripolare CE
CE tripolar plug

16A.
Ideale per cavo Ø 6/12 mm.

16A. Suitable for Ø 6/12 mm cable.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2001100		125x53	230	44	0,140

Presa a gomito CE/SCHUKO
Elbow plug CE/SCHUKO

16A.

16A.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2082030		Ø50x90x115H	250	44	0,160

Presa tripolare CE a parete con coperchio
CE tripolar socket with cover wall mount

16A.

16A.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2002000		130x70x30	250	44	0,180

Presa tripolare CE con coperchio
CE tripolar socket with cover

32A.
Ideale per cavo Ø 6/12 mm.

32A. Suitable for Ø 6/12 mm cable.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2001105		160x65	250	44	0,220

Spina tripolare CE
CE tripolar plug

32A.
Ideale per cavo Ø 6/12 mm.

32A. Suitable for Ø 6/12 mm cable.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	IP	kg.
Z2001005		160x95	250	44	0,170

Spina tripolare CE con coperchio
CE tripolar plug with cover

16A. Ideale per cavo Ø 11/18 mm.

16A.
For cable Ø 11/18 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	kg.
Z2082103		160x100x80	250	0,350

Spina CE
CE plug

16A.

16A.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	V	kg.
Z2082113		115x110x100	240	0,240

PRESE E SPINE | SOCKETS & PLUGS

Prolunga 16A, IP44

Spina e presa Cee-Cee.
Cavo in Neoprene.

Extension cable 16A, IP44

Cee-Cee plug and socket.
Neoprene cable.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mt.	Amp.	IP	kg.
Z2082024		H07RN-F3G 1,5 mm²	10	16	44	1,750
Z2005092		H07RN-F3G 1,5 mm²	25	16	44	5,200
Z2082018		H07RN-F3G 2,5 mm²	10	16	44	2,300
Z2082181		H07RN-F3G 2,5 mm²	25	16	44	6,700
Z2000010		Sacca per-Bag for 10mt.		diametro 31 cm x H 7 cm.		

SUGGESTED ITEM

Art. Z2002090
(pag. 299)

Z2082024-018-181
Z2005092

Z2000010

Prolunga CE/SCHUKO

16A. IP44.
Lunghezza 1,5 mt.

CE/SCHUKO Extension cable

16A. IP44.
Length 1,5 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Spina-Plug	Accoppiatore Coupler	Mod.	V	Amp.	IP	kg.
Z2008180		CEE	CEE	3x2,5 mm²	250	16	44	0,600
Z2008270		Schuko	CEE	3x2,5 mm²	250	16	44	0,400
Z2082022		CEE	Schuko	3x2,5 mm²	250	16	44	0,500

Adattatore CE/SCHUKO

Completo di 50 cm di cavo prolunga, presa CE femmina con coperchio 16A.

CE/SCHUKO Extension cable

Complete with 50 cm extension cable, female CE socket with cover 16A.

Articolo-Item	€/pc.	Spina-Plug	Mod.	V	Amp.	kg.
Z2082035		Schuko-CEE	H07RN-F3Gx1,5 mm²	250	16	0,240

Contenitore impermeabile per prolunghe — Waterproof holder for extension lead

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Per prese For socket	kg.
Z2082043		Ø95x365	16A	0,320

1 ELECTRA

Impugnatura per cavi — Cable handle

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z2002090		180x90	0,080

1 ELECTRA

Spina e presa stagna 5A. — Waterproof plug & socket 5A.

Fabbricate in ottone cromato, Ø 42 mm. Provviste di tappo di protezione da avvitare, fissato alla presa con una catenella.

Made of brass chromed plated housing. Ø 42 mm. Provided with protection cap and chain.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø base mm.	H mm.	Amp.	kg.
L0642110		Bipolar	44	68	5	0,200
L0642115		Tripolar	44	68	5	0,200
L0642120		Quadripolar	44	68	5	0,200

1

Spina e presa stagna 3A. — Waterproof plug & socket 3A.

Fabbricate in ottone cromato, Ø 38 mm. Provviste di tappo di protezione da avvitare, fissato alla presa con una catenella.

Made of brass chromed plated housing. Ø 38 mm. Provided with protection cap and chain.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø base mm.	H mm.	Amp.	kg.
L0638080		Bipolar	36	57	3	0,100
L0638085		Tripolar	36	57	3	0,100
L0638090		Quadripolar	36	57	3	0,100

1

Spina e presa stagna bipolare 3A. — Waterproof plug & socket 3A.

Carico massimo 3A. Ideale per fari e lampade portatili. Fabbricata in ottone cromato e tappo di protezione.

Maximum load 3A. Made of brass chromed plated housing. Provided with protection cap.

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Ø base mm.	H mm.	Amp.	kg.
L0636048		2 poli-poles	38	44	3	0,130

1kit

Premistoppa stagno — Waterproof fairlead gland

Indicati per passaggio cavi. Fabbricati in ottone cromato e gomma antisalina.

Suitable for cable connection. Manufactured in chromed brass and rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Per spine stagne For waterproof plugs	Per cavo For cable Ø mm.	Amp.	kg.
L0631013		3A.	6	3	0,030
L0608003		3A.	8	3	0,030
L0610003		3A.	10	3	0,050

1





PRESE E SPINE | SOCKETS & PLUGS

Doppia presa USB
Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Double USB socket
Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	kg.
L0602435		Nero-Black	2,1+1	0,040
L0674435		Bianco-White	2,1+1	0,040

12/24V CE ELECTRA

Doppia presa USB + 1 presa accendisigari
Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Double USB socket + cigarette lighter
Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	kg.
L0603028		Nero-Black	2,1+1	
L0674516		Bianco-White	2,1+1	

12/24V CE ELECTRA

Doppia presa USB + Voltmetro
Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Double USB socket + Voltmeter
Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	kg.
L0603603		Nero-Black	2,1+1	

12/24V CE ELECTRA

Voltmetro
Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Voltmeter socket
Fully waterproof.
Screw mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
L0610595		Nero-Black	

12/24V CE ELECTRA

Presa USB 3.0 e PD/Type C con voltmetro digitale
Presa USB QC3.0 (1) PD/Type C super-charge. Output totale 4.2A.
Input 12V/24V. CE.

USB 3.0 and PD/Type C socket with digital voltmeter
QC3.0 USB socket (1) PD/Type C super-charge. Total output 4.2A.
Input 12V/24V. CE.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Output
L0610652		Nero-Black	4,2A

12/24V CE ELECTRA

Presa USB 3.0 e doppia PD/ Type C retroilluminata LED
Output totale 58 W.
Input 12V/24V. CE.

LED backlit USB 3.0 and dual PD/Type C socket
Total output 58W.
Input 12V/24V. CE.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Output
L0603058		Nero-Black	58 W

12/24V CE ELECTRA NEW

Presa incasso doppia USB Type A+Type C

Double USB Type A+Type C built-in socket

Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Completely waterproof.
Screw mounting

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	W	kg.
L0636080		Nero-Black	36	
L0636074		Bianco-White	36	

1 NEW 12/24V CE ELECTRA

Presa incasso accendisigari e doppia USB Type A+Type C

Built-in cigarette lighter socket and double USB Type A+Type C

Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	W	kg.
L0680105		Nero-Black	36	
L0674105		Bianco-White	36	

1 NEW 12/24V CE ELECTRA



Voltmetro digitale e Presa USB doppia A+C

Digital voltmeter and double USB A+C socket

Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	Volt.	kg.
L0624105		Nero-Black	1,5+2,5	12-24	

1 NEW 12/24V CE ELECTRA

Presa di corrente con doppia USB A+C e voltmetro

Power socket with double USB A+C and voltmeter

Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Fully waterproof.
Screw mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
L0648060		Nero-Black	

1 NEW 12/24V CE ELECTRA

Voltmetro digitale, Presa accendisigari USB doppia A+C

Digital voltmeter, A+C double USB cigarette lighter socket

Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	Volt.	kg.
L0680012		Nero-Black	2,1+1	12-24	

1 NEW 12/24V CE ELECTRA

Voltmetro/Amperometro digitale ,Presa accendisigari e USB A+USB C

Voltmeter/Ammeter digital, cigarette lighter socket and USB A+USB C

Completamente impermeabile.
Montaggio a vite

Fully waterproof.
Recessed mount with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Amp.	Volt.	kg.
L0612080		Nero-Black	2,1+1	12-24	

1 NEW 12/24V CE ELECTRA

PRESE E SPINE | SOCKETS & PLUGS

Spinotto accendisigari — Cigarette lighter plug

Con fusibile 8A. — Fuse 8A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L0612008		12	0,020

12V ELECTRA

Spina accendisigari — Cigarette lighter plug

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L0600191		12	0,010

12V ELECTRA

Spinotto per prese — Standard plug

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
Z2081012		12	0,010

12V ELECTRA

Presa 12V — 12V Connector

Fabbricata in alluminio, tappo in plastica con ritorno a molla. — MMade of aluminum, plastic cap with spring return.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L0600030		12	0,040

12V ELECTRA

SUGGESTED ITEM

Art. Z2081012 (pag. 302)

Presa e spina accendisigari — Socket and cigarette lighter plug

Completamente impermeabill. Montaggio presa con dado posteriore. Standard per accendisigari e telefonini. — Fully watrerproof. Socket mounting with nut.

Articolo-Item	€/Kit	Volts	kg.
L0601338		12	0,070

12V ELECTRA

Presa e spina accendisigari — Socket and cigarette lighter plug

Realizzate in plastica. Presa con cappuccio in gomma. — Manufactured in plastic. Socket with rubber cap.

Articolo-Item	€/Kit	Volts	kg.
L0615191		12	0,070

12V ELECTRA

COMPLETO DI-COMPLETE WITH

Art. L0600191 (pag. 302)

Presa accendisigari — Cigarette lighter connector screw mounting

Fabbricata in nylon nero. — Manufactured in black nylon.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Volts	kg.
L0600192		50x60x35H	12	0,050

12V ELECTRA NEW

SUGGESTED ITEMS

Art. L0600191 (pag. 302)

Art. L0612008 (pag. 302)

Presa accendisigari montaggio a vite

Fabbricata in nylon nero.

Cigarette lighter connector screw mounting

Manufactured in black nylon.

Articolo-Item	€/Kit	mm.	Prese-Sockets	Volts	kg.
L0601335		Ø interno-inner 20	1	12	0,050

12V ELECTRA

SUGGESTED ITEMS

Art. L0600191 (pag. 302)

Art. L0612008 (pag. 302)

Presa accendisigari completa di carenatura e guarnizioni

Montaggio verticale e orizzontale.

Cigarette lighter connector

Vertical and horizontal mounting.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Volts	kg.
L0601331		80x65x43	12	0,100

12V ELECTRA

SUGGESTED ITEMS

Art. L0600191 (pag. 302)

Art. L0612008 (pag. 302)

Sdoppiatore di alimentazione

Inserito all'interno di una presa accendisigari, permette di collegare due utenze. Completo di LED luminoso indicante l'attivazione.

Double cigarette lighter connector

Complete with LED power indicator.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L0601332		12	0,070

12V ELECTRA

Presa tripla con prolunga

Provvista di 50 cm. di prolunga.
Standard per accendisigari.

Three cigarette lighter connector

Supplied with 50 cm. cable.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable cm.	Volts	kg.
L0601333		50,00	12	0,130

12V ELECTRA

Presa quadrupla con prolunga

Provvista di 50 cm. di prolunga.
Standard per accendisigari.

Four cigarette lighter connector

Supplied with 50 cm. cable.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable cm.	Volts	kg.
L0600244		50,00	12	0,190

12V ELECTRA

Voltmetro digitale con 2 prese USB e presa di corrente montaggio su piano

Realizzato in ABS.
Prese USB: 5V 1A + 5V 2,1A.
Voltmetro 9-32V.

Digital voltmeter with 2 USB sockets and cigarette lighter flush mount

Manufactured in ABS.
USB socket: 5V 1A + 5V 2,1A.
Voltmeter 9-32V.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Lunghezza Length mm.	Profondità Width mm.
L0600644		55	160	75

9-32V ELECTRA

PRESE E SPINE | SOCKETS & PLUGS

Presa USB per accendisigari — USB socket for cigarette lighter

Tensione in ingresso: 12-24VDC. — 12-24VDC.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	USB Port	kg.
L0601342		Ø26x40	1	0,020

1 9-32V ELECTRA

Doppia presa USB per accendisigari — Double USB socket for cigarette lighter

Tensione in ingresso: 12-24VDC. Colore nero. — 12-24VDC. Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	USB Port	kg.
L0602348		63x39x36	2	0,050

1 9-32V ELECTRA

Tripla presa USB per accendisigari — Three USB socket for cigarette lighter

Colore bianco. — White colour.

Articolo-Item	€/pc.	USB Port	Volts	Amp.	kg.
L0600785		3	12	max 4,8	0,050

1 12V ELECTRA

Quadrupla presa USB per accendisigari — Four USB socket for cigarette lighter

Completa di LED luminoso. Colore bianco. — With LED. White colour.

Articolo-Item	€/pc.	USB Port	Volts	Amp.	kg.
L0600588		4	12	max 4,8	0,060

1 12V ELECTRA

Presa con doppia USB — Double USB switch

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Volts	Amp.
L0600640		Presa doppia USB Double USB port	49x25x51	9/32	2,1+1,0

1 9-32V ELECTRA

Piastra carica batterie wireless water resistent — Wireless battery charger water resistent

Compatibile con qualsiasi dispositivo di ricarica. Flessibile, realizzato in silicone anti-scivolo per ogni superficie. Ideale per installazione sul cruscotto dell'imbarcazione. Ricarica rapida, cavo di alimentazione USB incluso. Può essere incollato su qualsiasi superficie. Per i-Phone superiore a iPhone X. Per Samsung superiore a 5510.

For use with any charging enabled device. Flexible, non-slip silicone for almost any surface. Great for boat dashboard, use as phone stand. Fast charging speed, includes USB power cable. Can be glued on any surface. For i-Phone > iPhone X. For Samsung > 5510.

Articolo-Item	€/pc.	Input	Output	Piastra-Plate mm.	Lunghezza cavo-Cable length mt
L0610713		9-32V	5W	190x100	1

1 9-32V ELECTRA CE

T FILTER
we are the filters

Pag. 587-609

INTERRUTTORI E PULSANTI | SWITCHES & BUTTONS

SUGGESTED ITEM

Art. L0700024
(pag. 306)

Interruttore in acciaio inox 7A

Portata 7A 12V. IP67.
Corona luminosa durata 20.000 cicli.

Stainless steel switch 7A

7A 12V. IP67.
Duration 20.000 cycles.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.	Volts	Amp.
L0612082		Rosso-Red	OFF-(ON)	12	7
L0612075		Blu-Blue	OFF-(ON)	12	7
L0619082		Rosso-Red	OFF-ON	12	7
L0619075		Blu-Blue	OFF-ON	12	7

1 IP67 **12V** **AISI 316** ELECTRA





SUGGESTED ITEM

Art. L0700024
(pag. 306)

Art. L0615717
(pag. 306)

Interruttore in acciaio inox 15A

Carcassa in acciaio inox Aisi 316.
Portata 15A 9-24V. IP67.
Durata 20.000 cicli.

Stainless steel switch 15A

Housing manufactured in Aisi 316 stainless steel. 15A 9-24V. IP67.
Duration 20.000 cycles.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.	Volts	Amp.
L0674063		Blu-Blue	ON-OFF	9-32	15
L0682063		Rosso-Red	ON-OFF	9-32	15
L0674163		Blu-Blue	(ON)-OFF (momentaneo)	9-32	15
L0682163		Rosso-Red	(ON)-OFF (momentaneo)	9-32	15

1 IP67 **9-24V** **AISI 316** ELECTRA made by TREM CE



SUGGESTED ITEM

Art. L0700024
(pag. 306)

Art. L0615717
(pag. 306)

Interruttore nero in alluminio 15A

Carcassa in alluminio con vernice epossidica nera. Portata 15A 9-24V. IP67.
Durata 20.000 cicli.

Black aluminium switch 15A

Housing manufactured in alluminium black painted. 15A 9-32V. IP67.
Duration 20.000 cycles.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.	Volts	Amp.
L0674015		Blu-Blue	ON-OFF	9-32	15
L0682015		Rosso-Red	ON-OFF	9-32	15
L0674115		Blu-Blue	(ON)-OFF (momentaneo)	9-32	15
L0682115		Rosso-Red	(ON)-OFF (momentaneo)	9-32	15

1 IP67 **9-24V** **ALLOY** **BLACK** ELECTRA made by TREM CE

Cappuccio per interruttori

Ideale per cablare gli interruttori senza Faston e per facilitare le operazioni di ripristino in caso di guasto.

Cap for switches

Ideal for wiring switches without fastons and facilitating reset operations in the event of a fault.

Articolo-Item	€/pc.	Per interruttori-For switches
L0615717		15A
L0620700		20A

1 ELECTRA made by TREM

Serie simboli 24 adesivi

Kit 24 labels

Articolo-Item	€/serie 24 simboli-labels	€/Box 2 serie	Colore simbolo
L0700024			Nero-Black
L0701024			Bianco-White

2 ELECTRA made by TREM



Interruttore in acciaio inox 20A

Interruttore in acciaio inox Aisi 316.
Portata 20A 9-24V. IP67.
Durata 20.000 cicli.

Stainless steel switch 20A

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.
20A 9-24V. IP67.
Duration 20.000 cycles.

Articolo - Item	€/pc.	€/box	Colore Colour	Mod.	Volts	Amp.
L0675021			Blu-Blue	ON-OFF	9-32	20
L0674021			Bianco-White	ON-OFF	9-32	20
L0682021			Rosso-Red	ON-OFF	9-32	20
L0685021			Verde-green	ON-OFF	9-32	20
L0675121			Blu-Blue	(ON)-OFF (mom)	9-32	20
L0674121			Bianco-White	(ON)-OFF (mom)	9-32	20
L0682121			Rosso-Red	(ON)-OFF (mom)	9-32	20
L0685121			Verde-Green	(ON)-OFF (mom)	9-32	20

10 IP67 **9-24V** **AISI 316** CE ELECTRA made by TREM



SUGGESTED ITEM

Art. L0700024 -01024 (pag. 306)

CAPPUCCIO (pag. 306-307)

Interruttore nero in alluminio 20A

Carcassa in alluminio con vernice epossidica nera. Portata 20A 9-24V. IP67.
Durata 20.000 cicli.

Black aluminium switch 20A

Housing manufactured in alluminium black painted. 20A 9-24V. IP67.
Duration 20.000 cycles.

Articolo - Item	€/pc.	€/box	Colore Colour	Mod.	Volts	Amp.
L0675221			Blu-Blue	ON-OFF	9-32	20
L0674221			Bianco-White	ON-OFF	9-32	20
L0675321			Blu-Blue	(ON)-OFF (mom)	9-32	20
L0674321			Bianco-White	(ON)-OFF (mom)	9-32	20
L0682221			Rosso- Red	ON-OFF	9-32	20
L0682321			Rosso- Red	(ON)-OFF (mom)	9-32	20
L0685221			Verde-Green	ON-OFF	9-32	20
L0685321			Verde-Green	(ON)-OFF (mom)	9-32	20

10 IP67 **9-24V** **ALLOY** **BLACK** CE ELECTRA made by TREM



SUGGESTED ITEM

Art. L0700024 -01024 (pag. 306)

CAPPUCCIO (pag. 306-307)

Cappuccio magnetotermico per interruttori 20A

Ideale per interruttori in acciaio inox 20A e per facilitare le operazioni di ripristino in caso di guasto.
Realizzato in materiale plastico.
Potere d'interruzione secondo norme SAE J553 e ISO10924.
Provvisto di sistema automatico magneto-termico di riarmo.
il dispositivo interviene in caso di sovrac-carico proteggendo la linea elettrica e l'utenza associata.
Grazie al cappuccio magnetotermico si evita l'utilizzo di portafusibili e complicati sistemi d'impianto.
Il riarmo automatico avviene in tempi ridotti influenzati dalle condizioni ambientali e correnti del circuito.
Idoneo alla sostituzione dei cappucci pre esistenti L0620700.

Circuit breaker cap for 20A switches

Ideal for wiring switches without Faston and to facilitate recovery operations in the event of a fault. Made of plastic material. Breaking capacity according to SAE J553 and ISO10924 standards.
Equipped with automatic thermomagnetic reset system.
the device intervenes in the event of overload, protecting the power line and the associated user.
Thanks to the thermomagnetic cap, the use of fuse holders and complicated installation systems is avoided.
Automatic reset occurs in a short time influenced by the environmental and current conditions of the circuit.
Suitable for replacing pre-existing caps L0620700.

Articolo-Item	€/pc.	Taratura-Rating
L0605020		5A
L0610020		10A
L0615020		15A
L0619020		19A

1 **9-14 V** **SAE J553** **ISO 10924** CE **RoHS** **NEW**

ELECTRA made by TREM



SUGGESTED ITEM

(pag. 306)

(pag. 306)

Pannelli elettrici con cappucci magnetotermici per interruttori 20A

Electric panels with pre-wired magnetothermic caps for 20A switches

NEW

made by TREM

PULSANTI E INTERRUTTORI CE IN AISI 316 9-32V IP67 A LUCE BIANCA

PUSH BUTTONS & SWITCHES CE AISI 316 9-32V IP67 WHITE LIGHT

CAPPUCCIO MAGNETOTERMICO PRE-CABLATO PER FACILITARE EVENTUALI INTERVENTI

PRE-WIRED MAGNETOTHERMIC CAP TO FACILITATE ANY INTERVENTIONS

PROVVISTO DI SISTEMA AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DI RIARMO

EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC THERMAL-MAGNETIC RE-SET SYSTEM

IL DISPOSITIVO INTERVIENE IN CASO DI SOVRACCARICO PROTEGGENDO LA LINEA ELETTRICA E L'UTENZA ASSOCIATA

THE DEVICE INTERVENES IN THE EVENT OF AN OVERLOAD, PROTECTING THE POWER LINE AND THE ASSOCIATED CONSUMER

PANNELLO IN POLICARBONATO FINITURA IN CARBONIO

POLYCARBONATE PANEL HOUSING CARBON IMITATION FINISH

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with prewired thermal-magnetic cap system

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A pushbuttons in Aisi 316 with IP67 protection rating and white LED backlighting. Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable) complete the kit.
Screw fastening (hardware not included). The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680102		50x90mm.	2 pulsanti UP/DOWN

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 (pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)

Completo di:	Complete with:
2 pulsanti L0674121	2 push button L0674121 (20A)
2 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	2 circuit breaker caps L0610020 (10A)

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with prewired thermal-magnetic cap system

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A pushbuttons in Aisi 316 with IP67 protection rating and white LED backlighting. Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable) complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680204		110x95 mm.	1 pulsante + 3 interruttori

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 (pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)



Completo di:	Complete with:
1 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
3 interruttori L0674021	3 switches L0674021
2 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	2 circuit breaker caps L0610020 (10A)
1 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	1 circuit breaker caps L0605020 (5A)
1 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	1 circuit breaker caps L0615020 (15A)

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with prewired thermal-magnetic cap system

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A pushbuttons in Aisi 316 with IP67 protection rating and white LED backlighting. Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable) complete the kit.
Screw fastening (hardware not included). The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680405		125x110 mm.	1 pulsante + 5 interruttori

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 (pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)



Completo di:	Complete with:
1 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
5 interruttori L0674021	5 switches L0674021
3 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	3 circuit breaker caps L0610020 (10A)
2 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	2 circuit breaker caps L0605020 (5A)
1 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	1 circuit breaker caps L0615020 (15A)



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)

(pag. 300)

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati e presa USB e doppia USBC

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).e la presa USB USB-C.
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with pre-wired magnetothermal cap system and USB socket and dual USBC

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A Aisi 316 switches/buttons with IP67 rating and white LED backlighting.
Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable).and USB USB-C socket complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).
The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680406		125x110 mm.	4 int. + 1 pulsante tromba + doppia USB

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

Completo di:	Complete with:
1 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
4 interruttori L0674021	4 switches L0674021
2 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	2 circuit breaker caps L0610020 (10A)
1 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	1 circuit breaker caps L0605020 (5A)
1 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	
1 presa USB e doppia USBC L0603058	



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)

(pag. 300)

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati e presa USB e doppia USBC

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).e la presa USB USB-C.
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with pre-wired magnetothermal cap system and USB socket and dual USBC

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A Aisi 316 switches/buttons with IP67 rating and white LED backlighting.
Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable).and USB USB-C socket complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).
The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680309		125x210 mm.	7 interruttori + 3 pulsanti

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

Completo di:	Complete with:
3 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
6 interruttori L0674021	6 switches L0674021
4 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	4 circuit breaker caps L0610020 (10A)
1 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	1 circuit breaker caps L0605020 (5A)
4 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	4 circuit breaker caps L0615020 (15A)
1 presa USB e doppia USBC L0603058	1 USB socket and dual USBC L0603058



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE .

Electrical panel with prewired thermal-magnetic cap system

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A Aisi 316 switches/pushbuttons with IP67 rating and white LED backlighting.
Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable) complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).
The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components .

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680409		125x210 mm.	7 interruttori + 3 pulsanti

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

Completo di:	Complete with:
3 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
7 interruttori L0674021	7 switches L0674021
4 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	4 circuit breaker caps L0610020 (10A)
2 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	2 circuit breaker caps L0605020 (5A)
4 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	4 circuit breaker caps L0615020 (15A)

Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with prewired thermal-magnetic cap system

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A Aisi 316 switches/pushbuttons with IP67 rating and white LED backlighting.
Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable) complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).
The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680209		135x180 mm.	6 interruttori + 3 pulsanti

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

Completo di:	Complete with:
3 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
6 interruttori L0674021	6 switches L0674021
4 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	4 circuit breaker caps L0610020 (10A)
1 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	1 circuit breaker caps L0605020 (5A)
4 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)



Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati e presa USB e doppia USBC

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).e la presa USB USB-C.
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with pre-wired magnetothermal cap system and USB socket and dual USBC

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A Aisi 316 switches/buttons with IP67 rating and white LED backlighting.
Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable).and USB USB-C socket complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).
The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680308		135x180 mm.	5 int. + 3 pulsanti + 1 doppia presa USB

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

Completo di:	Complete with:
3 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
5 interruttori L0674021	5 switches L0674021
4 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	4 circuit breaker caps L0610020 (10A)
1 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	1 circuit breaker caps L0605020 (5A)
3 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	3 circuit breaker caps L0615020 (15A)
1 presa USB e doppia USBC L0603058	1 USB socket and dual USBC L0603058

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)

(pag. 300)



Pannello elettrico con impianto a cappucci magnetotermici precablati

Kit di assemblaggio composto da un pannello in policarbonato cubicato con texture carbonio e interruttori/pulsanti da 20A in Aisi 316 con grado di protezione IP67 e retroilluminazione LED bianca. Completano il kit i cappucci magentotermici precablati (riarmabili automaticamente).
Fissaggio a vite (viteria non inclusa).
Il pannello viene consegnato smontato. Provvisto di manuale d'installazione e componentistica marcata CE.

Electrical panel with prewired thermal-magnetic cap system

Assembly kit consisting of a cubic carbon-textured polycarbonate panel and 20A Aisi 316 switches/pushbuttons with IP67 rating and white LED backlighting.
Pre-wired magentothermal caps (automatically re-armable) complete the kit.
Screw fastening (hardware not included).
The panel is delivered disassembled. Comes with installation manual and CE-marked components.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne-Outer	Mod.
L0680506		90x250 mm.	5 interruttori + 1 pulsanti

1 IP67 **9-14V** **AISI 316** **NEW** made by TREM

Completo di:	Complete with:
1 pulsanti L0674121	1 push button L0674121
5 interruttori L0674021	5 switches L0674021
3 cappucci magnetotermici L0610020 (10A)	3 circuit breaker caps L0610020 (10A)
1 cappucci magnetotermici L0605020 (5A)	1 circuit breaker caps L0605020 (5A)
2 cappucci magnetotermici L0615020 (15A)	2 circuit breaker caps L0615020 (15A)

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

COMPLETE WITH

(pag. 307)

(pag. 307)

Pannelli elettrici con cappucci precablati e treccia con portafusibili

Electrical panels with pre-wired and braided caps with fuse holders

made by TREM

PULSANTI E INTERRUTTORI CE IN AISI 316 20 AMP 9-32V IP67 A LUCE BIANCA

PUSH BUTTONS & SWITCHES CE IN AISI 316 20 AMP 9-32V IP67 WHITE LIGHT

CAPPUCCIO PRE-CABLATO PER FACILITARE EVENTUALI INTERVENTI

PRE-WIRED CAP TO FACILITATE ANY INTERVENTIONS

SCATOLA PORTAFUSIBILI

FUSE BOX



DOPPIA PRESA USB 5V-1A / 5V-2.1A

DOUBLE USB SOCKET 5V-1A / 5V-2.1A

TRECCIA PORTACAVI DI CIRCA 1 mt

CABLE HOLDER 1 mt LONG

PANNELLO IN POLICARBONATO FINITURA IN CARBONIO

POLYCARBONATE PANEL HOUSING CARBON IMITATION FINISH

Pannello elettrico con impianto a cappucci precablati e portafusibili

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Electrical panel with pre-wired cap system and fuse holder

Carbon imitation finish. White light switches. Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680306		5 interruttori + 1 pulsante

9-32V AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
5 Interruttori L0674021 (20A)	5 Switches L0674021 (20A)
1 Pulsante tromba L0674121 (20A)	1 Horn push button L0674121 (20A)

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)



Pannello elettrico nero con cappucci precablati e treccia portafusibili

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori colore Nero in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Black electric panel with pre-wired caps and braid with fuse holder

Carbon imitation finish. White light switches. Black Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680005		5 interruttori Neri + 1 pulsanteNero

9-32V BLACK AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
5 Interruttori neri (20A) L0674221	5 Switches black (20A)
1 Pulsante tromba neri (20A) L0674321	1 Horn push button black (20A)



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

Pannello elettrico orizzontale cablato a treccia portafusibili e doppio USB

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Braid-wired horizontal electric panel with fuse holder and dual USB

Carbon imitation finish. White light switches. Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680305		4 int. + 1 pulsanti + 1 doppia presa USB

9-32V AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
4 Interruttori L0674021 (20A)	4 Switches L0674021 (20A)
1 Pulsante tromba L0674121 (20A)	1 Horn push button L0674121 (20A)
1 Presa doppia USB L0602435	1 Double USB socket L0602435



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

Pannello elettrico orizzontale con impianto a cappucci precablati e portafusibili provvisto di doppia USB

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Horizontal electric panel with pre-wired caps and braid with fuse holder equipped with dual USB

Carbon imitation finish. White light switches. Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680108		6 int. + 3 pulsanti + 1 doppia presa USB

9-32V AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
6 Interruttori L0674021 (20A)	6 Switches L0674021 (20A)
1 Pulsante tromba L0674121 (20A)	1 Horn push button L0674121 (20A)
1 Presa doppia USB L0602435	1 Double USB socket L0602435
2 Pulsanti verricello L0674121 (20A)	2 Winch push buttons L0674121 (20A)

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)



Pannello elettrico orizzontale con cappucci precablati e treccia con portafusibili

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Horizontal electric panel with pre-wired caps and braid with fuse holder

Carbon imitation finish. White light switches. Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680109		7 interruttori + 3 pulsanti

9-32V AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
7 Interruttori L0674021 (20A)	7 Switches L0674021 (20A)
1 Pulsante tromba L0674121 (20A)	1 Horn push button L0674121 (20A)
2 Pulsanti verricello L0674121 (20A)	2 Winch push buttons L0674121 (20A)

SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)



Pannello elettrico verticale con cappucci precablati e treccia con portafusibili

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Vertical electric panel with pre-wired caps and braid with fuse holder

Carbon imitation finish. White light switches. Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680208		6 interruttori + 3 pulsanti

9-32V AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
6 Interruttori L0674021 (20A)	6 Switches L0674021 (20A)
1 Pulsante tromba L0674121 (20A)	1 Horn push button L0674121 (20A)
2 Pulsanti verricello L0674121 (20A)	2 Winch push buttons L0674121 (20A)



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

Pannello elettrico verticale con cappucci precablati e treccia con portafusibili provvisto di doppia USB

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti/interruttori in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Vertical electric panel with pre-wired caps and braid with fuse holder equipped with dual USB

Carbon imitation finish. White light switches. Pushbuttons / switches in Aisi 316 with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and 1 mt. cable. At the termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired use and the possible intervention on a fault. Provided with installation manual. CE-approved pushbuttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680107		5 int. + 3 pulsanti + 1 doppia presa USB

9-32V AISI 316 made by TREM

Completo di:	Complete with:
5 Interruttori L0674021 (20A)	5 Switches L0674021 (20A)
1 Pulsante tromba L0674121 (20A)	1 Horn push button L0674121 (20A)
1 Presa doppia USB L0602435	1 Double USB socket L0602435
2 Pulsanti verricello L0674121 (20A)	2 Winch push buttons L0674121 (20A)



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

Pannello elettrico verticale con cappucci pre-cablati e treccia con portafusibili ideale per salpancore

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca.Pulsanti in Aisi 316 con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Vertical electrical panel with pre-wired caps and braid with fuse holder ideal for windlasses

Faux carbon finish. White light switches. Aisi 316 buttons with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and approximately 1m braid. At termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired user and any intervention on a fault. Provided with installation manual. CE approved buttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680210		2 pulsanti UP/DOWN

1 IP67 **9-32V** **AISI 316** made by TREM

Completo di:	Complete with:
2 pulsanti L0674121 (20A)	2 push button L0674121 (20A)



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

Pannello elettrico verticale nero con cappucci pre-cablati e treccia con portafusibili ideale per salpancore

Finitura in finto carbonio. Interruttori a luce bianca. Pulsanti colore nero in alluminio con grado di protezione IP67. 9-32 Volts. Fornito con cappucci pre-cablati e treccia di circa 1 mt. A terminazione, scatola portafusibili per facilitare il cablaggio dell'utenza desiderata e l'eventuale intervento su un guasto. Provvisto di manuale d'installazione. Pulsanti e interruttori omologati CE.

Black vertical electrical panel with pre-wired caps and braid with fuse holder ideal for windlasses

Faux carbon finish. White light switches. Black aluminum buttons with IP67 protection degree. 9-32 Volts. Supplied with pre-wired caps and approximately 1m braid. At termination, fuse box to facilitate the wiring of the desired user and any intervention on a fault. Provided with installation manual. CE approved buttons and switches.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L0680211		2 pulsanti UP/DOWN

1 IP67 **9-32V** **ALLOY** **BLACK** made by TREM

Completo di:	Complete with:
2 pulsanti L0674321 (20A)	2 push button L0674321 (20A)



SUGGESTED ITEMS

Art. L0700024 -01024
(pag. 306)

PANNELLI ELETTRICI | SWITCH PANELS

Pannello elettrico Compact con Circuit Breaker + LED IP66

Carcassa in policarbonato nero. Interruttori a bascula con incorporato LED di consenso. Provvisti di circuit breaker automatici riarmabili. Utenze con scritte retroilluminate con LED rosso se fuori servizio, con LED verde quando attive.

Compact switch panel with circuit breaker and LED IP66

Manufactured in black polycarbonate. Switches with built-in LED. Complete with resettable automatic circuit breakers. Backlit indicators with red LED when turned OFF, green LED when turned ON.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Tipo interruttori Switches type	Potenza Circuit Breaker	mm.
L0660004		4	1°/2°/3°=ON-OFF;4°=(ON)-OFF	1x5A; 2x10A; 1x15A	110x100
L0660006		6	1°/2°/3°/ 4°/5° =ON-OFF;6°=(ON)-OFF	2x5A; 2x10A; 2x15A	160x100
L0660008		8	1°/2°/3°/ 4°/5°/6°/7° =ON-OFF;8°=(ON)-OFF	4x5A; 2x10A; 2x15A	215x100

1 LED IP66 **12-24V**

Moduli supplementari per pannelli

Possono essere allineati con i pannelli **L0660004/L0660006/L0660008**, oppure utilizzati in modo indipendente.

Extra modules for panel switches

Can be used with panels **L0660004/L0660006/L0660008**, or stand-alone.

Articolo-Item	€/pc.	Funzione Function	Potenza Circuit Breaker	mm.
L0660012		Doppio USB (2,1+1,0 A) Double USB (2,1+1,0 A)	1x5A	60x100
L0660013		Accendino Lighter plug	1x10A	60x100
L0660015		Doppio voltmetro digitale batt1/batt 2 Double digital voltmeter batt1/batt2	1x5A	60x100
L0660016		Interruttore pompa sentina manuale/automatica Manual/automatic bilge pump switch	1x10A	60x100
L0660017		Battery Test	-	60x100

1 LED **12-24V**



Pannello elettrico con interruttori a bascula con LED IP54

Fabbricati in plastica nera, sono completi di interruttori a bascula e magneto termici riarmabili. Completi di adesivi per identificare le varie utenze.

Switch panel with circuit breaker and LED IP54

Manufactured in black plastic, complete with resettable automatic thermal breakers. With labels.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Interruttori Switches	Fusibili in dotazione Supplied fuses	Portafusibili Fuses holder	mm.
L0610024		4	L0624002	4Ax1+6Ax1+8Ax1+10Ax1	L0661103-L0661104-L0661105	110x100
L0610026		6	L0624002	5Ax2+6Ax2+8Ax1+10Ax1	L0661103-L0661104-L0661105	160x100

1 IP54 **12-24V**

COMPLETE WITH

Art. L0624002 (pag. 324)

Art. L0661103/4/5 (pag. 325)

Pannello elettrico con interruttori a bascula con LED IP65

Fabbricati in ABS nera, sono completi di interruttori a bascula e magneto termici riarmabili. Completi di adesivi per identificare le varie utenze.

Switch panel with circuit breaker and LED IP65

Manufactured from black ABS, they are complete with reusable thermal magnetic and rocker switches. Complete with stickers to identify the various utilities.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Interruttori Switches	Magnetotermici Thermo-magnetic switches	mm.	mm. cut out
L0604131		4	L0624002	1x4A+1x6A +1x8A + 1x10A	131x90	110x70
L0606183		6	L0624002		183x90	160x70
L0608235		8	L0624002		235x90	210x70

1 IP65 **12-24V**

Pannello elettrico

Realizzato in alu-plastica con interruttori basculanti e Magneto termici riarmabili Alimentazione 12/24VDC. Simboli adesivi.

Switch panel

Manufactured in plastic-alloy with tilting switches. Adhesive signs. Power 12/24VDC.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Interruttori Switches	Magnetotermici Thermo-magnetic switches	mm.	Utenze Switches
L0660106		Nero/Black	6	3x5A + 2x10A + 1x15A	155x115	Presa accendisigari-Cigarette lighter + 2 USB (1+5V10A, 1+5V21A) + Presa di potenza-Power socket
L0661106		Nero/Black	6	3x5A + 2x10A + 1x15A	155x115	Voltmetro-Voltmeter + 2 USB (1+5V10A, 1+5V21A) + Presa di potenza-Power socket
L0662106		Silver	6	3x5A + 2x10A + 1x15A	155x115	Voltmetro-Voltmeter + 2 USB (1+5V10A, 1+5V21A) + Presa di potenza-Power socket
L0640106		Silver	4			2 USB (1+5V10A, 1+5V21A) + Presa di potenza-Power socket
L0604024		Nero/Black	4		138x138	4 Pulsanti + 1 Doppia USB da 3,1A + 1 12V + Voltmeter
L0605100		Nero/Black	3		100x110	3 Pulsanti + 2 USB + Presa accendisigari

1 IP67 **12-24V**

L0660106

L0661106

L0662106

L0640106

L0604024

L0605100

PANNELLI ELETTRICI | SWITCH PANELS

Pannello di comando «Serie Pilot»

Funzionamento 12V.- 10A.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Colore Colour	mm.	Fusibili Fuses	Interruttori Switches	Portafusibili Fuses holder	Tappi gomma Rubber caps	kg.
L0610044		4	■	110x95	10A	L0644002	L0644005	L0611000	0,260
L0674044		4	□	110x95	10A	L0644002	L0644005	L0611000	0,260
L0610064		6+LED	■	110x125	10A	L0644002	L0664004	L0611000	0,350
L0674064		6+LED	□	110x125	10A	L0644002	L0664004	L0611000	0,350
L0622108		5+Accendino Cigarette lighter	■	110x125	10A	L0644002	L0664004	L0611000	0,310

1 **12V**

Electrical panel «Serie Pilot»

12V. - 10A.

COMPLETE WITH

INTERRUTTORI SWITCHES (pag. 324)

PORTAFUSIBILI FUSES HOLDERS (pag. 325)

TAPPI GOMMA RUBBER CAPS (pag. 325)

L0610064

L0674064

L0622108

L0610044

L0674044

Pannelli elettrici con interruttori stagni «Serie Boat»

Pannelli elettrici ad interruttori stagni con cappucci in gomma, completi di portafusibili e fusibili da 15A., con fori fissaggio rinforzati.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Scasso Recess mm.	mm. (Esterne-Outer)	kg.
L0691339		3 + presa accendisigari 3 + cigarette lighter plug	75x80	107x96	0,250
L0691341		5 + presa accendisigari 5 + cigarette lighter plug	85x90	107x96	0,270
L0691342		6	85x90	107x96	0,270

1 IP64 **12V**

Electrical panels with waterproof switches «Boat Series»

With rubber caps. Complete with fuses holder and fuses 15A.
Reibforced fastening holes.

Pannelli interruttori 9-32V

SPST/ON-OFF/3P/1LED, .provvisto di interruttori basculanti e magneto termici riarmabili

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Portafusibili Fuse holder	Taglio Cutout mm.
L0660086		6 pulsanti - rockers	5A*3, 10A*2, 15A*1	90 (3,55") x 160 (6,30")
L0660088		8 pulsanti - rockers	5A*4, 10A*2, 15A*2	90 (3,55") x 210 (8,27")
L0660081		presa di corrente + presa doppia USB power socket + double USB socket	-	90 (3,55") x 40 (1,58")

1 **9-32V**

Rocker switch panel 9-32V

SPST/ON-OFF/3P/1LED, circuit breakers type.

L0660086

L0660088

L0660081

Pannello di comando stagno in alluminio anodizzato nero con spia

Piastra in lega leggera con interruttori a tenuta stagna. Spia a led e porta fusibili.

Waterproof electrical panel black anodised aluminium

Plate in light alloy with waterproof switches. Led light and fuse holder.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	mm.	Interruttori Switches	Portafusibili Fuses holder	kg.
L0610067		15Ax6	190x130	L0601033	L0610003-L0637103	0,410
L0610047		15Ax4	130x95	L0601033	L0610003-L0637103	0,210

1 **12-24V**

L0610067

L0610047

COMPLETE WITH

PORTAFUSIBILI
FUSES HOLDER
(pag. 324)

Pannello di comando stagno in alluminio anodizzato nero con spia

Piastra in lega leggera con interruttori a tenuta stagna. Spia a led e porta fusibili.
Fusibili riarmabili.

Waterproof electrical panel in black anonised aluminium

With luminous Led and fuse-holder.
Resettable fuses.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Scasso Recess mm.	mm. (Esterne-Outer)	Interruttori Switches	Portafusibili Fuses holder	Tappi gomma Rubber caps	kg.
L0610032		3 Interruttori-switches	-	100x90	L0632003 L0632004 L0632005	L0661003 L0610061 L0615061	L0620000 L0661006	0,160
L0610052		5 Interruttori-switches + presa accendisigari + cigarette lighter plug	145x80	175x102	L0632003 L0632004 L0632005	L0661003 L0610061 L0615061	L0620000 L0661006	0,360

1 IP64 **12-24V**

L0610032

L0610052

COMPLETE WITH

TAPPO GOMMA
RUBBER PLUG
(pag. 325)

INTERRUTTORI
SWITCHES
(pag. 324)

MAGNETOTERMICO
CIRCUIT BREAKER
(pag. 325)

TAPPO GOMMA
RUBBER PLUG
(pag. 325)

Pannelli elettrici

Fabbricato in plastica.completo di magnetotermico riarmabile
e interruttori a bascula.

Electrical panels

Manufactured in plastic. With circuit breaker and toogle switches.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Colore Colour	mm.	Interruttori Switches	Portafusibili Fuses holder	Tappo gomma Rubber cap	kg.
L0680016		6	■ Nero-Black	190x130	L0680116	L0661003 L0610061 L0615061	L0661006	0,430
L0674016		6	□ Bianco-White	190x130	L0680116	L0661003 L0610061 L0615061	L0661006	0,430
L0680013		3	■ Nero-Black	130x110	L0680116	L0661003 L0610061 L0615061	L0661006	0,220

1 IP56 **12-24V**

L0680016

L0674016

L0680013

COMPLETE WITH

INTERRUTTORI
SWITCHES
(pag. 324)

MAGNETOTERMICO
CIRCUIT BREAKER
(pag. 325)

TAPPO GOMMA
RUBBER PLUG
(pag. 325)

PANNELLI ELETTRICI | SWITCH PANELS

Pannello di comando «Serie Sea»

Funzionamento 12V. - 5A. Capacità ogni interruttore 10A.
Pannello di colore nero. Fusibili 6,35 x 32 mm.
Senza cappucci.

Electrical panels «Sea» series

12V. - 5 A. Capacity 10A.
Black colour panel. Fuses 6,35 x 32 mm.
Supplied without caps.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	mm.	Interruttori Switches	Tappo suggerito Suggested cap	Portafusibili Fuses holder	kg.
L0616360		6	165x115	L0608060	L0618060	L0610060	0,300

SUGGESTED ITEM

Art. L0618060
(pag. 325)

COMPLETE WITH

INTERRUTTORI
SWITCHES
(pag. 324)

PORTAFUSIBILI
FUSES HOLDER
(pag. 324)

Pannello elettrico in alluminio anodizzato nero

Piastra in lega leggera anodizzata nera provvista di 3 fori per utenze future.
Provvisto di spie luminose.

Electrical panel in black anodised aluminium

Plate in black anodised light alloy with 3 holes for future users.
With warning light.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	Interruttori Switches	kg.
L0619130		5 Interruttori-Switches +3 (vuoti-empty)	190x130	L0605081 L0615081	0,650

COMPLETE WITH

Art. L0605081
(pag. 329)

Pannelli di comando colore nero con indicatori al led

Realizzati in Abs, con indicatori al led. Funzionamento a 12V., resistenti all'acqua.

Electrical panel with led black colour

Manufactured in Abs. Waterproof model. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	mm.	Interruttori Switches	Tappo in gomma Rubber caps	kg.
L0612054		4	98x98	L0644002	L0611000	0,230
L0612056		6	98x152	L0644002	L0611000	0,400

12-24V

L0612054

L0612056

COMPLETE WITH

INTERRUTTORI
SWITCHES
(pag. 324)

TAPPI IN GOMMA
RUBBER CAPS
(pag. 325)

Pannello elettrico con interruttori a pulsante con LED IP65

Elegante pannello elettrico di comando waterproof in ACCIAIO INOX con interruttori a pulsante a LED.
Completo di guarnizione impermeabile, portafusibili e targhette adesive per l'identificazione delle utenze.

Switch panel with circuit breaker and LED IP65

Elegant stainless steel waterproof electric control panel with LED push-button switches.Complete with waterproof gasket, fuse holder and adhesive nameplates for utility identification.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Interruttori Switches	mm.	mm. cut out
L0604130		4	4x ON-OFF blu	130x52	105x25
L0606182		6	6x ON-OFF blu	182x52	160x25
L0608234		8	8x ON-OFF blu	234x52	210x25

1 IP65 **12-24V** **NEW**

Pannello elettrico a led in acciaio inox waterproof IP65

Pannello elettrico di comando waterproof in ACCIAIO INOX con interruttori a pulsante a LED e portafusibili.
Completo di targhette adesive per l'identificazione delle utenze.

Switch panel with circuit breaker and LED IP65

STAINLESS STEEL waterproof electrical control panel with LED push-button switches and fuse holders.Complete with adhesive nameplates for utility identification.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Interruttori Switches	mm.	mm. cut out
L0604080		4	4x ON-OFF blu	80x80	55x55
L0606111		6	6x ON-OFF blu	110x80	85x55
L0608140		8	8x ON-OFF blu	140x80	115x55

1 IP65 **12-24V** **NEW**

Pannello elettrico

Interruttori ON-OFF tranne il primo (ON-OFF-ON) e l'ultimo (ON-OFF) con ritorno a molla per tromba. Grado di protezione IP56. Interruttori a levetta luminosi Provvisti di portafusibile. Pannello in alluminio verniciato con resine epossidiche.

Electric panel

ON-OFF switch, ON-OFF-ON, ON-OFF with spring return for horn. IP56. Resettable automatic fuses. Panel manufactured in painted aluminium with epossidic resins.

Articolo-Item	€/pc.	N. Interruttori Switches N.	Fusibili riarmabili Resettable fuses	Cappuccio Cap	mm.	Portafusibili Fuse holder	Tromba Horn	kg.
L0603000		1(ON-OFF)+1(ON-OFF-ON)+1(pulsante)	2-10A 1-15A	L0636007	90x90	L0683006	-	0,200
L0604000		1(ON-OFF)+1(ON-OFF-ON)+1(pulsante)+ tromba	2-10A 2-15A	L0636007	170x90	L0683006	L0612082	0,250
L0606000		3(ON-OFF)+1(ON-OFF-ON)+1(pulsante)+ tromba	3-10A 2-15A 1-5A	L0636007	200x90	L0683006	L0612082	0,360
L0606001		3(ON-OFF)+1(ON-OFF-ON)+ tromba + accendisigari	3-10A 3-15A	L0636007	200x90	L0683006	L0612082	0,360

1 IP56 **12-24V**

L0603000 L0604000 L0606000 L0606001

STRUMENTI ANALOGICI CC | DC ANALOG DIN METERS

Voltmetro analogico CC

Semplice collegamento con soli due fili (al + e al -).
Possibilità di montaggio sia a retroquadro che esterno.
Montaggio a incasso.

DC Analog voltmeter

Simple connection with just two wires (+ and -).
Possibility of mounting both behind the panel and externally.
Flush mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	Scala lettura CC DC Reading scale	Impianti CC DC Systems	Precisione Accuracy	Lett. increm. ago Needle reading	mm.	Montaggio-Fitting Est. mm.	Retro quadro mm.	kg.
K3608003		8003	0-32V	12V	2,50%	0,25V	71,1x60,3	51	66,6x32	0,110

ELECTRA CE NEW

Amperometro analogico CC

Semplice collegamento con soli due fili (dallo Shunt esterno).
Possibilità di montaggio sia a retroquadro che esterno.
Precisione 2,5%. Montaggio a incasso.

DC Analog ammeter

Simple connection with just two wires (from the external Shunt).
Possibility of mounting both behind the panel and externally.

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	Scala lettura CC DC Reading scale	Shunt int Inner Shunt	Shunt est Outer Shunt	Lett increm ago Needle reading	mm.	Montaggio-Fitting Est. mm.	Retro quadro mm.	kg.
K3608005			0-25A	No			71,1x60,3	51	66,6x32	0,270
K3608017		8017	0-100A	No	100A/50mV	4A	71,1x60,3	51	66,6x32	0,270

ELECTRA CE NEW

Shunt per amperometri CC

Scala 50mV/100Ah

Shunt for DC ammeters

Scale 50mV/100Ah

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
K3600270		135x30x32h	0,270

ELECTRA CE NEW

STRUMENTI ANALOGICI CA | AC ANALOG DIN METERS

Voltmetro analogico CA

Semplice collegamento con soli due fili (alla fase e al neutro).
Immediata percezione visiva. Possibilità di montaggio sia a retroquadro che esterno. Precisione: 2,5%. Montaggio a incasso.

AC Analog voltmeter

Simple connection with just two wires (phase and neutral).
Immediate visual perception. Possibility of mounting both behind the panel and externally. Accuracy: 2.5%. Flush mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	scala	Impianti CA AC Systems	Lett. increm. ago Needle reading	mm.	Montaggio-Fitting Est. mm.	Retro quadro mm.	kg.
K3809354		9354	0-250V	230V	5A	71,1x60,3	51	66,6x32	0,120

ELECTRA CE NEW

Amperometro analogico CA

Trasformatore toroidale per la lettura amperometrica incluso.
Semplice collegamento con soli due fili (dal trasformatore CA esterno). Immediata percezione visiva.
Possibilità di montaggio sia a retroquadro che esterno.
Precisione: 2,5%. Montaggio a incasso.

AC Analog ammeter

Toroidal transformer for amperometric reading included.
Simple connection with just two wires (from the external AC adapter). Immediate visual perception.
Possibility of mounting both behind the panel and externally.
Accuracy: 2.5%. Flush mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	scala	Trasform lettura amperometro Current transformer	Lett increm ago Needle reading	mm.	Montaggio-Fitting Est. mm.	Retro quadro mm.	kg.
K3808258		8258	0-100A	Si-Yes	4A	71,1x60,3	51	66,6x32	0,160

ELECTRA CE NEW

PANNELLI ELETTRICI | SWITCH PANELS

Pannello elettrico touch control

Sistema formato da:
Pannello di comando a membrana ultra piatto con retroilluminazione interruttori touch + spia-LED su ogni funzione attiva. IP67.
In dotazione 60 sticker con vari simboli da applicare agli interruttori.
Possibilità di riprogrammare ogni interruttore passando da ON-OFF a (ON)-OFF.
Cavo di collegamento Micro-USB standard, lunghezza 1 m tra pannello e Control Box.
Control Box con fusibili da 10 A autoresettabili.

Touch-control electric panel

Unit including:
- Ultra-thin backlit diaphragm control panel with touch switches and LED warning light on each single active function. IP67.
It comes with 60 stickers showing several symbols to be applied on the switches.
Switches can be reset from ON-OFF to (ON)-OFF.
- 1-m long standard Micro-USB cable to connect panel to Control Box. - Control Box fitted with 10A auto-resettable fuses.

Articolo-Item	€/pc.	Positions-posizioni	Dimensions mm.	Cut out mm.	Control box mm.	input voltage	Cumulative amperage	kg.
L0606091		6	91x75	13x9	136x90x32	12	35	
L0610130		10	130x75	13x9	214x95x29	12/24	60	

1 IP67 CE ELECTRA NEW

SPIE LUMINOSE | INDICATOR LIGHTS

Spia luminosa a LED 12-24V. LED indicator light 12-24V.

Articolo-Item	€/Box 10pc	Ø mm.	Filo-Cable L mm.	Colore LED LED Colour	kg.
L0612030		5	300	Rosso-Red	

10 CE

Spia luminosa a LED 220V. LED indicator light 220V.

Articolo-Item	€/Box 10pc	Ø mm.	Filo-Cable L mm.	Colore LED LED Colour	kg.
L0622030		5	300	Rosso-Red	

10 CE

Spia luminosa Micro-Led 12-24V.

Installazione a pressione grazie allo speciale porta Led.

Micro-Led indicator light 12-24V.

Simple push-in installation mounts in any thickness material.

Articolo-Item	€/pc.	Equivalent BSS	Colore Colour	Tensione Voltage	Ø Spia Light mm.	Ø Led mm.	Foro incasso Hole mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	Profondità max Max depth mm.	Contatti tipo Contacts type	kg.
K3305012		8171B	Rosso	12-24V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010

Spia luminosa Micro-Led 220V.

Installazione a pressione grazie allo speciale porta Led.

Micro-Led indicator light 220V.

Simple push-in installation mounts in any thickness material.

Articolo-Item	€/pc.	Equivalent BSS	Colore Colour	Tensione Voltage	Ø Spia Light mm.	Ø Led mm.	Foro incasso Hole mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	Profondità max Max depth mm.	Contatti tipo Contacts type	kg.
K3305220		8166B	Rosso	220V	5	3	4	1-5	15	Fili-Wires	0,010

1 ELECTRA CE NEW

MOD. 12-24V

MOD. 220V

RICAMBI PER PANNELLI ELETTRICI | SPARE PARTS FOR SWITCH PANELS

Interruttore
Switch

Articolo-Item	€/pc.
L0680116	

1

Interruttore
Switch

Articolo-Item	€/pc.
L0608025	

1

Interruttore-Switch
ON-OFF-ON 4P, 12V, 16A

Articolo-Item	€/pc.
L0632003	

1

Interruttore-Switch
ON-OFF 3P, 12V, 16A

Articolo-Item	€/pc.
L0632004	

1

Interruttore-Switch
(ON)-OFF 2P, 12V, 16A

Articolo-Item	€/pc.
L0632005	

1

Interruttore-Switch
ON-OFF 6P, 12V(10A), 250V(6A)

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0683002		L0636007

1

Interruttore-Switch
ON-OFF 2PSQ

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0608060		L0618060

1

Interruttore-Switch
ON-OFF 2P, 12V(10A), 250V(6A)

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0644002		L0611000

1

Interruttore
Switch

Articolo-Item	€/pc.
L0624002	

1

Portafusibili-Fuse holder
5A

Articolo-Item	€/pc.
L0665004	

1

Portafusibili-Fuse holder
15A

Articolo-Item	€/pc.
L0665005	

1

Portafusibili-Fuse holder
3A

Articolo-Item	€/pc.
L0683007	

1

Portafusibili-Fuse holder
10A

Articolo-Item	€/pc.
L0683008	

1

Portafusibili-Fuse holder
15A

Articolo-Item	€/pc.
L0683006	

1

Portafusibili-Fuse holder
5A

Articolo-Item	€/pc.
L0610060	

1

Portafusibili-Fuse holder
5A

Articolo-Item	€/pc.
L0637103	

1

Portafusibili-Fuse holder
15A

Articolo-Item	€/pc.
L0610033	

1

Magnetotermico-C/braker
2P, Ø11 mm, 5A

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0661003		L0661006

1 **VERTICAL ANGLE**

Magnetotermico-C/braker 10A, 2P, Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0610061		L0661006

1 VERTICAL ANGLE

Magnetotermico-C/braker 15A, 2P, Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0615061		L0661006

1 VERTICAL ANGLE

Magnetotermico-C/braker 5A, 2P, Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0661103		L0661006

1 BENT ANGLE

Magnetotermico-C/braker 10A, 2P, Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0661104		L0661006

1 BENT ANGLE

Magnetotermico-C/braker 15A, 2P, Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	Cap
L0661105		L0661006

1 BENT ANGLE

Portafusibili Fuse holder

Articolo-Item	€/pc.
L0644005	

1

Cappuccio in gomma Rubber cap Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10pc
L0636007		

10



Cappuccio in gomma Rubber cap Ø9 mm

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10pc
L0618060		

10



Cappuccio in gomma Rubber cap Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10pc
L0611000		

10

Cappuccio in gomma Rubber cap Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10pc
L0620000		

10

Cappuccio in gomma Rubber cap Ø11 mm

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10pc
L0661006		

10

Serie 20 simboli lenticolari adesivi utenze elettriche

Serie di 20 simboli adesivi con superficie plastificata lenticolare.

Articolo-Item	€/Serie 20 Simboli Series 20 Symbols	Simbolo-Symbol mm.	kg.
D1500020		15x20	

1kit

Self-adhesive code of electrical signals for boats

Set of 20 signals.
White printing on black background.

Pulsante IP65 con LED — IP65 switch with LED

Articolo-Item	€/pc.	Posizioni Positions	Pins	Colore Colour	Volts	Amp.	kg.
L0601119		3 ON-OFF	3	■	12	20	0,020

1

Interruttori a levetta a due e tre posizioni — Push pull switch

Fabbricati in plastica ed ottone. Capacità 15A./ora a 12V.

Manufactured in plastic and brass. Capacity 15A./hour 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
L0608055		ON-OFF	12	0,010

Interruttore con chiave di avviamento a tenuta stagna — Waterproof starter switch

Completa di cappuccio in gomma a tenuta stagna, 15A., a 3 posizioni.

With rubber cup, 15A. 3 position.

Articolo-Item	€/pc.	Materiale Material	Terminali Terminals	kg.
L0610270		Ottone-Brass	3	0,160
L0610274		Ottone-Brass	4	0,170
L0610271		Plastica-Plastic	3	0,110

L0610271

L0610270-274

Interruttore a tiretto — Push pull switch

Fabbricato in ottone cromato.
Carico massimo 10A.
Contatti argentati.
Massima funzionalità.

Manufactured in chromed brass.
Maximum load 10A.
Silver contacts.
High efficiency.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	kg.
L0608005		Corto-Short	5	0,020
L0608020		Lungo-Long	20	0,030

L0608020

L0608005

Interruttore a tiretto modello con collo lungo — Push pull switch

Carico massimo 20A.
Fabbricato in ottone cromato.
Contatti argentati.

Manufactured in chromed brass.
Maximum load 20A.
Silver contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Filetto-Thread Ø mm.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	kg.
L0610030		2 poli-poles	10	25	0,050

Interruttore a levetta a due posizioni completo di cappuccio stagno in gomma — Waterproof circuit breaker 2 positions with watertight rubber cap

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Capacità-Capacity	Mod.	kg.
L0612000		11	10A.- 250V./15A.-125V.	Int. ON-OFF	0,020

Pulsante per trombe elettriche mod. «Stagno» — Water proof horn switch

Fabbricato in ottone.
Funzionamento 12V.
Modello a 2 poli.

Manufactured in brass.
Operating with 12V.
2 poles model.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Filetto-Thread Ø mm.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	Capacità Capacity
L0616020		Capp. gomma Rubber cap	16	20	20A.
L0610028		-	16	20	20A.

L0616020

L0610028

MAGNETOTERMICI CC | DC CIRCUIT BREAKERS

Interruttore magnetotermico di protezione per verricello ed elica di prua

Studiati per utilizzo nautico. Resistenti all'ambiente salmastro.
Contatti bimetallici e perni di grossa sezione. Unico comando di azionamento ON/OFF.
Resistente alle vibrazioni.
Temperatura di esercizio: -25° C + 82°C. Certificazione CE.

IP 66 «Heavy Duty» circuit breakers

Specially designed for marine use. Provides medium duty circuit protection for 25 to 150 Amp loads when switching and circuit protection are both required. Single lever operation. Trip-free cannot be held closed after trip. Recessed mounting holes for clean appearance. Working temperature -25° C + 82°C. CE marked.

Articolo-Item	€/pc.	Equivalent. B.S.S.	Potenza max Max power A	Potere di interr A Interrupting capacity	Tensione max Max voltage Vdc	Poli N. Poles N.	mm.	Perni Pins mm.	kg.
K1307136		7136B	30A	5000A	48Vdc	1	87,35x59x45,64	8	0,260
K1307138		7138B	40A	5000A	48Vdc	1	87,35x59x45,64	8	0,260
K1307139		7139B	50A	5000A	48Vdc	1	87,35x59x45,64	8	0,260
K1307142		7142B	80A	5000A	48Vdc	1	87,35x59x45,64	8	0,260
K1307144		7144B	100A	5000A	48Vdc	1	87,35x59x45,64	8	0,260
K1307148		7148B	150A	5000A	48Vdc	1	87,35x59x45,64	8	0,260

1 ELECTRA CE NEW



Interruttore magnetotermico di protezione per verricello ed elica di prua da incasso

Per soluzioni ad incasso (foro tondo da 53,5 mm). Studiati per utilizzo nautico. Resistenti all'ambiente salmastro. Contatti bimetallici e perni di grossa sezione. Unico comando di azionamento ON/OFF. Resistente alle vibrazioni. Temperatura di esercizio: -25° C + 82°C. Certificazione CE

Round case «Heavy Duty» circuit breakers

Round case for easy installation with hole 53,5 mm. Specially designed for marine use. Provides medium duty circuit protection for 25 to 150 Amp loads when switching and circuit protection are both required. Single lever operation. Trip-free cannot be held closed after trip. Recessed mounting holes for clean appearance. Working temperature -25° C + 82°C. CE marked.

Articolo-Item	€/pc.	Equivalent. B.S.S.	Potenza max Max power A	Potere di interr A Interrupting capacity	Tensione max Max voltage Vdc	Poli N. Poles N.	mm.	Perni Pins mm.	kg.
K1307038		7038B	40A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307039		7039B	50A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307040		7040B	60A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307041		7041B	70A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307042		7042B	80A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307044		7044B	100A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307046		7046B	120A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230
K1307048		7048B	150A	5000A	48Vdc	1	69,85x53,5x44,5	8	0,230

1 ELECTRA CE NEW



INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI | HIGH-AMP CIRCUIT BREAKERS

Interruttore magnetotermico da incasso quadrato

- Tensione: 42 VDC Maximum
- Interrupt rating: 3000A. @ 30 VDC
- Temperatura d'esercizio: -32°C to 82°C
- Temperatura magazzino: -34°C to 149°C
- Scatola: Thermoset plastic, UL rated 94VO
- IP67

High-Amp square recess circuit breaker

- Voltage: 42 VDC Maximum
- Interrupt rating: 3000A. @ 30 VDC
- Operating Temperature: -32°C to 82°C
- Storage Temperature: -34°C to 149°C
- Housing: Thermoset plastic, UL rated 94VO
- IP67

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	mm.
L0615615		150	74x49
L0605615		50	74x49
L0608615		80	74x49
L0610615		100	74x49

1 IP67 9-30V

INTERRUTTORI E DISGIUNTORI MAGNETO IDRAULICI "ETA" | TOGGLE SWITCHES

Disgiuntori a bascula impermeabili doppio LED giallo «ETA»

Impermeabili IP56, richiedono per l'installazione un foro rettangolare da 21,5x36,8 mm. Completi di 2 LED che segnalano l'attivazione dell'interruttore.

Waterproof toggle switches double yellow LED «ETA»

IP56 watertight. 21.5x36.8-mm rectangular bore required for installation. Complete with 2 LED that switch on when the symbol indicator is activated.

Interruttore senza bascula 12V No toggle switch 12V	€/pc.	Volts	Amp.	Versione Version	Tipo Type	Bascula non inclusa Toggle not included	Uso Use	Terminali Terminals
L0512010		12	10	Unipolare-Unipolar	ON-OFF	*	Generic	3
L0512020		12	20	Unipolare-Unipolar	ON-OFF	*	Generic	3
L0510012		12	10	Unipolare-Unipolar	ON-OFF	*	Tromba-Comando WC Horn-WC Control	3
L0504012		12	20	Unipolare-Unipolar	(ON)-OFF-(ON)	*	Passerelle idrauliche, Flap, Scale elettriche, Tettucci elettrici, Verricello Hydraulic gangways, Flaps, Electric ladders, Winches	4
L0520012		12	20	Unipolare-Unipolar	ON-OFF-ON	*	Pompe sentina Bilge pumps	4

1 * Bascula non inclusa-Toggle not included

(ON) = Con ritorno a molla - With spring return

Bascula nera doppia finestra neutra «ETA»

Black toggle switch «ETA»

Articolo-Item	€/box 10 pc.	kg.
L0512031		-

10

Cornici componibili «ETA»

«ETA» Frames

Articolo-Item	€/box 10 pc.	Modulo-Modulo	kg.
L0579101		Centrale-Central	
L0579001		Laterale-Lateral	

10

L0579101 L0579001

Interruttore a levetta magneto-idraulico unipolare con fusibile automatico ricaricabile «ETA»

Studiati per uso marino. L'interruttore stacca istantaneamente, in caso di forte sovraccarico (esempio:corto circuito) mentre per sovraccarichi fino al 50% resta inserito per alcuni secondi affinché se questo é connesso ad un evento occasionale, abbia il tempo di rientrare nei limiti senza interrompere la corrente. In caso di corto circuito, l'interruttore non può essere reinseribile se non viene eliminato il problema.

Single pole circuit breaker with «ETA» rechargeable automatic fuse

Designed on purpose for the marine environment. In case of heavy overload (i.e.: short circuits), the circuit breaker disconnects instantaneously; for overloads up to 50% it maintains the contact for few seconds so, in case it is due to a chance event, it has time to return within the limits without interrupting the power supply. In case of short circuit, the switch cannot be reactivated until the problem is solved.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione universale Universal power supply	Capacità Capacity A
L0541010		DC/AC 12/220V	10
L0541016		DC/AC 12/220V	16
L0541050		DC/AC 12/220V	50

1 12-220V



Interruttore magneto-idraulico bipolare per corrente alternata «ETA»

Dual pole AC circuit breaker «ETA»

Da utilizzare nei servizi di bordo a 220V. For 220V onboard applications.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione universale Universal power supply	Capacità Capacity A
L0542020		DC/AC 12/220V	20
L0542030		DC/AC 12/220V	30

1 12-220V



INTERRUTTORI A BASCULA | TOGGLE SWITCHES

Interruttori a bascula impermeabili con bascula Neutra

Modello fabbricato in policarbonato, per l'installazione viene richiesto un foro rettangolare da mm. 21,5 x 36,8.A volte provvisto di retroilluminazione led). Confezione compresa di bascula neutra.
12V-20A 24V-10A

Waterproof toggle switches

Made in polycarbonate. To install, cut a rectangular hole of 21,5x36,8 mm .
To light the symbol label, always switched on and to light a special slot under the symbol when it's switched on. Packing without rocker.
12V-20A 24V-10A

Articolo-Item	€/pc.	Ah. Max.	Funzionamento Working	Range	kg.
L0702202		25	ON - OFF 2 terminali - S/Led		0,020
L0702302		25	ON - OFF C/1 Led e 3 terminali		0,030
L0702005		25	ON - OFF- (ON) con ritorno 1 molla su OFF (per trombe comando WC) 5 terminali - C/2 Led		0,030
L0702006		25	(ON) - OFF - (ON) Bipolare con ritorno a molla al centro (per pass. idrauliche, trim, salpancore, flap) 6 terminali - S/Led		0,030
L0702007		25	ON - OFF - ON ideale per 2 circuiti separati (pompe di sentina da manuale in automatico, due tipi di luci di via) 7 terminali - C/2 Led		0,030
L0702107		25	(ON) - OFF - (ON) ideale per 2 circuiti separati momentanei, visto che ha il ritorno a molla al centro, (salpancore, passerella) 7 terminali - C/2 Led		0,030
L0700000			Attrezzo per smontare gli interruttori	Tool	0,040

1 CE 12-24V ELECTRA

Cornici componibili in policarbonato

Ideali per formare un pannello con all'interno i pulsanti sopra indicati.

Polycarbonate frames

To build a single panel.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10 pc.	Per inserimento For fitting	kg.
L0700058			Centrale-Center	0,120
L0701058			Dx. / Sx.-Right/Left	0,130
L0702058			Centrale singolo-Single	0,124
L0703058			Tappo-Cap	0,035

10 ELECTRA

L0700058 L0701058 L0702058 L0703058

INTERRUTTORI MAGNETO IDRAULICI | TOGGLE CIRCUIT BREAKERS

Interruttore Magneto idraulico CA≈CC

Foro tondo fissaggio a pannello.
Dimensioni: 50,80 x 19,05 mm.
Temperatura d'esercizio: -40 +85°C.
Viti di fissaggio anteriori 3,5 mm. Contatti a vite sezione 5 mm.

AC≈DC single pole toggle circuit breakers

Round hole for panel mounting.
Size: 50,80 x 19,05 mm.
Working temperature: -40 +85°C.
Mounting screws: 3,5 mm.

LEVETTA NERA - BLACK LEVER

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	Potenza max Max rating A	Potere di inter Interrupt capacity A	Tensione max Max voltage V DC	Tensione max Max voltage V AC	Poli Poles N.	Foro incasso Mounting hole mm.	Interasse viti Screws mm.	kg.
L0705521		7200B	5	1500	65	250	1	16	42,16	0,080
L0710521		7204B	10	1500	65	250	1	16	42,16	0,080
L0715521		7208B	15	1500	65	250	1	16	42,16	0,080
L0720521		7212B	20	1500	65	250	1	16	42,16	0,080
L0725521		7216B	25	1500	65	250	1	16	42,16	0,080
L0740521		7224B	40	1500	65	250	1	16	42,16	0,080
L0750521		7228B	50	1500	65	250	1	16	42,16	0,080

LEVETTA BIANCA - WHITE LEVER

Articolo-Item	€/pc.	Equiv. B.S.S.	Potenza max Max rating A	Potere di inter Interrupt capacity A	Tensione max Max voltage V DC	Tensione max Max voltage V AC	Poli Poles N.	Foro incasso Mounting hole mm.	Interasse viti Screws mm.	Ideale per Ideal for	kg.
L0605081		7202B	5	1500	65	250	1	16	42,16	L0619130	0,080
L0610081		7206B	10	1500	65	250	1	16	42,16	L0619130	0,080
L0615081		7210B	15	1500	65	250	1	16	42,16	L0619130	0,080
L0620082		7214B	20	1500	65	250	1	16	42,16	L0619130	0,080
L0625082		7218B	25	1500	65	250	1	16	42,16	L0619130	0,080
L0630082		7222B	30	1500	65	250	1	16	42,16	L0619130	0,080

1 ELECTRA CE NEW



INTERRUTTORI A BASCULA | TOGGLE SWITCHES

Interruttori a bascula impermeabili

Modello fabbricato in policarbonato, per l'installazione viene richiesto un foro rettangolare da mm. 21,5 x 36,8. Provvisto di doppio led sul pulsante per avere una doppia illuminazione diversificata nella parte ON e nella parte OFF (che rimane accesa in OFF e si illumina un'altra spia in ON).
Confezione senza bascula.

Waterproof toggle switches

Made in polycarbonate.
To install, cut a rectangular hole of 21,5x36,8 mm .
To light the symbol label, always switched on and to light a special slot under the symbol when it's switched on.
Packing without rocker.

Articolo-Item	€/pc.	Ah. Max.	Funzionamento-Working	Range	kg.
L0702102		25	ON - OFF C/1 Led e 2 terminali	ON – OFF with 1 LED 2 Terminals	0,030
L0703002		25	ON - OFF- (ON) con ritorno 1 molla su OFF (per trombe comando WC) 3 terminali - C/1 Led	ON - OFF- (ON) Switch, spring back ON-OFF (for electric toilets, horns etc) 2 terminals	0,030
L0703006		25	(ON) - OFF - (ON) Bipolare con ritorno a molla al centro (per pass. idrauliche, trim, salpancore, flap) 6 terminali (attacchi) - S/Led	(ON) - OFF - (ON) two lines, spring back on the middle (for flaps, hydraulic gangways, anchor winches, etc.) 6 terminals	0,030
L0703004		25	ON - OFF - ON ideale per 2 circuiti separati (pompe di sentina da manuale in automatico, due tipi di luci di via) 4 terminali - C/2 Led	ON-OFF-ON switch for two sepa- rate circuits (bilgepumps manual- auto, navigation lights) 4 terminals	0,030
L0703104		25	(ON) - OFF - (ON) ideale per 2 circuiti separati momentanei, visto che ha il ritorno a molla al centro, (salpancore, passerella) 4 terminali - C/2 Led	(ON) - OFF - (ON) Switch, spring back on the middle (for two sepa- rate and momentary circuits (hydraulic gangways, anchor winches etc) 4 terminals	0,030



Bascule per pulsanti interruttori

Superficie antisdruciolo. Fabbricate in policarbonato nero.

Rockers

Non-slip surface. Made of black polycarbonate.

Articolo-Item	Mod.	€/pc.	€/Box 6pc	Articolo-Item	Mod.	€/pc.	€/Box 6pc	Articolo-Item	Mod.	€/pc.	€/Box 6pc	kg.
L0701080	1			L0709080	9			L0717080	17			0,036
L0702080	2			L0710080	10			L0718080	18			0,036
L0703080	3			L0711080	11			-	19			0,036
-	4			L0712080	12			L0720080	20			0,036
L0705080	5			L0713080	13			L0721080	21			0,036
L0706080	6			L0714080	14			L0722080	22			0,036
L0707080	7	*E*	**E**	L0715080	15			-	23			0,036
L0708080	8			L0716080	16			-	-			0,036



1 Luci di via-Navigation lights	9 Neutro-No signs	17 Frigo - Refrigerator
2 Luci fonda-Anchorage lights	10 2° pompa sentina-Bilge pump	18 Faro profondità - Depth light
3 Tromba-Horn	11 Luci quadro-Panel lights	19 Ecoscandaglio - Echo sounder
4 Flap	12 Stereo	20 Pilota automatico - Autopilot
5 Aspiratore-Suction blower	13 Luci pozzetto cabina-Cabin lights	21 Passerella - Gangway up&down
6 Tergivetro-Wiper	14 Comando verricelli-Winch	22 Passerella - Gangway
7 Pompa di sentina-Bilge pump	15 Apertura portelloni - Door opening	23 Carburante - Fuel
8 Autoclave-Pressure tank	16 Parallelo batterie - Batteries	

Adesivi con 25 utenze per interruttori a bascula

Ideali per essere applicati sulle bascule sopraindicate.

Self-adhesive code for toggle switches

Set of 25 signals.

Articolo-Item	€/Cartella-Set	kg.
L0700025		0,010

(ON) = Con ritorno a molla - With spring return

INTERRUTTORI BASCULA «CARLING SWITCH» | TOGGLE SWITCHES «CARLING SWITCH»

Bascula nera per corpo interruttore «Carling Contura»

Realizzati in materiale plastico stagno grado di protezione IP68.

Rocker for switches «Carling Contura»

Manufactured in waterproof IP68 plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box 10 pc.	Mod.	kg.
L0780022			NEUTRO	

10 CARLINGSWITCH

Corpo interruttore «Contura II e III» con 1 led colore rosso

I tasti neri con o senza simbolo vanno ordinati a parte.
Terminali in ottone argentato F 6,3.
Resistenti alle vibrazioni e ai raggi ultravioletti.
Temperatura di esercizio: -40°C / +85°C.
Foro di montaggio 36,83 x 21,08 mm.
Consumo Led 18mA.
Tensione 12V
Led colre rosso
Contatto UNIPOLARE
BASCULA NERA NON INCLUSA

Switch body «Contura II & III» with 1 red led

Fixing hole: 36,83 x 21,08 mm.
Led consumption: 18mA.
Working temperature: -40°C / +85°C.
Silver brass terminals F 6,3.
UV rays resistant.
Voltage 12
LED colour red
UNIPOLAR Contact
ROCKER not included

Articolo-Item	€/pc.	Contatto elettrico	Posizione interruttore	Carico max Max load	kg.
L0712008		*Instabile	(*ON)-OFF-(*ON)	20A.	
L0712002		*Instabile	OFF-(*ON)	20A.	
L0712001		Stabile	OFF-ON	20A.	

1 CARLINGSWITCH

SUGGESTED ITEM

Art. L0780022
(pag. 331)

(ON) = Con ritorno a molla - With spring return

Cornici per interruttori «Carling Contura»

Spessore pannello di montaggio da 0,76 a 4,76 mm.
Dim esterne 58x29 mm.
Dim interne 37x21 mm.

Frames for switches «Carling Contura»

Thickness of mounting panel: 0,76 - 4,76 mm.
Dim outer 58x29 mm.
Dim.inner 37x21 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Mod.	pcs.	kg.
L0721001			Sinistra/Destra Left/Right	30	
L0721002			Cornice centrale Central frame	40	

CARLINGSWITCH

L0721002 L0721001

INTERRUTTORI A LEVETTA «CARLING SWITCH» | SWITCHES «CARLING SWITCH»

Interruttori serie «F-Carling»

Interruttori per quadri stagni. Forniti senza cappuccio L0700078.
Fabbricati in ottone nichelato.
10A. 250V. AC, 15A. 125V. AC e 15A. 12V. DC.

Toggle switches «F-Carling»

Switches for mounting on waterproof panels. Supplied without cap L0700078.
UV resistant material resists discoloration and cracking. Made of Nickel-plated brass.
10A. 250V. AC, 15A. 125V. AC e 15A. 12V. DC.

Articolo-Item	€/Box 10 pc.	Funzione Function	Tipo Type	Denominazione Name	Term.	Contatti Contacts	Incasso Hole Ø mm.	Spessore pannello Panel thickness mm.	Cappuccio gomma Rubber cap	kg.
L0702078		OFF - ON	Stabile	Interruttore	2	Faston	9,65	1- 11	L0700078	0,500
L0706078		OFF - (*ON)	*Instabile	Interruttore	2	Faston	9,65	1- 11	L0700078	0,500
L0712078		ON - OFF - ON	Stabile	Commutatore	3	Faston	9,65	1- 11	L0700078	0,500
L0718078		ON - OFF - ON	Stabile	Commutatore	6	Faston	9,65	1- 11	L0700078	0,500
L0700078				Cappuccio in gomma-Rubber cap						0,200

10 CE CARLINGSWITCH

L0700078



(ON) = Con ritorno a molla - With spring return

SPINE, PRESE E INTERRUTTORI «CBE» | PLUGS, SOCKETS & SWITCHES «CBE»

Interruttore 12V. + LED / Switch 12V. + LED

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2025079		Grigio-Grey	

Presa 12V. standard / Socket 12V. standard

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2079012		Grigio-Grey	
Z2074012		Bianco-White	

Interruttore 12V. + LED / Switch 12V. + LED

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2024074		Bianco-White	

Variatore elettronico luci e ventole 12V.-3A. / Electronic dimmer 12V. - 3A.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2030074		Bianco-White	

Presa 12V. standard + TV + SAT (TV 9,5 75 Ohm) / Socket 12V. standard + TV + SAT (TV 9,5 75 Ohm)

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2075086		Marrone-Brown	
Z2075074		Bianco-White	

Interruttore gradino a 3 posizioni / Switch 3 positions

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2027086		Marrone-Brown	
Z2027074		Bianco-White	

Presa 12V. + TV (TV 9,5 75 Ohm) / Socket 12V. + TV (TV 9,5 75 Ohm)

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2095079		Grigio-Grey	
Z2095074		Bianco-White	

Presa 12V. auto + TV (TV 9,5 75 Ohm) / Socket 12V. car + TV (TV 9,5 75 Ohm)

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2079075		Grigio-Grey	
Z2074075		Bianco-White	

Distanziale per montaggio interruttore a parete 60x60x10 mm.
Spacer for wall mounting 60x60x10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2034079		Grigio-Grey	
Z2034074		Bianco-White	

Cornice CBE 1 modulo 86x78x10 mm.
Frame CBE 1 module 86x78x10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2079086		Grigio-Grey	
Z2086086		Marrone-Brown	

Cornice CBE 2 moduli 78x140 mm.
Frame CBE 2 modules 78x140 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
Z2074160		Bianco-White	

Tergicristallo «TMC»

Contenitore a tenuta stagna, alberino 50 mm. Angolo regolabile da 83°-100°-110°-120°, due velocità, ritorno automatico. 12V. Amp. alta velocità 1,5A. Amp. bassa velocità 1,0A

Windscreen wiper «TMC»

Waterproof case, shaft 50 mm. Adjustable angle 83°-100°-110°-120°, two speeds, 12V. High speed amp. 1,5A. Low speed Amp. 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Mod.
L0700906		12	B - Alberino lungo-Long shaft

1 12V TMC





SUGGESTED ITEM

Art. L0701312 (pag. 334) — Art. L0709508 (pag. 334)

Art. L0740016 L0740018 (pag. 334) — Art. L0710121 (pag. 334)

Tergicristallo ad attacco rapido

Fabbricato con materiali antiruggine, corpo verniciato a fuoco in colore nero. L'angolo di rotazione della spazzola può essere regolato su ampiezza di 83°-100°-110°-120°. Alberino 50 mm. Ø 16 mm. Per paratie di spessore da 3 mm. a 38 mm. Assorbimento 1,5A fast speed a 12V, 1A low speed a 12V.

Windscreen wiper quick connection

Manufactured in antirust material, black painted housing. Adjustable angle 83°-100°-110°-120°. Shaft 50 mm. Ø 16 mm. Suitable for bulkhead from 3 mm. to 38 mm. thickness. 12V. High speed amp. 1,5A. Low speed Amp. 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts
L0700902		12

1 12V TMC





SUGGESTED ITEM

Art. L0701312 (pag. 334) — Art. L0709508 (pag. 334)

Art. L0740016 L0740018 (pag. 334) — Art. L0710121 (pag. 334)

Tergicristallo fissaggio a vite

Fabbricato con materiali antiruggine, corpo verniciato a fuoco in colore nero. L'angolo di rotazione della spazzola può essere regolato su ampiezza di 83°-100°-110°-120°. Alberino 50 mm. Ø 16 mm. Per paratie di spessore da 3 mm. a 38 mm. Assorbimento 1,5A fast speed a 12V, 1A low speed a 12V.

Windscreen wiper

Manufactured in antirust material, black painted housing. Adjustable angle 83°-100°-110°-120°. Shaft 50 mm. Ø 16 mm. Suitable for bulkhead from 3 mm. to 38 mm. thickness. 12V. High speed amp. 1,5A. Low speed Amp. 1,0A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts
L0791101		12

1 12V TMC





SUGGESTED ITEM

Art. L0727010 L0733047 (pag. 334) — Art. L0740016 L0740018 (pag. 334)

Tergicristalli

Carcassa stagna, torna sempre al punto di partenza. Angolo di regolazione 110°. Filettatura Ø 9 mm. Perno Ø 6 mm. Lunghezza perno 15 mm. Completo di braccio telescopico da 190-280 mm. (L0725007) e spazzola in acciaio inox 280 mm. (L0728014). Alimentazione 12V.

Windscreen wiper

Watertight housing, always returns to starting point. Adjustment angle 110°. Threading Ø 9 mm. Ø 6 mm pin. Pin length 15 mm. Complete with 190-280 mm telescopic arm. (L0725007) and 280 mm stainless steel brush. (L0728014). 12V power supply.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L0715255		12V - 110°	1,000

1 12V TMC





COMPLETE WITH

Art. L0725007 (pag. 334) — Art. L0728014 (pag. 334)

SUGGESTED ITEM

Art. L0719015 (pag. 334)

TERGICRISTALLI | WINDSCREEN WIPERS

Braccio / Wiper arm

Realizzato in acciaio verniciato nero regolabile da 240 mm. a 320 mm. Sollevabile per la pulizia del parabrezza. Per Art. L0700905-L0700906-L0700902. Fissaggio rapido.

Manufactured in black painted steel. Adjustable from 240 mm. to 320 mm. Suitable for Art. L0700905-L0700906-L0700902. Quick connection.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0709508		240-320

Spazzola / Wiper blade

Per tergicristalli in acciaio inox ideali per vetri piani (per Art. L0709508-L0714272).

Suitable for stainless steel windscreen wiper for flat surface (for Art. L0709508-L0714272).

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0740018		400

Braccio a pantografo / Parallel wiper arm

Realizzato in acciaio inox. Regolabile. Per Art. L0700902. Attacco rapido.

Manufactured in stainless steel. Adjustable. For Art. L0700902. Quick connection.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0714272		280-380
L0710121		495-575

SUGGESTED ITEM

Art. L0701312
(pag. 335)

Spazzola / Wiper blade

Realizzata in plastica, per tergicristalli (per Art. L0709508-L0714272).

Manufactured in plastic. Suitable for Art. L0709508-L0714272.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0740016		400

Attacco per montaggio bracci accoppiati / Bracket for parallel wiper arms

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L0701312		0,160

Braccio fissaggio a vite / Wiper arm screw connection

Per tergicristalli in acciaio inox Aisi 316. Sollevabile per la pulizia del parabrezza (per Art. L0791101). Fissaggio a vite.

For Aisi 316 stainless steel windscreen wipers. For Art. L0791101.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
L0727010		280-380
L0733047		340-430

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

TABELLA TERGICRISTALLI E ACCESSORI
TABLE WIPERS AND ACCESSORIES

Articolo-Item	Volt	Bracci e spazzole Arms & blades	Larghezza bracci Arms width mm.	Articoli bracci di ricambio Spare arms	Articoli spazzole di ricambio Spare wiper blades	Accessori Accessories
L0700902	12	Non compresi Not included	-	L0709508-L0714272-L0710121	L0740016-L0740018	Sdoppiatore L0701312
L0700906	12	Non compresi Not included	-	L0709508-L0710121	L0740016-L0740018	Sdoppiatore L0701312
L0715255	12	Compresi Included	190-280	L0725007	L0728014	Spazzola L0719015
L0791101	12	Non compresi Not included	-	L0727010-L0733047	L0740016-L0740018	-

TROMBE E AVVISATORI ACUSTICI ELETTRICI | HORNS & ACOUSTIC ALARMS

Tromba a membrana aerodinamica — Electric horn

Carcassa in ABS, linea compatta. — ABS housing.

Articolo-Item	€/pc.	Finitura Finishing	Volts	Amp.	Potenza Power dB	mm.	kg.
L0213008		ABS bianco White ABS	12	4,5	114	100x155x70	0,300

1 **12V** made by TREM

Tromba a membrana — Electric horn

In acciaio inox, con corni in acciaio inox. — Fully manufactured in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	mm.	kg.
L0015013		Singolo-Single	12	395x100	0,650
L0015023		Doppio-Double	12	455x190	1,250

1 **12V** **AISI 316**

L0015023

L0015013

Tromba a membrana — Electric horn

Corpo in acciaio inox lucidato a specchio, corno in ABS cromato. — Mirror polished stainless steel housing. Chromed ABS horn.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp.	Potenza Power dB	L mm.	Corpo Body Ø mm.	kg.
L0015017		Corto-Short	12	5	105	210	82,5	0,400
L0015018		Lungo-Long	12	5	105	268	82,5	0,500

1 **12V** **AISI 316**

Tromba a membrana compatta — Electric horn

Corpo in acciaio inox lucidato a specchio, base in ABS. Potenza singola tromba 115 +/- 5dB. — Mirror polished stainless steel housing. ABS base. Horn power 115 +/- 5dB.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	mm.	kg.
L0092100		12	4	110x100x80H	0,31

1 **12V** **AISI 316**

Tromba da incasso a scomparsa con diffusore a chiocciola

Recessed electric horn

Carcassa in ABS, mascherina bianca White 9003. La tromba a membrana con diffusore a chiocciola ha la particolarità di erogare un suono molto potente (nella scala acustica 130dB).

ABS housing.
External White Ral 9003 ABS cover.
High power 130dB.
External installation.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Potenza Power dB	Incasso Recess mm.	kg.
L0274130		12	8	130	96x60	0,300

1 **12V** made by SONORA ELECTRIC HORN



Tromba da incasso a scomparsa

Recessed electric horn

Si monta abitualmente sul trincarino dello scafo e all'esterno appare solo la piccola mascherina in ABS bianco White 9003. Montaggio dall'esterno.

External White Ral 9003 ABS cover.
External installation.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Potenza Power dB	Incasso Recess mm.	kg.
L0200108		12	5	100	86x50x74 (Depth)	0,180

1 **12V** made by



THE VOICE

Tromba da incasso a scomparsa

Recessed electric horn

Carcassa in ABS.
Montaggio dall'esterno.

ABS housing.
External installation.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Potenza Power dB	Colore Colour	kg.
L0212105		12	5	105	White 9003	0,210
L0233105		12	5	105	VTR 9010	0,210

1 **12V** made by



SUPER VOICE

Tromba da incasso a scomparsa

Recessed electric horn

Tromba con carcassa e mascherina in acciaio inox Aisi 316.

Aisi 316 stainless steel housing and cover.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Potenza Power dB	Impedenza Impedance	kg.
L0606102		12	5	112	500Hz	0,370

1 **12V AISI 316**



STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Radio USB con bluetooth

Alimentazione 12V.
La password è necessaria per la sincronizzazione con i tuoi dispositivi (012345).
Dimensioni: H108xL108xP96 mm.
Scasso: Ø 76 x 80 mm.
Contiene: 1 amplificatore Bluetooth e remote control (telecomando).
Provvisto di supporto a U per fissaggio.

Radio USB with bluetooth

12V power supply.
Password is required for synchronisation with your devices (012345).
Dimensions: H108xW108xD96 mm.
Cut-out: Ø 76 x 80 mm.
Contains: 1 Bluetooth amplifier and remote control.
Supplied with U-shaped stand for fixing.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L4600012		AM/FM - DAB not included

IP66 WATERPROOF Bluetooth made by TREM CE

SUGGESTED ITEMS

Art. L4605060 (pag. 343) | Art. L4600071 (pag. 341) | Art. L4600015 (pag. 341) | Art. L3181030 (pag. 381)

Caratteristiche tecniche	Specs:
• Radio AM/FM	• AM/FM Radio
• Ricerca auto/manuale	• Hand/Auto search
• High Fidelity Output	• High Fidelity Output
• Player MP3	• MP3 Player
• Grado di protezione IP65	• IP65 Waterproof
• Connettore fisso ISO	• Fixed ISO Connector
• 4 Channel RCA Lineout	• 4 Channel RCA Lineout
• Display LCD	• Negative LCD display
• Porta USB	• USB reader
• AUX in	• AUX in
• Versione Bluetooth CSR	• With Bluetooth CSR version

Stereo USB/Bluetooth e Radio AM/FM

Ha a disposizione un modulo Bluetooth con il quale è possibile riprodurre musica in streaming direttamente da uno smartphone. Produce un suono di alta qualità in qualsiasi ambiente e a qualsiasi volume. Fonti audio e video: AM / FM / Bluetooth / USB / AUX / iPhone / iPod / MTP., MPEG4/H264.
Dotato di speciale connettore a innesto rapido che facilita cablaggi e installazioni.
Caratteristiche tecniche:
- IPx6
- 12V
- Dimensione L159xh75xprofondita 80,2
- Bluetooth A2DP ver 5,0
- Uscita 4 canali x 45W (180W)
- temperatura -10 +60°
- Provvisto di antenna
- Provvisto di uscita subwoofer
- provvisto di telecomando e basetta

USB/Bluetooth Stereo and AM/FM Radio

It has a Bluetooth module with which you can stream music directly from a smartphone. It produces high-quality sound in any environment and at any volume. Audio and video sources: AM / FM / Bluetooth / USB / AUX / iPhone / iPod / MTP., MPEG4/H264.
Equipped with special quick-connect connector for easy wiring and installation.
Specifications:
- IPx6
- 12V
- Dimensions L159xH75xDepth 80.2
- Bluetooth A2DP ver 5.0
- Output 4 channels x 45W (180W)
- Temperature -10 +60°
- Equipped with antenna
- Equipped with subwoofer output
- Supplied with remote control and cradle

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L4675159		0,77

WATERPROOF Bluetooth made by TREM **PROVVISTA DI TELECOMANDO / WITH REMOTE CONTROLLER** CE NEW

SUGGESTED ITEMS

Art. L4605060 (pag. 343) | Art. L4600071 (pag. 341) | Art. L4600015 (pag. 341) | Art. L3181030 (pag. 381)

STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Radio USB/Bluetooth

Caratteristiche tecniche:
- Waterproof (IP66)
- Cappuccio salva radio marcato TREM
- Display LCD alta visibilità
- TELECOMANDO
- Bluetooth
- Collegamento USB tramite cavo retrostante
- Uscita RCA ausiliare
- Display retroilluminato luce blu
- Lettore MP3 waterproof
- Radio AM/FM e DAB
- 4x50 watts
- Buona protezione ai raggi UV

Radio USB/Bluetooth

Technical features:
- Waterproof (IP66)
- LCD high performance display
- REMOTE CONTROLLER
- Bluetooth function
- Digital media device connection via rear USB input
- Rear auxiliary RCA out
- Blue backlit
- MP3 player
- AM/FM radio and DAB
- 4x45 watts
- UV stable

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore-Colour	kg.
L4600045		AM/FM - (DAB not included)	Argento-Silver	3,500
L4680045 NEW		AM/FM - (DAB not included)	Nero-Black	3,500

WATERPROOF Bluetooth made by TREM

PROVVISTA DI TELECOMANDO
WITH REMOTE CONTROLLER
12 V

COMPLETE WITH



SUGGESTED ITEMS

Art. L4605060 (pag. 343)

Art. L4600071 (pag. 341)

Art. L4600015 (pag. 341)

Art. L3181030 (pag. 381)

Stereo-Radio USB/Bluetooth

Stereo da cruscotto con design circolare.
240W di picco. Connessione Bluetooth per riprodurre i brani presenti sul tuo smartphone o MP3. Ingresso USB o AUX posti sul retro della radio, ma riportabili in consolle con un cavo accessorio opzionale (L4500071). Ghiera cromata sopra lo sfondo nero e retro-illuminazione blu. Ø esterno 92 mm. Sporgenza 20 mm. Foro incasso Ø 81 mm. Profondità 125 mm. 2 uscite preout RCA stereo. Resistente agli spruzzi.

Stereo-Radio USB/Bluetooth

Dashboard stereo with circular design.
240W peak power. Bluetooth connection to play tracks on your smartphone or MP3. USB or AUX input on the back of the radio, but can be returned to the console with an optional accessory cable (L4500071). Chrome bezel above black background and blue backlighting. Outer diameter 92 mm. Projection 20 mm. Recessed hole Ø 81 mm. Depth 125 mm. 2 stereo RCA pre-outs. Splashproof.

Articolo - Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
L4600092		Nero-Black	

WATERPROOF Bluetooth NEW **12 V**

SUGGESTED ITEMS

Art. L4605060 (pag. 343)

Art. L4600071 (pag. 341)

Art. L4600015 (pag. 341)

Art. L3181030 (pag. 381)

Si raccomanda d'installare le radio su consolle posteriormente ben ventilate o spaziose, è sconsigliato il lavaggio diretto con idropulitrici o getti d'acqua , si consiglia l'uso del copristereo incluso.
It is recommended to install the radios on well-ventilated or spacious rear consoles, direct washing with high pressure cleaners or water jets is not recommended, the use of the stereo cover included is recommended.

STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Amplificatore bluetooth da incasso compatto

Ha a disposizione un modulo Bluetooth con il quale è possibile riprodurre musica in streaming direttamente da uno smartphone.

Caratteristiche tecniche:

- IPx6
- 12V
- Dimensione d96 x profondita 47 mm. x incasso 75 mm.
- Bluetooth A2DP ver 4,0
- Uscita 2 canali x 21W (42W)
- temperatura -10 +60°
- attacco USB con cavo posteriore
- Lettore WMA/MP3

Built-in bluetooth compact amplifier

It has a Bluetooth module with which music can be streamed directly from a smartphone. Technical features:

- IPx6
- 12V
- Size d96 x depth 47 mm. x recessed 75 mm.
- Bluetooth A2DP ver 4.0
- 2-channel output x 21W (42W)● temperature -10 +60°
- USB connection with rear cable
- WMA/MP3 player

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L4675096		0,40

WATERPROOF Bluetooth made by TREM CE NEW

SUGGESTED ITEMS

Art. L4600071
(pag. 341)

Amplificatore Bluetooth con pannello di controllo

Amplificatore marino di altissima fedelta che enfatizza il suono e riduce al minimo la distorsione e il rumore, in modo da offrire audio di alta qualità anche a volumi più elevati.

Caratteristiche tecniche:

- pannello Ipx6 da incasso con cavo di 3 mt.
- Amplificatore montaggio da interno
- 12V
- Dimensione amplificatore lunghezza 204 x profondita 99 mm. x altezza 51 mm.
- Dimensione incasso pannello lunghezza 81 x profondita 13 mm. x altezza 42 mm.
- Bluetooth A2DP ver 5,0
- Uscita 4 canali x 60W (240W)
- temperatura -10 +60°
- ingresso USB/RCA con cavo posteriore
- Lettore WMA/MP3

Bluetooth amplifier with control panel

Ultra-high fidelity marine amplifier that emphasises sound and minimises distortion and noise to deliver high-quality audio even at higher volumes.

Technical features:

- flush-mounted Ipx6 panel with 3 m cable
- indoor-mounted amplifier
- 12V
- Amplifier size length 204 x depth 99 mm. x height 51 mm.
- Panel flush mount size length 81 x depth 13 mm. x height 42 mm.
- Bluetooth A2DP ver 5.0
- 4-channel output x 60W (240W)
- temperature -10 +60°
- USB/RCA input with rear cable
- WMA/MP3 player

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L4660204		0,97

WATERPROOF Bluetooth made by TREM PROVVISTA DI PANNELLO DI CONTROLLO WITH CONTROL PANEL CE NEW

SUGGESTED ITEMS

Art. L4600071
(pag. 341)

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

NOTE PER L'INSTALLAZIONE - INSTALLATION NOTES

Si raccomdanda d'installare la radio su console posteriormente ben ventilate o spaziose.
È sconsigliato il lavaggio diretto con idropulitrici o getti d'acqua.
Si consiglia l'uso del copristereo dove presente.

It is recommended to install the radio on well-ventilated or spacious rear consoles.
Direct washing with pressure washers or water jets is not recommended.
We recommend the use of the stereo cover where included.



STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Coppia altoparlanti stagni retroiluminati con telecomando

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Retroilluminazione LED RGB con telecomando per selezione scenari luminosi
- Impermeabile e resistente ai raggi UV

Pair of backlit waterproof speakers with remote control

- High-quality professional nautical speaker
- Suitable for use on various models of boats and large ships
- High-strength ABS plastic chassis
- RGB LED backlighting with remote control for light scene selection
- Waterproof and UV-resistant

Articolo-Item	€/pair	Articolo-Item	€/pair	Modello
L4674525		L4680525		5,25”
L4674650		L4680650		6,5”

1 pair IP65 CE RoHS **12 V** NEW

	Modello	Modello
DUAL FULL RANGE SPEAKERS	5,25”	6,5”
VOICE COIL	1,0”	2,0”
MAX POWER	100W	150W
MAGNET	10 Oz	15 Oz
FREQUENCY RESPONSE	80Hz-20KHz	60Hz-20KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	90 dB	91 dB
DIMENSIONS (mm)	D166xd121xH83xh57	D193xd149xH94xh68

Casse doppio cono

Coppia casse in ABS bianco con cono interno in Pvc.
Impedenza 2 vie 8Ω.
Frequenza di risposta 65 ~ 22.000 Hz.

Pair of stereo speakers

Manufactured in white ABS. Internal cone in PVC.
Impedance 2 ways 8Ω.
Frequency 65 ~ 22.000 Hz.

Articolo-Item	€/pair	Potenza Power	Frequenza Frequency Hz	A mm.	B mm.	D mm.	E mm.	Impedenza Impedance	kg.
L4606070		100W.	65 ~ 22.000	117	75	130	185	2 vie-ways 8Ω	1,960

1 IP65 CE **12 V** RoHS

Kit radio

Completo di:
- Radio USB/Bluetooth **L4600045**
- Casse doppio cono 80W. **L4605060**
- Antenna a filare per radio FM **L4600015**
- Cavo ingresso USB/AUX **L4600071**
- Copristereo in PVC **L4600146**

Radio kit

Complet with:
- Radio USB/Bluetooth **L4600045**
- Pair of stereo speakers 80W. **L4605060**
- Antenna for FM radio **L4600015**
- USB/AUX cable **L4600071**
- PVC radio cover **L4600146**

Articolo - Item	€/pc.
L4600000	

1kit CE

Antenna a filare per radio FM

Lunghezza 130 cm.

Antenna for FM radio

Length 130 cm.

Articolo-Item	€/pc.
L4600015	

1

Cavo ingresso USB/AUX

Caratteristiche tecniche:
- Ideale per la connessione di ogni lettore MP3 o altro fonte audio esterna
- La porta USB è ideale per la connessione di chiavette USB o altri contenitore multimediali di musica

USB/AUX cable

Technical features:
- USB port allows connection of an external storage device
- 3.5 mm. AUX jack allows connection of any MP3 player or external audio device

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L4600071		1,000

1

Si raccomanda d’installare le radio su consolle posteriormente ben ventilate o spaziose, è sconsigliato il lavaggio diretto con idropulitrici o getti d’acqua , si consiglia l’uso del copristereo incluso.
It is recommended to install the radios on well-ventilated or spacious rear consoles, direct washing with high pressure cleaners or water jets is not recommended, the use of the stereo cover included is recommended.

STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Coppia altoparlanti stagni

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Impermeabile e resistente ai raggi UV

Pair of watertight loudspeakers

- High quality professional marine speaker
- Apply to different yachts and large ships
- High-strength ABS plastic frame
- Waterproof & UV Resistant

Articolo-Item	€/Kit	Modello
L4601080		5,25”
L4601120		6,5”

1 pair IP65 CE RoHS **12 V**

	Modello	Modello
DUAL FULL RANGE SPEAKERS	5,25”	6,5”
VOICE COIL	1,0”	1,0”
MAX POWER	80W	120W
MAGNET	6,4 Oz	8 Oz
FREQUENCY RESPONSE	80Hz-18KHz	60Hz-18KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	90 dB	91 dB
DIMENSIONS (mm)	D147xd114xH74xh54	D180xd135xH85xh63



Coppia altoparlanti stagni

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza

Pair of watertight loudspeakers

- High quality professional marine speaker
- Apply to different yachts and large ships
- High-strength ABS plastic frame

Articolo-Item	€/Kit	Modello
L4601150		6,5”

1 pair IP65 CE RoHS **12 V**

	Modello
2WAY WATERPROOF STEREO SPEAKERS	6,5”
VOICE COIL	1,0”
MAX POWER	150W
MAGNET	8 Oz
FREQUENCY RESPONSE	60Hz-20KHz
IMPEDANCE	4 Ohms
SENSITIVITY	91 dB
DIMENSIONS (mm)	D180xd1354xH85xh63



Coppia altoparlanti stagni

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Impermeabile e resistente ai raggi UV
- CE & ROHS Certification

Pair of watertight loudspeakers

- High quality professional marine speaker
- Apply to different yachts and large ships
- High-strength ABS plastic frame
- Waterproof & UV Resistant
- CE & ROHS Certification

Articolo-Item	€/Kit	Modello	Articolo-Item	€/Kit	Modello
L4601525		5,25”	L4602525		5,25”
L4601065		6,5”	L4602065		6,5”

1 pair IP65 CE RoHS **12 V**

	Modello	Modello
2WAY WATERPROOF STEREO SPEAKERS	5,25”	6,5”
VOICE COIL	1,0”	1,0”
MAX POWER	100W	150W
MAGNET	8 Oz	10 Oz
FREQUENCY RESPONSE	80Hz-20KHz	60Hz-20KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	90 dB	91 dB
DIMENSIONS (mm)	D166xd121xH83xh57	D192xd138xH98xh65



STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI | RADIO & SPEAKERS

Coppia altoparlanti stagni

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Impermeabile e resistente ai raggi UV
- CE & ROHS Certification

Pair of watertight loudspeakers

- High quality professional marine speaker
- Apply to different yachts and large ships
- High-strength ABS plastic frame
- Waterproof & UV Resistant
- CE & ROHS Certification

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Articolo-Item	€/Kit	Mod.
L4600124		4”	L4680124		4”
L4600152		5,25”	L4680152		5,25”

1 pair IP65 CE RoHS NEW 12 V



Profondità d’incasso minima
Reduced Built-In depth

	Mod.	Mod.
2WAY WATERPROOF STEREO SPEAKERS	4”	5,25”
VOICE COIL	0,75”	0,75”
MAX POWER WATTS	60	80
MAGNET	3,4 oz	5,4 oz
FREQUENCY RESPONSE	100Hz-18KHz	80Hz-18KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	89 dB	90 dB
DIMENSIONS (mm)	D124 d97 H49 h35	D152 d125 H51 h35

Coppia altoparlanti stagni

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Impermeabile e resistente ai raggi UV
- CE & ROHS Certification

Pair of watertight loudspeakers

- High quality professional marine speaker
- Apply to different yachts and large ships
- High-strength ABS plastic frame
- Waterproof & UV Resistant
- CE & ROHS Certification

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Articolo-Item	€/Kit	Mod.
L4600126		4”	L4680126		4”
L4605060		5,25”	L4680147		5,25”

1 pair IP65 CE RoHS 12 V NEW



	Mod.	Mod.
2WAY WATERPROOF STEREO SPEAKERS	4”	5,25”
VOICE COIL	1”	1”
MAX POWER WATTS	40	80
MAGNET	6,4 oz	6,4 oz
FREQUENCY RESPONSE	100Hz-18KHz	80Hz-18KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	89 dB	90 dB
DIMENSIONS (mm)	D126 d98 H63 h43	D147 d114 H74 h54

Coppia altoparlanti stagni super slim

- Altoparlante nautico professionale di alta qualità
- Adatto per uso su diversi modelli di imbarcazioni e navi di grandi dimensioni
- Telaio in plastica ABS ad alta resistenza
- Impermeabile e resistente ai raggi UV

Pair of super slim waterproof speakers

- High-quality professional nautical loudspeaker
- Suitable for use on various models of boats and large ships
- High-strength ABS plastic chassis
- Waterproof and UV-resistant

Articolo-Item	€/pr.	Articolo-Item	€/pr.	Modello
L4674526		L4680526		5,25”
L4674651		L4680651		6,5”

1 pair IP65 CE RoHS 12 V NEW

	Modello	Modello
DUAL FULL RANGE SPEAKERS	5,25”	6,5”
VOICE COIL	0.75”	1,0”
MAX POWER	40W	60W
MAGNET	5.4 Oz	5.4 Oz
FREQUENCY RESPONSE	60Hz-18KHz	40Hz-18KHz
IMPEDANCE	4 Ohms	4 Ohms
SENSITIVITY	90 dB	91 dB
DIMENSIONS (mm)	D162xd119xH39xh23	D186xd135xH40xh23

Stereo MGR350B

Stereo da cruscotto con design circolare. 240W di picco. Connessione Bluetooth per riprodurre i brani presenti sul tuo smartphone o MP3. Ingresso USB o AUX posti sul retro della radio, ma riportabili in consolle con un cavo accessorio opzionale (L4500071). Ghiera cromata sopra lo sfondo nero e retro-illuminazione blu. Ø esterno 92 mm. Sporgenza 20 mm. Foro incasso Ø 76 mm. Profondità 125 mm. 2 uscite preout RCA stereo. Resistente agli spruzzi.

Stereo MGR350B

Bluetooth Audio Streaming.
Play and control music.
Compatible with Audio out from Smart Phones and MP3 Players.
USB/AUX input.
Chromed ring and blue colour back light.
External Ø 92 mm.
Mounting hole Ø 76 mm. Depth 125 mm.
2 RCA preout.
240W.

Articolo - Item	€/pc.	kg.
L4603493		

SUGGESTED ITEM

Art. L4600071
(pag. 341)

Radio MR1308UAB

Radio senza lettore CD. Con tecnologia Bluetooth per ascoltare la musica del telefonino. Sintonizzatore AM/FM con RDS. Riproduzione di MP3. Potenza uscita 50Wx4 su 4 ohm. Ingresso USB e AUX-IN sul frontalino e SD card a 32GB dietro al frontalino. 1 uscita preout RCA stereo. Telecomando IR compreso. Frontalino estraibile resistente UV.

Radio MR1308UAB

Weather Proof 50 Watts x 4 Max Power.
No CD or DVD Player, Plays MP3, WMA, FM/AM, Digital Media from Smart Phones Compatible with Audio out from Smart Phones and MP3 Players. USB, SD, Aux, Input.
Front Pre Amp Outputs. Detachable Front Panel, Wireless Remote Bluetooth Hands Free. Play and control music.

Articolo - Item	€/pc.	kg.
L4601308		

Coppia altoparlanti stagni MR50

Realizzati in ABS bianco, coassiali a 2 vie. Risposta frequenza 120Hz-18Khz. Ø esterno 155 mm. Ø foro 123 mm. Profondità 54 mm.

Pair of weather proof speakers MR50

Manufactured in white ABS.
Coaxial 2 ways.
Frequency 120Hz-18Khz. Outer Ø 155 mm. Hole Ø 123 mm. Depth 54 mm.

Articolo - Item	€/pkg.	Potenza Power	Impedenza Impedance Ohm	kg.
L4602050		150W max	4	

Coppia altoparlanti stagni MR6

Realizzati in ABS bianco, coassiali a 2 vie. Risposta frequenza 80Hz-20Khz. Ø esterno 196 mm. Ø foro 139 mm. Profondità 66 mm.

Pair of weather proof speakers MR6

Manufactured in white ABS.
Coaxial 2 ways.
Frequency 80Hz-20Khz. Outer Ø 196 mm. Hole Ø 139 mm. Depth 66 mm.

Articolo - Item	€/pkg.	Potenza Power	Impedenza Impedance Ohm	kg.
L4600006		180W	4	

Coppia altoparlanti stagni MRGB65

Dotato di un sofisticato sistema di luci a LED che consente innumerevoli varianti di giochi di luce. Fornito di un driver sincronizzatore in grado di guiidare le luci di due altoparlanti. Regolazione intensità luminosa su 5 livelli. Risposta in frequenza da 70Hz a 20Khz. Ø esterno 197 mm. Ø foro 142 mm. Profondità 65 mm. Driver luci a 12VDC 90x50x23 mm.

Weather proof speaker MRGB65

Weather Proof Full Range 6.5" 2-Way Speaker Pair. 200 Watts MAX 100 Watts RMS Power Handling per Pair. 70 Hz to 20 kHz Frequency Response and 88dB Sensitivity.
Polypropylene Woofer Cone and Treated Cloth Surround. 1 Tweeter Per Speaker.
Multi Color LED Illumination, with Wireless Remote.

Articolo - Item	€/pkg.	Potenza Power	Impedenza Impedance Ohm	Ø esterno Outer mm.	kg.
L4674659		200W max	4	197	

STEREO NAUTICI E ALTOPARLANTI «BOSS MARINE» | RADIO COVERS «BOSS MARINE»

Stereo da cruscotto MGR450B

Stereo da cruscotto di forma quadrata. Capace di erogare 60W (di picco) per ognuno dei 4 canali. Dotata di bluetooth per la riproduzione dei brani contenuti nei vostri smartphone o tablet. Porta USB per lettura dei file musicali mp3 e per ricarica la batteria dei vostri dispositivi. Con l'accessorio opzionale 5553419 è possibile riportare la porta Usb e l'igresso aux direttamente sulla vostra consolle. Inoltre annovera l'ingresso Pre-Amp (aux con connettore Rea, due uscite Rea stereo per amplificatori. Impermeabile secondo standard 1Px6. Foro per l'installazione 76x76 mm. Dimensioni 97x89x89 mm. prof. Sporgenza 22,5 mm.

Dashboard stereo MGR450B

Square-shaped dashboard stereo. Capable of delivering 60W (peak) for each of the 4 channels. Equipped with bluetooth for playing the songs contained in your smartphone or tablet. USB port for reading mp3 music files and for recharging the battery of your devices. With the optional accessory 5553419 it is possible to put the USB port and the aux input directly on your console. It also includes the Pre-Amp (aux) input with Rea connector, two stereo Rea outputs for amplifiers. Waterproof according to 1Px6 standard. Hole for installation 76x76 mm. Dimensions 97x89x89 mm. Depth. Projection 22.5 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Model
L4600450		MGR450B

1 BOSS marine

SUGGESTED ITEM

Art. L4600071
(pag. 341)



SISTEMI AUDIO VIDEO «JENSEN» | «JENSEN» AUDIO & VIDEO SYSTEMS

Cassa speaker 6,5"

Caratteristiche tecniche:
- Potenza max 50W.

Coaxial speaker 6,5"

Technical features:
- Max power 50W.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L4600650		MS650	14,000

1 JENSEN MARINE

Amplificatore Bluetooth 2 canali

Caratteristiche tecniche:
- Connette gli speakers tramite Bluetooth
- Potenza massima 80 Watt (40 watts RMS)
- Waterproof IPX6
- Comando illuminato
- 4 ohm – 8 ohm
- Funzione 10-18V
- Frequenza di risposta 20Hz – 20KHz
- Resistente alla corrosione

2 Channel Bluetooth amplifier

Technical features:
- Makes standard speakers Bluetooth-capable
- 80 watts max (40 watts RMS)
- Waterproof (IPX6)
- Illuminated program button
- 4 ohm - 8 ohm stable
- Operating voltage: 10-18V
- Frequecy response: 20Hz - 20 KHz
- Corrosion resistant finishes/materials (ASTM B117)

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L4602240		JAHD240BT	1,000

1 JENSEN MARINE Bluetooth

FRONTALINI STEREO | RADIO COVERS

Frontalino stereo con chiusura ermetica

Fabbricato in ABS.
Resistente agli urti e ai raggi UV.
Modello impermeabile.

Flush mount radio cover

Manufactured in ABS, waterproof.
Shockproof.
UV-resistant.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L4660727		248x111,6x54	0,290

1 IP65 WATERPROOF made by TREM Tsound

Plancia con chiusura ermetica a pulsante per autoradio

Dotata di sportello in plexiglass apribile, protegge la radio dall'acqua.

Flush mount radio cover

Opening door manufactured in plexiglass. Waterproof.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L4600230		230x110	0,260

1 IP65 WATERPROOF made by TREM Tsound

ACCESSORI ELETTRICI VARI | ELECTRICAL ACCESSORIES

Phon 12V.

Dotato di cavo 2 mt. e spina accendisigari.

Hair dryer 12V.

With cigarette lighter plug. Cable length 200 cm.

Articolo-Item	€/pc.	Potenza-Power Watt	Amp.	kg.
L6412180		180	9	

1 made by t-phon

Saldatore 12V. con attacco accendisigari

Soldering gun with cigarette lighter plug

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L0612502		12	0,090

1 **12V**

SUPPORTI A PARETE PER TV | TV WALL SUPPORT

Supporto a parete TV

Realizzati in alluminio. Per schermi da 13" a 30".

Wall support for TV

Suitable for displays from 13" up to 30". Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	Tipo -Type	Portata Kg. Capacity Kg.	mm.	Braccio-Arm L mm.	kg.
H1003396		3 snodi-junctions	8	116x152x81	390	1,250

1

Strumenti e sensori per la tua navigazione

TREM è un' ampia gamma di strumeti di grande precisione per monitorare la navigazione garantendo una qualità eccelsa, nata dalla sinergia e una stretta collaborazione tra TR.EM., forte delle sue conoscenze nel settore Marine e un'affermata azienda produttrice di strumenti da tempo presente nel settore Automotive.

Design - Gamma - Facilità d'installazione - Qualità Packaging

Tutte le scale e amperaggi oggi richiesti sono disponibili per incasso nelle stesse dimensioni standard da sempre presenti (Ø 84 mm. e Ø 52 mm.).

Ogni strumento è dotato di una filettatura e di una contro ghiera che ne facilita l'installazione. Sul retro delle casse degli strumenti sono simboleggiate le connessioni per una facile installazione.

Il corpo è realizzato in Abs e la ghiera in acciaio inox verniciata epossidicamente.

GAUGE by TREM Instruments and sensors for navigation

Gauge by TREM is a wide range of high precision instruments to track navigation providing exceptional quality, bear from the synergy and an high collaboration between TR.EM, with a high knowledge in the Marine field and an established manufacturing company of instruments since a long time in the Automotive field.

Design - Product Line - Easy to install - Quality Packaging

All scales and amperage requested today are available for collection in the same standard dimension normally available (diam. 84mm and 52mm)

Each instrument is featuring a thread and a locknut that make easy his

installment. On the back of the tool chests are symbolized the connections for an easy installment.

The body is made in Abs and the stainless steel focus ring is epoxy coated.

ECO LINE

Ø	52 mm
IP STANDARD	COMPLETE IP65
GHIERA - RING	INOX VERNICIATO - S.S. PAINTED
VOLTS	12V.
BOX	STAMPATA - PRINTED

GAUGE LINE

Ø	85-52 mm
IP STANDARD	FRONT IP67 - INNER IP65
GHIERA - RING	INOX VERNICIATO - S.S. PAINTED
VOLTS	12V.
BOX	STAMPATA - PRINTED

X LINE

Ø	84-52 mm
IP STANDARD	COMPLETE IP67
GHIERA - RING	AISI 316
VOLTS	12/24V.
BOX	STAMPATA - PRINTED

NMEA 2000®

Ø	85-52 mm
IP STANDARD	COMPLETE IP67
GHIERA - RING	AISI 316
VOLTS	9/32V.
BOX	-

STRUMENTI DI LIVELLO «ECO LINE» | ENGINE INSTRUMENTS «ECO LINE»



Caratteristiche tecniche

- Strumentazione IP 65
- Carcassa in tecnopolimero
- Lunetta frontale in acciaio inox verniciato
- Retroilluminazione quadrante
- Alimentazione 12V.

Technical Features

- IP 65
- Body made in technopolymer
- Frontal ring in painted stainless steel
- Backlight
- Function 12V.

Indicatore di livello carburante

Impedenza 240-33 Ohms. 12V.

Fuel level gauge

240-33 Ohms. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280756		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274756		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP65 made by ECO LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3280040 (pag. 360)

Indicatore di livello acqua-carburante

Impedenza 10-180 Ohms. 12V.

Water-Fuel level gauge

10-180 Ohms. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280766		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274766		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP65 made by ECO LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3238180 (pag. 360)

Indicatore temperatura olio con sensore

50-150 gradi. DC 12V.

Oil temperature gauge with sensor

50-150 degrees. DC 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280733		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274733		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP65 made by ECO LINE

COMPLETE WITH

SENSORE-SENSOR

Indicatore di temperatura fuoribordo

20-100 OHMS. Funzionamento 12V.

Outboard Temperature gauge

20-100 OHMS. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280736		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274736		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP65 made by ECO LINE



Kit indicatore di livello carburante

Colore nero scritta Fuel.
Completo di galleggiante.

Fuel level gauge kit

Black colour. Fuel sign.
Float included.

Articolo-Item	€/pc.	Frequenza lavoro Working frequency Ohms	Per serbatoi For tanks
L3252660		240-33	130/660mm profondità/deep

12V IP65 made by ECO LINE

COMPLETE WITH

Art. L3280756 (pag. 348)

Art. L3280040 (pag. 360)

Indicatore temperatura acqua con sensore

40-120 gradi. DC 12V.

Water temperature gauge with sensor

40-120 degrees. DC 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280720		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274720		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP56 made by ECO LINE

COMPLETE WITH

SENSORE-SENSOR

CUTOUT Ø 52

Indicatore di pressione olio

Scala graduata da 0 a 10 Bar, 12V.
Completo di sensore pressione.

Oil pressure gauge

Graduated scale 0 - 10 Bar.
12V. With pressure sensor.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280734		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274734		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP56 made by ECO LINE

COMPLETE WITH

Art. L3200534
(pag. 357)

CUTOUT Ø 52

Amperometro

60-60A. DC 12V.

Ammeter gauge

60-60A. DC 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280760		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274760		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP56 made by ECO LINE

CUTOUT Ø 52

Voltmetro

8-16V. DC 12V.

Voltometer gauge

8-16V. DC 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280718		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274718		57	Bianco-White	Nero-Black	0,130

12V IP56 made by ECO LINE

CUTOUT Ø 52

Caratteristiche tecniche

- Strumentazione frontale IP67, cassa IP 65
- Carcassa in tecnopolimero
- Lunetta frontale in acciaio inox verniciato
- Retroilluminazione quadrante
- Alimentazione 12V.

Technical Features

- IP 67 frontal instruments, IP65 gauge case
- Body made in technopolymer
- Frontal ring in painted stainless steel
- Backlight
- Function 12V.

GAUGE LINE

CUTOUT Ø 84

Contagiri — Tachometer

Scala graduata 0-6000 Rpm 12V. — Graduated scale 0-6000 Rpm 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280600		95	84	Nero-Black	0,130
L3274600		95	84	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

CUTOUT Ø 84

Contagiri diesel — Tachometer diesel

Scala graduata 0-4000 Rpm 12V. — Graduated scale 0-4000 Rpm 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280601		95	84	Nero-Black	0,130
L3274601		95	84	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

CUTOUT Ø 84

Contagiri — Tachometer

Scala graduata 0-7000 Rpm 12V. — Graduated scale 0-7000 Rpm 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280700		95	84	Nero-Black	0,130
L3274700		95	84	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

CUTOUT Ø 84

Speedometro — Speedometer

Scala graduata 10-55 Mph e da 0-48 nodi. Indica sia le miglia che i nodi. 12V. — Graduated scale 10-55 Mph 0-48 knots. Speed information in knots and km.12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280055		95	84	Nero-Black	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3280000 (pag. 357)

CUTOUT Ø 84

Contanodi — Knotmeter

Scala graduata 0-50 km/h. Funzionamento 12V. — Graduated scale 0-50 km/h. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280001		95	84	Nero-Black	0,130
L3274001		95	84	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3280000 (pag. 357)

Indicatore carburante 240-33 Ohms nuovo sistema di montaggio a vite

Fuel level gauge 240-33 Ohms new screw-mounting system

Impedenza 240 - 33 Ohms,12V.

Impedance 240 - 33 Ohms, 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280656		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274656		57	Bianco-White	Bianco-White	0,130
L3232656		57	Nero-Black	Aisi 316	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3280040
(pag. 360)

CUTOUT Ø 52

Indicatore acqua e carburante 10-180 Ohms nuovo sistema di montaggio a vite

Fuel & water level gauge 10-180 Ohms new screw-mounting system

Impedenza 10 - 180 Ohms, 12V.

Impedance 10 - 180 Ohms, 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	Ghiera Ring	kg.
L3280520		57	Nero-Black	Nero-Black	0,130
L3274520		57	Bianco-White	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3238180
(pag. 360)

CUTOUT Ø 52

Voltmetro

Voltmeter

Scala graduata da 8 a 16V.

Graduated scale 8-16V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	kg.
L3280018		57	Nero-Black	0,130
L3274018		57	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

CUTOUT Ø 52

Amperometro

Ammeter

Funzionamento a 12V.

Power 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	kg.
L3280532		57	Nero-Black	0,130
L3274532		57	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

CUTOUT Ø 52

Contaore

Hour meter

Funzionamento a 12V.

Power 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Colore Colour	kg.
L3280530		57	Nero-Black	0,130
L3274530		57	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE



CUTOUT Ø 52

CUTOUT Ø 52

Indicatore di temperatura fuoribordo

20-100 OHMS. Funzionamento 12V.

Outboard Temperature gauge

20-100 OHMS. 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280535		57	52	Nero-Black	0,130
L3274535		57	52	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3200533 (pag. 357)

CUTOUT Ø 52

Indicatore di temperatura acqua

Scala graduata da 40°C a 120°C.
Funzionamento 12V. Completo di sensore.

Water temperature gauge

Graduated scale 40°C - 120°C.
12V. Supplied with sensor.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3227120		57	52	Nero-Black	0,130
L3274120		57	52	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3200533 (pag. 357)

CUTOUT Ø 52

Indicatore di temperatura olio

Scala graduata da 50°C a 150°C.
Funzionamento 12V. Completo di sensore olio.

Oil temperature gauge

Graduated scale 50°C - 150°C.
12V. With oil sensor.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3274533		57	52	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3200533 (pag. 357)

CUTOUT Ø 52

Indicatore di pressione olio

Scala graduata da 0 a 10 Bar, 12V.
Completo di sensore pressione.

Oil pressure gauge

Graduated scale 0 - 10 Bar.
12V. With pressure sensor.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280534		57	52	Nero-Black	0,130
L3274534		57	52	Bianco-White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE

SUGGESTED ITEM

Art. L3200534 (pag. 357)

Indicatore TRIM 12V.

TRIM gauge 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Adatto per motori For engines	Ohm	Ø esterno outer Ø mm.	Ø incasso cutout Ø mm.	Colore Colour	kg.
L3280521		Evinrude - Johnson	5-90	57	52	Nero - Black	0,130
L3274521		Evinrude - Johnson	5-90	57	52	Bianco - White	0,130
L3280522		Mercury - OMC	5-90	57	52	Nero - Black	0,130
L3274522		Mercury - OMC	5-90	57	52	Bianco - White	0,130
L3280523		Yamaha	5-90	57	52	Nero - Black	0,130
L3274523		Yamaha	5-90	57	52	Bianco - White	0,130

1 12V IP67 GAUGE LINE CUTOUT Ø 52

Caratteristiche tecniche

- Strumentazione stagna IP67
- Lente trasparente anti-fog bombata
- Carcassa in tecnopolimero
- Lunetta frontale in acciaio inox Aisi 316 diamantata lucida
- Retroilluminazione quadrante
- Connessione posteriore precalibrata con spina a baionetta
- Alimentazione 12/24V.

Technical Features

- IP 67
- Anti-fog curved lens
- Body made in technopolymer
- Frontal ring in polished diamond Aisi 316 stainless steel
- Backlight
- Rear connection prewired
- Function 12V./24V.

X LINE

Indicatore livello carburante — Fuel level gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280033		L3274033		240-33Ohms	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150
L3280180		L3274180		10-180Ohms	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

CUTOUT Ø 52

SUGGESTED ITEM

SENSORE-SENSOR (pag. 360)

Art. L3200400 (pag. 356)

Indicatore livello acqua — Water level gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280059		L3274059		240-33Ohms	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

CUTOUT Ø 52

SUGGESTED ITEM

SENSORE-SENSOR (pag. 360)

Art. L3200400 (pag. 356)

Indicatore temperatura acqua — Water temperature gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280052		L3274052		40-120°C	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

CUTOUT Ø 52

SUGGESTED ITEM

Art. L3200533 (pag. 357)

Art. L3200400 (pag. 356)

Indicatore temperatura olio — Oil temperature gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280035		L3274035		50-150°C	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

CUTOUT Ø 52

SUGGESTED ITEM

Art. L3200533 (pag. 357)

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Voltmetro — Voltmeter

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280020		L3274020		8/16V	ext.59-int.52-H45	12	0,150
L3280032		L3274032		18/32V	ext.59-int.52-H45	24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 85

Speedometro (a pressione acqua) — Speedometer (by water pressure)

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280155		L3274155		0-55 MPH	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3280000 (pag. 357)

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 85

Speedometro GPS — GPS Speedometer

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Display Range	mm.	Volts	kg.
L3280015		L3274015		0-15 Nodi-Knots	ext.96-int.85-H55	12	0,350
L3280030		L3274030		0-30 Nodi-Knots	ext.96-int.85-H55	12	0,350
L3280060		L3274060		0-60 Nodi-Knots	ext.96-int.85-H55	12	0,350

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 85

Contagiri elettronico universale con contaore — Universal tachometer with hour meter

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280401		L3274401		Gasoline 0-4000RPM	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350
L3280602		L3274602		Gasoline 0-6000RPM	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350
L3280402 NEW		L3274402 NEW		Diesel 0-4000RPM	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Indicatore pressione olio — Oil pressure gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280653		L3274653		0-10 bar	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200534 (pag. 357)

Art. L3200400 (pag. 356)

Indicatore TRIM — TRIM gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280631		L3274631		0-190	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Amperometro — Amneter

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280633		L3274633		+/- 80 A	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Indicatore livello acque nere — Waste water level gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280652		L3274652		10-180 Ohms	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

INDICATORI LIVELLO FLOW METERS (pag. 360)

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Contaore digitale — Digital hour meter

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280630		L3274630		0-99999H	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Indicatore angolo di barra — Rudder angle indicator

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	Display range	mm.	Volts	kg.
L3280085		L3274085		0-190 Ω	R/L	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350

1 **9-32V** IP67 X LINE **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

Art. L3200410 (pag. 355)

CUTOUT Ø 85

Sensore angolo di barra — Rudder angle sensor

Articolo-Item	€/pc.	Segnale Signal	Cavi collegati Connecting wires	Strumenti collegati Connecting gauges	kg.
L3200410		Single output 0-190 Ω	2	1	

1

CUTOUT Ø 52

Voltmetro digitale — Digital voltmeter

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280121		L3274121		9/32V	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Amperometro digitale — Digital ammeter

Completo di shunt 8-32 Volt — Complete with shunt 8-32 Volt

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280632		L3274632		+/- 80 A	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Indicatore carburante digitale — Digital fuel level gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	Display range	mm.	Volts	kg.
-		L3274190		0-190 Ω	0-100%	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150
L3280240		L3274240		240-33 Ω	0-100%	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

INDICATORI LIVELLO FLOW METERS (pag. 360)

Art. L3200400 (pag. 356)



CUTOUT Ø 52

Indicatore pressione olio digitale — Digital oil pressure

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	Display range	mm.	Volts	kg.
L3280184		L3274184		10-184 Ω	0-5 Bar	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150
L3280185		L3274185		10-184 Ω	0-10 Bar	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200534 (pag. 357)

Art. L3200400 (pag. 356)

CUTOUT Ø 52

Indicatore temperatura acqua digitale — Digital water temperature

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Segnale Signal	Display range	mm.	Volts	kg.
L3225120		Nero-Black	Matched w/KUS temp. sensor	25-120°C	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150
L3200120		Bianco-White		25-120°C	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

9-32V IP67 X LINE AISI 316

SUGGESTED ITEM

Art. L3200534 (pag. 357)

Art. L3200400 (pag. 356)



Connettore cablato per strumenti X-Line — Wired connector for X-Line instruments

Articolo-Item	€/pc.	Cablaggio-Wiring Lunghezza-Length mm.	kg.
L3200400		400	0,030

ACCESSORI PER STRUMENTI DI LIVELLO | ACCESSORIES FOR ENGINE INSTRUMENTS

Sonda di «Pitot» con tubo — «Pitot» sensor with pipe

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe mm. Ø est.-outer	Ø int.-inner	mt.
L3280000		5	3,5	6,2

1 KIT

Sensore temperatura olio/acqua — Oil/water temperature sensor

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L3200533		0,040

1

Sensore pressione olio — Oil pressure flow sensor

Articolo-Item	€/pc.	kg.
L3200534		0,150

1

CONNETTORI NMEA 2000 | CONNECTORS NMEA 2000

Connettori NMEA 2000 — Connectors NMEA 2000

Articolo-Item	€/pc.	Description
L3211051		Cavo maschio/femmina-Male/female cable 1 mt.
L3211057		Cavo maschio/femmina-Male/female cable 10 mt.
L3211043		Cavo di alimentazione con terminale a TEE-Power cable TEE 2 mt.
L3211031		TEE 2 femmine/1 maschio-TEE 2 females/1 male
L3211013		Connettore femmina-Female connector
L3211011		Connettore maschio-Male connector
L3211017		Terminale femmina-Female terminal
L3211015		Terminale maschio-Male terminal
L3211033		Adattatore a TEE 2 vie-TEE Adapter 2 ways
L3211035		Adattatore a TEE 4 vie-TEE Adapter 4 ways

1 CE

L3211043

L3211031

L3211013

L3211011

L3211051--057

L3211017

L3211015

L3211033

L3211035

STRUMENTI DI LIVELLO «NMEA 2000» | ENGINE INSTRUMENTS «NMEA2000»

Caratteristiche tecniche

- Conforme a NMEA 2000 - J1939
- Dati tachimetro e speedometro disponibili dall'interfaccia CANBUS
- Vissualizzazione dei parametri chiave del motore
- Vetro antiappannamento rinforzato a doppio strato
- Retroiluminazione led rossa
- Grado di protezione IP 67
- Display completamente leggibile alla luce del sole
- Connettore plug and play

Technical Features

- NMEA 2000 and J1939 compatible
- Tachometer and speedometer data available from CANBUS iterface
- Key engine paramenter supported
- Double layer fenforced anti fog glass
- Red background light
- IP 67 rated
- Fully sun light readable display
- Plug and play connector

CUTOUT Ø 52

Indicatore livello carburante — Fuel level gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280034		L3274034		NMEA &J1939	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357) — SENSORE-SENSOR (pag. 360)

CUTOUT Ø 52

Indicatore livello acqua — Water level gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280053		L3274053		NMEA &J1939	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357) — SENSORE-SENSOR (pag. 360)



CUTOUT Ø 52

Indicatore temperatura acqua — Water temperature gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280054		L3274054		40-120°C	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357)

CUTOUT Ø 52

Voltmetro — Voltmeter

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280122		L3274122		8/16V	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357)



CUTOUT Ø 85

Speedometro (a pressione d'acqua) — Speedometer (by water pressure)

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280156		L3274156		0-60 MPH	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. L3280000 (pag. 357) — L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357)

Indicatore acque nere — Waste gauge

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Segnale Signal	mm.	Volts	kg.
L3280051		L3274051		NMEA 2000	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357) — INDICATORI LIVELLO (pag. 360)

CUTOUT Ø 52

Contagiri elettronico universale con display multifunzione — Universal tachometer with multifunction Display

Parametri supportati:
Numero di giri del motore
Temperatura del liquido di raffreddamento
Ore motore
Pressione dell'olio
Trim/Tasso di carburante
Serbatoio carburante1/Tanica2/Tanica37Tanica4

Parameter supported:
Engine RPM
Coolant temperature
Engine hours
Oil pressure
Trim/Fuel rate
Fuel Tank1/Tank2/Tank37Tank4

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280603		L3274603		0-7000RPM	ext.96-int.85-H55	12/24	0,350

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357) — Art. L3280000 (pag. 357)

CUTOUT Ø 85

Indicatore pressione olio — Oil pressure indIcator

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Scala Scale	mm.	Volts	kg.
L3280767		L3274767		0-10 bar	ext.59-int.52-H45	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. L3280201 (pag. 359) — CONNETTORI (pag. 357)

CUTOUT Ø 85

GPS antenna

L'antenna Gps riceve il segnale satellitare e fornisce informazioni di localizzazione in tempo reale ad alta precisione alla rete NMEA 2000 e J1939.

GPS antenna

Gps antenna receives the satellite signal and provide high precision real timelocation information to NMEA 2000 and J1939 network.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Volts	kg.
L3212200			12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

Convertitore di segnale analogico per NMEA 2000

Converte il segnale analogico proveniente dai vari sensori di bordo e lo trasmette nella rete NMEA 2000.
puo essere utilizzato per interfacciare strumenti di bordo e motori sensori di livello per serbatoio sensori generici di pressione e qwualsiasi altra sonda di tipo resistivo

Analogue Signal Converter for NMEA 2000

Converts the analogue signal from various on-board sensors and transmits it into the NMEA 2000 network.
can be used to interface on-board instruments and engines tank level sensors general pressure sensors and any other resistive type probes

Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	modello	Volts	kg.
L3280201		4 canali-4 chanell	12/24	0,150

1 9-32V IP67 AISI 316 NEW

SENSORI DI LIVELLO | LEVEL SENSORS

Galleggiante per strumenti di livello carburante

Universale, adattabile a tutti gli strumenti in commercio.
Regolabile per serbatoi da 13 cm. a 68 cm.

Level sensor for fuel tanks

Universal model, suitable to be used with all engine instruments on market.
For fuel tanks 13 - 68 cm.

Articolo-Item	€/pc.	Frequenza lavoro Working frequency Ohms	Adatto per foro For hole Ø mm.	kg.
L3280040		240 - 33	38	0,280
L3238180		10 - 180	38	0,280

1 made by 12V



Sensore di livello «WEMA»

Funzionamento a 12V.

Flow meter «WEMA»

12V.

240-33 Articolo-Item	€/pc.	10-180 Articolo-Item	€/pc.	Sonda-Sensor Lunghezza length cm.	kg.
L3230120		L3280120		12	0,200
L3230150		L3280150		15	0,210
L3230170		L3280170		17	0,220
L3230200		L3280200		20	0,250
L3230220		-		22	-
L3230250		L3280250		25	0,260
L3230280		-		28	-
L3230290		L3280300		30	0,270
L3230320		-		32	-
L3230350		L3280350		35	0,300
L3230360		-		36	-
L3230380		L3280380		38	0,350
L3230400		L3280400		40	-
L3230450		L3280450		45	0,400
L3230470		-		47	-
L3230480		-		48	-
L3230500		L3280500		50	0,500
L3230580		-		-	-
-		L3280599		60	0,600
-		L3280650		65	0,650

1 IP65 12V

Sensore di livello verticale per acque nere e chiare

Completamente in acciaio inox, dotato di una copertura inox che evita l'entrata dello sporco. Flangia internazionale a 5 fori.
Impedenza 10-180 Ω.
Temperatura di lavoro da -40° a + 85°

Vertical level sensor for black and clear waters

Manufactured in stainless steel.
Equipped with a stainless steel coating avoiding dirt to enter. 5-bore international flange. 10-180 Ω frequency.
Working temperature from -40° till +85°

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.	kg.
L3210025		25	

1 IP65 12V

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

	Standard Europeo: 10-180 Ω	Standard U.S.: 240-33 Ω
Serbatoio pieno Full tank	180 Ω	33 Ω
Serbatoio vuoto Empty tank	10 Ω	240 Ω

I nostri strumenti sono tarati per entrambi gli standard commerciali presenti sul mercato.

Per verificare lo standard utilizzato dal proprio strumento di bordo, procedere come segue:
- Scollegare il sensore di livello (a strumento spento), quindi alimentare lo strumento e verificare il posizionamento della lancetta;
- Se la lancetta si posiziona su EMPTY, lo strumento è tarato su standard americano;
- Se la lancetta si posiziona su FULL, lo strumento è tarato su standard europeo;

Our instruments are calibrated for both commercial standards on the market.

To check the standard used by your on-board instrument, proceed as follows:
- Disconnect the level sensor (with the instrument off), then power up the instrument and check the position of the hand;
- If the pointer is positioned on EMPTY, the instrument is calibrated to the American standard;
- If the pointer is positioned on FULL, the instrument is calibrated on the European standard;

Pag. 217-226

VOLANTI | WHEELS

Volante VR00

- Diametro: 280 mm.
- Impugnatura: Megol effetto pelle
- Razze: PP effetto carbonio

Conforme alle normative:
UNI EN 28848 - UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592.
Mozzo con attacco universale.

Rudder wheel VR00

- Diameter: 280 mm.
- Impugnatura: Megol leather effect
- Razze: PP carbon effect

In conformity with:
UNI EN 28848 - UNI EN 29775 - UNI EN ISO 10592.
Standard hub.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
L5128080		Nero-Black	
L5128079		Grigio-Grey	

1 CE RIVIERA

Volante VR01

- Diametro: 325 mm.
- Impugnatura: Megol
- Razze: Acciaio inox

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU.

Rudder wheel VR01

- Diameter: 325 mm.
- Impugnatura: Megol
- Razze: Stainless steel

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU SAFETY STANDARDS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
L5132080		Nero-Black	
L5132079		Grigio-Grey	

1 CE RIVIERA AISI 316

Volante VR03

- Diametro: 400 mm.
- Impugnatura: Megol
- Razze: Acciaio inox

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU.

Rudder wheel VR03

- Diameter: 400 mm.
- Impugnatura: Megol
- Razze: Stainless steel

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU SAFETY STANDARDS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
L5139074		Bianco-White	

1 CE RIVIERA AISI 316

Volante VR02

- Diametro: 350 mm.
- Impugnatura: Megol
- Razze: Acciaio inox

Cert. di esame CE in accordo con le direttive 2013/53/EU.

Rudder wheel VR02

- Diameter: 350 mm.
- Impugnatura: Megol
- Razze: Stainless steel

Exam Certification CE according to the directive 2013/53/EU SAFETY STANDARDS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
L5135080		Nero-Black	
L5135074		Bianco-White	
L5135079		Grigio-Grey	

1 CE RIVIERA AISI 316

Pomolo girevole per volanti fabbricato in acciaio inox

Per tubo 20 - 25 mm.

Steering wheel turning knob in stainless steel

For pipe 20 - 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Pomolo Ø mm.	kg.
L5125038		52	40	0,220

1

Volante mod. «Racing» a tre razze

Certificato CE secondo la norma EN 28848. Volante di tipo sportivo.
Attacco universale.
Colore nero.

Rudder wheel mod. «Racing»

CE according to EN 28848 Rule.
Sports-style control wheel.
Universal connector.
Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	Razze Spokes	Ø mm.	kg.
L5152000		3	350	

1 CE

Volante con razze in acciaio inox Aisi 316

Steering wheel with Aisi 316 stainless steel spokes

Cono universale.
volante con inserti in pelle cuciti.
Razze Aisi 316 lucidate a specchio.

Universal cone. Steering wheel with stitched leather inserts.
Mirror polished Aisi 316 spokes.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Colore corona Crown color	Corona in Crown made of	kg.
L5180335		350	Nero-Black	PU soft	

NEW

Volante con razze in acciaio inox modello piatto

Steering wheel with flat model stainless steel spokes

Cono universale.
Volante con inserti in pelle cuciti.
Razze Aisi 316 lucidate a specchio.

Universal cone. Steering wheel with stitched leather inserts.
Mirror polished Aisi 316 spokes.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Colore corona Crown color	Corona in Crown made of	kg.
L5180313		350	Nero-Black	PU soft	

NEW

Ruota timone a cinque razze in acciaio inox mod. «Race»

Rudder wheel in tainless steelmod. «Race» 5 spokes

Certificato CE secondo la norma EN 28848.
Corona e razze in acciaio inox lucidato.
Provvista di mozzo centrale in acciaio inox, copri mozzo in Teak verniciato.

Round tube and spokes in stainless steel.
Central hub in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Razze Spokes	Ø mm.	kg.
L5132004		5	320	

Volante in acciaio inox Aisi 316

Aisi 316 stainless steel steering wheel

Cono universale.
Volante interamente in Aisi 316 lucidato a specchio.

Universal cone.
Steering wheel entirely in mirror polished Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Colore corona Crown color	Corona in Crown made of	kg.
L5132073		350	Aisi 316	Aisi 316	

NEW

Telecomando bileva mod. «Universale» originale per applicazione laterale ambidestra

Comandi per l'applicazione a parete laterale destra o sinistra, adattabili su qualsiasi tipo di motore fuoribordo.
Corpo in Hostaform e leve in anticorodal.
Corredato di adattatori per cavi indicati per motore Yamaha, Suzuki, Mariner, Johnson, Evinrude, Selva.
Movimento autofrizionante.

Bi-lever control system mod. «Universale» side mounting

Manufactured in Hostaform.
To be mounted right or left position.
Levers in light alloy aluminium.
Complete with connectors for engine cable Yamaha, Suzuki, Mariner, Johnson, Evinrude, Selva.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	mm.	kg.
L5374228		Bianco-White	114x228	

1 made by TREM



Telecomando «Riviera» CM01

- Installazione: a parete
- Sicurezza: meccanica
- Corsa accel.: 88
- Corsa invertitore: 68-76

Compatibile con cavi Riviera mod. F14/F05 e con adattatore fornito di serie, con cavi mod. F02/F08.

Control system box «Riviera» CM01

- Installation: wall mount
- Safety: mechanical
- Accelerator stroke: 88
- Inverter stroke: 68-76

For use with Riviera mod. F14/F05 cables and with Riviera F02/F08 cables.
The adaptor is included.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
L5380090		Nero-Black	
L5374090		Bianco-White	

1 RIVIERA



Comando monoleva «Teleflex» 700SS

Comando monoleva a doppia azione, montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Di serie sui motori Volvo e Vetus.
Utilizza cavi C2/C8/C33/MACHZero.

Control system box «Teleflex» 700SS

Dual action side mount control designed for sail boats. Suits C2/C8/C33/MACH-Zero type cables.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	kg.
L5312215		Nero-Black	

1 DOMETIC



Comando Top Mount Morse MT3

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entro/fuoribordo.
Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia.
Utilizza cavi C2/C8/C33/MACHZero.

Top Mount Control Morse MT3

Dual action (throttle and shift in one lever).
Chrome finish. Flush mount.
Suits C2/C8/C33/MACHZero type cables.

Articolo-Item	€/pc.	Leva-Lever	kg.
L5303001		Singola-Single	
L5303002		Doppia-Double	

1 DOMETIC

COME INDIVIDUARE TIMONERIE E TELECOMANDI
HOW TO FIND STEERING SYSTEMS & CONTROL CABLES

TABELLA CONVERSIONE PIEDI-METRI
CONVERSION TABLE FEET-METERS

PIEDI-FEET	METRI-METERS	PIEDI-FEET	METRI-METERS
5'	1,53	23'	7,03
6'	1,83	24'	7,33
7'	2,14	25'	7,62
8'	2,44	26'	7,93
9'	2,75	27'	8,23
10'	3,05	28'	8,54
11'	3,36	29'	8,84
12'	3,66	30'	9,15
13'	3,97	31'	9,45
14'	4,27	32'	9,76
15'	4,59	33'	10,06
16'	4,88	34'	10,37
17'	5,19	35'	10,67
18'	5,49	36'	10,98
19'	5,80	37'	11,28
20'	6,10	38'	11,58
21'	6,41	39'	11,89
22'	6,72	40'	12,20

COME RILEVARE LA LUNGHEZZA DEL TELECOMANDO
HOW TO MEASURE THE LENGTH OF CONTROL CABLE

FUORIBORDO / OUTBOARD
A + B + 3' (90cm) = L



ENTROBORDO / INBOARD
ENTROFUORIBORDO / STERNDRIVE
A + B = L



COME INDIVIDUARE LA LUNGHEZZA DEL MONOCAVO
HOW TO MEASURE THE LENGTH OF STEERING CABLE

LUNGHEZZA DA ORDINARE-LENGTH TO BE ORDERED

Indicare la misura "X" ed aggiungere 46 cm.
Esempio: "X"+46=Lunghezza monocavo in cm.

Per ottenere la lunghezza in piedi, dividere il risultato per 30,5 e arrotondare al valore superiore.
Esempio: X=305 cm + 46 cm = 351/30,5=11,51. Arrotondare a 12ft.

Take "X" size and add 46 cm.
Example: "X"+46=steering cable length in cm.

To get the length in feet, divide by 30,5 and round to the upper value.
Example: X=305 cm + 46 cm = 351/30,5+11,51. Round to 12ft.



TABELLA COMPARATIVA-TABLE OF COMPARISON		CAVI TELECOMANDO-CONTROL CABLES		
MOTORI-ENGINES		UFLEX	SEASTAR	MAVIMARE
	Mercury Scatole GEN II	**C36 - MACH36**	**-**	**C-036-C-MACH36**
FUORIBORDO OUTBOARD	Mercury Mariner > 50HP	**C5-MACH5**	**CC179-CCX179**	**C-045 (pag. 291) C-MACH45 (pag. 291)**
	Force Selva Yamaha Suzuki Tohatsu Honda Nissan	**C2-C8-MACH0**	**CC230-CC330-CCX633**	**C-042 (pag. 291) C-048 (pag. 291) C-MACH0 (pag. 291)**
	Johnson-Evinrude-BRP	**Dopo il-After 1979 C14-MACH14**	**CC205**	**C-414 (pag. 291) C-MACH14**
ENTROFUORIBORDO STERNDRIVE	Mercruiser Scatole GEN II	**C36-MACH36**	**-**	**C-036-C-MACH14**
	OMC-BRP	**Dopo il-After 1979 C14-MACH14**	**CC205**	**C-414 (pag. 291) C-MACH14**
	Volvo-Penta Yanmar Vollswagen	**C2-C8-MACH0**	**CC230-CC330-CCX633**	**C-042 (pag. 291) C-048 (pag. 291) C-MACH0 (pag. 291)**
ENTROBORDO / INBOARD		**C2-C8-MACH0-C22**	**CC230-CC330-CCX633**	**C-042 (pag. 291) C-048 (pag. 291) C-MACH0 (pag. 291)**

TABELLA COMPARATIVA CODICI SCATOLE TIMONERIE MECCANICHE E MONOCAVI
COMPARISON TABLE OF MECHANICAL STEERING SYSTEMS AND STEERING CABLES

SEASTAR	ULTRAFLEX	MANCINI	CARATTERISTICHE-SPECIFICATIONS
SH-8050-1P	T67	G.10	Timoneria meccanica fuoribordo max 50HP, NO no-feedback Steering system for outboard engine max 50HP, NO no-feedback
SH5180	T71FC	G.12	Timoneria meccanica fuoribordo, pignone centrale, NO no-feedback Steering system for outboard engine, central shaft, NO no-feedback
SSC131XXB	M58	C.614.05	Monocavo timoneria fino a 50HP Steering cable up to 50HP
SSC62XXB	M66	C.17.05	Monocavo timoneria STANDARD Steering cable STANDARD

COME RILEVARE LA LUNGHEZZA DELLA TIMONERIA
HOW TO MEASURE THE LENGTH OF THE STEERING CABLE

Sommare A+B+C e togliere 10 cm per ciascuna curva del cavo a 90°.
Se il motore è dotato di tubo di fissaggio del monocavo, aggiungere 30,5 cm (1ft.) alla lunghezza come sopra ottenuta. Per ottenere la lunghezza in piedi, dividere il risultato per 30,5 e arrotondare al valore superiore.

Add A+B+C and subtract 10 cm (4") for each 90° bend in the cable.
For installation through the engine tilt tube, add 30,5 cm (1ft.) to the measure calculated above.
To order in feet length, divide by 30,5 and round off to next whole foot.



CAVI TELECOMANDI E ACCESSORI | CONTROL CABLES ACCESSORIES

Kit adattamento lato motore JOHNSON EVINRUDE / Kit engine JOHNSON EVINRUDE

Per cavi mod. 0M.44. / For fitting cable 0M.44.

Articolo-Item	€/Kit
L5300002	

Kit adattamento lato motore VOLVO PENTA / Kit engine VOLVO PENTA

Per cavi mod. 0M.47. / For fitting cable 0M.47.

Articolo-Item	€/Kit
L5300047	

Terminale cavo / Cable end fitting

Utilizzabile sui cavi C.042-C.048-C.MACH0. / Fits C.042-C.048-C.MACH0 fits.

Articolo-Item	€/Kit
L5300012	

Kit adattamento lato motore JOHNSON / Kit engine JOHNSON

Per cavi mod. 0M.414. / For fitting cable 0M.414.

Articolo-Item	€/Kit
L5300051	

Kit per adattamento cavi C.045-C.416-C.MACH45 alle scatole monoleva / Kit for adapting cables C.045-C.416-C.MACH45 to control box

Articolo-Item	€/Kit
L5300035	

ACCESSORI PER TIMONERIE | STEERING SYSTEM ACCESSORIES

Piastrina per motori YAMAHA / Small plate for YAMAHA engines

Articolo-Item	€/pc.
L5300305	

Giunto sferico con filetto 10MA / Ball joint 10MA thread

A richiesta è disponibile con filetto UNF3/8. / On request is available with UNF3/8 thread.

Articolo-Item	€/pc.
L5300580	

Barra per collegare due motori fuoribordo / Dual outboard tie bar

Utilizzabile nelle applicazioni con cilindro singolo o con cilindro doppio. Anche applicabile su tutte le doppie motorizzazioni fuoribordo con timoneria meccanica regolabile da 650 mm. a 950 mm. / Dual outboard tie bar usable in applications with one cylinder or two cylinders. The bar is applicable on all the twin outboard engines with mechanical adjustable steering from 650mm to 950mm.

Articolo-Item	€/pc.
L5365095	

Barra di rinvio Aisi 316 / Tiller Aisi 316

Regolabile per tutte le timonerie. / Adjustable for every steering system.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Ø mm.
L5303351		380	11

Adattatore per cavi / Adapter for cables

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L5300054		Cavi-Cables TX K54

Cavi telecomando «Mavimare»

Control cables «Mavimare»

Piedi Feet	mt.	Art. C2-C042	€/pc.	Art. C4	€/pc.	Art. C5-C045	€/pc.	Art. C14-C414	€/pc.	Art. C8-C048	€/pc.	Art. MACH0 C-MACH0	€/pc.	Art. MACH5 C-MACH45	€/pc.
8	2.44	L5308302		-		-		L5308314		L5308308		L5308300		L5308045	
9	2.74	L5309302		-		L5309305		L5309314		L5309308		L5309300		L5309045	
10	3.05	L5310302		-		-		L5310314		L5310308		L5310300		L5310045	
11	3.35	L5311302		-		-		L5311314		L5311308		L5311300		L5311045	
12	3.66	L5312302		-		-		L5312314		L5312308		L5312300		L5312045	
13	3.96	L5313302		-		L5313305		L5313314		L5313308		L5313300		L5313045	
14	4.27	L5314302		-		L5314305		L5314314		L5314308		L5314300		L5314045	
15	4.57	L5315302		-		L5315305		L5315314		L5315308		L5315300		L5315045	
16	4.88	-		-		L5316305		-		L5316308		L5316300		L5316045	
17	5.18	L5317302		-		L5317305		L5317314		L5317308		L5317300		L5317045	
18	5.49	L5318302		-		L5318305		-		L5318308		L5318300		L5318045	
19	5.80	-		-		L5319305		-		L5319308		L5319300		L5319045	
20	6.10	-		-		L5320305		-		L5320308		L5320300		L5320045	
21	6.41	-		L5321304		-		-		L5321308		L5321300		L5321045	
22	6.72	-		L5322304		-		-		L5322308		L5322300		L5322045	
23	7.03	-		-		-		-		L5323308		L5323300		L5323045	
24	7.33	-		-		-		-		L5324308		L5324300		L5324045	

FOTO-PICTURE	Art. MAVIMARE	Art. ULTRAFLEX
	C042	C2
	-	C4
	C045	C5
	C414	C14
	C048	C8
	C-MACH0	MACH0
	C-MACH45	MACH5

1 MAVI MARE

Cavi telecomando «Sea Star-Teleflex»

Control cables «Sea Star-Teleflex»

Piedi Feet	mt.	Art. C230	€/pc.	Art. C332 RED	€/pc.	Art. CC179	€/pc.	Art. CC330	€/pc.	Art. CCX633	€/pc.	Art. CCX179	€/pc.
8	2,44	L5308230		L5308332		L5308179		L5308330		L5308633		L5308005	
9	2,75	L5309230		L5309332		L5309179		L5309330		L5309633		L5309000	
10	3,05	L5310230		L5310332		L5310179		L5310330		L5310633		L5310000	
11	3,36	L5311230		L5311332		L5311179		L5311330		L5311633		L5311000	
12	3,66	L5312230		L5312332		L5312179		L5312330		L5312633		L5312000	
13	3,97	L5313230		L5313332		L5313179		L5313330		L5313633		L5313000	
14	4,27	L5314230		L5314332		L5314179		L5314330		L5314633		L5314001	
15	4,59	L5315230		L5315332		L5315179		L5315330		L5315633		L5315000	
16	4,88	L5316230		L5316332		L5316179		L5316330		L5316633		L5316000	
17	5,19	L5317230		L5317332		L5317179		L5317330		L5317633		L5317000	
18	5,49	L5318230		L5318332		L5318179		L5318330		L5318633		L5318000	
19	5,80	L5319230		L5319332		L5319179		L5319330		L5319633		L5319000	
20	6,10	L5320230		L5320332		L5320179		L5320330		L5320633		L5320001	
21	6,41	L5321230		L5321332		L5321179		L5321330		L5321633		L5321000	
22	6,72	L5322230		L5322332		L5322179		L5322330		L5322633		L5322000	
23	7,03	L5323230		L5323332		L5323179		L5323330		L5323633		L5323000	
24	7,33	L5324230		L5324332		L5324179		L5324330		L5324633		L5324000	
25	7,62	-		L5325332		-		-		-		-	
26	7,93	-		L5326332		-		-		-		-	
27	8,23	-		L5327332		-		-		-		-	
28	8,54	-		L5328332		-		-		-		-	
29	8,84	-		L5329332		-		-		-		-	
30	9,15	-		L5330332		-		-		-		-	
32	9,76	-		L5332332		-		-		-		-	
34	10,37	-		L5334332		-		-		-		-	
36	10,98	-		L5336332		-		-		-		-	
38	11,58	-		L5338332		-		-		-		-	

FOTO-PICTURE	Art. SEASTAR	Art. ULTRAFLEX
	CC230	C2
	CC332 (RED)	-
	CC179	C5
	CC330	C8
	CCX633	MACH0
	CCX179	MACH5

1 DOMETIC

Timoneria meccanica G.08

- Intercambiabile con T.67 Ultraflex® e SH8050 Teleflex®
- Completo di kit mozzo 90°
- Costruito in alluminio resistente alla corrosione marina
- Costituito da una cremagliera e tre ingranaggi in alluminio (principio planetario)
- Numero giri del volante 3,5
- Diametro volante massimo 400 mm.
- Conforme alla normativa EN 29775
- Applicazione su motori fuoribordo di potenze fino a 40 Kw (55 Hp).
- Il sistema di guida G.08 con cavo C.614.05 non deve essere applicato su imbarcazioni equipaggiate con motorizzazioni che superano le potenze massime istallabili stabilite dal cantiere

Mechanical steering G.08

- Interchangeable with T.67 Ultraflex® and SH8050 Teleflex®
- Packaged with 90° bezel kit
- Made of corrosion resistant material
- Made by a planetary gear design, with a central gear and three satellite gears that rotate on their axis
- Lock to lock steering wheel turns: 3,5
- Max wheel diameter 400 mm.
- Exceeds EN 29775 safety standards
- Applications for use with outboard engines up to 40 KW (55 Hp)
- Steering systems G.08 with cable C.614.05 are not to be used on boats equipped with engines that exceed the maximum horsepower rating of the boat

Articolo-Item	€/pc.
L5385085	



Cavo timoneria C.614.05

- Intercambiabile con M.58 Ultraflex® e SSC 1300 Teleflex®
- Corsa 230 mm.
- Estremità del cavo lato motore in acciaio inox.
- Raggio minimo di curvatura del cavo 200 mm.

Cavo modello con terminale senza filetto lato gruppo: per ordinare la sostituzione di questo tipo di cavo è fondamentale riferire la dicitura posta nella guaina nera.

Steering cable C.614.05

- Interchangeable with M.58 Ultraflex® and SSC 1300 Teleflex®
- Stroke 230 mm.
- All stainless steel output end of cable
- Minimum steering cable bend radius 200 mm.

In order to replace a not threaded ter- minal cable, it's important to refer the number written on the external black part of the cable.

Piedi Feet	mt.	Articolo-Item	€/pc.
8	2,44	L5385250	
9	2,75	L5385275	
10	3,05	L5385300	
11	3,36	L5385325	
12	3,66	L5385366	
13	3,97	L5385397	
14	4,27	L5385427	
15	4,59	L5385459	
16	4,88	L5385488	
17	5,19	L5385519	

Timoneria meccanica G.12

- Intercambiabile con T.71 Ultraflex® e SAFE-T Teleflex®
- Completo di kit mozzo 90°
- Costruito in alluminio resistente alla corrosione marina
- Costituito da una cremagliera e tre ingranaggi in alluminio (principio planetario)
- Numero giri del volante 3,8.
- Diametro volante massimo 400 mm.
- Conforme alla normativa EN 28848
- Il sistema di guida G.12 con cavo C.17.05 non deve essere applicato su imbarcazioni equipaggiate con motorizzazioni che superano le potenze massime istallabili stabilite dal cantiere
- Il sistema di guida G12 è particolarmente indicato per applicazioni su imbarcazioni dotate di motori entrofuoribordo servoassistite

Mechanical steering G.12

- Interchangeable with T.71 Ultraflex® and SAFE-T Teleflex®
- Packaged with 90° bezel kit
- Made of corrosion resistant material
- Made by a planetary gear design, with a central gear and three satellite gears that rotate on their axis
- Lock to lock steering weel turns: 3,8.
- Max wheel diameter 400 mm.
- Exceeds EN 28848 safety standards
- Steering systems G.12 with cable C.17.05 are not to be used on boats equipped with engines that exceed the maximum horsepower rating of the boat.

Articolo-Item	€/pc.
L5371066	



Cavo timoneria C.17.05

- Intercambiabile con M.66 Ultraflex® e SSC 62 Teleflex®
- Corsa 230 mm.
- Estremità del cavo lato motore in acciaio inox.
- Raggio minimo di curvatura del cavo 200 mm.

Steering cable C.17.05

- Interchangeable with M.66 Ultraflex® and SSC 62 Teleflex®
- Stroke 230 mm.
- All stainless steel output end of cable
- Minimum steering cable bend radius 200 mm.

Piedi Feet	mt.	Articolo-Item	€/pc.
9	2,75	**L5309366**	
10	3,05	**L5310366**	
11	3,36	**L5311366**	
12	3,66	**L5312366**	
13	3,97	**L5313366**	
14	4,27	**L5314366**	
15	4,59	**L5315366**	
16	4,88	**L5316366**	
17	5,19	**L5317366**	
18	5,49	**L5318366**	

Timoneria meccanica COMPAC-T

La timoneria **COMPAC-T** è adatta per l'impiego su gommoni e imbarcazioni con motori fuoribordo con potenza fino a 40 KW (53HP), motori singoli e piccole imbarcazioni da diporto.

Caratteristiche principali:

- Intercambiabile con T.67 Ultraflex® e G.08 Mavimare®
- Numero di giri volante: 2,55
- Terminali cavi in acciaio inox
- Alberino volante conico standard da 19 mm
- Installazione a 90° con coprimozzo nero già compreso nella scatola timoneria
- Conforme alle norme di sicurezza stabilite dalla A.B.Y.C.
- Conforme alle norme ISO 9775 e provviste di certificato CE

Mechanical steering system COMPAC-T

The **COMPAC-T** steering system is suitable for ribs and boats with outboard engines up to 40 KW (53HP), single engines and small leisure boats.

Main features:

- Interchangeable with T.67 Ultraflex® and G.08 Mavimare®
- Turn to turn steering wheel: 2,55
- Stainless steel terminals
- Conical wheel shaft 19 mm
- 90° installation with 90° bezel included
- In compliance with A.B.Y.C.
- In compliance with ISO 9775 with CE certification

Articolo-Item	€/pc.
L5340067	

1 CE DOMETIC







SUGGESTED ITEM

Art. L5327484
(pag. 371)

Monocavo timoneria SSC131 per timoneria COMPAC-T

Monocavo intercambiabile con M.58 Ultraflex® e C614.05 Mavimare®.
Terminali cavi in acciaio inox.

Steering cable SSC131 for steering system COMPAC-T

Interchangeable with M.58 Ultraflex® and C614.05 Mavimare®.
Stainless steel terminals.

Piedi Feet	mt.	Articolo-Item	€/pc.
10	3,05	L5310131	
11	3,36	L5311131	
12	3,66	L5312131	
13	3,97	L5313131	
14	4,27	L5314131	
15	4,59	L5315131	
16	4,88	L5316131	
17	5,19	L5317131	
18	5,49	L5318131	
19	5,80	L5319131	
20	6,10	L5320131	

1 CE DOMETIC

Timoneria meccanica SAFE-T QC

La timoneria **SAFE-T QC** utilizza il famoso innesto rapido brevettato che riduce sensibilmente il tempo di installazione del monocavo.
Adatta ad imbarcazioni con motorizzazioni fuoribordo, entrobordo e piedi poppieri.

Caratteristiche principali:
- Intercambiabile con T71-T85 Uflex® e G.12 Mavimare®
- Innesto rapido "Quick Connect"
- Numero di giri volante: 3
- Coprimozzi a 90° per una maggiore flessibilità di montaggio (non incluso)
- Terminali cavi in acciaio inox
- Alberino volante conico standard da 19 mm
- Conforme alle norme di certificazione BIA
- Conforme alle norme di sicurezza stabilite dalla A.B.Y.C.
- Conforme alle norme ISO 8848 e provviste di certificato "CE"
- Scatola compatta con alberino volante centrale, minimo ingombro in consolle

Mechanical steering system SAFE-T QC

The **SAFE-T QC** steering system uses the patent pending quick connection that considerably reduces the installtion time of cable.
Suitable for boats with outboard, inboard and sterndrive engines.

Main features:
- Interchangeable with T71-T85 Uflex® and G.12 Mavimare®
- "Quick Connect"
- Turn to turn steering wheel: 3
- 90° bezel mounting (not included)
- Stainless steel terminals
- Conical wheel shaft 19 mm
- In compliance with BIA
- In compliance with A.B.Y.C.
- In compliance with ISO 8848 with CE certification
- Small box with central shaft

Articolo-Item	€/pc.
L5312180	

1 CE DOMETIC



Cavo timoneria SSC62 per timoneria SAFE-T

Monocavo intercambiabile con M.66 Ultraflex® e C.17.05 Mavimare®.
Terminali cavi in acciaio inox.

Steering cable SSC62 for steering system SAFE-T

Interchangeable with M.66 Ultraflex® and C.17.05 Mavimare®.
Stainless steel terminals.

Piedi Feet	mt.	Articolo-Item	€/pc.
10	3,05	L5310062	
11	3,36	L5311062	
12	3,66	L5312062	
13	3,97	L5313062	
14	4,27	L5314062	
15	4,59	L5315062	
16	4,88	L5316062	
17	5,19	L5317062	
18	5,49	L5318062	
19	5,80	L5319062	
20	6,10	L5320062	

1 CE DOMETIC

Coprimozzo 90°

90° Bezel

Articolo-Item	€/pc.
L5327484	

1 DOMETIC

Pompa SEASTAR

Caratteristiche principali:
- Compatta e facile da installare.
- Design innovativo.
- Dotata di valvola di non ritorno e valvola di sovrapressione.
- Fornita completa di raccordi per tubi.
- Montaggio frontale.
- Ideale per motori fino a 350HP.

SEASTAR pump

Main features:
- Compact and easy to install.
- Innovative design.
- Equipped with check valve and overpressure valve.
- Comes complete with pipe fittings.
- Front mounting.
- Ideal for engines up to 350HP.

Articolo-Item	€/pc.
L5305271	

DOMETIC

Cilindro frontale SEASTAR per motori fuoribordo

Universalmente riconosciuta come la migliore timoneria idraulica sul mercato, SeaStar® rappresenta il massimo in termini di comfort e sicurezza di guida. Il cilindro idraulico frontale di nuova concezione e le dimensioni estremamente ridotte ne facilitano l'utilizzo anche su specchi di poppa particolarmente critici.

Caratteristiche principali:
- Parti verniciate anodizzate per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Per imbarcazioni veloci (velocità fino a 75 Mph contattate il vostro rivenditore).
- Conforme alle norme di certificazione N.M.M.A. e alle norme CE.
- Conforme alle norme di sicurezza stabilite dalla A.B.Y.C.

SEASTAR front cylinder for outboard engines

Universally recognized as the best hydraulic steering system on the market, SeaStar® represents the maximum in terms of comfort and driving safety. The newly designed front hydraulic cylinder and the extremely small dimensions make it easy to use, even on particularly critical transoms.

Main features:
- Anodized painted parts for added corrosion resistance.
- For fast boats (speeds up to 75 mph contact your dealer).
- Conforms to N.M.M.A. certification standards and CE standards.
- Complies with the safety standards set by A.B.Y.C.

Articolo-Item	€/pc.
L5305345	

DOMETIC

Kit tubi idraulici SEASTAR

Caratteristiche principali:
- Kit composto da 2 tubi.
- Le 2 tubazioni idrauliche fornite già raccordate.

SEASTAR hydraulic hose kit

Main features:
- Kit consisting of 2 hoses.
- The 2 hoses are supplied already connected.

Articolo-Item	€/kit	Piedi-Feet	Mt.
L5305116		16	4,88
L5305118		18	5,49
L5305120		20	6,10
L5305122		22	6,71

DOMETIC

Olio idraulico SEASTAR

N.B.: per ogni kit timoneria sono necessari 2 litri di olio.

SEASTAR hydraulic oil

N.B.: 2 litres of oil are required per steering kit.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.
L5305430		1

DOMETIC

Staffe d'incasso

La staffa permette d'installare la pompa a incasso fino al tappo di rabbocco dell'olio.

Recessed brackets

The bracket allows the pump to be flush mounted up to the oil filler cap.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
L5305476		BAYSTAR	
L5305478		SEASTAR	

DOMETIC



Kit tenute cilindro fuoribordo SEASTAR con chiave

SEASTAR outboard cylinder seal kit with key

Articolo-Item	€/Kit	kg.
L5305157		

DOMETIC

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

GUIDA ALL'ACQUISTO

MOTORE SINGOLO FINO A 300HP:

SI suggerisce l'acquisto della pompa SEASTAR Art. L5305271 + cilndro SEASTAR Art. L5305345 + 2 litri di olio SEASTAR Art. L5305430 (tassativamente va usato SEASTAR) e kit tubi SEASTAR precablati da scegliere a seconda della lunghezza necessaria (vedi pag.315).

BUYING GUIDE

SINGLE ENGINE UP TO 300HP:

We suggest the purchase of SEASTAR pump Art. L5305271 + SEASTAR cylinder Art. L5305345 + 2 liters of SEASTAR oil Art. L5305430 (SEASTAR must be used) and prewired SEASTAR hose kit to be chosen according to the length required (see page 315).

Kit timoneria idraulica per motori fuoribordo fino a 150 HP montaggio frontale

Completo di pompa, cilindro, kit raccordi, 2lt. olio.
Cilindro a montaggio frontale. Giri da banda a banda: 4,9.
Per motori Yamaha 40/50/60/70hp installare leva art.X.342.
Fornito priva di tubazioni.

Hydraulic steering system kit for outboard engines up to 150 HP

Composed of helm pump, cylinder, fittings kit, 2lt. oil.
Frontal mounting cylinder. Turns hd to hd: 4,9.
Use kit X.342 for application on Yamaha 40/50/60/70hp.
Supplied without pipes.

Articolo-Item	€/Kit	kg.
L5300150		

Kit timoneria idraulica per motori fuoribordo fino a 300 HP montaggio frontale

Completo di pompa, cilindro, kit raccordi, 2lt. olio.
Cilindro a montaggio frontale.
Giri da banda a banda: 5.
Per motori Honda 115/130Hp installare kit L5300356; per motori Mercury Optimax 115Hp installare leva art.L5300340.
Forniti privi di tubazioni.

Hydraulic steering system kit for outboard engines up to 300 HP

Composed of helm pump, cylinder, fittings kit, 2lt. oil.
Frontal mounting cylinder. Turns hd to hd: 5.
Use kit L5300356 for application on Honda 115/130Hp and kit L5300340 for application on Mercury Optimax 115Hp.
Supplied without hoses.

Articolo-Item	€/Kit	kg.
L5300300		

SUGGESTED ITEM

TUBAZIONI-HOSES
(pag. 373)

Kit timoneria idraulica per motori entrobordo per barche da 7 a 12 mt.

Kit composto da pompa, cilindro, kit raccordi, olio.
Giri da banda a banda: 4,4.
Forniti privi di tubazioni.

Hydraulic steering system kit for inboard engines for boats from 20 to 40 ft

Kit composed of helm pump, cylinder, fittings kit, hoses and oil.
Turns hd to hd: 4,4.
Supplied without hoses.

Articolo-Item	€/Kit	kg.
L5312100		

SUGGESTED ITEM

TUBAZIONI-HOSES
(pag. 373)

Tubazioni complete di raccordi per timoneria idraulica fino a 150 HP

Con raccordi già pressati.

Hoses set with connections for hydraulic steering up to 150 HP

With connections.

Articolo-Item	€/Pair	Raccordi-Fittings	Lunghezza-Length mt.	kg.
L5301366		1/4”	3,66	
L5301488		1/4”	4,88	
L5301750		5/16”	7,50	

Olio idraulico Mavimare (1lt)

Hydraulic oil Mavimare (1lt)

Articolo-Item	€/pc.	lt.
L5301051		1

ACCESSORI PER TIMONERIE | STEERING SYSTEM ACCESSORIES

Soffietto bicono foro Ø 8 mm. — Double cable bellows Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L5308080		Nero-Black
L5308074		Bianco-White
L5308079		Grigio-Grey

1



Soffietto con flangia foro Ø 12 mm. — Flanged bellows Ø 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L5310080		Nero-Black
L5310074		Bianco-White
L5310079		Grigio-Grey

1



Soffietto con flangia foro Ø 12 mm. — Flanged bellows Ø 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L5302080		Nero-Black
L5302074		Bianco-White
L5302079		Grigio-Grey

1



Soffietto foro Ø 8 mm. — Bellows Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L5304080		Nero-Black
L5304074		Bianco-White
L5304079		Grigio-Grey

1



Soffietto foro Ø 11 mm. — Bellows Ø 11 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L5307080		Nero-Black
L5307074		Bianco-White
L5307079		Grigio-Grey

1



Soffietto foro Ø 50 mm. — Bellows Ø 50 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
L5303080		Nero-Black
L5303074		Bianco-White

1



Cuffie passacavo a cono con piastra di fissaggio a vite — Wire steering cone with screws fixing grommet

Fabbricate in materia plastica. — Manufactured in plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Ø mm.	H mm.	kg.
L5309074		Bianco-White	90	100	
L5309080		Nero-Black	90	100	

1

Kit protezione cavi grigio

Sistema con boccola tubo spiralato e terminale di protezione per i cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo.

Cable protection kit grey

System with spiral pipe and fittings included for excellent protection of electric control and steering cables of outboard engines.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Foro vetroresina Hole Ø mm.	Ø interno tubo Pipe inner Ø mm.	kg.
L5350800		800	70	50	0,500
L5350100		1000	70	50	0,500

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. P1600062 (pag. 375)

Art. L5362100 (pag. 375)

Art. L5300100 (pag. 375)

Kit protezione cavi nero

Con boccola passacavo e attacco flangia per protezione cavi elettrici.

Cable protection kit black

System with spiral pipe and fittings included for excellent protection of electric control and steering cables of outboard engines.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Foro vetroresina Hole Ø mm.	Ø interno tubo Pipe inner Ø mm.	kg.
L5305080		800	70	50	0,500
L5305100		1000	70	50	0,500

1 KIT made by TREM

COMPLETE WITH

Art. P1680062 (pag. 375)

Art. L5362100 (pag. 375)

Art. L5300100 (pag. 375)

Tubo flessibile in PVC

Tubo spiralato che protegge da polvere, abrasioni e agenti atmosferici.

PVC flexible hose

Spiral pipe for cable protection.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	Colore Colour	mt.	kg.
P1600062			53-62	Grigio-Grey	15	5,300
P1680062			53-62	Nero-Black	15	5,300

1 made by TREM **ROTOLO-REEL 15MT**

SUGGESTED ITEM

Art. L5362100 (pag. 375)

Art. L5300100 (pag. 375)

Attacco flangia per tubo protezione cavi

Colore nero.

Flange joint for cable protection kit

Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø esterno mm. Outer Ø mm.	Ø Scasso mm.
L5362100			100	70

10 made by TREM

Terminale passacavo per tubo protezione cavi

Colore nero.

End joint for cable protection kit

Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø esterno mm. Outer Ø mm.
L5300100			70

10 made by TREM

Bussola «RITCHIE» Explorer 2" 3/4 (70 mm) con compensatori e luce

Compass «RITCHIE» Explorer 2" 3/4 (70 mm) with built-in compensators and back light

Articolo-Item	€/pc.	incasso cutout mm.	Versione montaggio Mounting version	Illuminazione-Lightning LED 12V	Corpo Body	Rosa Bulb
L4595050		95,3	Incasso-Flush mount	SI-YES	Nero-Black	Nero-Black
L4595057		90	Verticale-Dash mount	SI-YES	Nero-Black	Nero-Black
L4562450		-	In piano-Deck mount	SI-YES	Nero-Black	Nero-Black

1 12V RITCHIE NAVIGATION









L4595050

L4595057

L4562450

Bussola «RITCHIE» Voyager 3" (76 mm) con compensatori e luce

Compass «RITCHIE» Voyager 3" (76 mm) with built-in compensators and back light

Articolo-Item	€/pc.	incasso cutout	Versione lettura Reading version	Illuminazione-Lightning LED 12V	Corpo Body	Rosa Bulb
L4595082		95	In piano-Surface mount	SI-YES	Nero-Black	Nero-Black

1 12V RITCHIE NAVIGATION



Bussola «Sport» da rilevamento 1" 7/8

Modello con protezione antiurto.
Completa di cima. Stima di lettura 0,5°.

Bearing compass «Sport» 1" 7/8

Provided with shockproof system.
With line. Reading estimate 0,5°.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Bulb Ø mm.
L4548170		X - 11 - Y	48

1 12V RITCHIE NAVIGATION

Bussola montaggio in piano serie «C3»

Ideale per dinghy e gommoni.
Montaggio in piano.
Di facile lettura, sia da seduti che in piedi.
- Quadrante Ø 65 mm.
- Card design: conico
- Illuminazione notturna: 12-24V
- Compensatori: NO

Surface mount compass «C3»

Ideally suited for use in a RIB or dinghy.
Flat surface mounting. Easy to read when standing up or sitting down.
- Dial Ø 65 mm.
- Card design: conical
- Night lightning: 12-24V
- Compensators: NO

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4503074		Bianco-White	C3002
L4580003		Nero-Black	C3001

ISO 25862: 2019 COMPLIANT CE 12-24V



Bussola montaggio a incasso serie «C15» 150 series

- Montaggio a incasso
- Per barche a vela e motore
- Quadrante Ø 100 mm.
- Card design: piatto o conico
- Illuminazione notturna: 12-24V
- Cover protettiva compresa
- Compensatori: NO
- Foro di montaggio 85 mm.
- Omologazione N. MED200319CS/002

Flush mount compass «C15» 150 series

- Flush mounting
- Sail & power boats
- Dial Ø 100 mm.
- Card design: flat or conical
- Night lightning: 12-24V
- Protection cover: YES
- Compensators: NO
- Mounting hole 85 mm.
- Warranty 5 years
- Homologation N. MED200319CS/002

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4515174		Bianco-White	C15/150-0065
L4515180		Nero-Black	C15/150-0063

SOLAS HOMOLOGATED CE 12-24V
ISO 25862: 2019 COMPLIANT



Bussola a incasso colore nero serie «C12» 110 series

Ideale per montaggio su quadri.
Di facile e chiara lettura.
- Per barche a vela e motore
- Quadrante Ø 85 mm.
- Card design: piatto o conico
- Illuminazione notturna: 12-24V
- Compensatori: NO
- Foro di montaggio 85 mm.

Black colour flush mount compass «C12» 110 series

Mounting on horizontal surface.
Easy reading.
- Sail & power boats
- Dial Ø 85 mm.
- Card design: flat or conical
- Night lightning: 12-24V
- Compensators: NO
- Mounting hole 85 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4512080		Nero-Black	C12 110-0010

SOLAS HOMOLOGATED CE 12-24V
ISO 25862: 2019 COMPLIANT



Bussola montaggio in piano serie «CHE»

Ideale per la pesca.
- Montaggio in piano
- Per barche a vela e motore
- Quadrante Ø 140 mm.
- Card design: piatto
- Illuminazione notturna: 12-24V
- Cover protettiva compresa
- Compensatori: incorporati

Deck mount compass «CHE» series

Ideally suited for fishing.
- Deck mounting
- Sail & power boats
- Dial Ø 140 mm.
- Card design: flat
- Night lightning: 12-24V
- Protection cover: YES
- Compensators: built-in

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4573080		Nero-Black	CHE-0073

SOLAS HOMOLOGATED CE 12-24V
ISO 25862: 2019 COMPLIANT



Bussola con supporto a staffa serie «C12»

Ideale per montaggio su quadri.
Di facile e chiara lettura.
- Per barche a vela e motore
- Quadrante Ø 85 mm.
- Card design: conico
- Illuminazione notturna: 12
- Compensatori: NO

Compass with bracket "C12" series

Ideal for panel mounting.
Easy and clear to read.
- For sailing and motor boats
- Dial Ø 85 mm
- Card design: conical
- Night illumination: 12
- Compensators: NO

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4580012		Bianco-White	C12-002
L4574012		Nero-Black	C12-005

SOLAS HOMOLOGATED CE 12-24V
ISO 25862: 2019 COMPLIANT



Bussola da rilevamento serie V-FINDER

Ideale per competizioni veliche.
- Campo visivo 360°.
- Per barche a vela, motore e trekking
- Ghiera girevole
- Quadrante fluorescente
- Corpo in tecnopolimero
- Impugnatura soft anti scivolo

V-FINDER series bearing compass

Ideal for sailing competitions.
- 360° field of view.
- For sailing, motor and trekking boats
- Rotating bezel
- Fluorescent dial
- Technopolymer body
- Soft, non-slip grip

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Mod.
L4549030		Nero-Black	V-FINDER

CE NEW

BUSSOLE | COMPASSES

Bussola con supporto a staffa Ø 2” - 3”

Realizzata in materia plastica.

Bracket mount compass ø 2” - 3”

Made in plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	Ø	mm.	Colore Colour	kg.
L4570031		2”	Ø 55 x 80 H	Nero-Black	0,080
L4870031		2”	Ø 55 x 80 H	Bianco-White	0,080
L4570032		3”	Ø 78 x 130 H	Nero-Black	0,260
L4870032		3”	Ø 78 x 130 H	Bianco-White	0,260

1

L4570031

L4870031

L4570032-L4870032

Bussola a ventosa Ø 2”

Realizzata in materia plastica.
Sistema di compensazione ultrasensibile. Regolabile.

Compass ø 2” vacuum cup mounting

Apparent 50 mm.
Graduated every 5°. Adjustable.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore - Colour	kg.
L4870030		55x55	Bianco-White	0,050
L4570030		55x55	Nero-Black	0,050

1

Bussola di rilevamento «Standard»

Provvista di lente di ingrandimento con doppia scala. Stabilissima, lettura molto chiara. Ideale per piccole imbarcazioni e canotti.

Bearing compass «Standard»

Provided with magnification lens with double scale. Very easy reading. For small boats and inflatables.

Articolo-Item	€/pc.	Quadrante-Dial Ø mm.	kg.
L2535135		45	0,070

1

Bussola di rilevamento con scalimetro

Provvista di scalimetro laterale, lente di ingrandimento con lettura notturna molto chiara. Doppia scala in gradi e rombi.

Bearing compass with scale meter

With side scale meter. Provided with magnification lens with double scale. Very easy reading.

Articolo-Item	€/pc.	Quadrante-Dial Ø mm.	kg.
L2503017		45	0,080

1

Antenna TV — TV Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3100250	

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	TV DVB-T
Ø cm.	25
Mancione	Plastic
Tipo-Type	Disc Radome
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,38
Guadagno-Gain	26
Montaggio-Mounting	Tubo-Pipe Ø 24 mm
Cavo/Connettore-Cable/Connector	F Connector
Basi suggerite	Già provvisto di base

COMPLETE WITH

Antenna TV — TV Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3100335	

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	TV DVB-T
Lunghezza-Length mt.	0,20
Mancione	Plastic
Tipo-Type	Plastic Radome
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	1,05
Guadagno-Gain	26
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	F Connector + 15,00 mt. Cable
Basi suggerite	Già provvisto di base

COMPLETE WITH

Antenna Wi-Fi — Wi-Fi Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3102188	

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	WiFi
Lunghezza-Length mt.	1,00
Mancione	Chromed brass
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,38
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	USB Connector
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	-

Kit Antenne e Decoder digitale

Un kit per la ricezione televisiva, dove la tecnologia d'avanguardia del ricevitore digitale terrestre «Diversity Tuner», dalle ridottissime dimensioni, e due antenne TV omnidirezionali VHF-UHF ad alta efficienza, si incontrano per garantire una perfetta ricezione del segnale televisivo in movimento. La confezione contiene:

- Ricevitore
- Telecomando
- x2 Cavo audio/Video
- Manuale d'istruzioni
- Sensore infrarossi remoto
- Cavo di alimentazione

Kit Antennas and Digital Terrestrial Receiver

A complet kit for TV reception purpose, where the advanced technology level of the smart land-based digital receiver «Diversity Tuner» and two high-efficiency VHF-UHF omnidirectional TV antennas, meet each other to get the best reception of the TV signal when moving. The kit contains:

- Receiver
- Remote control
- x2 Audio/Video cable
- Instruction manual
- Remote infrared sensor
- Power cord

Articolo-Item	€/kit	Ø mm.	H mm.
L3172001		112	140

made by TREM

L'UNICO KIT CHE CONSENTE DI VEDERE LA TV DIGITALE NITIDAMENTE IN MOVIMENTO
THE ONLY KIT THAT ALLOWS TO WATCH THE DIGITAL TV WHEN BOATING

Antenna VHF — VHF Antenna

Connessione FASTFIT. — FASTFIT Connection.

Articolo-Item	€/pc.
L3101119	

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	VHF
Frequenza-Frequency	156-162 Mhz
Lunghezza-Length mt.	1,50
Mancione	Nylon
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,30
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	Nylon
Cavo/Connettore-Cable/Connector	Fastfit
S.W.R.	Less than 1,5
Impedenza-Impedance	50 Ohm
Polarizzazione	Vertical
Max potenza-Max power	25
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	L3109054

SUGGESTED ITEM

Art. L3109054
(pag. 382)

Antenna VHF — VHF Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3100353	

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	VHF
Frequenza-Frequency	156-162 Mhz
Lunghezza-Length mt.	1,20
Mancione	Nylon
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,29
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	5,00 mt. RG 58
S.W.R.	Less than 1,5
Impedenza-Impedance	50 Ohm
Polarizzazione	Vertical
Max potenza-Max power	25
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	L3100054-L3154047-L3154045-L3109174

SUGGESTED ITEM

BASI ANTENNA
ANTENNA BASES
(pag. 382)

Antenna VHF — VHF Antenna

Articolo-Item	€/pc.	Colore - Colour
L3100119		Bianco-White
L3180119 NEW		Nero-Black

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	VHF
Frequenza-Frequency	156-162 Mhz
Lunghezza-Length mt.	1,50
Mancione	Nylon
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,40
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	5,00 mt. RG 58
S.W.R.	Less than 1,5
Impedenza-Impedance	50 Ohm
Polarizzazione	Vertical
Max potenza-Max power	25
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	L3100054-L3154047-L3154045-L3109174



SUGGESTED ITEM

BASI ANTENNA
ANTENNA BASES
(pag. 382)

Antenna VHF — VHF Antenna

Articolo-Item	€/pc.
L3100158	

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	VHF
Frequenza-Frequency	156-162 Mhz
Lunghezza-Length mt.	1,00
Mancione	Nylon
Tipo-Type	S/S Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,30
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	Alu L bracket
Cavo/Connettore-Cable/Connector	18,00 mt. RG 58
S.W.R.	Less than 1,1
Impedenza-Impedance	50 Ohm
Polarizzazione	Vertical
Max potenza-Max power	25
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	Già provvisto di attacco per testa di albero

Antenna VHF — VHF Antenna

Articolo-Item **€/pc.**

L3108264

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	VHF
Frequenza-Frequency	156-162 Mhz
Lunghezza-Length mt.	2,40
Mancione	Nylon
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,50
Guadagno-Gain	6
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	5,00 mt. RG 58
S.W.R.	Less than 1,3
Impedenza-Impedance	50 Ohm
Polarizzazione	Vertical
Max potenza-Max power	25
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	L3100054-L3154047 -L3109174

SUGGESTED ITEM

BASI ANTENNA
ANTENNA BASES
(pag. 382)

Antenna AM/FM — AM/FM Antenna

Articolo-Item **€/pc.**

L3181030

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	AM FM
Frequenza-Frequency	AM FM
Lunghezza-Length mt.	0,25
Mancione	Ottone cromato
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,11
Guadagno-Gain	-
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	Flangia-On flange
Cavo/Connettore-Cable/Connector	F Connector
S.W.R.	-
Impedenza-Impedance	-
Polarizzazione	-
Max potenza-Max power	-
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	Già provvisto di base

Antenna GSM — GSM Antenna

Articolo-Item **€/pc.**

L3100160

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	GSM UMTS
Frequenza-Frequency	806-900 / 840-940 / 1800-1710 / 1900-1990 / 1920-2170-2600 Mhz GSM+GPRS+UMT-S+LTE
Lunghezza-Length mt.	0,25
Mancione	Ottone cromato
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,31
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	Navy
Cavo/Connettore-Cable/Connector	N Connector
S.W.R.	-
Impedenza-Impedance	-
Polarizzazione	-
Max potenza-Max power	-
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	

Antenna VHF — VHF Antenna

Articolo-Item **€/pc.**

L3105165

BANTEN

Caratteristiche tecniche - Technical features

Tipologia-Type	Antenna
Banda	VHF
Frequenza-Frequency	156-162 Mhz
Lunghezza-Length mt.	1,50
Mancione	Nylon
Tipo-Type	Fiberglass Whip
Finitura-Finishing	Polyurethane paint
Colore-Colour	Bianco-White
Peso-Weight kg.	0,60
Guadagno-Gain	3
Sezioni-Sections	1
Montaggio-Mounting	1"-14 female
Cavo/Connettore-Cable/Connector	5,00 mt. RG 58
S.W.R.	Less than 1,5
Impedenza-Impedance	50 Ohm
Polarizzazione	Vertical
Max potenza-Max power	25
Protezione anifulmine	SI-YES
Cortocircuitata a massa	SI-YES
Basi suggerite	Già provvisto di base



BASI PER ANTENNE | BASES FOR ANTENNAS

Base snodata / Articulated base

In ABS, con snodo in una sola direzione. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
L3154043		97	103	25	63



Base fissa Aisi 316 / Aisi 316 steady base

In acciaio inox Aisi 316. / Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B Ø mm.	C Ø mm.
L3109174		100	80	25

AISI 316



Base doppio snodo / Double joint base

In ABS, con foro per passaggio cavo. / Manufactured in ABS with hole for cable.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
L3154040		120	95	25	68



Base doppio snodo con attacco Fast Fit per L3101119 / Double joint base with Fast Fit connection for L3101119

In ABS. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
L3109054		140	105	25	65

BANTEN



Base senza attacco Fast Fit per L3101119 / Base w/out Fast Fit connection for L3101119

In acciaio inox Aisi 316, con foro per passaggio cavo. / Manufactured in Aisi 316 stainless steel. With hole for cable.

Articolo-Item	€/pc.	Colore - Colour	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
L3100054		Bianco-White	130	104	25	65
L3180054 NEW		Nero-Black	130	104	25	65

BANTEN



Base doppio snodo / Double joint base

In ottone cromato, con foro per passaggio cavo. / Manufactured in chromed brass with hole for cable.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
L3154047		120	96	25	58



INTERNET WI-FI DI BORDO | INTERNET WI-FI ON BOARD

WI-FI 4G NEXUX connect

Nexux Connect è un router WiFi per barca che offre connettività Internet LTE/4G MIMO a lunga portata e velocità. Per facilitare l'installazione, viene fornito in un pacchetto completo con un'antenna cupola compatta e cavi da 7 metri. Grazie alla tecnologia MIMO e all'antenna LTE esterna a banda larga, Nexux Connect offre una connettività veloce fino a 300 MB/s (a seconda della rete). È dotato di un router WiFi integrato a doppia banda, due slot SIM (con commutazione automatica se necessario) e GPS integrato (per allarmi e tracciamento dell'ancora). L'antenna esterna consente la connessione a Internet durante la navigazione costiera. La portata tipica è fino a 10/12 NM dalla costa, quindi non ha la portata del nostro 4G Xtream con le sue due antenne esterne, ma consente una connessione affidabile a un prezzo interessante e conveniente. È facile da installare e si adatta perfettamente alle piccole imbarcazioni che cercano una connettività a bordo o soluzioni per il lavoro in mare. Nexux Connect è dotato di connessioni WiFi a doppia banda (2,4 e 5 GHz), per cui gli utenti a bordo devono solo trovare la rete e connettersi. Dispone inoltre di 3 porte LAN (10/100/1000 MB) per dispositivi cablati come una Smart TV e di una porta WAN ottimizzata per Internet via satellite Starlink, consentendo al Nexux Connect di fungere da router sofisticato e veloce per tutte le comunicazioni Internet a bordo.

WI-FI 4G NEXUX connect

Nexux Connect is a WiFi router for boats offering LTE/4G MIMO Internet connectivity at long range and speed. For easy installation, it comes in a complete package with a compact dome antenna and 7-metre cables. Thanks to MIMO technology and an external LTE broadband antenna, Nexux Connect offers fast connectivity of up to 300 MB/s (depending on the network). It features an integrated dual-band WiFi router, two SIM slots (with automatic switching if required) and integrated GPS (for alarms and anchor tracking). The external antenna allows connection to the Internet during coastal navigation. The typical range is up to 10/12 NM from the coast, so it does not have the range of our 4G Xtream with its two external antennas, but it allows a reliable connection at an attractive and affordable price. It is easy to install and is perfectly suited to small vessels looking for on-board connectivity or solutions for working at sea. Nexux Connect is equipped with dual-band (2.4 and 5 GHz) WiFi connections, so users on board only need to find the network and connect. It also has 3 LAN ports (10/100/1000 MB) for wired devices such as a Smart TV and a WAN port optimised for Starlink satellite Internet, allowing the Nexux Connect to act as a sophisticated and fast router for all on-board Internet communications.

Articolo-Item	€/pc.	Peso kg.
L4604018		3,80

1 9-30 V CE RoHS NEW DIGITAL YACHT GPS

Alimentazione	9-30v DC (<5W)
Temperatura	-40 to +75 C
Protezione	IPX4
Tecnology 4G/LTE	4G(LTE) CAT 6 up to 300 MB/s
	Supporta le bande B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 B29,B30
	Supporta le bande B66 LTE FDD B38/B40/B41 TDD bands
	Antenna dual MIMO
Tecnology 2G/3GFALLBACK	Dual band indipendente 2.4 & 5 GHz
Interfacce	WiFi 802.11 b/g/n/ac
	3 x LAN 10/100 Porta Ethernet
	1 x WAN 10/100 ethernet
DIMENSIONS (mm)	180 x 125 x 55 mm

SISTEMA MONITORAGGIO IMBARCAZIONE | BOAT MONITOR SYSTEM

Sistema monitoraggio imbarcazione HUB

Sistema modulare per il monitoraggio dell'imbarcazione, progettato per un controllo sia in locale sua da remoto della propia imbarcazione e/o flotte di imbarcazione.
● Interface (canali di comunicazione): WiFo 2.4 GHz-BLE 5.2-LTE Cat1-CAN (NMEA2000 & PROTOCOLLO PROPRIETARIO)- GPS Glonass L1/GALILEO e sistema WIFI di bordo da acquistare a parte art. L4604018 ● Allarme sonoro ● 1x slot MICRO SD ● Sensoristica integrata: Temperatura e Umidità e KO-GAS e GPL ● Ingressi:
2x 0-32V (es. livello carica batterie)
2x AUX (es. verifica livello acque di sentina).
2x Canali resistivi - livello galleggianti serbatoio (range EU 10-180 Ohm, range USA 240-33 Ohm)
2x 0 - 20 mAh

HUB boat monitoring system

Modular boat monitoring system designed for both local and remote control of one's own vessel and/or vessel fleets. ● Interface (communication channels): WiFo 2.4 GHz-BLE 5.2-LTE Cat1-CAN (NMEA2000 & OWNER PROTOCOL)- GPS Glonass L1/GALILEO and onboard WIFI system to be purchased separately art. L4604018 ● Audible alarm ● 1x MICRO SD slot ● Built-in sensors: Temperature and Humidity and KO-GAS and LPG ● Inputs:
2x 0-32V (e.g., battery charge level)
2x AUX (e.g., bilge water level check).
2x Resistive channels - tank float level (EU range 10-180 Ohm, US range 240-33 Ohm)
2x 0 - 20 mAh

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Protezione Protection	Indicatore di status	Dimensioni mm.	kg.
L4604636		5-36VDC	IP20-TBC	LED	152,5 x 90,7 x 38,1	tbc

1 CE RoHS NEW

Modulo SATELLITE

● Ingressi:
2x 0-32V (es. livello carica batterie)
2x AUX (es. verifica livello acque di sentina).
2x Canali resistivi - livello galleggianti serbatoio (range EU 10-180 Ohm, range USA 240-33 Ohm)
2x 0 - 20 mAh

SATELLITE Module

● Inputs:
2x 0-32V (e.g., battery charge level)
2x AUX (e.g., bilge water level check).
2x Resistive channels - tank float level (EU range 10-180 Ohm, US range 240-33 Ohm)
2x 0 - 20 mAh

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Protezione Protection	Dimensioni mm.	kg.
L4604637		5-36VDC	IP20-TBC	152,5 x 90,7 x 38,1	tbc

1 NEW

Modulo BRIDGE RADIO

THREAD (modulo radio) / CAN PROTOCOLLO PROPIETARIO / Porta 485 / Porta RS232

BRIDGE RADIO Module

THREAD (radio module) / CAN PROTOCOL PROPIETARY / Port 485 / Port RS232

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Protezione Protection	Dimensioni mm.	kg.
L4604638		5-36VDC	IP20-TBC	84 x 61 x 25	tbc

1 NEW

Cobra marine MR HH150 FLTE, VHF portatile

Portatile; - costruzione: IPx7 (impermeabile per 30 minuti ad un metro di profondità) - galleggiante; - scansione: su tutti i canali; - Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a scelta); - indicatore Rx: su barra graduata a 3 tacche; - potenza Tx: Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W; - potenza Audio: 250 mW - 8 Ω; - Reiez.Interm.: -70 dB; - alimentaz: da 5 batterie NIMH o da pile Alcaline tipo AAA; - autonomia: 9 ore; - assorbimento: Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA; - dimensioni: 117 x 69 x 38 mm; - peso: 227 gr senza batterie; - altre Carat.: Roger Beep, Indicatore stato di carica delle batterie, Blocco tastiera.

Cobra marine MR HH150 FLTE, portable VHF radio

Portable; - construction: IPx7 (waterproof for 30 minutes at a depth of one metre) - floating; - scanning: on all channels; - Dual Watch (scanning of channel 16 + one of your choice); - Rx indicator: on a 3-notch graduated bar; - Tx power: Max 3 W - Mid 1 W - Min 0.5 W; - Audio power: 250 mW - 8 Ω; - Reiez. Interm.: -70 dB; - Power supply: from 5 NIMH batteries or AAA type Alkaline batteries; - Autonomy: 9 hours; - Power consumption: Tx: 1.1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA; - Dimensions: 117 x 69 x 38 mm; - Weight: 227 g without batteries; - Other features: Roger Beep, Battery charge indicator, Keypad lock.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L3120150		117x69x38	227 senza batterie

VHF cobra marine MR HH350

Dati tecnici: - impermeabile IPX7 e galleggiante; - potenza 1-3-6 W - tutti i canali internazionali; - BURP per espellere l'acqua dal microfono; - programmazione di un numero illimitato di canali; - TRI-WATCH: canale 16 + 2 canali a scelta; Jack per microfono esterno / speaker; - scanner sui canali menorizzati; - soppressione disturbi di fondo; display alta visibilità; - Key Lock per evitare modifiche accidentali al setting; barra di intensità segnale. Completo di batteria 1000 mAh LION + caricabatteria 220 V con desktop + 12 V (presa accendino) + clip da cintura.

VHF cobra marine MR HH350

Technical data: - waterproof IPX7 and floating; - 1-3-6 W power; - all international channels; - BURP to expel water from the microphone; - programming of an unlimited number of channels; - TRI-WATCH: channel 16 + 2 channels of your choice; Jack for external microphone / speaker; - scanner on the channels mentioned; - suppression of background noise; high visibility display; - Key Lock to prevent accidental changes to the setting; signal strength bar. Complete with 1000 mAh LION battery + 220 V desktop charger + 12 V (cigarette lighter socket) + belt clip.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L3120350		121x67x53	0,272
L2107150		Batteria di ricambio	

VHF cobra marine MR HH500 Bluetooth galleggiante

Questo VHF dispone della funzione Bluetooth che permette di collegarlo al telefonino che potrà così essere riposto al sicuro: potrete usare il VHF come classico VHF di servizio, oppure per le proprie comunicazioni private mediante la connessione bluetooth con telefonino. Dati tecnici: impermeabile IPx7; galleggiante; potenza 1-3-6 W - tutti i canali internazionali; funzione "Rewind" per riascoltare le ultime chiamate; BURP per espellere l'acqua dal microfono; barra d'intensità segnale; programmazione di un numero illimitato di canali; TRI-WATCH: canale 16 + 2 canali a scalta; jack per microfono esterno/speaker; scanner sui canali memorizzati; Key Lock per evitare modifiche accidentali al setting; soppressione disturbi di fondo; display alta visibilità. Completo di batterie da 1000 mAh LION + caricabatteria 220 V con desktop + 12 V (presa accendino) + antenna ricambio + clips da cintura.

VHF cobra marine MR HH500 Bluetooth floating

This VHF has a Bluetooth function that allows you to connect it to your mobile phone so that it can be stored safely: you can use the VHF as a classic service VHF, or for your private communications via Bluetooth connection with mobile phone. Technical data: waterproof IPx7; floating; 1-3-6 W power - all international channels; "Rewind" function to listen to the last calls; BURP to expel water from the microphone; signal strength bar; programming of an unlimited number of channels; TRI-WATCH: channel 16 + 2 channels in steps; jack for external microphone/speaker; scanner on stored channels; Key Lock to avoid accidental changes to the setting; suppression of background noise; high visibility display. Complete with 1000 mAh LION batteries + 220 V desktop charger + 12 V (cigarette lighter socket) + spare antenna + belt clips.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L3120500		62x36x123	0,228
L2107152		Batteria di ricambio	

VHF cobra marine MR HH600 GPS BT EU

Il VHF portatile in grado di conferire i massimi standard di sicurezza oggi disponibili. Tale risultato è stato ottenuto integrando nel MR HH600 GPS BT EU tutte le funzionalità di un DSC classe "D", un GPS con 66 canali, una torcia, la funzione strobo, la funzionalità Microblue Bluetooth e tante altre funzionalità di Cobra Marine. Il DSC ed il GPS integrato, tramite il tasto distress, rendono possibile la chiamata di soccorso inviando automaticamente le coordinate geografiche e l'MMSI. La torcia e la funzione strobo offrono un'ulteriore possibilità per segnalare visivamente la nostra posizione. Dati tecnici: DSC classe "D" integrato; GPS con 66 canali paralleli e memorizzazione fino a 200 waypoint; funzione torcia per illuminazione e strobo di emergenza; tecnologia Bluetooth Microblue; impermeabilità IPX8; galleggiante con banda arancione ad alta visibilità; 6 W; Rewind Say Again; funzione Burp; Noise Cancelling.

VHF cobra marine MR HH600 GPS BT EU

The handheld VHF capable of delivering the highest safety standards available today. This has been achieved by integrating in the MR HH600 GPS BT EU all the functionality of a class "D" DSC, a GPS with 66 channels, a torch, strobe function, Microblue Bluetooth functionality and many other Cobra Marine features. The DSC and integrated GPS, via the distress button, make it possible to call for help by automatically sending the geographical coordinates and MMSI. The torch and strobe function offer a further possibility to visually signal our position. Technical data: integrated DSC class "D"; GPS with 66 parallel channels and storage for up to 200 waypoints; torch function for emergency lighting and strobe; Bluetooth Microblue technology; IPX8 waterproof; float with high-visibility orange band; 6 W; Rewind Say Again; Burp function; Noise Cancelling.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
L3120800		131x72x47	0,329

VHF PORTATILI | PORTABLE VHF

sportnav

Radiotelefono portatile sportnav SPO36M

VHF marino portatile, economico, di piccole dimensioni, sommergibile, IPX7, FLOAT, progettato per uso professionale, con alte prestazioni e lunga durata della batteria.
Come caratteristica di sicurezza incorpora una banda luminescente attivata quando galleggia, che facilita la localizzazione in caso di caduta in mare.
Indicatore del volume e dello squelch sul display. Peso circa 260g.
Include: ricetrasmettitore, antenna, batteria Li-ion 1590mAh, cavo di ricarica, clip da cintura e manuale. Valido fino alla zona di navigazione 2.
Omologato CE.

Portable radiotelephone sportnav SPO36M

VHF marine portable VHF, economical, small size, submersible, IPX7, FLOAT, designed for professional use, with high performance and long battery life.
As a safety feature it incorporates a luminescent band activated when floating, which facilitates the location in case of fall into the sea.
Volume and squelch indicator on the display. Weight approx. 260g.
Includes: transceiver, antenna, Li-ion 1590mAh battery, charger cable, belt clip and manual. Valid up to navigation zone 2.
Homologation CE.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L3100036		

1 IPX7 sportnav CE

Sportnav SPO37M radio telefono portatile

VHF marino portatile, compatto, robusto, di dimensioni ridotte, sommergibile, IPX7, FLOAT e ha una funzione di scarico delle vibrazioni per eliminare l'acqua nociva. Progettato per uso professionale, con alte prestazioni e lunga durata della batteria.
Indicatore di volume e squelch sul display. Peso circa 265g.
Include: ricetrasmettitore, antenna, batteria Li-ion 150mAh, cavo di ricarica, clip da cintura e manuale. Fino a 11 ore di funzionamento. Ricarica della batteria tramite connessione USB.
Valido fino alla zona di navigazione 2.
Omologato CE.

Sportnav SPO37M radio portable phone

VHF marine portable VHF, compact, robust, of reduced dimensions, submersible, IPX7, FLOAT and has a vibration drainage function to eliminate harmful water. Designed for professional use, with high performance and long battery life.
Volume and squelch indicator on the display. Weight approx. 265g.
Includes: transceiver, antenna, Li-ion 150mAh battery, charger cable, belt clip and manual. Up to 11 hours operating time.
Battery recharge via USB connection.
Valid up to navigation zone 2.
Homologation CE.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L3100037		

1 IPX7 sportnav CE

VHF FISSI | FIXED VHF

sportnav

Radiotelefono Sportnav SPO380MG con GPS

VHF fisso di classe D, con GPS. IPX7 sommergibile (1m-30m). Il grande display permette di vedere tutti i dati necessari. Un menu semplice lo rende facile da usare per qualsiasi navigatore, senza bisogno di essere un esperto.
Il GPS integrato non richiede alcuna connessione esterna, il che facilita l'installazione e aumenta la sicurezza del sistema.
Valido per le zone di navigazione fino alla zona 2.
Dimensioni esterne: 156,5x66,5x84,3 mm.
Dimensioni interne: 137x51x84,3 mm.
Omologato CE.

Sportnav SPO380MG radiotelephone with GPS

Fixed Class D VHF with GPS. IPX7 submersible (1m-30m). The large display allows you to see all the data you need. A simple menu makes it easy to use for any navigator, without the need to be an expert.
The integrated GPS does not require any external connection, which facilitates installation and increases the security of the system.
Valid for navigation zones up to zone 2.
External dimensions: 156.5x66.5x84.3 mm.
Internal dimensions: 137x51x84.3 mm.
Homologation CE.

Articolo-Item	€/box	Pcs x box	Modello
L3100380		1	VHF fisso
L3101380		1 kit	Kit instalazione

1 IPX7 sportnav CE

ECOSCANDAGLIO | DEPTH SOUNDER

Scandaglio a mano

Sagola fabbricata in treccia di nylon provvista di segnale per ogni metro e ogni 10 metri. Sonda in piombo.

Hand depth sounder

Nylon line with a mark every meter and every 10 meters.
Lead probe.

Articolo-Item	€/pc.	Treccia-Rope Ø mm.	kg.
L4604030		4	0,600

1



POMPA IDRAULICA TRIM | TRIM HYDRAULIC PUMP

Pompa idraulica ideale per Trim compatibile con motori Mercruiser

Provvista di motore e serbatoio.

Trim hydraulic pump for Mercruiser engines

Supplied with motor and tank.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Volts	kg.
L3210501		173x151x274	12	4,440

1

SISTEMI DI VIDEO CONTROLLO | VIDEO CONTROL SYSTEMS

Kit video camera ormeggio e ancoraggio

kit indicato per monitoraggio ancora di prua date le sue ridottissime dimensioni puo essere facilmente installato anche a poppa per facilitare le operazioni di ormeggio in banchina qiuando si è soli al timone.
Sistema formato da:
Monitor touchscreen da 7" risoluzione 1080p ,montaggio in consolle con staffa e aletta parasole. Cavo lunghezza 10 metri con connettori a innesto rapido.
Video camera corpo in acciaio verniciato epossidico nero cavo da 50 cm. ,angolo di visione 170° ,grado di protezione IP68.
Camera filetto lunghezza 15mm. M8.

Mooring and anchorage video camera kit

This kit is suitable for monitoring anchors at the bow. Due to its small size, it can also be easily installed at the stern to facilitate mooring at the dock when you are alone at the helm.
System consists of: 7" 1080p resolution touchscreen monitor, mounted on the console with bracket and sun visor, 10-metre long cable with quick-fit connectors, video camera, black epoxy-coated steel body, 50 cm cable, 170° viewing angle, 170° angle of view, and a 50 cm cable. 170° viewing angle, IP68 degree of protection.
Camera thread length 15mm. M8.

Articolo-Item	€/pc.	Modello-Model	Dimensions Camera mm.	Dimensions Touch screen mm.	Cavo mt.	kg.
L0610190		Kit video camera, monitor e cavo 10 mt	40x35x32	190x135x50	10	
L0610191		Camera aggiuntiva completa di 10 mt di cavo	40x35x32	-	10	

1 IP68 NEW CE

L0610190

L0610191

POLTRONCINE DI GUIDA | PILOT SEATS

Poltroncina «Baltic»

In polietilene bianco.schienale a ribalta.rivestimento in simil pelle bianca

Pilot seat «Baltic»

Manufactured in white polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	kg.
O1474481		40	40	50	

1 NEW



SUGGESTED ITEM

BASI-BASE
(pag. 391)

Poltroncina «Sailor»

In polietilene rotazionale bianco. Completa di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

Pilot seat «Sailor»

Manufactured in white polyethylene. Complete with brass fittings for fastening.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Set cuscini ricambio Spare cushions set
O1438000		51	40	42	O1438100

1 made by TREM **COMPLETA DI VITI DI FISSAGGIO WITH FASTENING SCREWS**

COMPLETE WITH

Art. O1421354
(pag. 393)

SUGGESTED ITEM

Art. O1438100
(pag. 392)

BASI-BASE
(pag. 391)



Poltroncina «Fisherman»

In polietilene rotazionale bianco. Completa di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

Pilot seat «Fisherman»

Manufactured in white polyethylene. Complete with brass fittings for fastening.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O1450000		51	48	41

1 **COMPLETA DI CUSCINI WITH CUSHIONS**

SUGGESTED ITEM

Art. O1421354
(pag. 393)

BASI-BASE
(pag. 391)



POLTRONCINE DI GUIDA | PILOT SEATS

Poltroncina a ribalta «Yachtsman»

In polietilene rotazionale bianco.
Modello che consente di ripiegare il sedile per ottenere più spazio e guidare in piedi.

Folding pilot seat«Yachtsman»

This model allows to drive standing.
More space available.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Slitta-Sliding steering Optional	Piastra-Plate Optional
O1407000		45	40	42	O1410205	O1418210

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. O1421354
(pag. 393)

SUGGESTED ITEM

SLITTA-SLIDE
O1410205
(pag. 393)

PIASTRA-PLATE
O1418210
(pag. 393)

BASI-BASE
(pag. 391)

Poltroncina a ribalta imbottita «Yachtsman»

In polietilene rotazionale bianco.
Modello che consente di ripiegare il sedile per ottenere più spazio e guidare in piedi.

Folding padded pilot seat«Yachtsman»

Manufactured in white polyethylene.
This model allows to drive standing.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Slitta-Sliding steering Optional	Piastra-Plate Optional
O1403000		45	40	42	O1410205	O1418210

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. O1421354
(pag. 393)

SUGGESTED ITEM

SLITTA-SLIDE
O1410205
(pag. 393)

PIASTRA-PLATE
O1418210
(pag. 393)

BASI-BASE
(pag. 391)

POLTRONCINE DI GUIDA | PILOTE SEATS

Poltroncina «Captain» — Pilot seat «Captain»

In polietilene rotazionale bianco. — Manufactured in white polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	Viti Screws	A cm.	B cm.	C cm.	Cuscini-Cushions Optional
O1420054		Optional O1421354	51	40	42	O1411100
O1411000		Complete O1421354	51	40	42	O1411100

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. O1411100 (pag. 392) — BASI-BASE (pag. 391)



Poltroncina «Captain Plus» — Pilot seat «Captain Plus»

In polietilene rotazionale bianco. — Manufactured in white polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Cuscini-Cushions Optional
O1421000		51	40	42	O1421100

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1421354 (pag. 393)

SUGGESTED ITEM

Art. O1421100 (pag. 392) — BASI-BASE (pag. 391)



Poltroncina «Admiral» — Pilot seat «Admiral»

In polietilene rotazionale bianco. — Manufactured in white polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	Viti Screws	A cm.	B cm.	C cm.	Cuscini-Cushions Optional
O1411002		Complete O1421354	40	40	40	O1411102

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. O1411102 (pag. 392) — BASI-BASE (pag. 391)



Poltroncina «Admiral Plus» — Pilot seat «Admiral Plus»

In polietilene rotazionale bianco. — Manufactured in white polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Cuscini-Cushions Optional
O1421002		40	40	40	O1421102

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1421354 (pag. 393))

SUGGESTED ITEM

Art. O1421102 (pag. 392) — BASI-BASE (pag. 391)



POLTRONCINE DI GUIDA COMPLETE | COMPLETE PILOT SEATS

Poltroncina di guida «Captain»

Completa di cuscino e base telescopica.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.
O1411040		400 ÷ 600

1 made by TREM

Pilot seat «Captain»

Complete with adjustable base and cushion.

COMPLETE WITH

BASE
O1426040
(pag. 391)

POLTRONCINA-SEAT
O1411000
(pag. 389)

CUSCINO-CUSHION
O1411100
(pag. 392)

Poltroncina di guida «Admiral»

Completa di cuscino e base telescopica.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.
O1411042		400 ÷ 600

1 made by TREM

Pilot seat «Admiral»

Complete with adjustable base and cushion.

COMPLETE WITH

BASE
O1426040
(pag. 391)

POLTRONCINA-SEAT
O1411000
(pag. 389)

CUSCINO-CUSHION
O1411100
(pag. 392)

Poltroncina di guida «Admiral Plus»

Completa di cuscino e base telescopica.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.
O1421042		400 ÷ 600

1 made by TREM

Pilot seat «Admiral Plus»

Complete with adjustable base and cushion.

COMPLETE WITH

BASE
O1426040
(pag. 391)

POLTRONCINA-SEAT
O1411000
(pag. 389)

CUSCINO-CUSHION
O1411100
(pag. 392)

SUPPORTI SEDILI | BASES FOR PILOT SEATS

Supporto sedili girevoli in alluminio anodizzato

Completo di boccole in nylon antifrizione. Finitura molto accurata. Tubi anodizzati.

Anodised aluminium pilote seat bases

Complete with nylon bushings.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Mod.	Base superiore Upper base	Base fissaggio Fixing base	Colonna-Column Ø mm.	Base Ø mm.	kg.
O1426024		260	Fisso-Steady	Alu	Sabbiata-Sanded	90	240	
O1426056		500	Fisso-Steady	Alu bianco-white	Alu bianco-white	90	240	
O1426025		250÷320	Telescopic	Alu bianco-white	Alu bianco-white	90÷80	240	
O1426040		400÷600	Telescopic	Alu bianco-white	Alu bianco-white	90÷80	240	
O1427040		400÷600	Telescopic	Alu	Sabbiata-Sanded	90÷80	240	

1 made by TREM

É possibile chiedere altezze personalizzate per min. 20 pz.
It's possible to customise the height of supports for min. 20 pcs.

SUGGESTED ITEM

PIASTRA UNIVERSALE
UNIVERSAL PLATE
O1422325 (pag. 393)

SLITTA UNIVERSALE
UNIVERSAL SLIDE
O1410911 (pag. 393)

O1426024

O1426025

O1426056

O1426040

O1427040

ACCESSORI PER POLTRONCINE | ACCESSORIES FOR PILOT SEATS

Cuscino e schienale per poltroncina «Captain» / Cushion and backrest for pilote seat «Captain»

Articolo-Item	€/pc.
O1411100	

1 made by

Cuscino e schienale per poltroncina «Captain Plus» / Cushion and backrest for pilote seat «Captain Plus»

Articolo-Item	€/pc.
O1421100	

1 made by

Cuscino e schienale per poltroncina «Admiral» / Cushion and backrest for pilote seat «Admiral»

Articolo-Item	€/pc.
O1411102	

1 made by

Cuscino e schienale per poltroncina «Admiral Plus» / Cushion and backrest for pilote seat «Admiral Plus»

Articolo-Item	€/pc.
O1421102	

1 made by

Cuscino e schienale per poltroncina «Commodore» / Cushion and backrest for pilote seat «Commodore»

Articolo-Item	€/pc.
O1405100	

1 made by

Cuscino e schienale per poltroncina «Sailor» / Cushion and backrest for pilote seat «Sailor»

Articolo-Item	€/pc.
O1438100	

1 made by

Poggiapiadi pieghevole con piano in legno e supporto Aisi316 / Folding nut rest with wooden top and Aisi316 support

Fabbricato in Aisi316
Piano in teak.

Manufactured in Aisi316
Teak top.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Large mm.	kg.
L3150300		300	

1 NEW

Base girevole frizionata / Swivelling base

Fabbricata in acciaio verniciato. / Manufactured in painted steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	H.mm	Int.Fori-Hole mm.	kg.
D1720160		175	175	24	max 145-min.120	1,250

made by TREM



Base girevole / Swivelling base

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316. / Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	H.mm	Int. Fori-Hole mm.	kg.
D1712563		175	175	24	max 145-min.120	1,000

AISI 316 made by TREM

Slitta scorrevole universale / Universal sliding steering

Fabbricata in alluminio anodizzato. Completa di accessori per il montaggio. / Manufactured in light anodized alloy. With fitting accessories.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	int.Fori-Hole mm.	kg.
O1410911		200x315	max 135-min.62	1,600

made by TREM

Coprisedile in tessuto / Pilot seat cover

Fabbricato in tessuto poliestere 300D con rivestimento impermeabile in poliuretano. / Manufactured in polyester fabrics 300D with waterproof polyurethane covering.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Colore Colour
O1412000		45	55	53	Grigio-Grey

made by TREM

PER POLTRONCINE
FOR PILOT SEATS



Slitta scorrevole universale / Sliding steering for pilot seat

Fabbricata in alluminio. Completa di accessori per il montaggio. / Manufactured in aluminiumy. With fitting accessories.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Corsa Stroke mm.	kg.
O1422040		200x315	130	1,700

made by TREM

Piastra adattatrice universale / Universal adapting plate

Può essere utilizzata anche come rinforzo. Fabbricata in alluminio anodizzato 4 mm. / Manufactured in anodised aluminium 4 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
O1422325		325x220	0,700

made by TREM

Piastra di rinforzo per poltroncina «Yachtsman» / Reinforcement plate for pilot seat «Yachtsman»

Può essere utilizzata anche come rinforzo. Fabbricata in alluminio anodizzato 4 mm. / Manufactured in anodised aluminium 4 mm.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
O1418210		240x220	0,700

made by TREM

Kit viteria fissaggio poltroncine / Fastening screws kit for pilot seats

Composto da 4 viti Aisi 316 e 4 rondelle. / Kit complete with 4 Aisi 316 screws and 4 washers.

Articolo-Item	€/Kit
O1421354	

Cassero di guida con maniglione

In vetroresina.
Predisposto per ricevere l'applicazione della timoneria rotativa.
Di facile applicazione al pagliolo.
Tientibene in acciaio inox ed antina completa di serratura.
Dotato di nicchia porta estintore.

Quarterdeck in fibreglass with wood finishing

In fiberglass.
With stainless steel handrail, little door with lock and extiguisher compartment.
Suitable for rotary steering system.
Easy application on boats dunnage.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	H mm.	kg.
L5337093		360x370	700+230 (corrimano)	7,700

1 made by TREM

COMPLETE WITH

PORTA ESTINTORE
FIRE ESTINGUISHER HOLDER
L5315039 (pag. 404)

SPORTELLO
DOOR
L5335606 (pag. 398)

SUGGESTED ITEM

ESTINTORE
FIRE ESTINGUISHER
E0013020 (pag. 149)

Gavone biposto «Florida»

In vetroresina.
Completo di cuscino in similpelle bianco.
Indicato a corredo del cassero come seduta anteriore.

Two-seater peak «Florida»

In fiberglass.
With white cushion in leather imitation.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
O2400073		700x400x380H	6,000

1

COMPLETE WITH

O1404080
(pag. 394)

Cuscino biposto «Florida»

Interno in gomma piuma.
Rivestito in similpelle bianco.

Two-seater cushion

In fiberglass.
With white cushion in leather imitation.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
O1404080		700x400	

1

PORTELLI D'ISPEZIONE | INSPECTION HATCHES

Portello calpestabile impermeabile in ABS UV Resistant

Completo di fori per retine portaoggetti. Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5435606	L5433606		L5434606	L5436606		353	606	266	520	283	530	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**



COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

ELASTIC NET
(pag. 444/5)

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

UN'INFORMAZIONE IN PIÙ

I portelli **TR.EM.** vengono prodotti con materiali altamente resistenti ai raggi UV, agli ambienti marini e ai forti sbalzi termici.
I materiali utilizzati sono ABS HD caricati con fibre resistenti ai raggi UV e persino AAS, indicato per i climi più rigidi e per gli impieghi più gravosi.
Questi materiali possono essere alterati e danneggiati soltanto e unicamente se vengono utilizzati prodotti non idonei per la pulizia dell'imbarcazione.
Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione nell'acquisto dei prodotti di pulizia e, in particolare, di fare riferimento ai prodotti presenti nella sezione 23 del catalogo **TR.EM.**

SOME MORE INFORMATION

TR.EM. hatches are produced with materials highly resistant to UV rays, marine environments and strong temperature changes.
The materials used are HD ABS loaded with UV-resistant fibers and even AAS, suitable for the harshest climates and for the most demanding uses.
These materials can only be altered and damaged if unsuitable products are used to clean the boat.
It is therefore advisable to pay particular attention when purchasing cleaning products and, in particular, to refer to the products in section 23 of **TR.EM.** catalogue.

PORTELLI D'ISPEZIONE | INSPECTION HATCHES

Portello calpestabile in ABS UV Resistant

Completo di fori per retine VHF. Alta resistenza ai raggi UV.

Articolo-Item ICE	€/pc.	Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Grey 7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5437375G		L5437375	L5437033		L 5437080		L5437079		370	375	283	289	300	300	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

ELASTIC NET (pag. 444/5)

Portello calpestabile in ABS UV Resistant

Completo di fori per retine VHF.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5427375	L5433375	L5480375	L5479375		270	375	183	289	200	300	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

RETINA-NET (pag. 444/5)

Portello calpestabile contenitore in ABS UV Resistant

Completo di fori per retine portaoggetti. Alta resistenza ai raggi UV.

Articolo-Item ICE	€/pc.	Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Grey 7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5416375G		L5416375	L5416033	L5416080		L5416079		270	375	183	290	270	170	160	210	305	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch with Box

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

ELASTIC NET (pag. 444/5)

Portello calpestabile impermeabile in ABS UV Resistant

Completo di fori per retine portaoggetti. Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5446510	L5433510	L5480510	L5479510		460	510	373	433	390	445	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

ELASTIC NET
(pag. 444/5)

SCASSO DI MONTAGGIO
CUT OUT



Portello calpestabile in ABS UV Resistant con viti coperte

Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch

Highly UV-resistant.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5424607	L5433607	L5480607	L5479607		243	607	162	521	173	530	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SCASSO DI MONTAGGIO
CUT OUT





Portello calpestabile contenitore in ABS UV Resistant con viti coperte

Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ABS UV Resistant walkable inspection hatch with box

Highly UV-resistant. ABS box.

Articolo-Item White 9003	€/pc.	Articolo-Item VTR9010	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5416607		L5416637		L5416687	L5416677		243	607	162	521	513	151	182	177	542	M3512034

1 IP56 **UV-RESISTANT** made by TREM CTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)





Portello d'ispezione

Fabbricato in ABS UV Resistant.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

Inspection hatch

Manufactured in ABS UV Resistant.
Shock and splash proof.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey 7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional	Kit tasca p/documenti Docs case kit
L5335606	L5333606	L5380606	L5379606		355	600	250	500	275	525	M3512034	D1075355

1 made by TREM CTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT** **BLACK & GREY min. 50 pcs.**





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

RETINA-NET
(pag. 444/5)

Portello d'ispezione

Fabbricato in ABS UV Resistant.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

Inspection hatch

Manufactured in ABS UV Resistant.
Shock and splash proof.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey 7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5337370	L5333370	L5380370	L5379370		375	370	290	285	315	308	M3512034

1 made by TREM CTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT** **BLACK & GREY min. 50 pcs.**





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

Portello d'ispezione in ABS UV Resistant

Fabbricato in ABS UV Resistant. Resistente agli urti e agli spruzzi.

ABS UV Resistant Inspection hatch

Manufactured in ABS UV Resistant. Shock and splash proof.

Articolo-Item ICE	€/pc.	Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey 7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5346515G		L5346515	L5333515	L5380515	L5379515		463	517	362	416	386	442	M3512034

made by TREM CTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT** **BLACK & GREY min. 50 pcs.**





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

RETINA-NET
(pag. 444/5)

Portello d'ispezione

Fabbricato in ABS UV Resistant. Resistente agli urti e agli spruzzi.

Inspection hatch

Manufactured in ABS UV Resistant. Shock and splash proof.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5327375	L5333375	L5380375		L5379375		275	375	180	280	200	300	M3512034

made by TREM CTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT**





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

Portello d'ispezione con contenitore

Fabbricato in ABS UV Resistant. Resistente agli urti e agli spruzzi.
Contenitore in ABS.

Inspection hatch with box

Manufactured in ABS UV Resistant. Shock and splash proof.
ABS box.

Articolo-Item White 9003	Articolo-Item VTR9010	Articolo-Item Nero-Black	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5316375	L5316033	L5316080	L5316079		275	375	180	280	270	170	160	210	305	M3512034

made by TREM CTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT** **BLACK & GREY min. 50 pcs.**





COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

PORTELLI D'ISPEZIONE | INSPECTION HATCHES

OCTOPUSSY LINE

Portello calpestabile impermeabile in ASA HD

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5437033C		370	375	283	289	300	300	M3512034

1 IP56 ASA HD made by TREM OCTOPUSSY LINE



COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

ELASTIC NET (pag. 444/5)

Portello calpestabile impermeabile in ASA HD

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5433510C		460	510	373	433	390	445	M3512034

1 IP56 ASA HD made by TREM OCTOPUSSY LINE



COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

ELASTIC NET (pag. 444/5)

Portello calpestabile impermeabile in ASA HD

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch

Complete with internal holes for object-holder nets.
Highly UV-resistant.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional
L5433606C		353	606	266	520	283	530	M3512034

1 IP56 ASA HD made by TREM OCTOPUSSY LINE



COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

ELASTIC NET (pag. 444/5)

Portello d'ispezione in ASA HD

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Resistente agli urti e agli spruzzi.

ASA HD inspection hatch

Manufactured in ASA HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays.
Shock and splash proof.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Optional	Kit tasca p/documenti Docs case kit
L5333606C		355	600	250	500	275	525	M3512034	D1075355

1 made by TREM OCTOPUSSY LINE ASA HD

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE (pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034 (pag. 402)

RETINA-NET (pag. 444/5)

Portello calpestabile in ASA HD

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV.
Completo di fori per retine VHF.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch

Manufactured in ASA HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays. Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5433375C		270	375	183	289	200	300	M3512034

1 IP56 **ASA HD** made by TREM CTOPUSSY LINE

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)





Portello calpestabile contenitore in ASA HD

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Completo di fori per retine VHF. Contenitore in ABS.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch with box

Manufactured in ASA HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays. Complete with internal holes for object-holder nets. Highly UV-resistant. ABS box.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5416033C		270	375	183	290	270	170	160	210	305	M3512034

1 IP56 **ASA HD** made by TREM CTOPUSSY LINE

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

ELASTIC NET
(pag. 444/5)



Portello calpestabile in ASA HD con viti coperte

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch

Manufactured in ASA HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays. Highly UV-resistant.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5433607C		243	607	162	521	173	530	M3512034

1 IP56 **ASA HD** made by TREM CTOPUSSY LINE

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)





Portello calpestabile contenitore in ASA HD con viti coperte

Fabbricato in ASA HIGH DENSITY, l'unico materiale che garantisce una resistenza illimitata ai raggi UV. Alta resistenza ai raggi UV.

Waterproof ASA HD walkable inspection hatch with box

Manufactured in ASA HIGH DENSITY, the only material that guarantees unlimited resistance to UV rays. Highly UV-resistant. ABS box.

Articolo-Item VTR9010	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	G mm.	H mm.	I mm.	Kit serratura Door lock Opt.
L5416637C		243	607	162	521	513	151	182	177	542	M3512034

1 IP56 **ASA HD** made by TREM CTOPUSSY LINE

SUGGESTED ITEMS

Art. M3512034
(pag. 402)

COMPLETE WITH

MANIGLIA-HANDLE
(pag. 402)





PORTELLI E BAULETTI VARI | HATCHES & OBJECT HOLDERS

Sportello per VHF/Radio

Fabbricato in ABS.
Colore bianco. RAL 9003.

VHF/Radio hatch

Manufactured in ABS.
Colour white. RAL 9003.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.
L5318286		c/maniglietta	175	285	108	228	132	250
L5318287		c/chiusura a chiave						

Per quantità è disponibile anche il colore RAL9010.
The colour RAL9010 is also available in quantities.

made by TREM NEW OCTOPUSSY LINE

COMPLETE WITH

Art. M3565570
(pag. 402)





Bauletto portaoggetti

Fabbricato in ABS grigio.
Completo di serratura.

Object holder

Manufactured in grey ABS.
Complete with lock.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne Outer mm.	Interne Inner mm.	kg.
L5352072		340x140x190	315x100x165	0,550

ACCESSORI PER PORTELLI | ACCESSORIES FOR INSPECTION HATCHES

Serratura

Fabbricato in ottone.

Lock

Made of brass.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza leva mm.	Incasso Ø mm.	Lunghezza filetto mm.
M3565570		40	18,5	16,5

Serratura applicabile su tutti gli sportelli serie «Octopussy»

Modello completo di 2 chiavi.
Funzionamento a pulsante.

Lock applicable on all "Octopussy" series doors

Complete with 2 keys.
Operated by push-button.

Articolo-Item	€/pc.
M3512034	

made by TREM

Maniglia di ricambio applicabile su tutti gli sportelli serie «Octopussy»

Realizzata in ABS.

Replacement handle applicable on all "Octopussy" series doors

Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Colore Colour	kg.
M3574072N		72	Bianco-White Ral 9003	
M3533072N		72	VTR Ral 9010	
M3579072N		72	Grigio-Grey Ral7001	

made by TREM

TAPPI D'ISPEZIONE | DECK PLATES

Tappi d'ispezione

Chiusura a vite a perfetta tenuta stagna in quanto dotata di O-RING in gomma.
Realizzati in ABS uv resistant

Deck plates

100% waterproof, screw-locking system, O-RING included.

Articolo-Item White 9003	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	Articolo-Item VTR9010	€/pc.	Articolo-Item Trasp. c/ghiera bianca	€/pc.	Articolo-Item Ral 9003 c/Manichetta	€/pc.	Ø Ext. mm.	Opening Ø mm.	Ø incasso cutout mm.
N0709074		N0709080		N0709079		N0709033		-		-		147	102	115
N0712074		N0712080		N0712079		N0712033		-		-		172	125	140
N0715074		N0715080		-		-		N0715084		N0719155		205	152	165

IPX6 made by TREM OCTOPUSSY LINE **BLACK & GREY min. 50 pcs.**

N0709074-N0712074-N0715074

N0709079-N0712079

N0709080-N0712080-N0715080

N0709033-N0712033

N0715084

N0719155

TAPPI D'ISPEZIONE CALPESTABILI STAGNI | WATERPROOF WALKABLE DECK PLATES

Tappi d'ispezione calpestabili stagni

Chiusura a vite a perfetta tenuta stagna in quanto dotata di O-RING in gomma.
Realizzati in AAS HD

Waterproof walkable deck plates

100% waterproof, screw-locking system, O-RING included.

Articolo-Item White 9003	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Grey7001	€/pc.	Articolo-Item VTR9010	€/pc.	Ø Esterno Outer Ø mm.	Ø Interno Inner Ø mm.	Ø incasso - cutout mm.
N0774162		-		N0779162		N0733162		162	108	115
N0774187		-		N0779187		N0733187		187	133	145
N0774222		N0780222		N0779222		N0733222		222	160	178

IPX7 made by TREM OCTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT** **GREY min. 50 pcs.**

TASCHE LATERALI E NICCHIE | SIDE POCKETS

Tasca laterale porta-oggetti in ABS bianco
Side pocket object-holder in white ABS

Articolo-Item	€/pc.	Vano Compartment	Esterne Outer mm.	incasso - cut out mm.	Profondità Depth mm.
N0124052		Rigido-Stiff	540x244	505x205	120

1 CTOPUSSY LINE



Cassonetto laterale porta-oggetti
Side pocket object-holder

Predisposto per montaggio casse stereo. In ABS bianco lucido. Montaggio a parete.

Suitable for speakers installation. Manufactured in white ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Esterne Outer mm.	Interne Inner mm.	Profondità Depth mm.
N0132053		535x320	495x280	116

1 CTOPUSSY LINE made by

Vano ad incasso per tappo carburante
Recessed mounting holder for deck filler

Fabbricate in nylon resistente agli idrocarburi.

Manufactured in fuel resistant nylon.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	BxC mm. (Incasso-Recess)	E mm. Sporgenza	AxD mm. Cornice-Frame	Colore Colour
L5374160		Gradino-Step	125x160	95	165x200	Bianco-White
L5374162		Porta tappo-Deck filler	125x160	95	165x200	Bianco-White
L5333162		Porta tappo-Deck filler	125x160	95	165x200	Crema-Cream
L5374161		Gradino con sportello-Step with door	125x160	95	165x200	Bianco-White
L5374163		Porta tappo con sportello Deck filler with door	125x160	95	165x200	Bianco-White

1 CTOPUSSY LINE **UV-RESISTANT** made by



SUGGESTED ITEMS

TAPPI-PLUGS
(pag. 585)

L5374160

L5374162-L5333162

L5374161

L5374163

Nicchia porta estintore con elastico di fermo
Fire extinguisher compartement

Modello fabbricato in ABS bianco.

Manufactured in white ABS.

Articolo-Item	€/pc.	incasso - cutout mm.	Esterne Outer mm.	Interne Inner mm.
L5315039		350x110	395x155	345x105

1

SUGGESTED ITEMS

Art. E0013020
(pag. 149)

OBLÒ E PASSI UOMO ORIGINALI «BSI» | PORTHOLES «BSI»

Portello per barche a motore e vela

La serie di portelli «Moonlight» è realizzata con la controflangia in materiale plastico.
La finitura standard della superficie è in alluminio anodizzato.

Porthole for power boats and sail boats

«Moonlight» hatches series is made with the plastic counterflange.
The standard finish of the surface is made with anodized aluminum.

RETTANGOLARE - RECTANGULAR

Articolo-Item	€/pc.	mm.	mm.	Spessore paratia-Bulkhead depth mm.	kg.
N0715405		405x155xR52	423x173	10-16	1,500

1

Dimensioni incasso
Recess size
Dimensioni esterne
Outer size

OBLÒ E PASSI UOMO | PORTHOLES

Oblò in nylon composito

Oblò rettangolare. Cornice in plastica. Vetro in acrilico.
Completi di controcornice. Collo altezza 30 mm.

Nylon porthole

Rectangular shape porthole. Plastic frame. Acrylic glass.
With counterflange. Base height 30 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Lunghezza-Length mm.	H mm.	mm.	kg.
N0774400		Bianco-White	400	200	320x128	1,820

1

Oblò ovale

Realizzato in metalcrilato bianco.
Con vetro temperato.
Completo di zanzariera e contro flangia.

Oval porthole

Manufactured in white methacrylate.
With tempered glass.
Complete with mosquito net and counter flange.

Articolo-Item	€/pc.	Controflangia Counter-flange	Colore-Colour	mm.	mm.	kg.
N0747021		Si-Yes	Bianco-White	390x130	475x240	1,600

1

Dimensioni interne
Inner size
Dimensioni esterne
Outer size

N0747021

Controflangia di finitura

Realizzata in plastica. Colore bianco.

Trimming ring

Manufactured in plastic. White colour.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione mm. Dimensions mm.	Per boccaporti Hutch models
N0732522		Ø 522	N0731522
N0732523		Ø 420	N0731420
N0732601		421x421	N0742421
N0732602		442x442	N0742442
N0732603		507x507	N0742507

1 NEW

Passo uomo low profile tondo

In alluminio anodizzato e vetro fumé, apertura a 180° autobloccante in qualsiasi posizione grazie alla frizione integrata.Vantaggi: maniglie per apertura interna ed esterna (dove presenti) già installate; bloccabile in posizione di ventilazione; chiusura di sicurezza anti-intrusione; acrilico e guarnizioni, maniglie, frizioni sostituibili.
Con minima sporgenza dalla coperta, .
Approvati CE per area 2.

Round low Profile hatch

Made of anodized aluminium and fitted with smoked glass lenses, 180° opening, self-locking in any position with their built-in friction lever. Features: - Internal and external opening handles already installed (where fitted). - Lock vent position. - Anti-intrusion safety lock. Lenses, seals, handles and friction levers can be replaced. . CE-approved for AREA 2.

Articolo-Item	€/pc.	a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	Controflangia in plastica Trimming ring	kg.
N0731318		383	318	42,5	15	N0732524 (Not included)	5,8
N0731420		485	420	42,5	15	N0732523 (Not included)	

1 CE NEW



SUGGESTED ITEM

CONTROFLANGIA (pag. 406)

Passo uomo low profile quadrato

In alluminio anodizzato e vetro fumé, apertura a 180° autobloccante in qualsiasi posizione grazie alla frizione integrata.Vantaggi: maniglie per apertura interna ed esterna (dove presenti) già installate; bloccabile in posizione di ventilazione; chiusura di sicurezza anti-intrusione; acrilico e guarnizioni, maniglie, frizioni sostituibili.
Con minima sporgenza dalla coperta, .
Approvati CE per area 2.

Square low Profile hatch

Made of anodized aluminium and fitted with smoked glass lenses, 180° opening, self-locking in any position with their built-in friction lever. Features: - Internal and external opening handles already installed (where fitted). - Lock vent position. - Anti-intrusion safety lock. Lenses, seals, handles and friction levers can be replaced. . CE-approved for AREA 2.

Articolo-Item	€/pc.	a mm.	b mm.	c mm.	d mm.	Controflangia in plastica Trimming ring	kg.
N0742421		486x486	421x421	42,5	15	N0732601 (Not included)	5,8
N0742442		507x507	442x442	42,5	15	N0732602 (Not included)	

1 CE NEW



SUGGESTED ITEM

CONTROFLANGIA (pag. 406)

TENDINE OSCURANTI E MANICHE A VENTO | CURTAINS AND WIND SCOOPS

Manica a vento universale

Consente una ventilazione ottimale. Modello universale sia per scafi a vela che a motore. Completamente in nylon colorato. Smontabile in pochi secondi, completa di custodia.

Universal hatch wind scoop

For perfect ventilation. Universal model, suitable for sail and motor boats, adaptable. Made of 100% colored nylon. Can be easily disassembled. Case included.

Articolo-Item	€/pc.	H cm.
N0700185		185

made by TREM



Manica a vento per boccaporti

Realizzata in tessuto Dacron Spy. Si gonfia e incanala l'aria alla minima brezza. Irrigidito da una stecca e stivabile in una tasca con zip.

Hatch wind scoop

Made of Dacron Spy fabric. It inflates and the air flows with minimum amount of breeze. Stiffened with a slat, stowed in a zip bag.

Articolo-Item	€/pc.	Per boccaporti For hatches size cm.	Dimensioni arrotolata Rolled up size cm.	H cm.
N0745110		40	45x6x3	110
N0755125		50	55x6x3	125

made by TREM



Tendine oscuranti «Sunset Curtain» complete di gancio d'arresto

Con telaio in acciaio inox verniciato conresine epossidiche. Molle in acciaio inox. Tessuto oscurante in poliestere, con lato esterno metallizzato argento al fine di garantire di notte oscuramento totale e di giorno la riflessione dei raggi solari. Si montano sotto i passi uomo o davanti agli oblò.

Awningblind «Sunset Curtain» with stopping hook

Frame made in stainless steel, painted with epoxy powder. Springs in stainless steel. Polyester fabric with outer silver metallized side Easy mounting under the manholes or in front of the portholes.

Articolo-Item	€/pc.	L max mm.	Fori Holes mm.	Telo-Fabrics ↕→ mm. (LxH)	kg.
V2540360		450	410	360x440	0,260
V2550450		540	500	450x540	0,340
V2560500		590	550	500x620	0,390
V2565550		640	600	550x680	0,440
V2578680		770	730	680x810	0,540
V2537970		1000	935	910x370	0,520
V2574045			Gancio di ricambio-Spare hook		0,110

1 made by TREM

Tendina oscurante e zanzariera avvolgibili installate in superficie «Combi Curtain»

Sistema per boccaporti quadrati, rettangolari e rotondi, installato sulla superficie del rivestimento interno della cabina.
Tenda oscurante al 100% + zanzariera inserite in unica cassetta in plastica dal design compatto con bordi arrotondati.
Colore struttura: bianco sporco RAL9010.

Installed blackout blind and insect screen above ground "Combi Curtain

System for square, rectangular and round hatches, installed on the surface of the cabin interior trim.
100% blackout blind + mosquito net housed in one compact plastic box with rounded edges.
Frame colour: off-white RAL9010.

Articolo-Item	€/pc.	Per boccaporti For hatch mod.	esterne-outer mm. X	esterne-outer mm. Y	interne-inner mm. A	interne-inner mm. B	Colore struttura Frame colour
V2588044		LEWMAR 44			442	442	Bianco sporco-White 9010
V2574507		LEWMAR 60			507	507	Bianco sporco-White 9010
V2574470		Bomar 1029			470	340	Bianco sporco-White 9010
V2574421		LEWMAR 40			421	421	Bianco sporco-White 9010

1 made by TREM NEW



COMPASSI E MOLLE A GAS | GAS SPRINGS

Molle a gas in acciaio verniciato occhio-occhio

Realizzate con stelo in acciaio cromato a spessore e corpo rivestito con polveri epossidiche. Resistenti all'ambiente marino. Foro occhio 8 mm.

Painted steel gas springs eye-eye

With chromed steel rod and epoxy powder coated body. Marine environment resistant. Hole Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Aperto-Open mm.	Corsa Stroke mm.	Reazione Force kg. (F1)	Corpo-Body Ø mm.	Stelo Rod Ø mm.
M3504200		200	60	4	19	8
M3509200		200	60	9	19	8
M3505244		244	88	5	19	8
M3509244		244	88	9	19	8
M3508244		244	88	18	19	8
M3508280		280	110	6	15	6
M3511355		355	130	11	19	8
M3508355		355	130	18	19	8
M3525355		355	130	25	19	8
M3535365		365	135	35	19	8
M3550365		365	135	50	19	8
M3516355		370	140	16	19	8
M3525400		400	160	25	19	8
M3520445		445	180	20	19	8
M3520536		535	220	20	19	8
M3508550		550	229	8	19	8
M3512550		550	229	12	19	8
M3515550		550	229	15	19	8
M3520550		550	229	20	19	8
M3529550		550	229	29	19	8
M3538550		550	229	38	19	8
M3570585		585	250	70	22	10
M3520600		600	255	20	19	8
M3525600		600	255	25	19	8
M3528600		600	255	28	19	8
M3508600		600	255	36	19	8
M3542600		600	255	42	19	8
M3570685		685	300	70	22	10
M3525700		700	300	25	19	8
M3542700		700	300	42	19	10
M3555700		700	300	55	22	10
M3550850		850	360	50	22	10
M3542900		900	360	42	27	12
M3570950		950	400	70	22	10
M3510585		585	250	10	19	8
M3515885		885	400	15	22	10

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

ATTACCHI-FASTENINGS (pag. 412)

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COME SCEGLIERE LA TUA MOLLA?
HOW TO CHOOSE YOUR GAS SPRING?

La scelta di una molla a gas dipende dalle specifiche applicazioni, dalle condizioni di lavoro previste dall'utente e dalla temperatura.
Di seguito riportiamo un chiaro esempio di calcolo della forza F1 a 20°C (ogni salto di 3°C comporta una variazione della forza dell'1%), per un'applicazione base (ad esempio un portello):

$$F1 = \frac{P \times a}{b \times n}$$

In cui si deve intendere:
P = Peso portello (kg.)
a = Lunghezza portello / 2 (mm)
F1 = Reazione della molla a stelo esteso (kg.)
b = Distanza più breve tra il punto di attacco della molla e il fulcro del portello
n = Numero delle molle a gas impiegate

The choice of a gas spring depends on the specific applications, the working conditions provided by the user and the temperature.
Below is a clear example of calculation of the force F1 at 20°C (each jump of 3 ° C involves a change in strength of 1%), for a base application (for example an inspection hatch):

P = Hatch weight (kg.)
a = Hatch length / 2 (mm)
F1 = Spring force when the rod is extended (kg.)
b = Shorter distance between the attachment point of the spring and the fulcrum of the hatch
n = Number of gas springs used



Molle a gas in acciaio inox occhio-occhio

Realizzate in acciaio inox Aisi 316. Con terminali ad occhio foro 8 mm.

Stainless steel gas springs eye-eye

Manufactured in Aisi 316 stainless steel. With eye terminals hole Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Aperto-Open mm.	Corsa Stroke mm.	Reazione Force kg.	Corpo-Body Ø mm.	Stelo Rod Ø mm.
M3605250		250	90	5	18	8
M3710250		250	90	10	18	8
M3718250		250	90	18	18	8
M3618250		250	90	30	18	8
M3612355		355	130	12	18	8
M3718355		355	130	20	18	8
M3725355		355	130	24	18	8
M3618355		355	130	30	18	8
M3715430		432	170	15	18	8
M3725430		432	170	25	18	8
M3735430		432	170	35	18	8
M3745430		432	170	45	18	8
M3614500		500	210	14	18	8
M3620501		500	210	20	18	8
M3630500		500	210	30	18	8
M3640500		500	210	40	18	8
M3650500		500	210	50	18	8
M3720600		600	255	20	18	8
M3730600		600	255	30	18	8
M3620600		600	255	40	18	8
M3650600		600	255	50	18	8
M3625701		700	300	25	22	10
M3635700		700	300	35	22	10
M3625700		700	300	45	22	10
M3655700		700	300	55	22	10
M3645900		900	380	45	22	10
M3660900		900	380	60	22	10
M3705380		380	150	5	18	8
M3710380		380	150	10	18	8
M3638350		550	230	35	18	8
M3620500		550	230	38	18	8
M3638500		550	230	64	18	8
M3735600		600	255	35	18	8
M3636600		600	255	60	18	8
M3720500		550	230	20	18	8
M3718350		355	130	18	18	8
M3710585		585	250	10	18	8
M3715885		885	400	15	22	10

1 **AISI 316** made by TREM

SUGGESTED ITEMS

ATTACCHI-FASTENINGS (pag. 412)

Molle a gas in acciaio inox testa a sfera

Terminali a sfera in acciaio inox con perno filettato

Stainless steel gas springs with sphere head

Stainless steel sphere terminals with threaded pin.

Articolo-Item	€/pc.	Aperto-Open mm.	Corsa Stroke mm.	Reazione Force kg.	Corpo-Body Ø mm.	Stelo-Rod Ø mm.	Filetto M
M3710381		380	150	10	15	6	5
M3735381		380	150	35	15	6	5
M3715600		600	255	15	18	8	8
M3725601		600	255	25	18	8	8
M3750601		600	255	50	18	8	8
M3720381		380	230	20	15	6	5

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

ATTACCHI-FASTENINGS (pag. 412)

Compasso in acciaio inox a molla

Realizzato in acciaio inox.
Completo di piastrine per il fissaggio.

Stainless steel hatch stay

Manufactured in stainless steel with mounting plates.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	Molla-Spring Ø mm.	kg.
M3511210		210	11	0,080
M3511260		260	14	0,160

1

Compasso telescopico in acciaio inox

Realizzato in acciaio inox con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione.

Stainless steel telescopic hatch stay

Manufactured in stainless steel.
Locking possible in every position.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	kg.
M3500365		200-365	0,200

1

ATTACCHI E RICAMBI MOLLE A GAS | SPARE PARTS FOR GAS SPRINGS

Supporto
Mounting plate

Articolo-Item	€/pc.
M3532000	

1 made by TREM



Supporto
Mounting plate

Articolo-Item	€/pc.
M3532001	

1 made by TREM



Piastra di fissaggio 90°
90° Mounting plate

Con perno filettato interno Ø 8 mm.
With inner threaded pin Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
M3532002		30	50	30

1 AISI 316 made by TREM



Piastra di fissaggio 90°
90° Mounting plate

Con sfera interna Ø 10 mm.
With inner sphere Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
M3532005		30	50	30

1 AISI 316 made by TREM



Piastra di fissaggio
Flush-mount plate

Con sfera Ø 10 mm.
With sphere Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.
M3532006		60	48

1 AISI 316 made by TREM



Piastra di fissaggio 90°
90° Mounting plate

Piastra forata con 3 fori: 6 mm., 8 mm., 10 mm.
Perforated plate with 3 holes: 6 mm, 8 mm., 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
M3532007		30	50	30

1 AISI 316 made by TREM



Testa per molla Ø 8 mm.
Head for gas spring Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	F Ø
M3532011		8

1 AISI 316 made by TREM

Basetta con perno
Base with pin

Articolo-Item	€/pc.	Per testine For head mm.
M3508209		8

1 AISI 316 made by TREM



Basetta a forcella
Base with fork

Articolo-Item	€/pc.	Per testine-For head mm.
M3508210		8

1 AISI 316 made by TREM



Piastra di fissaggio 90°
90° Mounting plate

Con perno filettato esterno Ø 8 mm.
With outer threaded pin Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	kg.
M3532004		30	50	30	
M3532013		30	35	25	

1 NEW



Piastra fissaggio piano
Flush-mount plate

Con perno filettato Ø 8 mm.
With threaded pin Ø 8 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.
M3532003		57	48
M3532015		45	35

1 NEW



TENDALINI | BIMINI

Tendalino roll-bar bianco

Para-sole, para-acqua, telescopico per roll-bar. Completo di tubo Ø 22/25 mm. in acciaio Aisi 316, sacca di custodia, 2 cappucci terminali in acciaio inox, 2 cinghie da 5 mt. Cad. Si adatta all'altezza del roll-bar e può rimanere sempre montata anche quando è chiusa. Completa di custodia di protezione.
Roll-bar e basette non comprese.

White bimini top for roll-bar

Telescopic bimini top for roll-bar application. Complete with Aisi 316 stainless steel pipe Ø 22/25 mm., 2 stainless steel installation caps, 10 mt. belt. Complete with carry bag.
Roll-bar and bases not included.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	A cm.	B cm.	C cm.	Ø mm.	Confezione-Packing cm.	kg.
O2812145		White	120	205	145	25/22	31x9x122	6,900
O2813155		White	130	235	155	25/22	31x9x132	7,300
O2813170		White	130	235	170	25/22	31x9x137	7,600
O2813190		White	130	235	190	25/22	31x9x152,5	7,700

1 **UV RESISTANT** made by TREM



SUGGESTED ITEM

BASETTE-BASES (pag. 418)

COPPIA BARRE-BARS (pag. 420)

Tendalino «Luxury Inox»

Para-sole, para-acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox Aisi 316L Ø 22 mm. Snodi in acciaio inox, tessuto in poliestere 100% spalmato in vinile. Completo di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Bimini top «Luxury Inox»

3 arches frame manufactured in Aisi 316L stainless steel. Pipes Ø 22 mm. Stainless steel joints, 100% polyester fabric. Complete with fitting accessories. Max speed 30 knots.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	kg.
O2714185		185	140	200	
O2714200		200	140	200	
O2714215		215	140	200	
O2714230		230	140	235	
O2714245		245	140	235	

1 **AISI 316** made by TREM

SUGGESTED ITEM

BASETTE-BASES (pag. 418)

COPPIA BARRE-BARS (pag. 420)





Tendalini a 2 archi blu

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco Ø 20 mm. Tessuto resistente alla luce, al salino e agli idrocarburi. Completi di ogni accessorio.

Bimini tops blue 2 arches

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Blu-Blue	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2902130		130	110	180
O2902150		150	110	180

UV RESISTANT made by TREM

COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)



Tendalini a 2 archi blu

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato di colore blu resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Fornito in un kit di rapido assemblaggio.

Bimini tops blue 2 arches

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Blu-Blue	€/pc.	Articolo-Item Blu-Blue 100% UV resistant	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2902135		O3902135		130	110	180
O2902155		-		150	110	180

UV RESISTANT made by TREM

COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)



Tendalini a 3 archi blu

Para-sole, para-acqua. Telaio a 3 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato di colore blu resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Fornito in un kit di rapido assemblaggio.

Bimini tops blue 3 arches

3 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Blu-Blue	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2903170		170	110	180
O2903185		185	110	180
O2903200		200	110	180
O2903225		225	110	180
O2904170		170	140	180
O2904185		185	140	180
O2904200		200	140	180
O2904225		225	140	180

UV RESISTANT made by TREM

COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)



Tendalini a 4 archi blu

Para-sole, para-acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera colore bianco Ø 20 mm. Snodi in nylon rinforzato, piedini di base in acciaio inox Aisi 316, attacchi alla coperta in nylon/inox. Tessuto blu in poliestere 100% spalmato in vinile. Completo di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Bimini tops blue 4 arches

4 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in reinforced nylon. Base supports in Aisi 316 stainless steel. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Blu-Blue	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2944165		165-175	150	250
O2944180		180-190	150	250
O2944190		190-200	150	250
O2944210		210-220	150	250
O2944225		225-235	150	250

UV RESISTANT made by TREM

COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)

Tendalini a 2 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco Ø 20 mm. Tessuto resistente alla luce, al salino e agli idrocarburi. Completi di ogni accessorio.

Bimini tops white 2 arches

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2802130		130	110	180
O2802150		150	110	180

1 UV RESISTANT made by TREM



COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)

Tendalini a 2 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato di colore bianco resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Kit di rapido assemblaggio.

Bimini tops white 2 arches

2 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2802135		130	110	180
O2802155		150	110	180
O2802175		170	110	180

1 UV RESISTANT made by TREM



COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)

Tendalini a 3 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 2 archi in alluminio verniciato bianco con tubo Ø 20 mm. Snodi in nylon bianco caricato fibra di vetro resistente agli agenti corrosivi marini e tessuto in poliestere resinato resistente ai raggi UV. Universale per ogni tipo di imbarcazione. Kit di rapido assemblaggio.

Bimini tops white 3 arches

3 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in white nylon highly resistant. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2803170		170	110	180
O2803185		185	110	180
O2803200		200	110	180
O2803225		225	110	180
O2804150		150	140	180
O2804170		170	140	180
O2804185		185	140	180
O2804200		200	140	180
O2804225		225	140	180
O2804250		250	140	180

1 UV RESISTANT made by TREM



COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)

Tendalini a 4 archi bianchi

Para-sole, para-acqua. Telaio a 4 archi in lega leggera colore bianco Ø 20 mm. Snodi in nylon rinforzato, piedini di base in acciaio inox Aisi 316, attacchi alla coperta in nylon/inox. Tessuto bianco in polacryl 100% spalmato in vinile. Completo di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Bimini tops white 4 arches

4 arches frame manufactured in anodised aluminium white painted. Pipes Ø 20 mm. Joints manufactured in reinforced nylon. Base supports in Aisi 316 stainless steel. Polyester fabric. Marine environment resistant. Complete with fitting accessories.

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.
O2844165		165-175	150	250
O2844180		180-190	150	250
O2844190		190-200	150	250
O2844210		210-220	150	250
O2844225		225-235	150	250
O2844240		240-255	150	250

1 UV RESISTANT made by TREM



COMPLETE WITH

SACCA-BAG (pag. 421)

KIT MONTAGGIO (pag. 421)

SUGGESTED ITEM

TELO-FABRIC (pag. 421)

SUCTION DISC (pag. 421)

T-TOP | T-TOP

T-TOP in alluminio verniciato bianco

Fabbricato in tubo anodizzato e verniciato bianco a polveri Ø 32 mm.
Tessuto in poliestere blu impermeabile ed UV resistente.
Velocità massima consentita con telo installato: 30 nodi (TESTATO).

Universal aluminium T-TOP

Manufactured in anodized aluminium and white p;owder coated pipe Ø 32 mm.
T-TOP fabric made in waterproof and UV resistant polyester blue colour.
Max speed resistance: 30 knots (TESTED).

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	Max A1 cm.	B cm.	C cm.	kg.
O2902120		170	90	120	210	
O2902140		170	110	140	210	

1 UV RESISTANT WATERPROOF made by TREM

COMPLETE WITH

TELO BLU-BLUE FABRIC
(pag. 416)

SUGGESTED ITEM

TELO BIANCO-WHITE FABRIC
(pag. 416)

T·TOP



ACCESSORI PER T-TOP | T-TOP ACCESSORIES

Teli di ricambio per T-TOP

Realizzati in poliestere UV resistant con asola per il passaggio tubo.

Spare fabric for T-TOP

Manufactured in UV-resistant polyester with slot for tube passage.

Articolo-Item ☐ Bianco-White	€/pc.	Articolo-Item ■ Blu-Blue	€/pc.	Indicato per-Suitable for T-TOP	kg.
O2974120		O2975120		O2902120	
O2974140		O2975140		O2902140	

1 made by TREM

TENDALINI - BIMINI

Tendalino di estensione anteriore per T-TOP

Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio.
Bow Shade, progettato specificatamente per i tendalini T-TOP, viene installato con facilità offrendo un'ampia superficie ombrosa nella zona poppiera. Pieghevole per un comodo stivaggio a bordo. Può essere lasciato installato per lunghi periodi in modo da proteggere i cuscini di poppa dall'esposizione ai raggi solari.

Bow shade for T-TOP

100% polyester 600Dx600D High Density fabric. Color: Grey.
Bow Shade, specifically designed for T-TOP awnings, is easily installed offering a large shaded surface in the bow area. Foldable for convenient stowage on board. It can be left installed for long periods in order to protect the stern cushions from exposure to sunlight.

Articolo-Item	€/pc.	A mt.	B mt.
O2979200		2,00	2,75
O2979213		2,13	2,75
O2979245		2,45	2,90
O2979275		2,75	3,05

1 made by TREM



TENDALINI CAGNARO | SUN AWNINGS

Tendalino Cagnaro

Per imbarcazioni a vela. In tessuto bianco, 100% poliestere provvisto di anelli in acciaio inox lungo il perimetro per il fissaggio alle draglie e anelli nella parte centrale per il fissaggio in alto. Altamente resistente ai raggi UV e agli agenti corrosivi.

Sailing boat sun awning

Manufactured in 100% polyester white fabric with stainless steel rings for guardrails fastening.
Highly UV resistant.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mt.	Larghezza-Width mt.	kg.
O2425030		2,60	2,20	
O2430035		3,10	2,90	

1 made by TREM

SISTEMA TENDALINO COMPONIBILE CARBONIO | CARBON MODULAR CANOPY SYSTEM

Palo in carbonio Telescopico

Palo telescopico in 4 stadi realizzato in fibra di carbonio.con morsetti in alluminio brunito anticorodal per la regolazione della lunghezza.Cima di fissaggio in poliestere con sistema di ritenuta in AISI316 inclusa nel palo.

Telescopic carbon pole

4-stage telescopic pole made of carbon fibre.with anti-corodal burnished aluminium clamps for length adjustment. Polyester fastening rope with AISI316 retaining system included in the pole.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Palo lunghezza cm. (aperta)	Palo lunghezza cm. (chiuso)	kg.
R0026175		26	175		
R0026205		26	205		

1 NEW

Adattatore per installazione su portacanne

Boccola adattatrice in nylon nero.

Adapter for installation on rod holders

Black nylon adapter bushing.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm. (esterno)	Ø mm. (interno)	kg.
M2612041		41	26	

1 NEW

Base da incasso

Base in Nylon nero

Recessed base

Black Nylon base

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm. (esterno)	Ø mm. (interno)	kg.
D1780026			26	

1 NEW

Base attacco pulpito o battagliola

Boccola adattatrice in nylon nero

Pulpit or rail attachment base

Black nylon adapter bushing.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm. (interno)	adatto per tubo Ø mm.	kg.
N4226005		26		

1 NEW

ACCESSORI TENDALINI | BIMINI TOP ACCESSORIES

Cappuccio — End cap

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
O2432830		20
O2432401		22
O2432015		25
O2432832		32

AISI 316

Snodo a forcella — Fork joint

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
O2432020		20
O2432405		22
O2432030		25
O2432032		32

AISI 316

Supporto forcella 90° — 90° Fork joint

Articolo-Item	€/pc.
O2432090	

AISI 316

Supporto forcella 90° c/perno a molla — 90° Fork joint with spring pin

Articolo-Item	€/pc.
O2432177	

AISI 316

Supporto forcella inclinata con perno a molla — Slanting fork joint with spring pin

Articolo-Item	€/pc.
O2432178	

AISI 316

Supporto forcella 90° attacco a tubo — 90° Fork joint with spring pin for pipe

Articolo-Item	€/pc.
O2432179	

AISI 316

Supporto a forcella inclinata — Inclined fork support

Articolo-Item	€/pc.
O2432702	

AISI 316

Supporto a forcella — Fork support

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	Per tubo For pipe Ø mm.	kg.
O2422101		70	22-25-30	0,170

AISI 316

Supporto a forcella — Fork support

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Per tubo For pipe Ø mm.	kg.
O2422102		90x40	22-25-30	

AISI 316

Accoppiamento tra base e portatubo tramite sfera

Sede di rotazione in nylon. Le due parti si separano velocemente sfilando l'apposita spina di sicurezza. Costruzione in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Coupling between base and hose holder by means of a ball

Nylon rotation seat. The two parts can be quickly separated by removing the safety pin. Mirror polished AISI 316 stainless steel construction.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description	Per tubo-For pipe Ø mm.
O2422886		Base piana 93x40 mm.	-
O2422884		Base apribile, per montaggio su tubo	25
O2422882		Cappuccio a 90°	25
O2422880		Cappuccio dritto	25

AISI 316

Attacco per capottina a manicotto a sgancio rapido / Hood attachment with quick-release sleeve

Lucidato a specchio, versione con morsetto a camme ad azionamento rapido.

Mirror-polished, version with quick-acting cam clamp.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Perno mm.
O2422273		22	6
O2422275		25	6

AISI 316

Attacco per capottina a manicotto con vite di fermo / Sleeve hood attachment with set screw

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	L mm.	Vite Ø mm.
O2400295		22	75	6
O2425295		25	75	6

AISI 316

Attacco per capottina a manicotto con fermo a molla / Sleeve hood attachment with spring retainer

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	L mm.	Vite Ø mm.
O2422100		22	75	6
O2425100		25	75	6

AISI 316

Snodo esterno a 90° / 90° external joint

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.
O2422622		22
O2425105		25

AISI 316

Snodo esterno a 90° / 90° external joint

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con spina di fermo.

Made of mirror polished AISI 316 stainless steel, with retaining pin.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.
O2422630		30

AISI 316

Supporto per tubi capottine / Support for canopy tubes

Fabbricati in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Permettono di tesare perfettamente il tendalino, senza smontare la capottina.

Made of mirror-polished AISI 316 stainless steel. They allow the awning to be stretched perfectly without removing the canopy.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Lungh. chiuso mm.
O2422120		22	135
O2422225		25	135
O2422230		30	144

AISI 316

Snodo a forcella a doppio grano di fissaggio / Fork joint with double grub screws

In AISI 316 lucidato a specchio.

Mirror-polished AISI 316.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Perno Ø mm.
O2422022		22	6
O2422025		25	6

AISI 316

Cappuccio terminale a doppio grano di fissaggio / Double dowel end cap

In AISI 316 lucidato a specchio.

Mirror-polished AISI 316.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo For pipe Ø mm.	Perno Ø mm.
O2422862		22	6
O2422865		25	6
O2422870		30	5,5

AISI 316

Cappuccio terminale interno / Internal end cap

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
O2422132		22

AISI 316

Kit 2 Cinghie regolabili per tendalini / kit 2 Adjustable tie-Down Strap for bimini tops

Fabbricata in nylon con fibbia di regolazione e moschettone in acciaio inox. Confezione da 2 pezzi

Manufactured in nylon with stainless steel snap. Packing with 2 pcs.

Articolo - Item	€/Kit	Colore-Colour	Lunghezza-Lenght mt.	Larghezza-Width mm.
O2425250		bianca-white	2,50	25

made by TREM NEW

Coprigiunti — Joint cover

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	kg.
O2620030	*0,38 A*		20	0,025

4 made by TREM

Perno a molla — Spring pin

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
O2432025	*2,04*	

10 **AISI 316**

Coppia tenditori a nastro — Pair of belt tensioners

Provvista di agganci, fibbie e cavallotti. — With fittings and buckles.

Articolo-Item	€/Kit	Kit composto da Kit composed by	kg.
O2400070		2 Cinghie-Belts	0,300

1kit made by TREM

Coppia barre per utilizzare la capottina come roll-bar — Pair of bars suitable to convert the bimini top in a roll-bar

Fabbricate in acciaio inox Aisi 316. — Manufactured in Aisi 316 S.S.

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza mm.	Tubo-Pipe Ø mm.	kg.
O2622900		900	22	0,300

1kit made by TREM **AISI 316**

Tenditore telescopico per tendalini — Telescopic tensioner for bimini tops

Fabbricato in acciaio inox, per capottine. Composto da un tubo telescopico e due cappucci terminali uno dei quali girevole. Permette di tendere e rendere stabile la capottina sia nella posizione di utilizzo che a riposo.

Manufactured in stainless steel, suitable for bimini tops. It allows to extend and stabilize the bimini top both in the position of use and at rest.

Articolo - Item	€/Kit	Tubo-Pipe Ø mm.	Chiuso Closed mm.	Aperto Open mm.
O2430600		25	600	800

1 KIT **AISI 316** made by TREM

Supporto per tubo / Pipe support

Realizzato in nylon.
Per corrimano Ø 25 mm.

In nylon.
For rails Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	kg.
O2405030	5,04		

2



Attacco a scalmiera / Fastening pin for rowlock

Realizzato in nylon.

Manufactured in nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Ø mm.	kg.
O2405040	1,52		12	0,050

2



Boccola da incasso / Fastening bushing

Realizzato in nylon.

Manufactured in nylon.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Ø int. mm.	Ø est. mm.	kg.
O2405050	1,54		12	16	0,040

2



Attacco incollabile / Suction discs

Realizzato in gomma.

In rubber.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Foro-Hole Ø mm.	kg.
O2405025	10,48		12	0,310

2 made by TREM

Kit «Sombrero» / «Sombrero» kit

Kit composto da:
- Cima
- 2 perni e 2 boccole

Kit with:
- Rope
- 2 pins + 2 bushings

Articolo-Item	€/Kit	Perno-Pin Ø mm.	Bocc.-Bush. Ø est. mm.	kg.
O2445011		12	16	0,230

1kit made by TREM

Snodo / Joint

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Ø mm.	kg.
O2920104	5,88		20	0,020

2 made by TREM

Tessuto sostitutivo per tendalini alluminio a 3 archi / Replacement fabric for alu bimini tops 3 arches

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Per tendalino-For top Larghezza-Width cm.	kg.
O2800170		170	0,200
O2800185		185	0,200
O2800200		200	0,200
O2800225		225	0,200

1 made by TREM

Busta contenitore per tendalino / Bimini bag

Articolo-Item	€/pc.	Per tendalino-For top Larghezza-Width cm.	kg.
O2203150		150	0,200
O2203170		170	0,200
O2203185		185	0,200
O2203200		200	0,200
O2203225		225	0,200

1 made by TREM

TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Teli copri barca «Light»

Tessuto poliestere 210D-600D. Oxford. Spessore tessuto 0,15-0,4 mm.
Peso materiale 120-200 gr./mt². PU spalmato argento.
Water pressure 1200 W/P.

Boat covers «Light»

Polyester fabric 210D-600D. Oxford. Fabric thickness 0,15-0,4 mm.
Thickness 120-200 gr./mt². PU silver coating.
Water pressure 1200 W/P.

Articolo-Item ■ Argento-Silver 210 D	€/pc.	Articolo-Item ■ Blu-Blue 600 D	€/pc.	Taglia Size	Lungh. barca For boats L cm.	Lung. gommone Rubber width max cm.	Largh. barca/gommone Boat width max cm.	N. Cinghie Belts	pcs.	pcs.	kg.
O2236300		-		AQUAJET	300-360	-	150	7	1	20	-
O2222360		-		AQUA JET	300-360	-	220	7	1	10	-
O2216240		-		MINI TENDER	-	160-240	135-155	6	1	10	-
O2224300		-		TENDER	-	240-300	135-155	6	1	8	1,600
O2230360		-		MAXI TENDER	-	300-360	135-155	7	1	8	1,950
O2221360		-		MAXI TENDER	-	300-360	200-220	7	1	20	
O2218488		-		XXS	427-488	-	170-190	8	1	4	1,750
O2222488		-		XS	427-488	360-440	210-230	10	1	4	2,400
O2223488		-		S	488-564	440-490	220-240	10	1	4	2,520
O2224579		-		M	518-579	490-520	225-250	10	1	4	2,900
O2226610		-		L	550-610	520-550	240-270	10	1	4	3,050
O2229650		O2258650		XL	580-650	550-590	270-300	10	1	4	3,300
-		O2238710		XXL	630-710	590-640	320-370	10	1	3	4,900
-		O2270780		MAXI	700-780	640-700	330-380	10	1	3	5,300
-		O2280850		X MAX	800-880	-	450	10	1	3	-
-		O2295100		XX MAX	900-1000	-	500	10	1	3	-

WATERPROOF





TELI COPRI CONSOLLE | CONSOLE COVERS

Teli copri consolle «Light»

Tessuto poliestere 210D. Oxford
Spessore tessuto 0,15 mm.
Peso materiale 120 gr./mt².
PU spalmato argento.
Water pressure 1200 W/P

Console covers «Light»

Polyester fabric 210D. Oxford
Fabric thickness 0,15 mm.
Thickness 120 gr./mt².
PU silver coating.
Water pressure 1200. W/P

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Taglia Size	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	pz.-pcs.	kg.
O2255115		25	XS	115	90	45	55	1	0,250
O2285090		25	S	90	65	75	85	1	0,350
O2265120		25	M	120	105	70	65	1	0,450
O2270140		25	L	140	100	90	70	1	0,580
O2290140		20	XL	140	100	90	90	1	0,650
O2299140		20	XXL	140	100	110	110	1	-

WATERPROOF



TELI COPRI MOTORE | ENGINE COVERS

Teli copri motore «Light»

Tessuto poliestere 210D. Oxford.
Spessore tessuto 0,15 mm.
Peso materiale 120 gr./mt².
PU spalmato argento.
Water pressure 1200 W/P.

Full engine covers «Light»

Polyester fabric 210D. Oxford.
Fabric thickness 0,15 mm.
Thickness 120 gr./mt².
PU silver coating.
Water pressure 1200 W/P

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Taglia Size	HP	Circonferenza Circumference cm.	H cm.	pz.-pcs.	kg.
O2225075		50	S	5-10	140	125	1	0,200
O2215087		50	M	10-30	160	150	1	0,280
O2218145		20	L	30-60	180	145	1	
O2221170		20	XL	40-100	200	170	1	
O2222190		20	XXL	70-175	225	190	1	
O2221125		20	MAXI	135-300	250	210	1	0,490

WATERPROOF

TELI COPRI TESTA MOTORE | ENGINE HEAD COVERS

Teli copri testa motore «Light»

Tessuto poliestere 210D. Oxford.
Spessore tessuto 0,15 mm.
Peso materiale 120 gr./mt².
PU spalmato argento.
Water pressure 1200 W/P.

Engine covers «Light»

Polyester fabric 210D. Oxford.
Fabric thickness 0,15 mm.
Thickness 120 gr./mt².
PU silver coating.
Water pressure 1200 W/P.

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Taglia Size	HP	L cm.	W cm.	H cm.	pz.-pcs.	kg.
O2225040		50	XXS	0-5	40	25	30	1	0,100
O2227048		50	XS	2-15	48	27	33	1	0,120
O2233055		50	S	10-45	55	33	42	1	0,160
O2235063		50	M	30-90	63	35	48	1	0,190
O2240073		50	L	70-150	73	40	65	1	0,250
O2245075		50	XL	115-225	75	45	75	1	0,300
O2260090		30	XXL	150-300	90	60	80	1	0,400

WATERPROOF



TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Teli copri barca «Double»

Tessuto poliestere 600D. Oxford
Spessore tessuto 1,05 mm.
Peso materiale360 gr./mt².
Spalmatura floccata.
Water pressure 900 W/P.

Boat covers «Double»

Polyester fabric 600D. Oxford
Fabric thickness 1,05 mm.
Thickness360 gr./mt².
Flocking coating.
Water pressure 900 W/P.

Articolo-Item	€/pc.	Taglia Size	Lunghezza barca For boats L cm.	Lunghezza gommone For rubber L cm.	Larghezza barca/gommone Boat width max cm.	N. Cinghie Belts	Colore Colour	pcs.
O4236300		AQUAJET	300-360	-	150	6	Grigio-Grey	1
O4224300		TENDER	-	240-300	135-155	6	Grigio-Grey	1
O4230360		MAXI TENDER	-	300-360	135-155	6	Grigio-Grey	1
O4222488		XS	427-488	360-440	210-230	8	Grigio-Grey	1
O4223488		S	488-564	488-564	220-250	10	Grigio-Grey	1
O4224579		M	518-579	490-520	225-250	10	Grigio-Grey	1
O4226610		L	550-610	520-550	240-270	10	Grigio-Grey	1
O4229650		XL	580-650	550-590	270-300	10	Grigio-Grey	1
O4238710		XXL	630-710	590-640	320-370	10	Grigio-Grey	1
O4270780		MAXI	700-780	640-700	330-380	10	Grigio-Grey	1
O4280850		XMAX	800-850	-	450	10	Grigio-Grey	1
O4295100		XXMAX	950-1000	-	500	10	Grigio-Grey	1

1 **WATERPROOF**

AQUAJET

TENDER



MAXI TENDER



XS



S



M



L



XL



XXL



MAXI

X MAX

XX MAX

TELI COPRI CONSOLLE | CONSOLE COVERS

Teli copri consolle «Double»

Tessuto poliestere 600D. Oxford
Spessore tessuto 1,05 mm.
Peso materiale 360 gr./mt².
Spalmatura floccata.
Water pressure 900 W/P

Console covers «Double»

Polyester fabric 600D. Oxford
Fabric thickness 1,05 mm.
Thickness 360 gr./mt².
Flocking coating.
Water pressure 900. W/P

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Taglia Size	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	pz.-pcs.	kg.
O4285090		6	S	90	65	75	85	1	0,350
O4265120		6	M	120	105	70	65	1	0,450
O4270140		6	L	140	100	90	70	1	0,580
O4290140		6	XL	140	100	90	90	1	0,650
O4299140		6	XXL	140	100	110	110	1	

1 **WATERPROOF**

TELO 100% IMPERMEABILE E FLOCCATO PER ELIMINARE L'UMIDITÀ
100% WATERPROOF COVER TO PREVENT MOISTURE





TELI COPRI MOTORE | ENGINE COVERS

Teli copri motore «Double»

Tessuto poliestere 600D. Oxford.
Spessore tessuto 1,05 mm.
Peso materiale 360 gr./mt².
Spalmatura floccata.
Water pressure 900 W/P.

Full engine covers «Double»

Polyester fabric 600D. Oxford.
Fabric thickness 1,05 mm.
Thickness 360 gr./mt².
Flocking coating.
Water pressure 900 W/P

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Taglia Size	HP	Circonferenza Circumference cm.	H cm.	pz.-pcs.	kg.
O4225075		20	S	5-10	140	125	1	0,900
O4215087		15	M	10-30	160	150	1	1,000
O4218145		5	L	30-60	180	145	1	
O4221170		5	XL	40-100	200	170	1	
O4222190		5	XXL	70-175	225	190	1	
O4221125		5	MAXI	135-300	260	210	1	1,100

WATERPROOF **TELO 100% IMPERMEABILE E FLOCCATO PER ELIMINARE L'UMIDITÀ**
100% WATERPROOF COVER TO PREVENT MOISTURE

TELI COPRI TESTA MOTORE | ENGINE HEAD COVERS

Teli copri testa motore «Double»

Tessuto poliestere 600D. Oxford.
Spessore tessuto 1,05 mm.
Peso materiale 360 gr./mt².
Spalmatura floccata.
Water pressure 900 W/P.

Engine covers «Double»

Polyester fabric 600D. Oxford.
Fabric thickness 1,05 mm.
Thickness 360 gr./mt².
Flocking coating.
Water pressure 900 W/P.

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Taglia Size	HP	L cm.	W cm.	H cm.	pz.-pcs.	kg.
O4225040		20	XXS	0-5	40	25	30	1	
O4227048		20	XS	2-15	48	27	33	1	0,330
O4233055		20	S	10-45	55	33	42	1	0,440
O4235063		15	M	30-90	63	35	48	1	0,540
O4240073		10	L	70-150	73	40	65	1	0,750
O4245075		10	XL	115-225	75	45	75	1	1,000
O4260090		8	XXL	150-300	90	60	80	1	1,260

WATERPROOF **TELO 100% IMPERMEABILE E FLOCCATO PER ELIMINARE L'UMIDITÀ**
100% WATERPROOF COVER TO PREVENT MOISTURE



CALZA COPRI WINCH | WINCH COVERS

Calza copri winch «Double»

Tessuto poliestere 600D. Oxford
Spessore tessuto 1,05 mm.
Peso materiale 360 gr./mt².
Spalmatura floccata.
Water pressure 900 W/P

Winch covers «Double»

Polyester fabric 600D. Oxford
Fabric thickness 1,05 mm.
Thickness 360 gr./mt².
Flocking coating.
Water pressure 900. W/P

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	H mm.	Ø mm.	pz.-pcs.	kg.
O4213130		Standard	130	130	1	0,350
O4214145		Standard	145	140	1	0,450
O4214160		Self-tailing	160	145	1	0,580
O4215180		Self-tailing	180	150	1	0,650
O4220170		Self-tailing	200	170	1	
O4219215		Self-tailing	215	190	1	
O4220230		Self-tailing	230	200	1	
O4220250		Self-tailing	250	205	1	
O4227280		Self-tailing	280	270	1	
O4229315		Self-tailing	315	290	1	

100% IMPERMEABILE-WATERPROOF

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

TROVA IL TELO GIUSTO PER IL TUO MOTORE

1

Misurare circonferenza e altezza del vostro motore.
Measure your engine's circumference and height.



FIND THE RIGHT COVER FOR YOUR ENGINE

2

Verificata la misura del vostro motore, abbinatela alla calza più idonea. Once the size of your engine has been verified, combine it with the most suitable cover.

Taglia Size	HP	Circonferenza Circumference cm.	H cm.
S	5-10	140	125
M	10-30	160	150
L	30-60	180	145
XL	40-100	200	170
XXL	70-175	225	190
MAXI	135-300	260	210

Come scegliere e installare il tuo telo:

La gamma di teli alaggio, abbraccia le molteplici esigenze dei diportisti come ampiamente illustrato nel redazionale a pagina 418-419.
Per selezionare il telo più adatto alle proprie esigenze, è necessario conoscere le dimensioni fuori tutto della propria imbarcazione (lunghezza - larghezza - sporgenza consolle o rollbar dalla falchetta) e definire il grado di protezione desiderato.
Tutti i teli del nostro catalogo sono caratterizzati dalla presenza di una fascia elastica perimetrale che ne facilita l'installazione e migliora l'adesione del bordo del telo allo scafo una volta in posizione.
Per implementare le caratteristiche di tenuta alle acque meteoriche, completare l'installazione con i pali telescopici di displuvio **art. R0030100-R0030150** e con l'ausilio delle fettucce di rizzaggio in dotazione.
Consultate i grafici e gli esempi sottostanti per individuare il telo a voi piu consono.
Per i battelli pneumatici suggeriamo l'uso dei teli **per gommoni**, in alternativa è possibile utilizzare i teli della gamma **Light** e **Double**, avendo cura di maggiorare le dimensioni di lunghezza e larghezza del telo seguendo le istruzioni e gli esempi sottostanti.
Esempio **IMBARCAZIONE:**
Ipotizziamo che la vostra imbarcazione abbia una lunghezza fuori tutto (LFT) di650 cm. e una larghezza fuori tutto (W) di 250 cm. e che la consolle di guida o il rollbar sporga dalla falchetta (H) 80 cm.
Per individuare la taglia più idonea del telo copri barca effettuare il seguente calcolo:
lunghezza telo = LFT+H
larghezza telo = W+H
A questo punto, con le misure ottenute, potrete entrare nella tabella del telo covy desiderato ed individuare la taglia corretta per la vostra imbarcazione che, in questo caso, risulta essere la XXL per **Light** e **Double**.
Esempio **GOMMONE:**
Ipotizziamo che il vostro gommone abbia una lunghezza fuori tutto (LFT) di650 cm. e una larghezza fuori tutto (W) di 250 cm., che la consolle di guida o il rollbar sporga dalla falchetta (H) 80 cm. e i tubolari abbiano un raggio (R) di 30 cm.
Per individuare la taglia più idonea del telo copri barca effettuare il seguente calcolo:
lunghezza telo = LFT+H+R
larghezza telo= W+H+(r*2)
A questo punto, con le misure ottenute, potrete entrare nella tabella del telo covy desiderato ed individuare la taglia corretta per la vostra imbarcazione che, in questo caso, risulta essere:
la MAXI per **Light** e **Double**;
la **03272750** per i teli sartoriale per **gommoni**.

How to choose and install your cover:

The range of haulage covers embraces the multiple needs of yachtsmen, as amply illustrated in the editorial on page 418-419.
To select the cover that best suits your needs, you need to know the overall dimensions of your boat (length - width - console or rollbar protrusion from the gunwale) and define the desired degree of protection.
All the covers in our catalogue are characterized by the presence of a perimeter elastic band which facilitates installation and improves the adhesion of the edge of the cover to the hull once in position.
To implement the rainwater sealing characteristics, complete the installation with the telescopic hip poles **item R0030100-R0030150** and with the aid of the lashing straps supplied.
Refer to the graphs and examples below to identify the sheet that is most suitable for you.
For inflatable boats we suggest the use of **rib inflatable** covers, alternatively it is possible to use covers from the **Light** and **Double** range, taking care to increase the length and width of the cover by following the instructions and examples below.
Example **BOAT**:
Let's assume your vessel has a length overall (LFT) of650cm. and an overall width (W) of 250 cm. and that the steering console or the rollbar protrudes from the gunwale (H) 80 cm.
To identify the most suitable size of boat cover, carry out the following calculation:
fabric length = LFT+H
cloth width = W+H
At this point, with the measurements obtained, you can enter the table of the desired covy fabric and identify the correct size for your boat which, in this case, is the XXL for **Light** and **Double**.
DINGHY example:
Let's assume your dinghy has a length overall (LFT) of650 cm. and an overall width (W) of 250 cm., that the steering console or the rollbar protrudes from the gunwale (H) 80 cm. and the tubulars have a radius (R) of 30 cm.
To identify the most suitable size of boat cover, carry out the following calculation:
fabric length = LFT+H+R
cloth width= W+H+(r*2)
At this point, with the measurements obtained, you can enter the table of the desired covy sheet and identify the correct size for your boat which, in this case: MAXI for **Light** and **Double**;
03272750 for the **rib inflatable boat cover**.





TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Telone sartoriale per gommoni

Completo di apertura per un eventuale Roll bar. Tessuto in poliestere 600D ad alta intensità, che puo essere usato anche per traino su carrello fino a 60 km/h.
Fissaggio con fibbie.
Spessore tessuto 1,05 mm. Water pressure 900WP. Peso tessuto 360 gr/mt2.

Inflatable boat covers

Complete with opening for a roll bar. High-intensity 600D polyester polyester fabric, which can also be used for trolley towing up to 60 km/h.
Fastening with buckles.
Fabric thickness 1.05 mm. Water pressure 900WP. Fabric weight 360 gr/mt2.

Articolo-Item				Dimensione gommone-Inflatable size		Dimensione Telone-Cover size		Aperture per rollbar-Rollbar opening		
Grigio - Grey	€/pc.	pcs.	Taglia Size	Lunghezza-Length cm.	Larghezza-Width cm.	Lunghezza-Length cm.	Larghezza-Width cm.	A cm.	B cm.	C cm.
O3247500		1	R1	470/500	230	600	370	200	96	165
O3251530		1	R2	510/530	230	660	380	183	76	165
O3254560		1	R3	540/560	230	700	390	180	76	165
O3257590		1	R4	570/590	230	730	400	180	76	165
O3260630		1	R5	600/630	230	760	420	183	76	165
O3264670		1	R6	640/670	250	790	430	185	76	185
O3268710		1	R7	680/710	280	840	450	208	110	225
O3272750		1	R8	720/750	280	870	460	290	150	215
O3276790		1	R9	760/790	280	910	470	218	110	225
O3280830		1	R10	800/830	280	950	480	220	110	225
O3284870		1	R11	840/870	310	1000	500	340	159	255
O3288910		1	R12	880/910	310	1050	510	220	110	256

WATERPROOF

R1

470/500

R2

510/530

R3

540/560

R4

570/590

R5

600/630

R6

640/670

R7

680/710

R8

720/750

R9

760/790

R10

800/830

R11

840/870

R12

880/910

TELI COPRI CONSOLLE | CONSOLLE COVERS

Telo copri-console per T-TOP

Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio.
Facile installazione nella parte inferiore dei tendalini T-TOP.
Fascia elasticizzata sul sedile del timone e sulla parte superiore e inferiore.
Fettuccia da 1" e fibbie di regolazione in nylon.

T-Top console-cover

100% polyester 600Dx600D High Density fabric. Color: Grey.
Easy installation in the lower part of the T-TOP awnings.
Elasticized band across helm seat and top and bottom.
1" webbing & nylon adjustment buckles.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width mt.	Lunghezza-Length mt.	Altezza-Height mt.
O2979150		1,20	1,50	1,80
O2979183		1,20	1,83	1,80

NEW



TELI COPRI ELICA | PROPELLER COVERS

Calza copri elica impermeabile

Ideale per la protezione dell'elica del motore fuoribordo durante il trasporto.
Realizzato in Poliestere 210D.
Colore arancio fluo.

Waterproof propeller cover

For whole protection of the propeller of outboard engines when carrying.
Made of 210D Polyester.
Fluorescent orange colour.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
O2225070		54x50	0,080
O2240040		40x40	
O2267065		67x65	

WATERPROOF



SUGGESTED ITEM

Art. D3920020-D3950050 (pag. 441)

COPRI PIEDE IMPERMEABILE | WATERPROOF ENGINE COVERS

Copripiede impermeabile

Copertura per la protezione del piede del motore fuoribordo o gruppo poppiero dalla vegetazione marina e dalle correnti galvaniche. Il copripiede può inoltre svolgere la funzione di contenitore per il risciacquo con acqua dolce del circuito di raffreddamento, senza necessità di alare la barca. Operazioni di montaggio e smontaggio rapide. Il robusto tessuto con doppia spalmatura in PVC garantisce la lunga durata del prodotto.

Waterproof engine cover

Waterproof thermo-welded engine cover made of special PVC designed to avoid any making of sea vegetation on the surface of outboard engines. This cover may be also used as a can for washing of the cooling circuit by mean of fresh water. Easy mounting and dismantling operation in a few minutes. Strong fabric provided with double PVC coating to ensure a longer life of the cover.

Articolo-Item	€/pc.	Per motori-For marine engines	cm.	kg.
O2200100		fino a - up to 100HP	H120x68	0,910
O2200101		oltre - over 100HP	H135x86	1,370

WATERPROOF

SACCA PORTA MOTORE AUSILIARIO | AUXILIARY OUTBOARD ENGINE CARRY BAG

Sacca porta motore ausiliario

Realizzata in Poliestere 600D Oxford.
Imbottita e spalmata.
Con cinghie in poliestere.
Ideale per motori ausiliari.

Auxiliary outboard engine carry bag

Manufactured in Polyester 600D Oxford.
Padded and coated surface.
Supplied with polyester belts.
Suitable for auxiliary outboard motors.

Articolo-Item	€/pc.	pcs.	Ideale per motori For marine engines	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	E cm.	Portata-Load kg.	kg.
O2200105		5	< 2,5 HP	105	46	11	23	33	35	
O2200121		6	> 2,5-5 < HP	121	50	13	30	40	45	

WATERPROOF



Tornichetti / Turn buttons

Fabbricati in lega di alluminio anodizzato e in nylon antiurto.

Made of anodized light alloy aluminium, with self-threading screws of stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	Materiale Material
N5812025			12	Alluminio-Alu

10 made by TREM

Tenditore in EPDM / EPDM stretcher

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Lunghezza Length mm.	Colore Colour	Durezza Hardness SH	kg.
Z1574190			190	White	50	0,450

10 UNIMER

Ventosa con elastico per fissaggio teli copribarche / Suction cup with elastic band for boat covers

Permettono di trattenere il telo copribarca sullo scafo.

Suitable to fasten the boat covering clothes.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Lunghezza elastico Stretcher length mm.	Ventosa-Suction cup Ø mm.
O1120000			200	90

6





Pali telescopici displuvio / Telescopic awning support pole

Fabbricati in tubo di alluminio anodizzato, bloccaggio rotazionale. **Tubo Ø 25 - 30 mm.**

Made of anodised aluminium. To prevent water stagnation in the awning. **Pipe Ø 25 - 30 mm.**

Articolo-Item	€/pc.	Estensione-Range cm.	kg.
R0030100		60-100	1,300
R0030150		90-150	1,500

1 made by TREM



Dischetti in velcro ad uncino (Maschio) / Velcro hook tap discs (Male)

Dischetti rigidi in PVC con nastro ad uncino e foro centrale per fissaggio meccanico. Ideali per fissare la cuscineria.

Rigid PVC discs with hook tape and central hole for mechanical fixing. Suitable for fixing the cushions.

Articolo-Item	€/Box	Colore Colour	Ø mm.	Foro Hole mm.
O1145003		Bianco White	45	3

50

Dischetti in velcro ad asola (Femmina) / Velcro loop tap discs (Female)

Dischetti rigidi. Ideali per fissare la cuscineria.

Rigid discs. Suitable for fixing the cushions.

Articolo-Item	€/Box	Colore Colour	Ø mm.	Foro Hole mm.
O1145004		Bianco White	45	3

50

Rotolo in velcro ad asola (Femmina) / Velcro loop roll (Female)

Ideale da cucire alla cuscineria.

Suitable for sewing on cushions.

Articolo-Item	€/	Colore Colour	H mm.	Rotolo Roll mt.
O1150025		Bianco White	50	25

25mt



Occhioli e rondelle da ribadire

Eyelets and washers to be placed

Provvisti di relativi attrezzi per il montaggio su tende campeggio, vele, imbarcazioni, indumenti etc.

Equipped with their tools for mounting on camping tents, sails, boats, clothes etc.

Articolo-Item	€/ 15 set	Ø mm.	Box kg.
E0541370		11	0,145

15 SET

Bottoni a ribadire nichelati

Riveting buttons, nickel plated

Indicati per tende, verande, coperture etc. Provvisti di relativo attrezzo per il montaggio.

Suitable for curtains, porches, roofing. Equipped with their tools for mounting.

Articolo-Item	€/ 10 set	Ø mm.	Box kg.
E0390301		15	0,120

10 SET

Bottoni a ribadire con vite

Riveting buttons with screw

Indicati per applicazione tessuto o teloni a superfici solide quali roulottes, imbarcazioni etc. Provvisti di relativo attrezzo per il montaggio.

Suitable for applying fabric or tarps to hard surfaces as caravans, boats, etc. Equipped with their tools for mounting

Articolo-Item	€/ 10 set	Ø mm.	Box kg.
E0390211		15	0,135

10 SET

Tornichetti girevoli inossidabili

Turnbuckles stainless swivel

L'occhiolo si fissa a pressione nella parte in tela. Indicati per tendalini e imbarcazioni in quanto inossidabili.

The eyelet is fixed by pressure on the canopy Suitable for canopies and boats as they are stainless.

Articolo-Item	€/ 4 set	Mod.	Box kg.
E0500150		A pressione-Pressure	0,150

4 SET

N5810004

N5814007

N5817007

Bottoni in acciaio inox

Stainless steel press buttons

Articolo-Item	€/	kg.
N5810004	Maschio c/vite p/paratia-Male w/bulkhead screw int. mm ø10 - est. mm ø17	
N5817007	Borchia esterna Ø mm. 17 con femmina External stud ø mm.17 with female	
N5814007	Borchia esterna Ø mm. 14 con femmina External stud ø mm. 14 with female	

10 **BLISTER 10 series**

N5801004

N5802045

N5803035

N5817004

N5814005

Bottoni in acciaio inox

Stainless steel press buttons

Articolo-Item	€/pc.	€/ Box da 200 pcs.	kg.
N5801004			Maschio-Male
N5802045			Borchia-Stud
N5803035			Borchia femmina-Stud female
N5817004			Borchia-Stud ø 17 mm.
N5814005			Borchia-Stud ø 14 mm.

200

RULLI ALAGGIO | PNEUMATIC ROLLERS

Rullo alaggio portata 200 kg. — Roller for boat towing max load 200 kg.

Fabbricato in PVC.
Gonfiabile.

Manufactured in PVC.
Equipped with inflation valve.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mm.	kg.	kg.
O1323114		200	1050	200	0,440

1 made by TREM

Rullo alaggio portata 400 kg. — Roller for boat towing max load 400 kg.

Fabbricato in PVC.
Gonfiabile.

Manufactured in PVC.
Equipped with inflation valve.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mm.	kg.	kg.
O1330125		250	1600	400	0,540

1 made by TREM

Rullo alaggio portata 450 kg. — Roller for boat towing max load 450 kg.

Fabbricato in PVC.
Provvisto di valvola per il gonfiaggio.

Manufactured in PVC.
Equipped with inflation valve.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mm.	kg.	kg.
O1330400		250	1250	450	0,650

1 made by TREM

Rullo alaggio portata 600 kg. — Roller for boat towing max load 600 kg.

Fabbricato in PVC + tessuto acrilico interno.
Provvisto di valvola per il gonfiaggio.

Manufactured in PVC + internal acrylic fabric.
Equipped with inflation valve.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mm.	kg.	kg.
O1330600		300	1200	600	1,140

1 made by TREM

Ruote alaggio per gommoni Honda modello ribaltabile

Portata 200 Kg.
Provviste di attacchi universali adatti per Honda o simili.
Indicate per il varo e l'alaggio dei canotti pneumatici, mediante l'applicazione allo specchio di poppa. Gambe fabbricati in tubo di acciaio inox Aisi 316, provviste di ruote gonfiabili in gomma, con cerchi in nylon.
Le ruote sono di grande sezione per evitare gli sprofondamenti nella sabbia.
Tubo ø 30 mm. - Ø ruote 260 mm.

Stern wheels for Honda rubber boats folding model

Maxi load 200 kg.
These are equipped with joints enabling an easy lifting when seagoing, as well as an easy and safe falling into position when reentering.
Stems and movements are made of steinless steel AISI 316.

Pipe ø 30 mm. - Ø wheels 260 mm.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Mod.	Tubo-Pipe Ø mm.	Ruote-Wheels Ø mm.	H mm.
O0836045		HONWAVE >2021	30	260	600

1 PAIR **AISI 316** made by TREM

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
MANUFACTURED IN COLLABORATION WITH

HONDA

COMPLETE WITH

Art. O1026000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1026085
(pag. 437)

Ruote alaggio per tender Zodiac modello ribaltabile

Portata 100 Kg.
Provviste di giunti fabbricati in acciaio inox con meccanismo studiato per consentire un agevole sollevamento durante la navigazione ed un facile e sicuro ribaltamento al riutilizzo per il rientro.

Stern wheels for Zodiac tender folding model

Maxi load 100 kg.
Stems and movements are made of Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Mod.	Tubo-Pipe Ø mm.	Ruote-Wheels Ø mm.	H mm.
O0826062		Mini	30	260	560
O0813062			Kit di trasformazione per Kit for mod. Zodiac Cadet 80 x 130 mm.		

1 PAIR **AISI 316** made by TREM

O0813062

COMPLETE WITH

Art. O1026000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1026085
(pag. 437)

Art. O0813062
(pag. 432)

Ruote alaggio per gommoni Zodiac modello ribaltabile

Portata 180 Kg.
Provviste di giunti fabbricati in acciaio inox con meccanismo studiato per consentire un agevole sollevamento durante la navigazione ed un facile e sicuro ribaltamento al riutilizzo per il rientro.
Un robusto aggancio al centro dell'asta permette l'alaggio sicuro di grandi dimensioni.

Stern wheels for Zodiac rubber boats folding model

Max load 180 Kg.
Stems and movements are made of stainless steel Aisi 316.
Easy lifting when boating.
Ø wheels 360 mm.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Mod.	Tubo-Pipe Ø mm.	Ruote-Wheels Ø mm.	H mm.
O0836094		Per-For Zodiac Futura	30	360	800

1 PAIR **AISI 316** made by TREM





COMPLETE WITH

Art. O1040000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1036085
(pag. 437)

Ruote alaggio per gommoni modello ribaltabile

Provviste di giunti fabbricati in acciaio inox con meccanismo studiato per consentire un agevole sollevamento durante la navigazione ed un facile e sicuro ribaltamento al riutilizzo per il rientro.

Stern wheels for rubber boatsfolding model

Equipped with joints made of stainless steel Aisi 316 with a mechanism designed to allow easy lifting during navigation and easy and safe overturning when reused for return.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Mod.	Tubo-Pipe Ø mm.	Ruote-Wheels Ø mm.	H mm.	kg.
O0836062		Universal	30	360	770	100

1 PAIR **AISI 316** made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1040000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1036085
(pag. 437)

Ruote alaggio per gommoni modello ribaltabile

Provviste di giunti fabbricati in acciaio inox con meccanismo studiato per consentire un agevole sollevamento durante la navigazione ed un facile e sicuro ribaltamento al riutilizzo per il rientro.
Un robusto aggancio al centro dell'asta permette l'alaggio sicuro di grandi dimensioni.

Stern wheels for rubber boats folding model

Equipped with joints made of stainless steel Aisi 316 with a mechanism designed to allow easy lifting during navigation and easy and safe overturning when reused for return.
A sturdy hook in the center of the pole allows safe hauling of large dimensions.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Mod.	Tubo-Pipe Ø mm.	Ruote-Wheels Ø mm.	H mm.	kg.
O0836080		Universal	30	360	700	180

1 PAIR **AISI 316** made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1040000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1036085
(pag. 437)

Coppia ruote alaggio per tender

Realizzate in materiale plastico antiurto. Ideali per il montaggio su superfici in legno, vetroresina o su telai di poppa in alluminio. Sistema di bloccaggio caricato a molla in esecuzione pesante.
Bloccaggio in tre diverse posizioni. Facile installazione.

Pair of stern wheels for tender

Manufactured in shockproof plastic material.Three position folding system.
Suitable for mounting on wooden surfaces, fibreglass or aluminium stern frames.
Easy installation.

Articolo-Item	€/Coppia-Pair	Aperte-Open mm.	kg.
O0836034		100x270	2,820

1 PAIR

CARRELLI | TROLLEYS

Carrello anteriore per trasporto battelli pneumatici

Si fissa al maniglione anteriore dei canotti pneumatici. Grazie al movimento autosterzante, consente un facile alaggio anche su terreni impervi o sabbiosi. Smontabile per un facile trasporto. Fabbricato in tubo di acciaio zincato e provvisto di ruote pneumatiche in gomma a larga sezione.

Trolley for front transport of rubber boats

Fastening on front handle.
Minimum overall dimension because it is folding.
Provided with two rubber inflatable boats manufactured in zinc-coated steel pipe.

Articolo-Item	€/pc.	Ruote-Wheels Ø mm.	kg.
O0836110		360	10,000

1 **AISI 316** made by TREM



COMPLETE WITH

Art. O1040000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1036085
(pag. 437)

Carrello anteriore snodato per trasporto battelli pneumatici

Si fissa al maniglione anteriore dei canotti pneumatici. Grazie al movimento autosterzante, consente un facile alaggio anche su terreni sabbiosi. Smontabile per un facile trasporto, snodato, consente di effettuare curve. Fabbricato in tubo di acciaio zincato e provvisto di ruote pneumatiche.

Articulated trolley for front transport of rubber boats

Fastening on front handle.
Minimum overall dimension because it is folding.
Provided with two rubber inflatable boats manufactured in zinc-coated steel pipe.

Articolo-Item	€/pc.	Ruote-Wheels Ø mm.	kg.
O0826110		260	9,000

1 **AISI 316** made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1026000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1026085
(pag. 437)

Carrelli per movimentazione imbarcazioni

Realizzati in acciaio verniciato colore nero.

Chariot for boat haulage

Manufactured in black colour painted steel.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ruote-Wheels Ø mm.	kg.
O0817116		Per timonare carrelli portabarca For trolley pulling	170	7,400

1

Carrello pieghevole «Kanguro Plus»

Ruote in plastica per sabbia.

Folding trolley «Kanguro Plus»

Plastic wheels for sand.

Articolo-Item	€/pc.	Aperto-Open cm.	Chiuso-Closed cm.	kg.
O0050130		90x50x110 H	23x50x110 H	

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1026000 (pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1026085 (pag. 437)

Carrello pieghevole «Kanguro Mini»

Ruote in plastica per sabbia.

Folding trolley «Kanguro Mini»

Plastic wheels for sand.

Articolo-Item	€/pc.	Aperto-Open cm.	Chiuso-Closed cm.	kg.
O0050072		90x50x75 H	23x27x75H	

1 made by TREM

Carrello pieghevole porta surf/canoa

Ruote pneumatiche Ø 280 mm.
Fabbricato in alluminio anodizzato.

Canoe and wind-surf folding trolley

Pneumatic wheels Ø 280 mm.
Manufactured in anodized aluminium.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Larghezza-Width mm.	kg.	kg.
O0828078		40	68	40	2,800

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1026000 (pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1026085 (pag. 437)

WINDSURF TROLLEY

RULLI DI RICAMBIO PER CARRELLI | SPARE ROLLERS FOR TROLLEYS

Rullo centrale in poliuretano — Polyurethane central roller

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.	kg.
O0808025		17	120	0,360

Rullo laterale in poliuretano — Polyurethane side roller

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.	kg.
O0808027		18	200	1,100

Rullo in poliuretano — Polyurethane roller

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Foro-Hole Ø mm.	Length mm.	kg.
O0808026		110	25	75	0,480

Supporto in poliuretano — Polyurethane holder

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
O0808031		70x36	0,290

Rullo centrale in PVC — PVC central roller

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	kg.
O0809001		14	76x80	0,320

Rullo centrale in PVC — PVC central roller

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	kg.
O0809002		14	100	0,350
O0809003		14	125	0,350

Rullo laterale in PVC — PVC side roller

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	kg.
O0809006		17	200	1,000
O0809008		17	300	1,000

Supporto in PVC — PVC holder

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	kg.
O0809450		14	73	0,700



Rullo laterale in PVC — PVC side roller

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	mm.	kg.
O0809290		12	230	0,700

Barra Ø 16 mm. per rulli in acciaio zincato — Roller holder bar Ø 16 mm.

Completa di terminali. — With end fittings.

Articolo-Item	€/pc.	Per rulli-Roller mm.	kg.
O0811284		250	0,460
O0811285		300	0,550

Ruotini d'appoggio — Stern wheels

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	H mm.	Ruota-Wheel mm.	Ruota-Wheel	Pneumatico-Tyre	kg.
O1041500		35	530-750	Ø 160x40	Plastica-Plastic	rigido-stiff	2,870
O1041503		48	570-790	Ø 260x85	Plastica-Plastic	Gonfiabile-inflatable	3,950
O1041507		48	610-830	Ø 260x85	Metallo-Metal	Gonfiabile-inflatable	4,420
O1048370		48	560-780	Ø 200x50	Plastica-Plastic	rigido-stiff	4,800

1

O1041500

O1041503

COMPLETE WITH

Art. O1026085 (pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1041531 (pag. 440)

SUGGESTED ITEM

Art. O1041532 (pag. 440)

O1041507

SUGGESTED ITEM

Art. O1041532 (pag. 440)

O1048370

COMPLETE WITH

Art. O1041540 (pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1041532 (pag. 440)

Ruote di ricambio per carrelli «TR.EM.» — Stern wheels for «TR.EM.» trolleys

Articolo-Item	€/pc.	Ruota-Wheel mm.	Foro-Hole Ø mm.	Cerchio-Rim	Pneumatico-Tire	kg.
O1010000		Ø 80x20	10	Nylon	Rigido-Stiff	0,200
O1015000		Ø 150x35	15	Nylon	Rigido-Stiff	0,300
O1026000		Ø 260x85	20	Nylon	Gonfiabile-Inflatable	0,500
O1040000		Ø 360x85	25-30	Nylon	Gonfiabile-Inflatable	2,000
O1039000		Ø 390x140	25-30	Plastica-Plastic	Rigido-Stiff	3,000
O1026085		Ø 260x85	20	Nylon	PU rigido-Stiff PU	0,900
O1036085		Ø 360x85	25-30	Nylon	PU rigido-Stiff PU	1,500
O1041540		Ø 200x50	15	Acciaio zincato-Galvanized steel	PU rigido-Stiff PU	-

1

O1010000

O1015000

O1026000

O1040000

O1039000

O1026085

O1036085

O1041540

ARGANI MANUALI | HAND OPERATED WINCHES

Arganello per alaggio imbarcazioni

In acciaio zincato.
Ingranaggi in acciaio temperato e cuscinetti autolubrificanti.
Marcia indietro e folle ad azionamento rapido.

Boat haulage winch

In galvanized steel.
Gears in tempered steel.
Reverse and neutral quick operating.

Articolo-Item	€/pc.	kg.	Demoltiplica Gear ratio	mm.	Marcia-Gear	Cavo ideale Suitable cable	Cavo cinghia suggerito Suggested belt cable	kg.
N0800027		350	3.2:1	80x120	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	Ø3-Ø5	N0448750	1,800
N0800045		450	4:1	140x88	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	Ø3-Ø5	N0448750	2,800
N0800065		540	4:1	140x88	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	Ø3-Ø5	N0448750	2,800
N0800063		630	4:1	140x88	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	Ø3-Ø5	N0448750	3,900
N0800120		900	4:1/10:1	185x120	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	Ø5-Ø8	N0448750-C3550750	4,750
N0800125		1125	5:1/12:1	200x120	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	Ø5-Ø8	N0448750-C3550750	4,800

1

SUGGESTED ITEM

Art. C3550750
(pag. 438)

Arganello per alaggio imbarcazioni

Carcassa in acciaio zinco/cromato. Pignoni in acciaio temperato ad alta resistenza. Boccole autolubrificanti. Maniglie rinforzate. Molle in acciaio. Gruppo ingranaggi carenato.
Verniciato nero con polveri epossidiche.

Boat haulage winch

In galvanized steel.
Gears in tempered steel.
Reverse and neutral quick operating.

Articolo-Item	€/pc.	kg.	Rapporto Ratio	mm.	Marcia-Gear	Capacità cavo Cable capacity mt.	Cavo cinghia suggerito Suggested belt cable
N0818647		900	4:1 e 10:1	175x125	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	30 (Ø5 mm)/15 (Ø8 mm)	C3550750
N0817648		1125	5:1 e 12:1	175x125	Avanti/Indietro/Folle-Forward/Reverse/Neutral	30 (Ø5 mm)/15 (Ø8 mm)	C3550750

1

- I carichi trazione max degli arganelli si riferiscono ad una sola spira di cavo
- Completo di freno a mano rapido
- Fornito privo di cavo cinghia

- The max pull of the winches refers to use with one cable
- Complete with quick manual brake.
- Without belt cable

SUGGESTED ITEM

Art. C3550750
(pag. 438)

DOPPIA VELOCITÀ
DOUBLE SPEED

ACCESSORI PER ARGANI | ACCESSORIES FOR TRAILER WINCHES

Nastri in nylon per argani

Indicati per argani manuali. Sostituiscono i tradizionali cavi in acciaio evitando i difetti dovuti all'aggrovigliamento e rottura dei fili.
Completo di moschettone.

Trailer winch belt in nylon

Suitable for hand operated winches.
With snap hook.
Avoids problems of twisting.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza Width mm.	Lunghezza Length mt.	kg.
C3550750		50	7,5	1500

1

Telecomando per argani elettrici

Remote control for electric winch

Articolo - Item	€/pc.	Cavo Cable mt.	Ideale per Suitable for
N0802153		5	N0812153
N0802464		5	N0812464
N0802113		-	N0832113

1

N0802153
N0802464

N0802113



Arganello elettrico per alaggio

Caratteristiche tecniche:
- Marci avanti, folle, marcia indietro
- Comando remoto a radio frequenza e comando a filo.
- Circuit breakers per prevenire sovraccarichi al motore
- Freno dinamico e meccanico
- 12V

Boat haulage winch

Main features:
- Forward/Reverse/Neutral gears
- Radio frequency remote control and wire control..
- Circuit breakers to prevent motor overloads
- Dynamic and mechanical brake
- 12V

Articolo - Item	€/pc.	Rapporto Ratio	Motore Engine W	Cavo Cable	Consumo Amp Low Speed	Consumo Amp Max Speed	Portata traino barca su carrello kg.	Portata traino barca in acqua kg.	Portata traino barca su terreno kg.	kg.
N0832113		166:1	800	Ø 5,5 mm x 15 mt.	25	300	5500	5000	2000	15,000

1 12V CE



COMPLETE WITH

Art. N0802113
(pag. 438)

Arganello elettrico per alaggio

Caratteristiche tecniche:
- Marcia avanti, folle, marcia indietro
- Comando con cavo 5 mt.
- Circuit breakers per prevenire sovraccarichi al motore
- Freno dinamico e meccanico
- 12V

Boat haulage winch

Main features:
- Forward/Reverse/Neutral gears
- Control with 5 mt cable.
- Circuit breakers to prevent motor overloads
- Dynamic and mechanical brake
- 12V

Articolo-Item	€/pc.	Rapporto Ratio	Motore Engine W	Cavo Cable	Consumo Amp Low Speed	Consumo Amp Max Speed	Portata traino barca su carrello kg.	Portata traino barca in acqua kg.	Portata traino barca su terreno kg.	kg.
N0812153		258:1	550	Ø 4 mm x 8 mt.	20	100	3000	2300	1000	5,000

1 12V



COMPLETE WITH

Art. N0802153
(pag. 438)

Arganello elettrico per alaggio

Caratteristiche tecniche:
- Marcia avanti, folle, marcia indietro
- Comando remoto a radio frequenza è comando a filo.
- Circuit breakers per prevenire sovraccarichi al motore
- Freno dinamico e meccanico
- 12V

Boat haulage winch

Main features:
- Forward/Reverse/Neutral gears
- Radio frequency remote control and wire control.
- Circuit breakers to prevent motor overloads
- Dynamic and mechanical brake
- 12V

Articolo-Item	€/pc.	Rapporto Ratio	Motore Engine W	Cavo Cable	Consumo Amp Low Speed	Consumo Amp Max Speed	Portata traino barca su carrello kg.	Portata traino barca in acqua kg.	Portata traino barca su terreno kg.	kg.
N0812464		464:1	450	Ø 5 mm x 9 mt.	15	50	3000	2300	1000	17,000

1 12V CON CONTROLLO REMOTO
WITH REMOTE CONTROL



ACCESSORI PER CARRELLI | ACCESSORIES FOR TROLLEYS

Supporto per ruotino — Wheel support

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Hose Ø mm.	Articolo-Item per ruotino-for wheel	mm.
O1041531		35 (regolabile-adjustable)	O1041500	54x130
O1041532		48	O1048370-O1041501 O1041503-O1041507	

1

Sfera per gancio traino — Sphere

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
O1010703		Regolamentare-Regulatory

1

Gancio traino — Sphere

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
O1011703		A squadra-Right angle

1

Lucchetto blocca gancio — Hook locking device

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
O1000268		Universale-Universal

1

Cuneo di sicurezza — Safety chock

Realizzato in materia plastica. — Made in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
O1090220		220x100x90

1

Antifurto per carrello / Antitheft device for trailer

Applicabile sul giunto sferico con il carrello sganciato.

To be applied on the ball joint when the transport cart is disconnected.

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
O1000880		Universale-Universal

Gancio omologato per rimorchio / Type-approved tow hooks, universal version

Articolo-Item	€/pc.	Canale Ø mm.	Per carichi fino a For loads up to kg.	Sfera-Sphere Ø mm.
O1050076		quadro-square 50	750	50
O1060075		quadro-square 60	750	50

Soffietto in gomma per gancio rimorchio / Rubber bellow for hauling hook

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
O1000541		Universale-Universal

Coprisfera ad incastro / Towing ball joint cover

Pratica, universale e resistente agli agenti atmosferici.

Practical, universal and weather resistant.

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
O1000898		Universale-Universal

Pannello per «Carichi sporgenti» / Panel for exceeding loads

Obbligatorio per il trasporto dei carichi sporgenti quando questi superano la lunghezza della vettura concessa dal codice stradale.

Compulsory when transporting exceeding loads.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	cm.	pcs.	kg.
D3920020		Conforme Compliant	50x50	5	0,800
D3950050		Omologato Type-approved	50x50	10	1,100

D3950050

D3920020

ACCESSORI PER CARRELLI | ACCESSORIES FOR TROLLEYS

Fanale posteriore — Rear light

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description	Funzione-Function
O1003550		DX-Right SX-Left	posizione / stop / direzione / luce targa position / stop / direction / numberplate light

1



Kit luci posteriori — Rear light kit

Cavo centrale: 7,5 m a 5 poli.
Cavo fanale - fanale 2,5 m.
Fanale dx: posizione + stop + freccia + luca targa
Fanale sx: posizione + stop + freccia. Spina 7 poli

Central cable: 7,5 m, 5 poles.
Spot light cable 2,5 m.
Right spotlight: position + stop + direction + numberplate light
Left spotlight: position + stop + direction. 7-pole plug.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description
O1075052		Fissaggio magnetico-Magnetic mounting
O1075034		Fissaggio magnetico + Triangoli riflettenti Magnetic mounting + Reflecting triangles

1

Fanale a LED — LED light

Articolo-Item	€/Kit	€/pc.	Kit with:	Volts	Descrizione-Description	Funzione-Function
O1024404			1 light 4 function	12-24	Posteriore dx/sx-Right/left rear light	posizione / stop / direzione-position / stop / direction
O1012004			1 light 4 function	12	Fanale posteriore dx/sx a 4 luci / 4-light right/left rear light	posizione / stop / direzione / luce targa position / stop / direction / numberplate light
O1024022			2 red/white dx/sx	12-24	Fanale d'ingombro laterale 45°-45° side light	ingombro bianco/rosso - size white/red
O1024028			2 red/white dx/sx	12-24	Fanale d'ingombro laterale 90°-90° side light	ingombro bianco/rosso - size white/red

1 KIT LED

O1024404

O1012004

O1024022

O1024028





Barra in plastica con luci al LED

Cavo centrale da 5 m.
Fanale dx-sx: posizione, stop, freccia luce targa + triangoli riflettenti.

Plastic bar with LED lights

5 m. central cable.
Left/right light: position, stop, direction, immatriculation plate + reflecting triangles.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description
O1055120		Barra plastica-Plastic bar 122 cm

Kit luci a led fissaggio magnetico

Cavo centrale: 7,5 m a 5 poli, cavo fanale - fanale 2,5 m.
Tipo: posizione, stop, freccia, luce targa.

LED light kit magnetic mounting

Central cable: 7,5 m, 5 poles.
2,5 m. cable spotlight to spotlight.
Type: position, stop, direction, plate light.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Triangoli riflettenti Reflecting triangles	Spina poli Plug poles
O1007534		12-24	SI	7

Catadiottri

Catadioptric lights

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.
O1070060		Arancione-Orange	60
O1074060		Bianco-White	60
O1070160		Arancione adesivo Adhesive orange	60
O1074160		Bianco adesivo Adhesive white	60
O1003070		Triangolare-Triangular	152x70 interasse fori bore centre distance

Coppia cunei di equilibratura e stazionamento per caravan e carrelli

Corregge i dislivelli da 8-12 cm.
Per dislivelli maggiori si possono sovrapporre due cunei.
Portata 5000 kg.
Confezione in sacchetto da 2 pezzi.

Couple of wedge for balancing and parking of caravans and trolleys

Corrects the differences in height of 8-12 cm.
Two wedges superposable for higher differences in height.
Load 5000 kg.
Packing in polybag of 2 pcs.

Articolo-Item	€/Kit	€/pc.	Tipo-Type	mm.	Kit
Z2120053			Cuneo-Wedge (A)	535x220x120H	2 Cunei-Wedges
Z2180053			Sacca-Bag (B)	630x250x190H	1 Sacca-Bag

made by TREM

Z2180053

RETI E CONTENITORI PORTA OGGETTI | OBJECT HOLDERS & NETS

Rete porta VHF

Cornice in ABS UV resistant.
Rete in poliestere.

VHF holder net

Frame manufactured in UV resistant ABS.
Polyester net.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
N1774126		Bianco-White	0,030
N1780126		Nero-Black	0,030

made by TREM



Rete porta cellulare

Cornice in ABS UV resistant.
Rete in poliestere.

Mobile phone holder net

Frame manufactured in UV resistant ABS.
Polyester net.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
N1774164		Bianco-White	
N1780164		Nero-Black	

made by TREM



Rete porta-oggetti con cornice

Fabbricate con rete di contenimento e filetto superiore in corda elastica.

Elastic net as object-holder

Manufactued with net and upper line in elastic cord.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.	kg.
Z0018302		Nero-Black	180x302	0,300
Z0064695		Nero-Black	210x415	0,300

made by TREM

Mini retina elastica con cornice in ABS

Colore nero.

Mini elastic net with ABS frame

Black colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N1780017		150x80

Rete porta oggetti

Cornice in ABS.
Rete in poliestere.

Object holder net

Frame manufactured in ABS.
Polyester net.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.	kg.
Z0074370		Bianco-White	184x374	0,390
Z0018370		Nero-Black	184x374	0,390

made by TREM



Tasca porta oggetti con retina in gomma

Cornice in ABS.
Rete in PVC.

Rectangular elastic net in rubber as object holder

Frame manufactured in ABS.
PVC net.

Articolo-Item	€/pc.	Colore cornice Frame colour	Colore retina Net colour	mm.	kg.
Z0074115		Bianco-White	Bianco-White	275x130	0,210
Z0080115		Nero-Black	Nero-Black	275x130	0,210

made by TREM



Tasca porta oggetti

Realizzata in ABS.

Object holder pocket

Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Mod.	kg.
D1074370		Bianco-White	Tasca a parete-Wall pocket	0,400
D1018370		Nero-Black	Tasca a parete-Wall pocket	0,400

made by TREM

D1074370

D1018370



Rete porta oggetti

Realizzata in ABS, con rete in poliestere.
In colore nero.

Storage net

Made of ABS, with polyester net.
In black colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z0023110		230x110	
Z0030200		300x200	

RETI E CONTENITORI PORTA OGGETTI | OBJECT HOLDERS & NETS

Rete di carico e contenimento colore nero

Completa di attacchi autoavvitanti.

Load and containment net black colour

Complete with self-tapping fittings.

Articolo-Item	€/Kit	mm.	kg.
Z0080114		860x300	0,030

made by TREM

COMPLETE WITH

Rete di carico elastica con bande di contenimento colore nero

Completa di 4 bottoni avvitabili.

Load elastic net with containment bands black colour

Complete with 4 screw-on buttons.

Articolo-Item	€/Kit	mm.	kg.
Z0080040		400x250	

made by TREM

COMPLETE WITH

BOTTONI-BUTTONS
N5801004
(pag. 430)

Reti elastiche rettangolari porta oggetti

Tessuta a rete con treccia di fibra sintetica. Con dette reticelle ogni spazio nelle imbarcazioni può essere razionalmente sfruttato quale ripostiglio degli oggetti più disparati.

Elastic net to carry various objects

Net manufactured in string of unalterable synthetic material. Supplied all around with a rubber cord and 4 nylon hooks.

Articolo-Item c/gancio-w/hook	€/Kit	Articolo-Item privo di ganci-without hooks	€/Kit	mm.	pcs.	kg.
Z0000150		Z0000151		300 x 200	50	0,200
-		Z0000201		400 x 200	100	0,250
-		Z0000281		700 x 400	50	0,380

made by TREM



SUGGESTED ITEM

Art. A2100020
(pag. 50)

RETI CUCCETTE | PROTECTION NETS FOR BED

Rete protezione cuccette

Ganci in nylon Art. A2100020 **non incluso.**

Protection net for bed

Nylon hooks Art. A2100020 **not included.**

Articolo-Item	€/pc.	rete-net mt.	kg.
Z0000220		2x0,60H	0,335

made by TREM



SUGGESTED ITEM

Art. A2100020
(pag. 50)

Contenitore pieghevole porta scarpe

Folding rack for shoes

Studiato appositamente per riporre le scarpe in maniera funzionale.
Realizzato in materiale impermeabile.
Facilmente appendibile a porte o pareti.

Specifically designed to store shoes or ropes.
Manufactured in waterproof material.
Very easy to put on doors or wall.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
D1084054		840x540x20	1,000

1 made by TREM

Contenitore pieghevole per bagno

Folding bag for bathroom

Studiato per essere appeso in spazi ridotti e fungere da armedietto a ripiani. Chiuso svolge la funzione di una normale trousse.
Realizzato in materiale impermeabile.

Specifically designed to be hanged in small rooms or to serve as a wardrobe.
Manufactured in waterproof material.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
D1030037		Aperto-Open: 300x1180x110 Chiuso-Closed: 300x370x110	0,500

1 made by TREM

Portaoggetti verticale triplo aggancio

Vertical object holder

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
D1011084		470Lx800H	0,500

1 made by TREM

RETI E CONTENITORI PORTA OGGETTI | OBJECT HOLDERS & NETS

Tasca portaoggetti e portacime

Fabbricata in tessuto plastificato a rete.
Completa di bottoni automatici per il fissaggio a parete.

Stowage bag for ropes

Manufactured in plastified cloth.
To stow ropes in the cockpit for wall mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting	mm.
D1040030		Parete-Wall	300x400x150
D1025036		Battagliola-Rail	250x350x120

1 made by TREM

D1040030

D1025036

Tasche portaoggetti e portacime

Fabbricate in tessuto plastificato a rete complete di bottoni per il fissaggio.

Stowage bag for ropes

Manufactured in plastified cloth.
To stow ropes in the cockpit.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
D1015035		350x250x150
D1015045		450x300x150

1 made by TREM

Clip per fissaggio oggetti vari

In nylon bianco. Molla Aisi 316. Fissaggio a parete tramite vite, oppure a scatto al pulpito. Per tubi Ø 22-25 mm.). Utile per appendere i vestiti ad asciugare o appendere cavi elettrici.

Fixing clip

Made of white nylon. Stainless steel spring. It can be fixed to a bulkhead by a screw, or snap-hooked to the pulpit (for pipes Ø 22/25 mm). Suitable to hang clothes to dry, ropes, electric cables and any other object.

Articolo-Item	€/Kit	Kit pcs.
D1722025		4

4

Tasca porta oggetti per battagliola

Fabbricata in tessuto impermeabile, chiusura con bottoni inox e velcro.

Case for small objects to be applied to the guardrail

Manufactured in waterproof fabric, closing with stainless steel buttons and Velcro.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
D1008020		300x80

1 made by TREM

Tasca porta oggetti per battagliola

Fabbricata in tessuto a rete completa di attacco a battagliola con velcro. Provvista di doppia tasca, con tasca frontale completa di chiusura.

Case for small objects to be applied to the guardrail

Manufactured in plastified mesh fabric. With double pocket and frontal Velcro pocket.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
D1040050		500x400

1 made by TREM

Tasca portacime/portaoggetti «Columbus»

Fondo a rete per scarico acqua. Taschino in rete frontale per piccoli oggetti. Si fissa con 4 ventose in dotazione, oppure tramite i 4 occhielli inox.

«Columbus» line/object pouch

Mesh bottom for water draining. Mesh front pocket for small objects. Mounting with 4 suction cups (included) or with 4 SS eyelets.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1031037		310x370x90

1

Tasca portaoggetti «Columbus»

Fissaggio al pulpito o alle draglie tramite patella con velcro o nastri con fibbia, entrambi in dotazione. Fondo a rete per scarico acqua.

«Columbus» object pouch

Mounting to the pulpit or to the stays by means of its flap with Velcro or of its ribbons with buckle (included). Mesh bottom for water draining.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1037037		370x370x100

1

RETI BATTAGLIOLE | HANDRAIL NETS

Rete battagliole cucita — Handrail net

Colore bianco.
Realizzata in poliestere.

Manufactured in polyester.
White colour.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Rotolo-Reel mt.	H a riposo mm.	H max mm.	Rombi Rhombus mm.
Z0000080			30	250	600	25
Z0000250			100	250	600	25

made by



Rete battagliole annodata — Handrail net

Colore bianco. Realizzata in Nylon.
Altezza reale grazie alle maglie quadre.

Manufactured in nylon.
White colour.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Rotolo-Reel mt.	H a riposo mm.	H max mm.	Rombi Rhombus mm.
Z0105025			30	250	600	25
Z0105100			100	250	600	25

made by



PORTA MANIGLIE WINCH | WINCH HANDLE POCKETS

Porta maniglie winch in plastica — Plastic winch handle pockets

Articolo-Item	€/pc.	L mm.	Colore Colour	Mod.
N6200500		300	Bianco-White	MIDI

1

Porta maniglie winch «Soft» — Winch handle pockets «Soft»

Articolo-Item	€/pc.	L interna-inner mm.	Colore Colour	Mod.	kg.
N6263572		250	Bianco-White	MIDI	0,380
N6263573		280	Bianco-White	BIG	0,350

1

N6263572

N6263573

Tasca porta-maniglia winch «Columbus» — «Columbus» winch handle pouch

Fondo a rete per scarico acqua.
Fissaggio con 4 ventose in dotazione oppure 4 occhielli.

Mesh bottom for water draining.
Fastening with 4 suction cups included or with 4 eyelets.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour
D1015028		150x280	Blu/Grigio-Blue/Grey
D1075028		150x280	Blu/Blu/Filo rosso

1

FIDLOCK®

BUSTE IMPERMEABILI FIDLOCK - DRY BAG FIDLOCK

Color	
Magnet bar	Transparent
Bag	Transparent
Lanyard	Black
Material	
Magnet bar	TPU-Neodymium
Bag	TPU
Lanyard	Nylon

Busta impermeabile Mini

Busta magnetica autosigillante.
La piccola sacca trasparente è stata pensata per gli oggetti di piccole dimensioni come le chiavi: sicura e protetta da acqua e polvere. Una fascia consente di trasportare la mini sacca asciutta ovunque tu vada. Il meccanismo di chiusura, è completamente automatizzato, basta semplicemente rilasciarlo.

Dry bag Mini

Magnetic self-sealing bag.
The small, transparent bag was designed tor the small but important things such as keys: safe and secure against water and dust. An additional band allows tor the mini dry bag to be toted anywhere you go. The closing mechanism is fully automated, just let go and you're done.

		mm.		Cordino	
Articolo-Item	€/pc.	esterne-external	interne-internal	Lanyard mm.	kg.
D1084115		115x93x9	100x70	400x9	0,035

1 WATERPROOF

Color	
Magnet bar	Orange
Bag	Transparent
Lanyard	Black

Busta impermeabile Midi

Busta magnetica autosigillante.
Questa sacca impermeabile ha le dimensioni perfette per uno smartphone. Grazie al materiale tattile puoi sempre rimanere online. Perfetta anche per tenere al sicuro documenti di viaggio. La fascia inclusa trasforma questa borsa in un comodo marsupio.

Dry bag Midi

The magnetic self-sealing bag.
This dry bad medi is the perfect size for a smartphone. Thanks to the touch-capable material you can always stay online. Of course, it's not just for smartphone junkies, this size is also perfect tor keeping travel documents safe. The included band turns this dry bag into a chest pouch.

		mm.		Cordino	
Articolo-Item	€/pc.	esterne-external	interne-internal	Lanyard mm.	kg.
D1084148		148x203x9	110x180	400x9	0,050

1 WATERPROOF

Color	
Magnet bar	Orange
Bag	Transparent
Lanyard	Black

Busta impermeabile Maxi

Busta magnetica autosigillante.
Massima protezione da sporco e umidità. Questa sacca ha le dimensioni perfette per riporre numerosi oggetti. Anche le mappe possono essere riposte facilmente nella borsa durante un'escursione. Il sistema di chiusura magnetica brevettato si chiude a scatto come su tutte le borse impermeabili della serie.

Dry bag Maxi

Magnetic self-sealing bag.
Maximum protection against dirt and moisture. The dry bag maxi is the perfect size if you are out and about with a few more items than planned. Even maps can be stored easily in your bag during a hike. The -patented magnetic closure system snaps shut as on all the dry bags - just let go!

		mm.		Cordino	
Articolo-Item	€/pc.	esterne-external	interne-internal	Lanyard mm.	kg.
D1084188		188x215x9	150x192	400x9	0,070

1 WATERPROOF

Marsupio impermeabile

Busta magnetica autosigillante per anca e spalla con tecnologia Gooper®.
Indossata sul petto o intorno ai fianchi, la sacca a tracolla si adatta perfettamente e protegge da umidità e polvere. La chiusura a tenuta automatica brevettata è ermetica al 100%.
La fibbia della cintura magnetica può essere facilmente azionata con una mano.

Dry bag

Magnetic self-sealing bag for hip and shoulder with Gooper® technology.
Casually across the chest or practically around the hips: the sling bag fits just as pertectly as it protects against moisture and dust. The patented automatically sealing closure is 100% tight.
The magnetic belt buckle can be easily operated with one hand.

		mm.		Strap extent	Bag	
Articolo-Item	€/pc.	est.-external	int.-internal	mm.	Colour	kg.
D1080230		230x120x9	224x100	790-1150	Black	0,150

1 WATERPROOF

Color	
Magnet bar	Black
Bag	Black/Transparent
Strap	Black

Busta portadocumenti in neoprene

Fabbricata in neoprene con cerniera cerata che protegge dagli agenti atmosferici. Doitata di maniglia in cinghia di poliestere morbida 310x220 mm.

Document pouch in neoprene

Made of neoprene with waxed zip that protects from atmospheric agents. Equipped with soft polyester strap handle 310x220 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Colore-Colour	Dimensioni-Size mm.
D1022031		Blu-Blue	310x220
D1025033		Nero-Black	330x250

1 NEW

ESEMPIO di personalizzazione Art. P0900001
EXAMPLE of customization Art. P0900001

SUGGESTED ITEM

CUSTOMIZED P0900001
(pag. 174)

Busta portadocumenti galleggiante

Fabbricata in tessuto nylon impermeabile ed antistrappo. Rivestita internamente di materiale galleggiante.

Floating docs holding envelope

Manufactured in water-proof nylon cloth and lined inside with floating material.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
D1025030		25x28

1



Porta documenti impermeabile «Trasparente»

Fabbricato in plastica con chiusura impermeabile.

Sea document holder «Trasparente»

Manufactured in plastic. With waterproof latch.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
D1034025		34x25

1 WATERPROOF

Porta documenti con decoro marino

Fabbricato in plastica con chiusura impermeabile.

Sea document holder

Manufactured in plastic. With waterproof latch.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
D1026020		26x20

1

Busta porta documenti

Fabbricata in plastica con chiusura impermeabile. Galleggiante e impermeabile.

Documents holding envelope

Manufactured in plastic. With waterproof latch. Floating and waterproof.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
D1001028		20x26

1 WATERPROOF

Contenitore waterproof per iPhone

Waterproof case for iPhone

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour	kg.
D1082803		3x85x170	Blu-Blue	0,040

1 WATERPROOF

Contenitore waterproof per iPhone Plus

Waterproof case for iPhone Plus

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour	kg.
D1082807		3x120x180	Marrone-Brown	0,050

1 WATERPROOF

PORTABICCHIERI E PORTABOTTIGLIE | GLASS HOLDERS & BOTTLE HOLDERS

Portabicchieri/Portalattine — Glass & can holder

Realizzato in acciaio inox stampato e lucidato. Si incassa sul cruscotto o consolle di guida.

Manufactured in polished stainless steel. For mounting on dashboard.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno inner mm.	Ø esterno outer mm.	Profondità Depth mm.	Ø incasso Recess mm.
D1732075		68	88	42	70

1 **AISI 316**

Portabicchieri in acciaio inox — Stainless steel glass holder

Doppio diametro per contenere bottiglie e nuove lattine. Foro di drenaggio con portagomma. Bordo lucidato a specchio. Fornito con guarnizione autoadesiva.

Double diametre to house bottles and cans. Drain hole with hose adaptor. Supplied with self-adhesive seal for fast mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Versione-Version
D1715005		Standard
D1715007		Perimetro interno illuminato a LED blu 12V Inner border with blue LED 12V

1 **AISI 316**

Portabicchieri — Glass holder

Realizzato in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.

Manufacured in mirror polished Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Anelli Rings	Ø interno inner mm.	Dim. esterna Outer size mm.	Ø Prigionieri Studs mm.
D1715001		1	92	Ø 110	5
D1715002		2	92	200x110	5

1 **AISI 316**

Portabicchiere per draglie «Swinger» — Glass and can holder for rail «Swinger»

Fabbricato in acciaio inox. Indicato per fissaggio sul cavo della draglia. Modello universale.

Manufactured in stainless steel. Universal model.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
D1700163		0,160

1

Supporto bicchieri e lattine a ribalta — Folding glass & can holder

In plastica bianca.

Manufactured in white plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
D1774004		Bianco-White	0,110

1

Portabicchiere universale — Glass holder

In plastica. Da installare a scatto su pulpiti o battagliole.

Manufacured in plastic. Suitable for mounting on pulpits or handrails.

Articolo-Item	€/Kit	Versione Version	Per tubi-For pipes Ø mm.	Kit pcs.
D1745030		Universale-Universal	25/30	3

3

Portabicchieri/Tazze/Binocoli

In polietilene bianco inalterabile.

Glass & mug holder

Manufactured in white permanent polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	N. Tazze-Cups	↕ mm.	H mm.	Ø Bicchieri Glasses mm.	Fissaggio Fastening
D1785815		1	115x120	85	85	4 Viti-Screws/Ventosa-Sucker
D1785115		2	215x120	85	90	4 Viti a parete-Wall screws
D1785315		2/1 Binocolo-Binocular	215x120	85	90/Binocular 195	4 Viti a parete-Wall screws

1

D1785815

D1785115

D1785315

Portabicchiere a ventosa

Fabbricato in materia plastica con fondo a ventosa.
Indicato anche come portabottiglie e portamatite.

Suction-type glass-holder

Made of plastic with a suction cup base.
Also suitable as a bottle holder and pencil holder.

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Colore-Colour	Mod.
D1700074			Bianco-White	Antisdrucciolo-Non slip

6 made by TREM

Tasca porta-botiglia «Columbus»fissaggio battagliola

Fondo a rete per scarico acqua. Fissaggio con 2 fodere in velcro.

«Columbus» bottle holder pouch rail fixing

Mesh bottom for water drainage. Fixing with 2 velcro covers.

Articolo - Item	€/pc.	↕ mm.	Colore-Colour
D1075079		150x280	Blu/Grigio-Blue/Grey

1

SHARK

La nuova gamma di zaini **SHARK** combina design e tecnologia nei materiali, per dare vita alla prima linea di prodotti subacquei sul mercato che sposano le esigenze degli appasionati di diving e di tutti gli amanti dello snorkeling.
La scelta ideale per tutti coloro che hanno l'esigenza di **mettere in sicurezza** ogni tipo di oggetto in barca o in acqua.

Sacca stagna Mini «Shark»

Fabbricata in PVC. Ideale per piccoli oggetti.

Watertight bag Mini «Shark»

Manufactured in PVC. Suitable for small objetcs.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Lt.	Colore-Colour
B0702290		110x290	2	Arancio/Trasparente-Orange/Transparent

1 WATERPROOF SHARK made by TREM

Zaino stagno «Shark»

Fabbricato in PVC. Cinghie in poliestere.
Provvisto di tasca water resistant frontale, doppie tasche laterali in rete.

Watertight backpack «Shark»

Manufactured in PVC. Polyester belts.
Equipped with water resistant pocket, double sided net pockets.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Lt.	Colore-Colour
B0779042		630x350x180	42	Grigio-Grey

1 WATERPROOF SHARK made by TREM

Zaino stagno gonfiabile «Shark»

Fabbricato in Nylon 190T con spalmatura 0,35 mm. in PVC. Grazie alla particolarità di potere essere gonfiabile e grazie a spallacci e cinghie, può essere utilizzato come un normale zaino. Oppure, all'interno, si possono riporre teli e infradito. Inoltre, è possibile legarselo in vita e utilizzarlo come pallone di segnalazione durante lo snorkeling e le immersioni.

Inflatable watertight backpack «Shark»

Made of 190T Nylon with 0.35 mm PVC coating. Thanks to its inflatability and its shoulder straps and straps, it can be used as a normal backpack. Or, inside, you can store towels and flip-flops. In addition, it can be tied around the waist and used as a signal balloon during snorkelling and diving.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Lt.	Colore-Colour
B0770028		760x400	35	Arancio segnale-Orange

1 WATERPROOF SHARK made by TREM

Sacche impermeabili

Complete di cinghia spallaccio.

Waterproof bags

Supplied with belt.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Materiale-Material	Lt.	mm.	kg.
B0779018		Grigio-Grey	0,38 mm. 250D PVC	18	56 x Ø 20	0,100
B0779028		Grigio-Grey	0,38 mm. 250D PVC	28	58 x Ø 25	0,130
B0779037		Grigio-Grey	0,38 mm. 250D PVC	37	60 x Ø 28	0,200
B0779046		Grigio-Grey	0,38 mm. 250D PVC	46	69 x Ø 29	0,580

1 WATERPROOF SHARK made by TREM

SACCHE | BAGS

Sacche impermeabili / Waterproof bags

Fabbricato in nylon 420D TPU, provvisto di cinghia spallaccio

Supplied with shoulder belt.
Made of nylon 420D TPU material.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore Colour	Lt.	mm.	kg.
B0779109		con spallaccio-with belt		18	52 x Ø 20	0,130
B0779110		con spallaccio-with belt		37	55 x Ø 29	0,200

1 WATERPROOF made by TREM

Sacco per vele mod. «Sail» / Boat bag mod. «Sail»

Fabbricato in tessuto di cotone spalmato in PVC.

Supplied with snap-link.
Made of water-proof material.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Mod.
B0560110		600x1000H	SAIL

1 made by TREM

Borsa spiaggia / Beach bag

Colore beige.
Materiale: superficie esterna in lino, interna in tessuto non tessuto.

Beige colour.
Material: outside surface with linen, inside with non-woven.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1030045		Ø 300 x 450H

1 made by TREM

Mini borsello / Mini bag

Colore beige.
Materiale: superficie esterna in lino, interna in tessuto non tessuto.

Beige colour.
Material: outside surface with linen, inside with non-woven.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1018031		180H x 310L x 60P

1 made by TREM

AERATORI | VENTILATORS

Prese d'aria quadrate — Square air vents

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Colore-Colour	Passaggio aria-Air vent mm²	mm.	pcs.
Z2233118			Crema-Cream	5000	115x115	5
Z2274118			Bianco-White	5000	115x115	5
Z2279118			Grigio-Grey	5000	115x115	5
Z2280118			Nero-Black	5000	115x115	5

made by TREM



Prese d'aria rettangolari — Rectangular air vents

Articolo-Item	€/pc.	€/box	Colore-Colour	Passaggio aria-Air vent mm²	mm.	pcs.
Z2233206			Crema-Cream	8000	204x102	5
Z2274206			Bianco-White	8000	204x102	5
Z2279206			Grigio-Grey	8000	204x102	5
Z2280206			Nero-Black	8000	204x102	5

made by TREM



PRESE D'ARIA | AIR VENTILATORS

Presa d'aria / Air ventilator

Fabbricata in nylon bianco. / Manufactured in white nylon.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
Z2279140		140x80

1

Presa d'aria / Air ventilator

Fabbricata in nylon bianco. / Manufactured in white nylon.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
Z2214126		140x126

1

Presa d'aria / Air ventilator

Fabbricata in nylon bianco. / Manufactured in white nylon.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
Z2226125		260x125

1

Presa d'aria / Air ventilator

Fabbricata in acciaio inox lucidato. Ideale per cabine e vani motore. / Manufactured in polished stainless steel. Suitable for cabines and engine rooms.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z2212115		127x115	0,120
Z2204003		115x230	0,160

1 **AISI 316**

Z2212115



Z2204003

Presa d'aria / Air ventilator

Fabbricata in acciaio inox. / Manufactured in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
Z2223026		130/120	0,070

1 **AISI 316**

SENSORE GAS SALVAVITA | GAS DETECTOR

Sensore gas con presa accendisigari

Circuito a Microprocessore Taratura Automatica Elevata sensibilità.
Sensibile rilevatore per tutti i gas nocivi (GPL - monossidi di carbonio - gas soporiferi).
Rileva tempestivamente la presenza di gas nell'ambiente, avvisando con un forte segnale acustico.
Il dispositivo viene fornito completo di cavo con spinotto universale a 12V. per un utilizzo senza installazione. Possibilità di fissaggio a parete.
In conformità alla normativa 89/336/EEC - 93/68/EEC.

Gas detector with cigarette lighter

Microprocessor Circuit Automatic Calibration High sensibility.
Gas detector with chip sensitive to all gases (LPG, carbon monoxide, gas soporific).
Equipped with acoustic buzzer in case of alarm, a lock out solenoid valve and an LED indicator status.
Compliant legislation 89/336/EEC - 93/68/ EEC.

Articolo-Item	€/pc.	Base mm.	Tensione Voltage V. DC	Consumo modalità Stand-by Consumption in Stand-by mode mA	Consumo modalità Allarme Consumption in Alarm mode mA	Segnale acustico Acoustic signal db	Sensibilità Sensitivity ppmEEC
L2395057		85x43	5-14	60	180	85	95

12V

IL NASO ELETTRONICO PER UNA SOSTA TRANQUILLA
THE ELECTRONIC NOSE FOR A QUIET STOP

VENTILATORI | VENTILATORS

Ventilatore a parete 12V

Orientabile con cavo e presa accendisigari.
A due velocità.

Wall ventilator 12V

Swinging model. With cable and cigarette lighter plug.
Double speed.

Articolo-Item	€/pc.	cavo-cable mt.	Ø esterno-outer mm.	kg.
L6412063		1,600	150	0,310

12V

Ventilatore 12V

Orientabile in tutte le posizioni.
Portata1000 m3/h.

Ventilator 12V

Swinging model.
Load1000 m3/h.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	kg.
L6412062		180	0,570

12V

Ventilatore 12V

Realizzato in ABS e Polipropilene. Orientabile a 180° in tutte le direzioni. Dotato di gancio di sospensione e luce a led a 3 intensità. Batteria incorporata con capacità di 80.000 mAh. Può essere utilizzato anche per ricaricare il cellulare.

SCHEDA TECNICA
- Ventola silenziosa a 3 velocità
- Batteria al Litio: LI-ION da 8.000 mAh
- Input: 5V-2Ah
- Potenza: 5,5W
- Dimensioni mm.: 200 (A) x 200 (B) x 139 (C)
- Peso: 0,650 kg.

Ventilator 12V

Manufactured in ABS and Polypropylene. 180° adjustable in all directions. Equipped with suspension hook and 3-intensity LED light. Built-in battery with 80,000mAh capacity. It can also be used to recharge your mobile phone.

DATA SHEET
- Silent 3-speed fan
- Lithium battery: LI-ION 8,000 mAh
- Inputs: 5V-2Ah
- Power: 5.5W
- Dimensions mm.: 200 (A) x 200 (B) x 139 (C)
- Weight: 0.650kg.

Articolo-Item	€/pc.	Master carton pcs.
L6412200		12

NEW 12V

Aeratore «Sunvent»

Funzionamento ad energia solare.
Fabbricato in ABS.
Completo di guarnizione per l'applicazione e di doppie ventole (immissione estrazione aria).
Fissaggio con viti Ø 5 mm. non incluse.

Ventilator «Sunvent»

Solar powered operation.
Made of ABS.
Complete with gasket for application and double fans (air intake extraction).
Fixing with Ø 5 mm screws, not included.

Articolo-Item	€/pc.	Ø A mm.	Incasso-Hole B Ø mm.	C mm.	D Ø mm.	kg.
L6401220		220	120	33	88	0,440

1



Aeratore

Fabbricato in acciaio inox. Provvisto di guarnizione.
Consente il passaggio dell'aria in cabina.
Fissaggio con vitl Ø 5 mm. incluse

Ventilator

Manufactured in stainless steel.
Allows the change of air in the cabin.
Fixing with 6 screws Ø

Articolo-Item	€/pc.	Ø A mm.	Incasso-Hole B Ø mm.	C mm.	D Ø mm.	kg.
Z2211230		230	96	40	85	0,330

1



Aeratore «Sunvent Aisi 316»

Funzionamento ad energia solare.
Fabbricato in AISI 316.
Completo di guarnizione per l'applicazione e di doppie ventole (immissione estrazione aria).
Completo di batteria e pulsante ON/OFF
Fissaggio con viti Ø 5 mm. non incluse

Ventilator «Sunvent Aisi 316»

Solar-powered operation.
Fabricated from AISI 316 stainless steel.
Complete with gasket for application and double fans (air intake/extraction).Complete with battery and ON/OFF button.
Fastened with Ø 5 mm. screws not included.

Articolo-Item	€/pc.	Ø A mm.	Incasso-Hole B Ø mm.	C mm.	D Ø mm.	kg.
L6470225		220	120	33	88	0,330

1



ELETTROASPIRATORI | INLINE BLOWERS

Elettroaspiratori 12V in linea
In-line blowers 12V

Conformi alla normativa USCG 183,410.
USCG 183,410 compliant.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	A mm.	B mm.	C Hole mm.	Resa-Output mt³/min.	kg.
P1611604		2,9	77	132	120	3800	0,450

1 12V CE

SUGGESTED ITEM

TUBO AIR
Art. P1606075 - P1606100
(pag. 461)



Elettroaspiratori 12V in linea
In-line blowers 12V

Perfettamente stagni.
Cassa in ABS.

Waterproof.
ABS housing.

Articolo Item	€/pc.	Mod.	Amp.	A mm.	B mm.	C Hole mm.	Normativa Regulation	Resa Output mt³/min.	kg.
P1627075		A	1,5	77	127	112		3,6	0,370
P1612076		B	2,5	76	209	115	ISO8846	3,6	0,600
P1610105		B	6	102	204	127	ISO8846	7,6	0,900

1 12V CE NEW

A

B

SUGGESTED ITEM

TUBO AIR
Art. P1606075 - P1606100
(pag. 461)



Aspiratore gas di sentina «Blower» 12V
Bilge gas extractor «Blower» 12V

Motore stagno con separazione ventola.
Completo di griglia e riduzione tubo.

Watertight engine with separate fan,
supplied with drain grid and hose flange.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Portata-Flow rate mc/hour	Ingresso-IN outer Ø mm.	Uscita-OUT inner Ø mm.
L6412260		12	3,9	280	75	72

H mm.	Profondità Depth mm.	Larghezza Width mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	kg.
200	165	195	82	56	25	65	0,900

1 12V

SUGGESTED ITEM

TUBO AIR
Art. P1612080
(pag. 461)



TUBI ASPIRAZIONE | VENTILATION HOSES

Tubo Air (a soffietto)
Flexible ventilation hose

Per aspirazione aria.
Armato con spirale in acciaio.

For air suction.
Provided with steel spiral.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.
P1606075			75	12
P1606100			100	12

TUBI LAVAGGIO | WASHING HOSES

Tubi retrattili lavaggio barca

Sono fabbricati in termoplastico «EVA», un materiale dotato di elevato potere elastico. Completi di raccordi a scatto e pistola con getto regolabile. Forniti in elegante custodia con cerniera di chiusura e rete per drenaggio acqua.

Retractable hoses for boat washing

Manufactured in «EVA» thermoplastic, a high-elasticity material. Equipped with snap joints and adjustable trigger nozzle. They come in a stylish case with zipper and mesh for water drainage.

Articolo - Item	€/Kit	Lunghezza-Length mt.	Tubo-Hose Ø mm.	Ingombro totale Overall size mm.
R3812105		10,50	9x12	550x100
R3812150		15,00	9x12	800x100

1kit

Kit pistola e raccordi per tubo 12x17mm

Kit water gun and hose fittings 12x17mm

Articolo-Item	€/Kit	Raccordi-Fittings
R0912018		1/2-3/4-1”

1 made by TREM

Arrotolatore in ABS completo di tubo in PVC e accessori

Hose on reel in ABS with PVC tube and accessories

Articolo-Item	€/pc.	mt.	kg.
N0115305		15	-

1

Kit tubo lavaggio barca

Composto da tubo da mm 12x17 in pvc bianco con rete di rinforzo interna in poliestere, tipo alta pressione resistente fino a 15 BAR + pistola a getto regolabile con innesto a scatto + 3 raccordi a scatto per rubinetto a terra.

Hose kit for boat cleaning

Composed by hose mm 12x17 in white pvc with reinforced internal polyester net, high pressure type, resistant up to 15 BAR + adjustable spray water gun with quick snap connection + 3 fitting connections for flat tap.

Articolo-Item	€/Kit	mt.	Ø interno-inner mm.	Ø esterno-outer mm.	Raccordi-Fittings	kg.
N0102015		15	12	17	1/2-3/4-1”	1,500
N0125025		25	12	17	1/2-3/4-1”	2,500

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. Z2002090
(pag. 299)

Tubo in PVC retinato

Flessibile atossico con doppio rinforzo tessile magliato (TRICOT) ad alta resistenza antitorsione. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Temperatura d’impiego da -10° a +60°C. Pressione di esercizio 15 bar. Ideale per il lavaggio della barca o usi vari.

Screened PVC pipe

High resistant PVC pipe with double screened reinforcement (TRICOT). High resistance to atmospheric agents and chemical products. Must to be used with temperatures from -10° to +60° C. Max working pressure 15 bar, excellent for boat cleaning.

Articolo-Item	€/pc.	mt.	Ø interno-inner mm.	Ø esterno-outer mm.
N0112018		50	12	17
N0115021		50	15	21

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. R0912018
(pag. 462)

Art. Z2002090
(pag. 299)

Kit Washdown lavaggio ponti

Il kit comprende:
- 1 Autoclave alta pressione 4,2 bar a 5 polmoni;
- 1 Filtro;
- 1 Pistola a spruzzo;
- 3 Raccordi a scatto;
- 1 Tubo retrattile 7,5 m.

Washdown kit for deck washing

Kit includes:
- 1 x high-pressure autoclave, 4.2 bar, 5 tanks;
- 1 Filter;
- 1 Spraying gun;
- 3 Snap fittings;
- 1 Retractable hose 7.5 m.

Articolo-Item	€/Kit	Volts	Flusso-Flow (lpm)	Pressione max Max pressure (psi)	Consumo Consumption A	kg.
R3812070		12	13,2	70	10	3,380
R3860001		Tubo, pistola e attacco Hose, gun and connection				

1kit

R3812070

R3860001

KIT PULIZIA | CLEAN KIT

Kit 4 pezzi composto da mezzo marinaio, spazzolone e frattazzo in cotone

Tutti gli elementi sono intercambiabili e facilmente inseribili sul tubo di alluminio telescopico.

Washing kit 4 pieces composed of: boat hook - cotton brush - scrubbing brush - telescopic pole

All items are easily interchangeable and can be fitted onto the telescopic aluminium pole.

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza-Length cm.	Mod.	kg.
R3803381		120 ≈ 215	«Trem-Friend 4»	3,800

1kit made by TREM **CONFEZIONE SELF-SERVICE**
SELF-SERVICE PACKING

Gancio d'accosto

Nylon hook

Articolo-Item	€/pc.
R3804135	

1 made by TREM

Gancio d'ormeggio

Mooring hook

Articolo-Item	€/pc.
R3804150	

1 made by TREM

CUFFIE PER LAVAGGIO MOTORE | ENGINE FLUSHING

Cuffia per lavaggio motori fuoribordo «Universale»

Forcella in acciaio plastificato con ventose in gomma e attacco per il raccordo.

Outboard motor flusher «Universal»

Manufactured in plastified steel with rubber suction cup and fitting connection.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	kg.
N2600375		Universal	90	0,300

1



Cuffia per lavaggio motori fuoribordo «Speciale quadrato»

Forcella in acciaio plastificato con ventose in gomma e attacco per il raccordo.

Outboard motor flusher «Square Special»

Manufactured in plastified steel with rubber suction cup and fitting connection.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
N2600450		Cuffia quadra Square flusher	0,440

1

Cuffia per lavaggio motori fuoribordo «Big»

Forcella in acciaio plastificato con ventose in gomma e attacco per il raccordo portagomma ø 12 mm.

Outboard motor flusher «Big»

Manufactured in plastified steel with rubber suction cup and fitting connection.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ventose Suction cup mm.	kg.
N2666134		Big	120x80	0,500

1

Spazzole

Struttura in legno marino verniciato ai poliuretani, bordo antiurto, attacco angolato a scatto in alluminio. Lunghezza 6".

Brush

Manufactured in polyurethane coated marine wood. Shock-proof rim. Aluminium snap connection. Length 6".

Articolo-Item	€/pc.	Uso-Use	Tipo-Type	mm.	Materiale-Material	Colore-Colour
R3807068		Macchie difficili-Difficult stains	Duro-Stiff	240x155x85	Polyester	Bianco-White
R3805068		Pulizia varia-Generic cleaning	Media durezza-Medium hardness	240x155x85	Polyester	Arancio-Orange
R3802068		Insaponatura-Soaping	Morbido-Soft	240x155x85	Polyester	Giallo-Yellow
R3806068		Vetri/Polvere-Glasses/Powder	Extra morbido-Extra soft	240x155x85	Nylon	Blu-Blue

1

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
(pag. 467)

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 465)

IDEALE PER VETRI
E PLEXIGLASS.
NON USARE PRODOTTI
A BASE ACIDA O ALCOLICA.

SUITABLE FOR GLASSES
OR PLEXIGLASS.
DO NOT USE PRODUCTS
ACID OR ALCOHOLIC BASED.

R3806068

IDEALE PER TUTTI GLI USI.
CONSIGLIATO PER
INSAPONARE.

SUITABLE FOR ANY USE.
RECOMMENDED FOR
SOAPING.

R3802068

PER PULIRE TEAK, CUSCINI
O TELA. NON USARE SU
VERNICI O VETRI.
RESISTE AI PRODOTTI CHI-
MICI.

SUITABLE FOR CLEANING
TEAK, CUSHIONS OR
CANVAS. DO NOT USE ON
PAINTS OR GLASSES.
CHEMICALS RESISTANT.

R3805068

PER PULIRE PONTI IN TEAK
O VETRORESINA. RIMUOVE
MACCHIE RESISTENTI.
NON USARE SU VERNICI
O VETRI.
RESISTE AI PRODOTTI
CHIMICI.

SUITABLE FOR CLEANING
TEAK OR FIBREGLASS
DECKS. CAN REMOVE
RESISTANT STAINS.
DO NOT USE ON PAINTS
OR GLASSES.
CHEMICALS RESISTANT.

R3807068

Manico telescopico per spazzoloni

In alluminio brillantato, fisso o telescopico per raggiungere i punti più lontani.
Dotato di sistema di bloccaggio a scatto in acciaio inox e di due comode impugnature antiscivolo.

Telescopic pole for brushes

Manufactured in polished aluminum.
Steady or telescopic to clean any difficult point.
Locking system in stainless steel. Double anti-slip grips.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza-Length cm.	Mod.	pcs.
R3800072		19-22,6	100 ≈180	Manico in alluminio-Alluminium handle	12
R3800274		19-22,6	160 ≈ 274	Manico in alluminio-Alluminium handle	12
R3800120		19	120	Manico fisso in alluminio-Alluminium steady handle	12

1

ACCESSORI PER PULIZIA | CLEANING ACCESSORIES

Spazzolone telescopico con rubinetto

Set pulizia composto da asta in alluminio telescopica e spazzolone con setola morbida.
Predisposto per innesto tubo acqua sul manico.

Telescopic boat brush with tap

Hollow anodised aluminium telescopic pole.
Brush with soft bristles. With waterfeed possibility.

Articolo-Item	€/Kit	Ø mm.	Lunghezza-Length cm.	Mod.	kg.
R3802166		19-22,6	100 ≈180	Kit con spazzola setole morbide Kit with soft bristle brush	1,500

1kit

Spazzolone telescopico a pulsante con testa in alluminio

Diametro rinforzato. Ideale per barche di grandi dimensioni.

Telescopic boat brush with aluminium head

Reinforced diameter. Suitable for large size leisure boats.

Articolo-Item	€/Kit	Ø mm.	Lunghezza-Length cm.	Mod.	kg.
R3832440		32-25	140 ≈250	Kit con spazzola a setole morbide con gomma antiurto, attacco alu fuso Kit with soft bristle brush, shock proof rubber, melted alu joint	1,100

1kit **ATTACCO RINFORZATO IN ALLUMINIO**
ALU REINFORCED CONNECTION

Kit pulizia in sacca con tracolla

Kit composto da:
- Tubo R3800072
- Spazzole R3802068-R3805068
- Adattatore R3820031
- Gancio R3825250
- Frattazzo R3800078
- Spazzola N5800131
- Spazzole carena N5890150-N5890152
- Tira acqua N5800211
- Secchio pieghevole P0024225
- Panno N5800066

Cleaning Set in bag with shoulder belt

Kit with:
- Pole R3800072
- Brushes R3802068-R3805068
- Adaptor R3820031
- Hook R3825250
- Mop R3800078
- Brush N5800131
- Brushes for hull cleaning N5890150-N5890152
- Water wiper N5800211
- Folding bucket P0024225
- Cleaning cloth N5800066

Articolo-Item	€/Kit	↕→ cm.	kg.
R3825115		115 x 15 x h.25	1,500

1kit

Mocio camoscio sintetico pulizia barca

Strisce assorbenti extra larghe 70 mm con innesto rapido a scatto.
Materiale morbido ed elastico, resistente a oli, grassi e agenti chimici.
Ideale per il lavaggio di superfici di coperta e superfici verniciate a bordo.

Synthetic chamois boat cleaning mop

Extra-wide absorbent strips, 70 mm, with quick snap-in connection. Soft and elastic material, resistant to oils, greases, and chemicals. Ideal for cleaning decks and painted surfaces.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	Larghezza pelli-Bristle width mm.
R3800079		560	40

1 NEW

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
R3808005 (pag. 467)

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 465)

Mocio in PVA

Con strisce extra assorbenti larghe 70 mm. Innesto rapido a scatto. Soffice ed elastico, è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotto chimici. Ideale per il lavaggio di ponti e superfici verniciate.

PVA mop

With extra absorbent strips 70 mm. wide. Quick snap coupling. Soft and elastic, oil, grease and chemical resistant. Suitable for painted deck cleaning.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	Larghezza pelli-Bristle width mm.
R3800078		400	40

1

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
R3808005 (pag. 467)

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 465)

Molletta di ricambio

Spare spring

Articolo-Item	€/pc.	€/cf. da 10 pz.
R3808005		

10 AISI 316

Adattatore angolato

Fabbricato in alluminio anodizzato, angolato a 35° per riuscire ad arrivare anche nei posti più difficili come le murate. Dotato di sistema di bloccaggio a scatto.

Angled adapter

Manufactured in anodised aluminium, 35° angled to be able to reach even the most difficult places. Equipped with snap locking system.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.
R3820031		25

1

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
R3808005 (pag. 467)

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 465)

Gancio di accosto

Fabbricato in alluminio anodizzato. Montaggio a scatto.

Boat hook

Manufactured in anodised aluminium. Snap mounting system.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.
R3825250		15

1

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
R3808005 (pag. 467)

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 465)

Guadino da pesca / Fishing net

Fabbricato in acciaio inox. Montaggio a scatto. Maglia fina.

Manufactured in stainless steel. Snap mounting system. Fine sweater.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
R3820000		400x650x750

1

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
(pag. 467)

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
(pag. 465)

Spazzola abrasiva per la pulizia della carena / Boat brush for hull cleaning

Spazzola con impugnatura.
Ideale per togliere le incrostazioni dalla carena dell'imbarcazione.

Suitable for boat cleaning.
Suitable for removing marine fouling from the hull of the boat.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	mm.	Mod.	kg.
N5890150		Nero-Black	150x90	Duro-Stiff	0,050
N5890152		Bianco-White	150x90	Morbido-Soft	0,050

1

Rasiera lavavetri / Water and window wiper

Fabbricato in silicone. La lama flessibile permette di seguire anche le superfici curve.

Manufactured in silicone. The flexible blade allows to follow even the curved surfaces.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione-Description	kg.
N5800211		Lama flessibile 300 mm. regolabile a180° Flexible blade 300 mm. adjustable180°	0,290

1

Maniglia a ventosa / Suction cup handle

Realizzata in ABS e PVC.
Ideale per pulire le carene.

Made of ABS and PVC.
Ideal for cleaning fairings.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	Loading Capacity
R3800448		300	30 kg.

1

Cuscinetto abrasivo / Abrasive cleaning pad

Articolo-Item	€/pc.	Abrsione Abrasion	Colore Colour	mm.	Ideale per Suitable for
N5874250		Leggera Light	Bianco White	120x250	Pulizia generica Generic cleaning
N5875250		Media Medium	Blu Blue	120x250	Generica Geniric
N5886250		Forte Strong	Marrone Brown	120x250	Ruggine/denti di cane/Vernici Rust/Paints

1

SUGGESTED ITEM

Art. N5810230
(pag. 468)

Spazzolone snodato porta cuscinetto con innesto a scatto / Articulated brush holder bearing with snap coupling

Porta-Spazzolone senza cuscinetto.
Da abbinare ai cuscinetti:
N5874250-N5875250-N5886250.

Brush holder without bearing.
To be combined with bearings:
N5874250-N5875250-N5886250.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N5810230		100x230

1

SUGGESTED ITEM

MANICI-HANDLES
R3808005 (pag. 465)

CUSCINETTI
(pag. 468)

COMPLETE WITH

MOLLETTA - SPRING
(pag. 467)

Panno pulizia in PVA

Soffice ed elastico, è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici.
Il contenitore lo mantiene utile per utilizzi futuri.

PVA cleaning cloth

Soft and elastic, oil, grease and chemical resistant.
The transparent box keeps it useful for any future use.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Colore-Colour	kg.
N5800066		66x43	Giallo-Yellow	0,160
N5889066		66x43	Rosa-Pink	0,160
N5885066		66x43	Verde acqua-Light green	0,160
N5875066		66x43	Azzurro-Light blue	0,160

1

Panno pulizia in PVA 3D ad alta assorbenza

Soffice ed elastico, è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici.Grazie alla struttura tridimensionale del tessuto è in grado di trattenere una quantita di liquido del **50%** superiore rispetto ai panni tradizionali.
Il panno va sempre mantenuto umido e pulito all'interno dell'involucro in plastica per garantirne una durata nel tempo.

Highly absorbent 3D PVA cleaning cloth

Soft and elastic, it is resistant to oils, greases and chemicals. Thanks to the three-dimensional structure of the fabric, it is able to retain a quantity of liquid **50%** higher than traditional cloths.
The cloth must always be kept moist and clean inside the plastic casing to ensure its durability over time.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Colore-Colour	kg.
N5801066		66x43	Giallo-Yellow	0,160

1 NEW

Panno pulizia PVA DELUXE in camoscio sintetico

Soffice ed elastico, è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti chimici.Grazie al tessuto non tessuto simil Camoscio è in grado di ytrattenere una quantita di liquido del **100%** superiore rispetto ai panni tradizionali.
Il panno va sempre mantenuto umido e pulito all'interno dell'involucro in plastica per garantirne una durata nel tempo.

PVA DELUXE Synthetic suede cleaning cloth

Soft and elastic, it is resistant to oils, greases and chemicals. Thanks to the non-woven fabric similar to suede, it is able to retain a quantity of liquid **100%** higher than traditional cloths.
The cloth must always be kept moist and clean inside the plastic casing to ensure its durability over time.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Colore-Colour	kg.
N5802066		66x43	Giallo-Yellow	0,160

1 NEW

ACCESSORI PER PULIZIA | CLEANING ACCESSORIES

Spazzola a mano / Hand brush

A setole dure con comoda impugnatura. Ideale per pulizia linee di galleggiamento, eliche, ponti in teak, teloni, pulpiti inox. Provvista di paracolpi.

Stiff bristle with comfortable handle. Suitable for cleaning of teak decks, propellers, water lines, tarpaulins and stainless steel pulpits. With buffer.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
N5800131		0,290

1

Spazzola a mano / Hand brush

A setole multiuso particolarmente indicata per pulizia piedi motore e particolari diffi-cilmente raggiungibili vedi eliche e piedi motori. Provvista di paracolpi.

With multipurpose bristles particularly suitable for cleaning engine feet and hard-to-reach parts, see propellers and engine feet. Equipped with bumpers.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	kg.
N5875251		250	0,290

1 NEW

Spugna / Sponge

Ad altissimo assorbimento e a lunga durata.

High absorbtion sponge, huge resistance.

Articolo-Item	€/pc.	Abrasione Abrasion	Colore Colour	mm.	kg.
N5880210		Leggera-Light	Giallo-Yellow	210x110x80H	0,160

1

Spugna antigraffio / Anti-scratch sponge

Ad altissimo assorbimento e a lunga durata.
Ideale per tutelare le superfici lucide rimuovendo lo sporco ostinato.

Very high absorption and long lasting. Ideal for protecting shiny surfaces by removing stubborn dirt.

Articolo-Item	€/pc.	Abrasione Abrasion	Colore Colour	mm.	kg.
R3840120		Leggera-Light	Azzurra-Light blue	120x80x40H	0,160

1 NEW



Guanto in microfibra / Microfibre cloth

Fabbricato con centinaia di morbide microfibre. Ideale per pulire grandi superifici in poco tempo.

Mde with hundreds of soft microfibres. Ideal for cleaning big surfaces in short time.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
R3820066		Blue	0,130

1

Guanto in lana d'agnello / Lambswool glove

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione
R3800509		Ottima per lavare e pulire. Può essere usata bagnata o a secco. Excellent for washing and cleaning. Can be used wet or dry.

1

Secchio in silicone pieghevole / Folding silicon bucket

Maniglia in plastica. / With plastic handle.

Articolo-Item	€/pc.	Portata Capacity Lt.	Aperto Open mm.	Chiuso Closed mm.	kg.
P0032000		10	Ø320x240H	Ø320x50H	0,460

Secchio pieghevole rettangolare / Rectangular Folding bucket

Fabbricato in silicone. Ideale anche come lavello. / Manufactured in silicone. Suitable to be used as a sink.

Articolo-Item	€/pc.	Portata Capacity Lt.	Aperto Open mm.	Chiuso Closed mm.	kg.
P0015380		15	380x285x170	380x285x50	0,500

Secchio pieghevole / Folding bucket

Fabbricato in robusto nylon. Maniglia in acciaio inox. Completo di custodia. / Manufactured in nylon. Handle in stainless steel. Supplied with case.

Articolo-Item	€/pc.	Portata Capacity Lt.	mm.	kg.
P0024225		9	Ø240x225H	0,460

Secchio nautico / Nautical bucket

Fabbricato in materiale termoplastico con manico per aggancio cima. Con manici inox a occhiello. / Made of strong thermoplastic material with handle for rope hooking. With stainless steel grommet handles.

Articolo-Item	€/pc.	Portata Capacity Lt.	mm.	kg.
P0023000		6	Ø230x230H	0,400
P0025000		9	Ø250x250H	0,500
P0033000		12	Ø280x280H	0,800

Secchio nautico affondante in gomma / Submergible rubber nautical bucket

Fabbricato in gomma pesante, affonda rapidamente consentendo un veloce riempimento. / Manufactured in heavy rubber. It sinks quickly allowing for fast filling.

Articolo-Item	€/pc.	Portata Capacity Lt.	mm.	kg.
P0010000		9	Ø250x250H	1,500

Griglia gocciolatoio per secchi / Drain grate for buckets

Ideale per favorire l'asciugatura di pelli e per strizzare il mocio in una forma più pratica. / Ideal for facilitating the drying of leather and for wringing the mop into a more practical shape.

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per secchi Ideal for buckets	Colore Colour	mm.	kg.
R3823060		P0010000-P0025000-P0033000	Nero-Black	Ø 235 x 60H	0,160

NEW

SUGGESTED ITEM

SECCHI BUCKET (pag. 471)

CUFFIE E TAMPONI PER LUCIDARE | POLISHING SPONGES & PADS

Tamponi in schiuma bugnata / Polishing foam sponges

Fabbricati in spugna. / Manufactured in foam.

Articolo - Item	€/pkg.	↕	Colore-Colour	Durezza-Hardness	Confezione-Packing pcs.
N5880045		6”/150 mm. x 45 mm.	Nero-Black	Morbida-Soft	2

1

Tamponi in schiuma / Polishing foam sponges

Fabbricati in spugna. / Manufactured in foam.

Articolo - Item	€/pkg.	↕	Colore-Colour	Durezza-Hardness	Confezione-Packing pcs.
N5877028		6”/150 mm. x 28 mm.	Giallo-Yellow	Duro-Hard	2
N5870028		6”/150 mm. x 28 mm.	Arancio-Orange	Media-Medium	2
N5875028		6”/150 mm. x 28 mm.	Blu-Blue	Morbida-Soft	2

2

Cuffia in lana grossa / Wool pads

Fabbricata in lana. / Manufactured in wool.
Lavorazione: Polishing. / Working: Polishing.

Articolo - Item	€/pc.	↕	Confezione-Packing pcs.
N5807180		7”/180 mm.	1

1

Panno in microfibra / Microfibre cloths

Articolo - Item	€/pkg.	↕	Confezione-Packing pcs.
N5840040		400 x 400 mm.	2

2

Platonello porta tampone per trapano / Sanding pad holder

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N5800075		75

1

SUGGESTED ITEM

Tamponi-Sponges
(pag. 472)

Platonello porta tampone a mano / Sanding pad holder

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.
N5800145		145

1

SUGGESTED ITEM

Tamponi-Sponges
(pag. 472)

Protettivo per motore Centauro

Prodotto formulato per uso marino, con azione anticorrosiva e idrofobica, ideale per ambienti salini. Funziona come sbloccante, lubrificante e protettivo elettrico, prevenendo l'ossidazione e migliorando la conduttività dei contatti. Compatibile con metalli, plastiche, gomme e componenti elettronici. Non contiene solventi aggressivi e lascia una pellicola protettiva di lunga durata.

Engine protection

A product formulated for marine use, with anti-corrosive and hydrophobic action, ideal for saline environments. Works as an electrical unlocking, lubricating and protective agent, preventing oxidation and improving contact conductivity. Compatible with metals, plastics, rubbers and electronic components. Contains no aggressive solvents and leaves a long-lasting protective film.

Articolo-Item	€/pc.	ml.
E4810001		500

1 24 SADIRA NEW

Protettivo anticorrosione motore ENP-30

Formula senza solventi, ad azione rapida e con elevata protezione anticorrosiva. Funziona come sbloccante e lubrificante universale, ideale per l'uso stagionale. Sicuro su gomma, plastica e connessioni elettriche. Lascia una pellicola protettiva duratura e presenta una piacevole fragranza fruttata.

Engine corrosion protection ENP-30

Solvent-free, fast-acting formula with high corrosion protection. Works as a universal release agent and lubricant, ideal for seasonal use. Safe on rubber, plastic and electrical connections. Leaves a long-lasting protective film and has a pleasant fruity fragrance.

Articolo-Item	€/pc.	ml.
E4810030		650

1 12 SADIRA NEW

Disincrostante per acqua marina

Rimuove efficacemente i residui di sale da tutte le superfici esposte. Ideale per il risciacquo del sistema di raffreddamento (fuoribordo ed entrobordo) e per la manutenzione di attrezzature subacquee. Lascia una pellicola protettiva anticorrosiva. Applicazione semplice tramite dosatore.

Descaling agent for seawater

Effectively removes salt residues from all exposed surfaces. Ideal for cooling system rinsing (outboard and inboard) and maintenance of diving equipment. Leaves a protective anticorrosive film. Simple application via dispenser.

Articolo-Item	€/pc.	ml.
E4810002		1000

1 12 SADIRA NEW

Anticalcare DE-20

Elimina incrostazioni di calcare in 5 minuti. Adatto per circuiti di raffreddamento e eliche, compatibile con alluminio, bronzo, gelcoat e gomma. Odore e vapori neutri, sicuro per l'ambiente di bordo. Utilizzabile in sistemi a ricircolazione fuoribordo ed entrobordo. Raccomandato da meccanici esperti.

DE-20 limescale remover

Removes limescale deposits in 5 minutes. Suitable for cooling circuits and propellers, compatible with aluminium, bronze, gelcoat and rubber. Neutral odour and vapours, safe for on-board environment. Can be used in outboard and inboard recirculation systems. Recommended by experienced mechanics.

Articolo-Item	€/pc.	ml.
E4810020		1000

1 12 SADIRA NEW

ADESIVI E TESSUTI RIPARAZIONE GOMMONI | RUBBER BOAT REPAIR KIT

Kit riparazione gommoni in neoprene / Repair kit for rubber boats

Confezione contenente:
• n. 4 Rappezzi tondi tessuto per gommoni
• n. 4 Rappezzi rettangolari tessuto per gommoni
• n. 1 Rappezzo ovale tessuto per gommoni
• n. 1 Tubetto collante speciale
• n. 1 Spatola spalmatrice
• n. 1 Tela abrasiva

Each set containing differents sizes of néoprene fabric, one tube of special glue, accessories for repairing and sticking.

Articolo-Item	€/Kit	Colore-Colour	kg.
E4300180			0,180
E4700180			0,180
E4800180			0,180
E4500180			0,180

1 NEOPRENE HYPALON

Tessuto in PVC / PVC fabric

Spessore 0,9 mm. / Thickness 0,9 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.
E3875031			300x300
E3879031			300x300
E3880031			300x300
E3874031			300x300

1 PVC

Tessuto in Neoprene / Neoprene fabric

Spessore 0,9 mm. / Thickness 0,9 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.
E3870030			300x300
E3879030			300x300
E3880030			300x300
E3874030			300x300

1 NEOPRENE HYPALON

Kit adesivo PVC / PVC Adhesive kit

Articolo-Item	€/Kit	Contenuto Capacity gr.	Attivatore Activator
E3800121		125	(10 gr)
E3800401		350	(30 gr)

1 ATTIVATORE COMPRESO NEL KIT

Kit adesivo Neoprene / Neoprene Adhesive kit

Articolo-Item	€/Kit	Contenuto Capacity gr.	Attivatore Activator
E3800120		125	(10 gr)
E3800400		350	(30 gr)

1 ATTIVATORE COMPRESO NEL KIT

Diluente / Diluent

Diluente specifico per pulire e ravvivare il tessuto prima dell'applicazione del collante o per diluire il collante stesso.

Specific diluent for cleaning and reviving the fabric before the application of the glue or to dilute the glue.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	ml.
E3800250		Diluente per neoprene Diluent for neoprene	100
E3800251		Diluente per PVC Diluent for PVC	100

1

Kit riparazione gommoni in neoprene / Repair kit for rubber boats

Adesivo policloroprenico monocomponente a base solvente ad eccezionale forza di coesione, per un utilizzo universale.
Ideale per incollaggio di: gomme, laminati plastici, sughero, moquette, tessuti, pelle, cuoio, feltri, impiallacciature, PVC rigido, cartone a se stessi e ad altre superfici rigide. Disponibile in 3 diversi formati

Single-component, solvent-based polychloroprene adhesive with exceptional bond strength for universal use.
Ideal for bonding: rubbers, plastic laminates, cork, carpet, fabrics, leather, felts, veneers, rigid PVC, cardboard to themselves and other rigid surfaces.
Available in 3 different sizes.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Contenuto-Contents gr.	kg.
E3800030		Small	18	0,030
E3800095		Medium	50	0,070
E3800125		Large	125	0,159

1 saratoga

Sigillante «Aquasure» / «Aquasure» sealant

Adesivo sigillante forte, resistente a calore e solventi, flessibile e a tenuta d'acqua. Per riparare mute, tende, cappe, cerate, stivali etc. Ripara piccoli fori e strappi ricostruendo le parti mancanti senza toppe.

Strong, flexible, waterproof, heat and solvents resistant adhesive sealant. Used to repair suits, tents, cloaks, dry suits, boots, etc. Repairs small holes and rips by reconstructing missing parts, without patches.

Articolo-Item	€/Blister	Contenitore-Container
E4802007		2 Tubetti-Tubes 2x7 gr.

2 EUROVECA Yacht line

Adesivo riparazione vele «Spinnaker repair tape»

Repair adhesive tape for sails «Spinnaker repair tape»

Nastro adesivo speciale per riparare le vele.

Special adhesive tape for sail repair.

Articolo-Item	€/Rotolo Reel	H mm.	Colore Colour	mt.
E 46 52 009		50	Bianco-White	4,5
E 49 52 009		50	Rosso-Red	4,5
E 48 52 009		50	Blue Sea	4,5

4,5 mt.

Adesivo per riparazione vele

Repair adhesive tape for sails

Articolo-Item	€/Rotolo Reel	H mm.	Colore Colour	mt.
E 46 50 084		50	Bianco-White	2,0

2 mt.

Nastro in PVC autoamalgamante

PVC self-adhesive tape

Indicato per il rivestimento di parti elettriche, finiture di impiombature, bloccaggio di tenditori ed arridatoi, ecc. Colore nero.

Suitable for the coating of electrical parts. Black colour.

Articolo-Item	€/Rotolo Reel	H mm.	mt.	kg.
E 35 19 080		19	5,0	0,100

5 mt.



Nastro adesivo in Pvc espanso morbido per oblò, passi uomo, finestrini, ecc.

Pvc foamed adhesive tape for portholes, hatches, doors

Nastro in espanso morbido a cellule chiuse autoadesivo, indicato per ricreare la tenuta stagna negli oblò, passi uomo, finestrini, ecc.

Suitable for the good tigh-seal of the doors.

Articolo-Item	€/Rotolo Reel	H mm.	Spessore Thickness mm.	mt.
E3515095		19	3	3,0

3 mt.

Adesivo resistente ai raggi UV «Duck Tape»

UV resistant adhesive tape «Duck Tape»

Nastro in tessuto adesivo ad alta tenacità, ideale per riparare tessuti e vele. Modello impermeabile resistente ai raggi UV.

High tenacity adhesive tape. Suitable for fabric and sail repair. Waterproof and UV resistant.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore Colour
E4674050		50x5 mt.	Bianco-White
E4679050		50x5 mt.	Grigio-Grey

5 mt.

Antisdrucciolo adesivo «Soft Grip»

Antisliding adhesive tape «Soft Grip»

Nastro gommoso antisdrucciolo conformabile, provvisto di speciale adesivo che non lascia residui una volta rimosso. Fornisce un grip extra ove necessario.

Comfortable rubber antisliding tape. Extra grip when necessary.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.
D1650079		Grigio-Grey	50x4 mt.

4 mt.

Nastro per rigging

Rigging tape

Articolo-Item	€/pc.	mm. x mt.	kg.
E3725005		25x5	0,050

5 mt.

Antisdrucciolo adesivo in rotoli

Antisliding adhesive tape in rolls

Adesivo antiscivolo, protegge contro le cadute da scivolamento nelle imbarcazioni.

Adhesive anti-sliding material. It prevents falls due to sliding on boats.

Articolo - Item	€ /	H mm.	Colore Colour	mt.
D1625000R		25	White	20
D1605000R		50	White	20
D1610000R		100	White	20

made by TREM

Espositore rotoli di antisdrucciolo Art. D2900000

Rack for antisliding rolls Item D2900000

Colore bianco.

White colour.

€/Kit	Quantità Quantity	Articoli presenti Items included	H mm.
	1 rotolo-reel	D1625000R	25
	1 rotolo-reel	D1605000R	50
	1 rotolo-reel	D1610000R	100

made by TREM

COLLE E SIGILLANTI | GLUES & SEALANTS

SIKAFLEX290 PRO

Sigillante monocomponente appositamente sviluppato per il calafataggio di giunti per la realizzazione di ponti in Teak, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Il materiale ha eccellenti caratteristiche di lavorabilità e carteggiatura, reticola in presenza dell'umidità formando un elastomero durevole.

SIKAFLEX290 PRO

Polyurethane based i-cure new technology monocomponent sealant specially formulated for caulking joints in traditional Teak decking. The sealing compound can be easily worked and sanded, it dries on exposure to atmospheric humidity forming a durable elastomer.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Contenitore-Container
E3780290		Nero-Black	Cartuccia-Cartridge 300 ml.

SUGGESTED ITEM

Art. E3711068 (pag. 476)

SIKAFLEX 591

E' un sigillante basato sulla tecnologia dei Polimeri a terminazione Silanica (STP).
È adatto per incollaggi elastici e resistenti alle vibrazioni, e per un'ampia gamma di applicazioni di sigillatura per interno ed esterno.
Privo di isocianati, solventi, PVC, ftalati e catalizzatori allo stagno.

SIKAFLEX 591

It is a sealant based on Silane Terminated Polymers (STP) technology.
It is suitable for elastic and vibration-resistant bonding, and for a wide range of internal and external sealing applications.
Free from isocyanates, solvents, PVC, phthalates and tin catalysts.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Contenitore-Container
E3780591		Nero-Black	Cartuccia-Cartridge 300 ml.
E3774591		Bianco-White	Cartuccia-Cartridge 300 ml.

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. E3711068 (pag. 476)

SIKAFLEX292 I

Adesivo pastoso monocomponente con proprietà tixotropiche, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica per realizzare giunti adesivi in strutture soggette ad elevate sollecitazioni dinamiche. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole, caratterizzato da eccellenti proprietà adesive e da elevati valori di resistenza meccanica.

SIKAFLEX292 I

Polyurethane based i-cure new technology thixotropic monocomponent pasty sealant used in marine industry for making adhesive couplings in high dinamic stress structures.
The product dries on humidity exposure and forms a durable elastomer characterized by excellent adhesive properties and high level of mechanical resistance.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Contenitore-Container
E3774292		Bianco-White	Cartuccia-Cartridge 300 ml.

SUGGESTED ITEM

Art. E3711068 (pag. 476)

SIKAFLEX295 I-UV

Adesivo sigillante monocomponente specifico per l'industria nautica, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure.
Si utilizza per l'incollaggio di Vetri organici e per sigillature esposte ai raggi UV.
Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.

SIKAFLEX295 I-UV

Monocomponent adhesive sealant specific for marine industry, based on new polyurethanic i-cure technology.
Used to bond organic glazing materials and for UV exposed seals.
Dries on humidity exposure and forms a durable elastomer.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Contenitore Container
E3780295		Black	Cartuccia Cartridge 300 ml.
E3774295		White	Cartuccia Cartridge 300 ml.

SUGGESTED ITEM

Art. E3711068 (pag. 476)

Sigillante monocomponente resistente ai raggi UV

Campi di applicazione:
Sigillature esterne per metalli, porte, finestre, bagni.
Vantaggi:
• non ingiallisce • lunga durata nel tempo • non ammuffisce • senza solventi • non corrosivo • sovraverniciabile

One-part formulation sealant, UV resistant

Areas of application:
external sealing for metals, doors, windows, toilets
Advantages:
no yellowing • long lasting • do not go mouldy • without solvents • non corrosive • can be overpainted

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	ml.
E3774521		Bianco-White	310

SUGGESTED ITEM

Art. E3711068 (pag. 476)

Adesivo elastico ad alta resistenza

Campi di applicazione:
per legno, metalli, alluminio (anche anodizzato) e lamiere.
Vantaggi:
• monocoprente • elastico sovraverniciabile • non corrosivo • smorza le vibrazioni • carteggiabile

High tenacity structural adhesive

Areas of application:
timber, metals, aluminium, sheet steel.
Product benefits:
• one-part formulation • elastic can be overpainted • non-corrosive • can be sanded • capable of withstanding high dynamic stresses

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	ml.
E3774252		Bianco-White	310

SUGGESTED ITEM

Art. E3711068 (pag. 476)

Pistola per cartucce

Pistola per cartucce di buona qualità e durata.

Caulking gun

Good quality and durability caulking gun.

Articolo-Item	€/pc.
E3711068	

Rivestimento autoadesivo per ponti e coperta in EVA effetto teak

Tappetino autoadesivo per rivestimenti fai da te. Materiale facilmente sagomabile e applicabile grazie all'adesivo 3M nella parte sottostante.
Ottima resistenza ai raggi UV che ne conserva la colorazione.
Superficie antiscivolo e impermeabile.
Materiale ammortizzante e resistente agli urti.

Self-adhesive teak effect EVA deck and deck covering

Self-adhesive mat for DIY coverings. Material that can be easily shaped and applied thanks to the 3M adhesive underneath.
Excellent resistance to UV rays which preserves its color.
Non-slip and waterproof surface.
Shock-absorbing and impact-resistant material.

Articolo-Item	€/pc.	ColoreColour	Spessore-Thickness mm.	Dimensioni-Size mm.	Densita-Density kg/mt³	Adesivo-Adhesive	kg.
E4850750		Legno_Wood	6	2400X1200	180	3M	5,8
E4879750		Grigio-Grey	6	2400X1200	180	3M	5,8

1 **NEW**



Le paste abrasive sono:

INODORI

REALIZZATE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

PRIVE DI PETROLI

NON INFIAMMABILI

Pasta abrasiva grossa Heavy

Pasta abrasiva lucidante grossa ideale post carteggiatura. Combina capacità abrasive e lucentezza. Ideale su Gel Coat ossidati o ingialliti dal tempo.

Abrasive paste

Coarse polishing abrasive paste ideal after sanding. Combunes abrasive abilities and shine. Ideal on gel coat oxidized or yellowed by time.

Articolo - Item	€/pc.	Velocità levigatrice Polisher speed	Da usare con-To be used with: Cuffia lana grossa Polishing pad	Tampone arancio Orange pad	Tampone giallo Yellow pad	Flacone Bottle Lt.
E4801007		800-1500 RPM	N5807180	N5870028	N5877028	1

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. N5807180 (pag. 472) | Art. N5877028 (pag. 472) | Art. N5870028 (pag. 472)

Polish di finitura

Adatto per rrimuovere segni di lucidatura, micrograffi. Grazie alla combinazione di abrasivi e lucidanti, garantisce superfici brillanti. Particolarmente indicato per superfici delicate o tonalità scure.

Finish polish

Suitable for removing polishing marks, micro-scratches. Thanks to the combination of abrasives and polished, it guarantees shiny surfaces. Particularly suitable for delicate surfaces or dark shaed.

Articolo - Item	€/pc.	Velocità levigatrice Polisher speed	Da usare con-To be used with: Tampone arancio Orange pad	Tampone blu Blue pad	Flacone Bottle Lt.
E4801008		1000-2000 RPM	N5870028	N5875028	1

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. N5870028 (pag. 472) | Art. N5875028 (pag. 472)

Polish protettivo + cera

Adatto a rimuovere ossidazioni, macchie d'acqua e piccole imperfezioni. Dona alle superfici estrema lucidezza e brillantezza. Combina un'azione lucidante con un idrorepellente altamente protettivo e durevole nel tempo. Garantisce un'altissima protezione ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Garantisce inoltre una schermatura all'acqua salata, prevenendo formazioni di macchie ed aloni. Applicabile a mano e a macchina.

Protective Polish + Wax

Suitable for removing oxidation, water stains and small imperfections. Gives surfaces extreme shine and brilliance. It combines a polishing action with a highly protectice and long-lasting water repellent. It guarantees a very high protection against UV rays and atmospheric agents. It also guarantees salt water shielding, preventing the formation of spots and halos. Can be applied by hand and by machine.

Articolo - Item	€/pc.	Velocità levigatrice Polisher speed	Da usare con: Tampone bugnato nero Black pad	Panno in microfibra Microfiber cloth	Flacone Bottle Lt.
E4801009		1500-2000 RPM	N5880045	N5840040	1

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. N5880045 (pag. 472) | Art. N5840040 (pag. 472)

Cera

Adatta a garantire brillantezza e lucentezza e un'invidiabile protezione dai raggi UV, agenti atmosferici e acqua salata. Previene la formazione di macchie e aloni. Applicabile a mano e a macchina.

Wax

Suitable for guaranteeing brilliance and shine and an enviable protection from UV rays, atmospheric agents and salt water. Prevents the formation of spots and halos. Can be applied by hand and by machine.

Articolo - Item	€/pc.	Velocità levigatrice Polisher speed	Da usare con: Tampone bugnato nero Black pad	Panno in microfibra Microfiber cloth	Flacone Bottle Lt.
E4801010		1500-2000 RPM	N5880045	N5840040	1

1 made by TREM

SUGGESTED ITEMS

Art. N5880045 (pag. 472) | Art. N5840040 (pag. 472)

Kit rullo e vaschetta / Kit roller and bin

Completo di 2 rulli. / With 2 rollers.

Articolo-Item	€/Kit	Dimensioni-Dimensions mm.	kg.
E2902101		310 x 160 - h 50	0,180

NEW

Kit rullo e vaschetta / Kit roller and bin

Completo di 1 rullo piatto. / With 1 flat roller.

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza-Length mm.	kg.
E2902100		100	0,180

Ricambi per rulli / Spare parts for rollers

Articolo-Item	€/pc.	Lungh. Length mm.	Mod.	kg.
E2950051		100	Pelo lungo Long hair	0,010
E2950053		100	Pelo corto Short hair	0,010
E2950052		100	Pelo folto Deep hair	0,010
E2950100		100	Maniglia di ricambio Spare handle	0,080
E2950180		180	Maniglia di ricambio Spare handle	0,120

E2950051

E2950053

E2950052

E2950180

E2950100

Pennello tondo / Round brush

Ideale per angoli. / Very good for angles.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	kg.
E2950425		25	0,040
E2950430		30	0,070

Pennello a setole chiare per applicazione di smalti e vernici / Flat brush for enamels and paints

In pura setola chiara. / Bright bristles.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	kg.
E2950320		20	0,040
E2950330		30	0,050
E2950340		40	0,050
E2950350		50	0,070

Pennello di alta qualità a setole scure / High quality brush, dark bristle

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	kg.
E2950538		38	0,070
E2950563		63	0,170

Pennello radiatore / Radiator brush

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	kg.
E2950250		50x10	0,060

Rullo alluminio frangibolla / Aluminium roller

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	kg.
E2950714		150	0,180

«GEL COAT»

«Gelcoat filler»

Kit di riparazione e finissaggio su scafi in glass fibre (vetroresina) colore bianco. Indicato per la riparazione di danni anche notevoli su barche in vetroresina, caravan, ecc. Può essere pigmentato o verniciato con tutte le vernici nautiche. Provvisto all'interno di istruzioni per l'uso. Confezione contenente un tubetto di gelcoat filler ed accessori per l'impiego.

«Gelcoat filler»

Repair kit white colour. White Gelcoat suitable for scratches on fiberglass surfaces. Packing including a little tube of gelcoat filler and accessories.

Articolo-Item	€/Kit	Contenuto-Capacity ml.	kg.
E3900180		180	0,210

«Marine filler»

Riempiente formulato appositamente per applicazioni marine. Può essere usato sul legno, alluminio e vetroresina. Può essere inoltre verniciato con qualsiasi vernice nautica.

«Marine filler»

Suitable for application on wood, aluminium, fiberglass. To be used with any kind of boat painting.

Articolo-Item	€/Kit	Contenuto-Capacity ml.	kg.
E3944180		180	0,190

Kit 10 spatole in plastica per applicazione stucco

Ideali per la stuccatura.

Kit of 10 plastic taping knives

Suitable for stucco application.

Articolo-Item	€/Kit	Kit pcs.	kg.
E3900151		10	0,100

Gel Coat spray TK

Vernice spray ad alta densità per vetroresine rivestite con Gelcoat e resina Poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente una veloce copertura livellando le porosità.

TK Gel Coat spray

High density spray paint for fiberglass treated with gelcoat and Polyester resin. Renews treated surfaces equally and allows a quick cover by flattening porosities.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E3940304		Spray 400 ml. Bianco caldo-White
E3940604		Spray 400 ml. Pure White Ral 9010

Gelcoat bianco

Gelcoat bicomponente ad alta resistenza, bianco "4 in 1". Si usa come un normale stucco spatolabile ed il risultato finale è una finitura bianca brillante che ripristina la superficie originale del gelcoat scheggiato, sfrisato o ammaccato. Può essere sovraverniciato.

White Gelcoat

"4 in 1" high-resistance bicomponent white GELCOAT. To be used like a regular filler to be knifed out: the final result is a bright white finish restoring the original chipped, scratched or dented gelcoat surface. It can be coated.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3940200		200 g

1 12

Vetrokit Epoxy

Riparazione vetroresina.
Composto da resina epossidica + catalizzatore, 500+125 g, vaschetta miscelatrice, tessuto fibra di vetro 50x50 cm, pennello e spatola. Adatto anche per incollaggio legno e trattamento osmosi.

Epoxy resin kit

For fiberglass repairs.
Made of epoxy resin + catalyst, 500+125 g, mixing container, 50x50-cm glass fibre cloth, brush and broad knife. Also recommended for gluing wood and for osmosis treatment.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3940725		

1 12

Vetrokit

Riparazione vetroresina.
Composto da: resina poliestere 750 g, catalizzatore, tessuto in fibra di vetro 64x47 cm, vaschetta miscelatore, pennello.

Vetrokit

Fiberglass repairs.
It includes: polyester resin (750 g), catalyst accelerator, fiberglass fabric (64x47 cm), mixing container, brush.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3940750		

1

Riparazione vetroresina Minikit

Composta da: resina poliestere, catalizzatore, tessuto in fibra di vetro cm 120x20, bicchierino miscelatore.

Minikit for fiberglass repairs

It includes: polyester resin, catalyst accelerator, 120x20-cm fiberglass cloth, blending container.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3941200		200 ml

1 15

Stucco ai poliesteri bicomponente

Stucco ai poliesteri bicomponente traslucido spatolabile, additivato con fibra di vetro, per una maggiore resistenza e flessibilità. Atto alla ricostruzione di parti mancanti e piccole lacune.

Two-component polyester filler

Two-component polyester filler, matt and to be knifed out, blended with fiberglass for higher resistance and flexibility. Suitable to restore missing and damaged parts.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3942200		200 g / 15 g

1 12

Stucco epossidico bicomponente

Stucco epossidico bicomponente spatolabile. Ottimo per la ricostruzione di parti rotte o lesionate. Buon compromesso tra rigidità e flessibilità. Lavorabile a mano o a macchina dopo 4/5 ore.

Two-component epoxy filler

Two-component epoxy filler to be knifed out. Excellent to restore broken or missing parts. Good compromise between stiffness and flexibility. Hand or machine processing after 4/5 hours.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3940800		600 g (300 g + 300 g)

1 6

Resina epossidica bicomponente

Resina epossidica multifunzione ideale per:
- Riparazione vetroresina danneggiata, con l'ausilio di stuoie o tessuti in vetro;
- Incollaggio legno, vetroresina, metallo;
- Protezione e risanamento del legno;
- Trattamento osmosi, preventivo o risanante.

Two-component epoxy resin

Multipurpose epoxy resin recommended for:
- Repairs of damaged fiberglass using mats or glass-fibre fabric.
- Glueing of wood, fiberglass, metal.
- Wood protection and repair.
- Osmosis pre-/restoring treatment.

Articolo-Item	€/pc.	Confezione-Packing
E3940625		750 g (500 g resina + 250 g indurente)

1

Detergente senza schiuma «Foam Free»

Detergente senza schiuma per lavaggi a mano di piatti e stoviglie. Salvaguarda l'ambiente, risparmia l'acqua di risciacquo e non intasa il serbatoio.

"Foam Free" cleanser

Foam-free detergent for hand washing dishes and crockery. Protects the environment, saves rinse water and does not clog the tank.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4800001		Flacone-Bottle1 Lt.	12

1 ECOLKEM

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Inoxtone

Rinnovatore per acciaio inox. E' privo di acidi ed è in grado di pulire, disincrostare, lucidare e proteggere tutte le parti in acciaio inox in modo rapido ed efficace. Elimina con estrema facilità i punti di ruggine prevendone anche la successiva formazione. Flacone con tappo salva-bimbo.

Inoxtone

Renovator for stainless steel. It is acid-free and cleans, descales, polishes and protects all stainless steel parts quickly and effectively. It easily eliminates rust spots and prevents rust from forming. Bottle with child-resistant cap.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters	
E4802500		0,5	12

1 EUROMECI Yacht line

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 472)

Art. N5880210
(pag. 470)

Detergente Nautico Forte

Potente detergente per la pulizia energica di superfici in vetroresina e alluminio, superfici verniciate, gommoni, parabordi e cuscinerie.
Si applica e si lascia agire per 3-5 minuti, poi si strofina con spazzolone o spugna e si risciacqua.

Forte Marine Cleaner

Powerful cleaner for heavy duty cleaning of fiberglass and aluminum surfaces, painted surfaces, inflatables, fenders and seats.
Just apply on, leave for 3-5 minutes, then rub with scrub or sponge and rinse with water.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4803750		Spray bottle750 ml.	12
E4803005		5 Lt.	12

1 EUROMECI Yacht line

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Art. R3806068
(pag. 465)

Sgrassante detergente «Bilge»

Concentrato, profumato, per la pulizia di sentine, vetroresina, plastiche, vernici, giranti, pompe. Con tappo salva bimbo.

«Bilge» cleaner

Bilge is a powerful liquid bilge cleaner. High grease solvency for fast effective action.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801004		Flacone-Bottle 1 Lt.	12

1 EUROMECI Yacht line

Enginet

Detergente sgrassante per motori e sentine. E un potente detergente sgrassante per eliminare grasso, morchie e incrostazioni sui motori e nelle sentine. Si applica, si lascia agire alcuni minuti poi si risciacqua con acqua. Flacone con spruzzatore salva bimbo.

Enginet

Degreasing detergent for engines and bilges. This is a powerful degreasing detergent for removing grease, sludge and scale from engines and bilges. Apply, leave to act for a few minutes then rinse with water. Bottle with childproof sprayer.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875003		750 ml.	12

1 EUROMECI Yacht line

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Igienizzante per serbatoi «Puli Tank»

Liquido igienizzante inodore per la pulizia dei serbatoi acque chiare. Evita il proliferare di cattivi odori, muffe e alghe.
Viene utilizzato per la manutenzione periodica dei serbatoi dell'acqua e di tutto l'impianto delle acque chiare.

Tank sanitiser «Puli Tank»

Odourless sanitising liquid for cleaning clear water tanks. Prevents the proliferation of bad odours, mould and algae.
Used for periodic maintenance of water tanks and the entire clear water system.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4800002		Flacone-Bottle1 Lt.	12

1 ECOLKEM

Gommonet

E' un detergente formulato per la pulizia dei gommoni di ogni materiale.
Si spruzza sulla superficie, si strofina con una spugna bagnata e quindi si risciacqua.

Gommonet

It is a detergent formulated for cleaning inflatable boats of all materials.
Spray onto the surface, wipe with a wet sponge and then rinse.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters	
E4808750		0,75	12

EUROMECI Yacht Line

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Art. R3806068
(pag. 465)

Decapante rinnovatore per gommoni Gommostrip

Detergente decapante che rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni invecchiati dal sole, dallo smog e dalla salsedine. Adatto a tutti i tipi di gomma. Si spruzza sulla gomma, dopo alcuni minuti si spazzola e si risciacqua.

Gommostrip Inflatable Cleaner Renewer

Renews, cleans and restores the original color of the inflatables aged by the sun, smog and salt. Suitable for all types of rubber. Spray on rubber and, after few minutes, brush and rinse.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801750		Spray bottle750 ml.	12
E4801005		Canestro-Can 5 Lt.	4

EUROMECI Yacht Line

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Cera rigenerante per gommoni Gommowax

Cera rigenerante, detergente e protettiva per gommoni di qualsiasi materiale. Mantiene il gommone morbido e protetto a lungo, ridonando l'aspetto originale alla gomma invecchiata.

Gommowax Inflatable Restore Wax

Restoring, cleaning and protecting wax for any type of rubber boats. Makes the inflatable soft and long time protected, restores the original look of the weared rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4802750		Spray bottle750 ml.	12

EUROMECI Yacht Line

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 472)

Antimuffa Muffanet

Elimina le macchie di muffa.
Per gommoni di ogni materiale, vetroresina, Teak.

Stains remover

Eliminates mildew stains from cushions in sky leather, rubber boats, fiberglass and other materials washable.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4800750		Flacone-Bottle750 ml.	12

EUROMECI Yacht Line

Gommomatt

Cera per gommoni matt e carbon. Cera cremosa per gommoni opachi e ad effetto carbon.

Gommomatt

Protective wax for matt and carbon ribs. Creamy wax for matt inflatable boats.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875001		750 ml.	

EUROMECI Yacht Line

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 472)

Gummed

Protettivo per gommoni. Protettivo penetrante per gommoni senza siliconi.

Gummed

Inflatable boats protective. Silicone free penetrating protective for inflatables.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875002		1 Lt.	12

EUROMECI Yacht Line



SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 472)

Shampoo ECO

Shampoo per imbarcazioni arricchito con speciali tensioattivi di origine vegetale, totalmente e velocemente biodegradabile. Ideale per la pulizia di vetroresina, superfici verniciate, metallo, gommoni.
Con tappo salva bimbo.

Shampoo ECO

Universal shampoo completely biodegradable, for fiberglass, painted surfaces, metal, inflatables, etc.
Suitable for cleaning fiberglass, painted surfaces, metal, dinghies.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801002		Flacone-Bottle 1 Lt.	12

SUGGESTED ITEM

Art. R3802068
(pag. 465)

Art. N5880210
(pag. 470)

Smart

In un unico prodotto è concentrata una cera protettiva ed un efficace detergente. Non necessita ne di acqua ne di essere risciacquato ed è particolarmente adatto per la pulizia a fondo di gel-coat, superfici verniciate o smaltate, metalli e plastiche trasparenti, lasciando sulle superfici uno strato di cera protettiva.
Flacone con spruzzatore salva-bimbo.

Smart

A protective wax and an effective cleaning agent are concentrated in one product. It requires neither water nor rinsing and is particularly suitable for the thorough cleaning of gel-coats, painted or enamelled surfaces, metals and transparent plastics, leaving a protective wax layer on the surfaces.
Bottle with child-saving sprayer.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters	
E4807750		Spray bottle750 ml.	12

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 472)

Detergente All Net

Shampoo universale concentrato da diluire 100% biodegradabile per vetroresina, superfici verniciate, metallo e gommoni.

Detergent All Net

100% biodegradable concentrated universal shampoo, to dilute, for fiberglass, painted surfaces, metal and inflatables.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801001		Flacone-Bottle 1 Lt.	12

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Art. R3805068
(pag. 465)

Detergente e cera W&W shampoo

Shampoo per imbarcazioni con l'aggiunta di speciali cere che pulisce a fondo e contemporaneamente dona protezione e brillantezza. Adatto a superfici in vetroresina, parti verniciate e metalliche.

W&W shampoo cleaner & wax

Boat shampoo with special waxes that cleans up and gives protection and brilliance at the same time. Suitable for fiberglass, painted parts and metals.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801000		Flacone-Bottle 1 Lt.	12
E4805000		Canestro-Can 5 Lt.	4

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Art. R3802068
(pag. 465)

Art. R3806068
(pag. 465)

Crystal

Detergente per vetri e plexiglas.
Detergente senza risciacquo per superfici trasparenti.

Crystal

Glass and plexiglas cleaner.
Cleaner for glass, plexiglas and other clear surfaces.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875004		750 ml.	12

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 472)

Sail Net

Detergente per vele e tessuti. Per vele in nylon e dacron, superfici morbide e tessuti.

Sail Net

Sail and canvas cleaner. Cleaner for nylon and dacron sails and canvas.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875005		1 Lt.	12

SUGGESTED ITEM

Art. N5880210
(pag. 470)

Art. R3806068
(pag. 465)

Detergente disincrostante Ferrotone

Detergente disincrostante, disossidante, desalinizzante.
Specifico per pulizia di colature di ruggine sullo scafo, ripristino e pulizia cromature e Acciaio Inox. Ottimo disincrostante per circuiti raffreddamento motori.

Ferrotone descaler detergent

Descaler, desalinizer and deoxidizer detergent. Specific for hull rust stains removal, Stainless Steel and Chromed surfaces polishing.
Excellent descaler for engines cooling circuit.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801030		Bottiglia-Bottle 1 Lt.	12
E4805030		Canestro-Can 5 Lt.	4

SUGGESTED ITEM

Art. R3805068
(pag. 465)

Art. N5880210
(pag. 470)

Ferrotone Gel

Disincrostante forte, formulato specificatamente per rimuovere le incrostazioni quali denti di cane ed altro fouling, colature di ruggine, ingiallimento della linea di galleggiamento. Spruzzare direttamente sulla zona da trattare, evitando il contatto con alluminio, leghe leggere e parti zincate. Flacone con spruzzatore salva-bimbo.

Ferrotone Gel

Strong descaler, specially formulated to remove scale such as dog teeth and other fouling, rust drippings, yellowing of the waterline. Spray directly onto the area to be treated, avoiding contact with aluminium, light alloys and galvanised parts. Bottle with child-saving sprayer.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters	
E4806750		Spray bottle 0,750 Lt.	12

SUGGESTED ITEM

Art. R3805068
(pag. 465)

Art. N5880210
(pag. 470)

Powder Net

È un detergente sbiancante acido in polvere per la pulizia di Teak, vetroresina, acciaio. Rimuove con facilità le incrostazioni sul gelcoat, la ruggine dall'acciaio, rinnova e sbianca il Teak.

Powder Net

Powder Net is an acid brightener, in powder, for the energetic cleaning of fiberglass, steel and teak.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4805750		Spray bottle 0,750 Lt.	12



SUGGESTED ITEM

Art. R3805068
(pag. 465)

Rain Stop

Impermeabilizzante spray per tendalini, capottine, coperture e tende di qualsiasi tessuto.

Rain Stop

Waterproofing spray for awnings, canopies, covers and tents of all fabrics.

Articolo-Item	€/pc.	ml.	
E4801400		400	12

Impermeabilizzante spray al silicone per tendalini

Un solo trattamento è sufficiente per garantire la pefetta tenuta d'acqua dei tessuti trattati.

Spray silicone water-proofer for bimini tops

A single application is sufficient to guarantee the perfect watertightness of the treated fabrics.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
E0800600		Grande-Large	0,600

Detergente per il teak dorato

Golden teak cleaner

Prodotto per la rimozione di ogni tipo di scporco e di grasso dal teak. Pulisce a fondo il teak ripristinandone l'aspetto naturale. Prodotto a basso volume di schiuma, idoneo per impiego manuale o con idropulitrice.

Removes from the teak dirt and mildew, stain and grease and penetrates deeply within the wood fibers without affecting the sealant seams. Low foam product, suitable for manual use or by pressure-washer.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875006		1 Lt.	12
E4875007		4 Lt.	4

1 IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. R3802068
(pag. 465)

Art. N5880210
(pag. 470)

Illuminante in teak dorato

Golden teak brightner

Prodotto ideale per togliere alle coperte in teak il grigio dovuto agli agenti atmosferici, senza ricorrere a carteggiatura. E' sicuro sulla gomma della coperta, cosi come sulle superfici in VTR, verniciate o smaltate.

Restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of new teak. Does not attack rubbers, plastics, fibreglass, paints and it is absolutely safe on wood.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875008		1 Lt.	12
E4875009		4 Lt.	4

1 IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. R3802068
(pag. 465)

Art. N5880210
(pag. 470)

Sigillante per teak dorato

Golden teak sealer

Trattamento incolore sigillante per teak a base di olii pregiati e diluenti. Applicato sulla coperta, pilita ed asciutta, sigilla e satura il legno. Impedisce l' ingresso di sporcizia, acqua e prodotti chimici e ne ritarda l'ossidazione.

Teak sealer based on precious oils and thinners. Applied on the deck, clean and dry, seals the wood against the dirt, stains, water and chemicals and retards oxidations.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875010		750 ml.	6
E4875011		4 Lt.	4

1 IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. E2950340
(pag. 479)

Olio di teak naturale dorato

Golden natural teak oil

Prodotto formulato con olii naturali che arricchiscono, proteggono e reidratano le fibre del legno, rafforzandone l'impermeabilità in profundità, al contrario dei prodotti sintetici che tenfono a sigillare solo in superficie. Protegge degli elementi atmosferici, e dall'aggressione dei prodotti chimici sia acidi che basici.

Protective product based on natural oils to be used on unvarnished wood surfaces, indoors and outdoors, where natural oils have been removed by weathering

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4875012		750 ml.	6
E4875013		4 Lt.	4

1 IOSSO EUROPA

SUGGESTED ITEM

Art. E2950340
(pag. 479)

Detergente per Teak «Pen Teak Cleaner»

Teak cleaner «Pen Teak Cleaner»

Per la pulizia frequente delle coperte in Teak.

For frequent cleaning of teak decks.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801006		Flacone-Bottle 1 Lt.	12
E4805006		Flacone-Bottle 5 Lt.	4

1 EUROMECI Yacht line

SUGGESTED ITEM

Art. R3806068
(pag. 465)

Rinnovatore e sbiancatore per Teak

Teak restorer

Sbianca e pulisce a fondo il Teak ingrigito.

Restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of new teak.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4801003		Lattina-Can 1 Lt.	12
E4805003		Lattina-Can 5 Lt.	4

1 EUROMECI Yacht line



SUGGESTED ITEM

Art. R3806068
(pag. 465)

Olio protettivo per Teak «Pen Teak Oil»

Ravviva e protegge il Teak. Senza siliconi.

Teak sealer «Pen Teak Oil»

It's a wood treatment to replace natural oils removed by weathering.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4804750		Lattina-Can 0,750 Lt.	6
E4804004		Lattina-Can 4 Lt.	4

1 EUROMECI Yacht line

SUGGESTED ITEM

Art. E2950340
(pag. 479)

Crema lucidante pulente protettiva non abrasiva Iosso Fiberglass & Metal Restorer

Performante per ogni tipo di metallo: Acciaio Inossidabile, Bronzo, Ottone Cromato. Ridona colore anche alla Vetroresina invecchiata proteggendola per mesi.

Protective cleaning non abrasive polishing cream Iosso Fiberglass & Metal Restorer

Suitable for any metal: Stainless Steel, Brass, Chromed Bronze. Also restores colour and protects faded fiberglass for a long time.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
E4850065		Tubetto-Tube 50 ml.	24
E4800250		Lattina-Can250 ml.	12

1 IOSSO PRODUCTS

SUGGESTED ITEM

Art. N5840040
(pag. 470)

DEUMIDIFICATORI E ASSORBENTI | DEHUMIDIFIERS & ABSORBENTS

Assorbenti tubolari

Manicotti in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Assorbono 20 volte il loro peso in olio o carburante. Si usano in caso di operazioni cambio olio, rifornimento carburante etc, per evitare versamenti in mare o in sentina.

Tubular absorbents

Special material absorbent tubulars that soak up oil and fuel but repel water. They absorb 20 times their weight in oil or fuel. Used when refurnishing fuel or changing oil etc, to avoid fuel/oil loosing into surrounding water.

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	Lunghezza Length cm.
E4808120		8	120
E4808240		8	240

Assorbente per olio e idrocarburi

Manicotto tubolare in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Ideale per operazioni di cambio olio, rifornimento carburante e per evitare versamenti in mare o in sentina.

Oil and fuel absorbent

Special material tubular absorbent that soaks up oil and fuel but repels water. Ideal when refurnishing fuel or changing oil and to avoid fuel/oil loosing into surrounding water.

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	Lunghezza Length cm.
E4808030		8	30

«Torr-Ball» il deumidificatore originale

Torr-Ball deumidifica gli ambienti evitando ruggine, corrosione, muffa, marciume ed aria stantia. Funziona senza la necessità di costose installazioni e senza consumo di energia. Entra in funzione appena i suoi cristalli sono esposti ad un ambiente umido e agisce fino a 3 mesi senza manutenzione. La confezione è completa di contenitore con ricarica da500 gr. di cristalli.

«Torr-Ball» the original dehumidifier

Torr-Ball creates a damp free environment, eliminating rust, corrosion, mild, grime and musty odours.
It doesn't need expensive installations or energy consumption. Starts working as soon as its crystals are in contact with dampness and works for 3 months without upkeep. The pack contains inner basket and500 gr. crystalls refill.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	
E4800000		TorrBall + Refill500 gr.	12
E4801500		Ricarica-Refill500 gr.	36
E4801100		Ricarica-Refill 1 kg.	12

E4800000

E4801100-E4801500

ANTIVEGETATIVE, SMALTI E PRIMER | ANTIFOULING, ENAMELS AND PRIMERS

Vernice antiaderente siliconica per luci subacquee LIGHTSPEED®

Trattamento a base siliconica per luci subacquee. Crea un film trasparente al quale la vegetazione non si attacca o si può rimuovere facilmente. Questo permette un'ottima diffusione della luce.
Il kit include:
• Pennello d'applicazione;
• Salvietta Lightclean pretrattata con soluzione specifica;
• Tubetto da 15 ml di Lightspeed.

Silicone non-stick paint for underwater lights LIGHTSPEED®

Silicone-based treatment for underwater lights. Creates a transparent film that vegetation does not stick to or can be easily removed.
This allows for excellent light diffusion.
The kit includes:
• Application brush;
• Lightclean wipe pre-treated with a specific solution;
• 15 ml tube of Lightspeed.

Articolo-Item	€/pc.	Rivestimento-Coating	ml.
E0984015		0,1 mq	15

Kit antivegetativa siliconica PROPSPEED piccolo

Impedisce la fissazione e la crescita della fauna e della flora marina sulle eliche e basi grazie a una bassa tensione superficiale critica. Non contiene composti di rame o stagno o altre sostanze tossiche che possono causare inquinamento ambientale. E' usato come rivestimento preventivo di incrostazioni per le eliche e le trasmissioni delle barche. Poiché non contiene rame, è adatto per l'uso vicino a poppa, timoni, luci subacquee, interscambi e altri propulsori di prua.
Rivestimento per 0,7 m2
Contenuto:
- 1 Salviette Propclean
- 1 Salviette Proprep
- 1 x 96 ml Etching Primer Base
- 1 x 24 ml Etching Primer Indurente
- 1 x 80 ml ClearCot vernice trasparente

Silicone antifouling kit small PROPSPEED

Prevents the attachment and growth of marine fauna and flora on propellers and bases thanks to a low critical surface tension. Contains no copper or tin compounds or other toxic substances that can cause environmental pollution. It is used as a preventative coating of fouling for boat propellers and transmissions. As it does not contain copper, it is suitable for use near stern drives, rudders, underwater lights, interchanges and other bow thrusters.
Coating for 0.7 m2
Contents:
- 1 Propclean Wipes
- 1 Proprep Wipes
- 1 x 96 ml Etching Primer Base
- 1 x 24 ml Etching Primer Hardener
- 1 x 80 ml ClearCot clear varnish

Articolo-Item	€/pc.	Rivestimento-Coating	kg.
E0984007		0,7 mq	0,51

1 NEW PROPSPEED

Kit antivegetativa siliconica PROPSPEED medio

Impedisce la fissazione e la crescita della fauna e della flora marina sulle eliche e basi grazie a una bassa tensione superficiale critica. Non contiene composti di rame o stagno o altre sostanze tossiche che possono causare inquinamento ambientale. E' usato come rivestimento preventivo di incrostazioni per le eliche e le trasmissioni delle barche. Poiché non contiene rame, è adatto per l'uso vicino a poppa, timoni, luci subacquee, interscambi e altri propulsori di prua.
rivestimento per 1,7 m2
Contenuto:
- 2 Salviette Propclean
- 1 Salviette Proprep
- 1 x 240 ml Etching Primer Base
- 1 x 60 ml Etching Primer Indurente
- 1 x 200 ml ClearCot vernice trasparente

Silicone antifouling kit medium PROPSPEED

Prevents the attachment and growth of marine fauna and flora on propellers and bases thanks to a low critical surface tension. Contains no copper or tin compounds or other toxic substances that can cause environmental pollution. It is used as a preventative coating of fouling for boat propellers and transmissions. As it does not contain copper, it is suitable for use near stern drives, rudders, underwater lights, interchanges and other bow thrusters.
coating for 1.7 m2
Contents:
- 2 Propclean Wipes
- 1 Proprep Wipes
- 1 x 240 ml Etching Primer Base
- 1 x 60 ml Etching Primer Hardener
- 1 x 200 ml ClearCot clear varnish

Articolo-Item	€/pc.	Rivestimento	kg.
E0984017		1,7 mq	0,93

1 NEW PROPSPEED

Kit antivegetativa siliconica PROPSPEED grande

Impedisce la fissazione e la crescita della fauna e della flora marina sulle eliche e basi grazie a una bassa tensione superficiale critica. Non contiene composti di rame o stagno o altre sostanze tossiche che possono causare inquinamento ambientale. E' usato come rivestimento preventivo di incrostazioni per le eliche e le trasmissioni delle barche. Poiché non contiene rame, è adatto per l'uso vicino a poppa, timoni, luci subacquee, interscambi e altri propulsori di prua.
rivestimento per 3,4 m2
Contenuto:
- 4 Salviette Propclean
- 2 Salviette Proprep
- 2 x 240 ml Etching Primer Base
- 2 x 60 ml Etching Primer Indurente
- 1 x 320 ml ClearCot vernice trasparente

Silicone antifouling kit large PROPSPEED

Prevents the attachment and growth of marine fauna and flora on propellers and bases thanks to a low critical surface tension. Contains no copper or tin compounds or other toxic substances that can cause environmental pollution. It is used as a preventative coating of fouling for boat propellers and transmissions. As it does not contain copper, it is suitable for use near stern drives, rudders, underwater lights, interchanges and other bow thrusters.
coating for 3.4 m2
Contents:
- 4 Propclean Wipes
- 2 Proprep Wipes
- 2 x 240 ml Etching Primer Base
- 2 x 60 ml Etching Primer Hardener
- 1 x 320 ml ClearCot clear varnish

Articolo-Item	€/pc.	Rivestimento-Coating	kg.
E0984034		3,4 mq	1,66

1 NEW PROPSPEED

Sverniciatore STRIPSPEED

Stripspeed decapante rimuove facilmente i rivestimenti di antivegetativa in meno di trenta minuti senza l'utilizzo della smerigliatura o di altre sostanze abrasive, preparando le superfici metalliche per la riapplicazione di Propspeed.

Paint remover STRIPSPEED

Stripspeed Stripper easily removes antifouling coatings in less than thirty minutes without the use of sanding or other abrasives, preparing metal surfaces for the reapplication of Propspeed.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	kg.
E0984001		1	

1 NEW PROPSPEED

ANTIVEGETATIVE,SMALTI E PRIMER | ANTIFOULING

Gummipaint A/F

Antivegetativa caratterizzata da una matrice elastica, indicata per gommoni. Ottimo potere antivegetativo. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Ottima flessibilità ed aderenza. Resa teorica 15 mq/lt.

Gummipaint A/F

Antifouling characterized by an elastic matrix, suitable for inflatable boats. Excellent antifouling power. Suitable for painting neoprene, rubberised canvas, PVC and Hypalon substrates. Excellent flexibility and adherence. Theoretical yield 15 m²/lt.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E7474050		E7480050		0,50

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

Gummipaint

Finitura idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità e ha inoltre un'ottima aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata e ai raggi ultravioletti. Resa teorica 6,5 mq/lt.

Gummipaint

Suitable for painting neoprene, rubber fabric, PVC, Hypalon, etc. This product has excellent levelling and flexibility while at the same time maintaining maximum adherence. Gummipaint is highly resistant to the marine environment, to immersion in salt and fresh water and to ultraviolet rays. Theoretical yield 6,5 m²/lt.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E7574050		E7580050		0,50

1 **SMALTO** **ENAMEL**

Propeller

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppieri, flaps, ecc. È esente da ossidulo di rame e da composti organostannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Il prodotto deve essere utilizzato assieme al Propeller Primer per garantire il suo perfetto funzionamento. La sua nuova formula ha migliorato la resistenza alla sovra-protezione catodica. Resa teorica 7,5 mq/lt.

Propeller

Antifouling specifically formulated for the protection of propellers, shafts, stern-gear, flaps, etc. where highest adhesion and abrasion resistance is required. It is copper and tin-free and therefore suitable for application to all types of metal, providing good antifouling protection. Must be used in combination with Propeller Primer in order to perform properly. The new formulation has improved resistance to cathodic overprotection. Theoretical yield 7,5 m²/lt.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri Liters
E7474025		E7479025		E7480025		0,25

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

Propeller Primer

Primer monocomponente a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap, ecc. Primer migliorato a rapida essiccazione, buon potere anticorrosivo e facilità di applicazione. Resa teorica 14,5 mq/lt.
Colore grigio chiaro.

Propeller Primer

A one-pack primer for Propeller antifouling, based on synthetic resins, which adheres well to metal and alloys in general. Especially formulated to provide the adhesion of the antifouling Propeller, it can be used for all underwater metal parts which need to be protected against fouling such as propellers, shafts, flaps, etc. An improved primer which is quick drying, has good anticorrosion properties and is easy to use. Theoretical yield 14,5 m²/lt. Color: light grey.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E7579025		0,25

1 **PRIMER**

Aquastop protettivo impermeabilizzante bicomponente

Specifico per il trattamento di scafi in vetroresina interessati da fenomeni di osmosi e particolarmente consigliato per un trattamento di protezione preventiva. Caratterizzato da eccellente resistenza all'acqua (salata, dolce) fornisce una perfetta impermeabilizzazione dello scafo e rappresenta un ottimo fondo isolante per parti metalliche immerse (bulbi, flaps, timoni, ecc.). Resa teorica 5 mq/lt. Colore azzurro trasparente.

Aquastop two-component waterproofing protective coating

Aquastop is designed specifically for the treatment of GRP boats affected by osmosis and is particularly recommended as a preventative, protective treatment. This product is water resistant (both sea and fresh water), making the boat highly impermeable, and forms an effective barrier layer for submerged metal parts (keels, flaps, rudders, etc.). Theoretical yield 5 m²/lt. Transparent blue colour.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E7455075		0,75
E7455250		2,50

1 **PROTETTIVO ANTI OSMOSI** **ANTIOSMOSIS PROTECTION**

ANTIVEGETATIVE,SMALTI E PRIMER | ANTIFOULING

ANTIVEGETATIVE conformi alla nuova normativa biocidi **BPR (528/2012)** in vigore.
La normativa prevede la regolamentazione sull'uso ed il commercio dei biocidi per garantire un elevato livello di tutela per l'uomo e per l'ambiente. Le nuove antivegetative sono compatibili con quelle di vecchia formulazione ed applicate con le stesse modalità.

ANTIFOULING compliant with the new biocidal legislation **BPR (528/2012)** in force.
The legislation provides for the regulation of the use and trade of biocides to ensure a high level of protection for man and the environment. The new antifoulings are compatible with those of the old formulation and applied in the same way.

LINEA NEXT:
Antivegetative adatte sia ad un uso professionale che al fai da te

NEXT LINE:
Antifouling suitable for both professional and do-it-yourself use

Eurosprint NEXT

Antivegetativa a matrice dura ad alto contenuto di rame per garantire protezione eccellente. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste. Buona resistenza all'abrasione, a matrice dura, è adatta a imbarcazioni a vela e a motore anche se superano i 35 nodi di velocità. Applicabile su scafi in legno, ferro e vetroresina. La formulazione della tinta bianca è adatta a scafi in lega leggera. Resa teorica 12 mq/lt.

Eurosprint NEXT

Hard-matrix antifouling paint with high copper content to ensure excellent protection. Eurosprint is an antifouling suitable for antifouling protection in sea water, brackish water and fresh water. A hard antifouling, with good abrasion resistance, Eurosprint is recommended for sail boats and fast motor boats (also faster than 35 knots). Can be used for boats made of wood, steel or GRP. Only the white Eurosprint is suitable for aluminium boats. Theoretical yield 12 m²/lt.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E7774075		E7775075		E7780075		0,75
E7774250		E7775250		E7780250		2,50

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

Raffaello NEXT

Antivegetativa premium a matrice idrofila con elevato contenuto di rame e aggiunta di carbonio per performance eccellenti. Efficace in mari caldi, temperati e acque miste. Raffaello ha una solubilità controllata e quindi può essere convenientemente utilizzata sia su scafi di media velocità sia su barche a vela. Non accumula eccessivo spessore nel tempo consumandosi progressivamente durante l'esercizio. Solo il colore bianco è idoneo a scafi in lega leggera. Resa teorica 10 mq/lt.

Raffaello NEXT

Premium hydrophilic-matrix antifouling paint with high copper content and carbon added for excellent performances. Effective in warm and temperate seawater, brackish and fresh water. Raffaello is self-polishing with progressive solubility and therefore suitable for medium-speed motor boats as well as for sailboats. The thickness of this antifouling is reduced progressively during service, avoiding an excessive increase of the antifouling layer also after the application of several coats. Only the white Raffaello is suitable for aluminium boats. Theoretical yield 10 m²/lt.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E7874075		E7875075		E7880750		0,75
E7874250		E7875250		E7880250		2,50

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

BOERO YachtCoatings

ANTIVEGETATIVE,SMALTI E PRIMER | ANTIFOULING

Fishermar smalto alchidico brillante monocomponente

Smalto lucido di finitura per esterno ed interno a base di resine alchidiche. Le sue principali caratteristiche sono: buona copertura, brillantezza, buona pennellabilità. Indicato per ambiante marino ed industriale.

Fishermar Mono-component alkyd glossy topcoat

Shiny outdoor and indoor topcoat based on alkyd resins. Its main features are good coverage, brightness and brushability. It has been conceived for industrial and marine environments.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri Liters
E7974050		-		-		0,50
E7974250		E7975250		E7980250		2,50

1 **SMALTO** **ENAMEL**

Crossover antivegetativa ablativa di qualità

Antivegetativa ablativa dai colori brillanti, formulata secondo una nuova tecnologia che utilizza copolimeri e biocidi specifici consentendo una solubilità del film. La nuova formulazione consente l'applicazione su tutti i tipi di supporto incluso l'alluminio, adatta per tutte le tipologie di imbarcazioni. Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012).

Crossover quality ablative antifouling

Quality, bright-coloured ablative antifouling, which guarantees a good antifouling seasonal protection. The new formula allows the application on all supports (including aluminum), it is suitable for every kind of boat.
It complies with the IMO (AFS/CONF/26) antifouling requirements and contains active substances according to the BPR Regulation (Regulation (EU) No 528/2012).

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri Liters
E8074075		E8075075		E8080075		0,75
E8074250		E8075250		E8080250		2,50

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

Admiral 933 Plus antivegetativa autolevigante a base rame

Antivegetativa di qualità superiore a solubilità controllata del film, formulata secondo una nuova tecnologia che utilizza copolimeri specifici; esente da stagno, a base di rame, può essere applicata su scafi in legno, acciaio, vetroresina.
Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012).
Solo il colore bianco è idoneo per scafi in alluminio.

Admiral 933 Plus self polishing copper-based antifouling

Top quality antifouling with controlled film solubility, formulated according to a new technology that uses specific copolymers. Tin-free and copper based, it can be applied on wooden steel and fiberglass hulls. It complies with the IMO (AFS/CONF/26) antifouling and contains active substances according to the BPR Regulation (REGULATION (EU) No 528/2012).
Only white colour is suitable for aluminium hulls.

Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Articolo-Item	€/pc.	Litri Liters
E8174075		E8175075		E8180075		0,75
E8174250		E8175250		E8180250		2,50

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

Scirocco 622 Plus antivegetativa a matrice dura di qualità superiore

Antivegetativa a matrice dura a base di composti di rame applicabile su scafi in acciaio, legno e vetroresina. Può essere utilizzata in tutti i tipi di mare e anche in acque lagunari. Soddisfa i requisiti IMO AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012).
Solo il colore bianco è idoneo per scafi in lega leggera.

Scirocco 622 Plus hard matrix antifouling paint containing copper compounds

Hard matrix antifouling paint containing copper compounds. It can be used on steel, wood and fiberglass hulls and in medium-aggressive waters. It can be used on every type of water, including lagoons. The product complies with the IMO (AFS/CONF/26) antifouling requirements and contains active substances according to the BPR Regulation (Regulation (EU) No 528/2012. **Only white colour is suitable for aluminium hulls.**

Articolo-Item	Articolo-Item	Articolo-Item	€/pc.	Litri Liters
E8274250	E8275250	E8280250		2,50

1 **ANTIVEGETATIVE** **ANTIFOULING**

ANTIVEGETATIVE,SMALTI E PRIMER | ANTIFOULING

Anchorguard Primer per vetroresina

Primer ancorante monocomponente per vetroresina. Favorisce l'ancoraggio delle antivegetative e dei prodotti monocomponenti sul gelcoat nuovo, sgrassato e pulito per asportare cere e sostanze grasse utilizzate per facilitare il distacco della vetroresina dallo stampo. E' necessaria una preparazione della superficie prima di procedere all'applicazione del prodotto.

Anchorguard Primer for fibreglass

Mono-component anchoring primer for fiberglass. It enhances antifouling and new mono-component products anchoring over new gealcoat, degreased and cleaned to remove wax and other greasy substances applied for an easier detachment of fiberglass from the mould. Before applying this product, surface preparation is required.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8389075		0,75
E8389250		2,50

1 **PRIMER**

Delta 3000 Primer epossidico universale

Primer epossidico dalle caratteristiche superiori, impiegato come mano di ancoraggio su qualsiasi supporto. Ricopribile sia con stucchi epossidici che con fondi bicomponenti ad alto spessore. E' raccomandato come primer per parti dell'imbarcazione sia emerse che immerse.

Delta 3000 Universal epoxy primer

Epoxy primer that provides an excellent adhesion on every duly treated surface. It can be covered with both epoxy fillers and with high thickness two-component undercoats. It is recommended as primer for parts of the vessel above and below the waterline.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8474075		0,75
E8474250		2,50

1 **PRIMER**

Giano fondo universale monocomponente

Primer antiruggine e fondo monocomponente che permette l'applicazione di smalti monocomponenti su prodotti bicomponenti nuovi o invecchiati. Si può anche applicare direttamente su ferro e gelcoat previa opportuna preparazione. Il prodotto è di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo.

Giano mono-component universal epoxy undercoat

Anti-rust primer and mono-component undercoat enhancing the application of mono-components topcoats on new or older two- omponent products. Moreover, it can be directly applied on iron and gelcoat, if adequately prepared. This product is easy to apply by brush, roller or spray.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8574075		0,75
E8574250		2,50

1 **FONDO** **UNDERCOAT**

Orion Primer per eliche, assi, piedi poppieri

Primer per eliche in bronzo e leghe leggere esente da cromati, formulato opportunamente per ottenere ottime adesioni anche su supporti difficili come eliche e assi. Può essere impiegato anche su piedi poppieri.

Orion Primer Primer for propellers, shaft, outdrives

Chromate free primer, ideal for bronze propellers and light alloys. It has been specifically formulated to obtain very good adhesion also on difficult surfaces such as propellers and axles. It can be applied on stern drives too.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8574025		0,25

1 **PRIMER**

Defender primer eposidico bicomponente

Primer epossidico bicomponente modificato multisubstrato e multifunzione. Questo prodotto può essere impiegato come primer o come fondo nei cicli di verniciatura. Ideale per l'ancoraggio di tutte le antivegetative della gamma. Caratterizzato da elevatissimo potere anticorrosivo.

Defender two-component primer epoxy primer

Multi-surface and multi-purpose modified twin-component epoxy primer. This product can be used as a primer or as a base coat for both exterior and interior uses, above and below the waterline. When applied in sufficient coats it will provide osmosis protection to GRP hulls. Suitable as a primer for all antifoulings. The ultimate anti-corrosive power.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8774075		0,75
E8774250		2,50

1 **PRIMER**



Bise Smalto di finitura poliuretanico effetto satinato

Smalto di finitura poliuretanico, ad effetto bucciato e satinato, di massima resistenza all'abrasione, all'ingiallimento e alle severe condizioni atmosferiche marine.
La consistenza pastosa del prodotto consente facile applicabilità a rullo, ottenendo un aspetto a buccia d'arancia perfettamente uniforme.

Bise twin component polyurethane enamel satin finish

Twin component, textured polyurethane enamel with a satin orange peel finish. Outstanding resistance to abrasion, yellowing and the harsh marine environment. BISE can be easily applied by roller to achieve an even orange peel texture.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8874075		0,75
E8874250		2,50

1 **SMALTO** **ENAMEL**

BOERO YachtCoatings

ANTIVEGETATIVE,SMALTI E PRIMER | ANTIFOULING

Stucco Velox stucco sintetico monocomponente

Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore massimo di un millimetro per mano in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori a un millimetro possono causare spaccature dello strato in cicli monocomponenti per opera morta e sovrastrutture. Lo Stucco Velox può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo sintetico quali Noxy, Altura TC e Fishermar.

Stucco Velox Mono-component synthetic filler for smoothing

Epoxy filler low specific gravity, suitable for all type of vessel. Applicable on every type of support, before an adequate treatment, it allows to obtain surfaces perfectly homogeneous. Easy to mix, work, sand and with an excellent aesthetic appearance. For refit operations on small areas, Epoyacht can be mixed with the Fast hardener 603.999, in order to shortening drying/curing times.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8674075		0,75

1 STUCCO FILLER

Epolight Win stucco epossidico bicomponente a spessore

Stucco a spessore superleggero epossidico bicomponente con ottima spatolabilità. Trova impiego in tutti quei casi in cui si vogliano ottenere superfici di alto valore estetico senza pregiudicare sensibilmente il peso finale dell'imbarcazione. Si applica facilmente senza subire cali di spessore. Possiede ottima carteggiabilità e può essere impiegato su qualsiasi tipo di supporto. Prodotto senza solventi, non ha ritiro durante la fase di reticolazione.

Epolight Win two-component high-build epoxy filler

Two-component high light epoxy filler, easy to apply by spatula. This product is recommended when surfaces of high aesthetical level are required, and it does not affect the overall weight of the vessel. It is easy to apply and it does not show a reduction in thickness. Easy to sandpaper, it can be applied on any kind of surface. It has no solvents and it does not shrink during curing.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8685075		0,75

1 STUCCO FILLER

Orion EXTRA antivegetativa eliche

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi, piedi poppieri, flaps, ecc. Esente da ossido di rame e da composti organostannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Il prodotto deve essere utilizzato assieme al Orion Primer per garantire il suo perfetto funzionamento. Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012).

Orion Extra antifouling for propellers, shafts and outdrives

A hard-matrix antifouling formulated for use in extreme conditions such as protection of propellers, axles, stern feet, flaps, etc. It is free of copper oxide and organotin compounds and is therefore compatible with all types of metals. The product must be used in conjunction with Orion Primer to ensure its perfect functioning. It meets the IMO (AFS/CONF/26) requirements on antifoulings and contains active substances suitable for the BPR regulation (Regulation (EU) No 528/2012).

Articolo-Item	Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8674025	E8680025		0,25

1 ANTIVEGETATIVE ELICHE PROPELLERS ANTIFOULING

Thinner 693 diluente per epossidici

Diluente per epossidici. Per applicazione a spruzzo, pennello e rullo.

Thinner 693 epoxy thinner

Thinner for epoxy products. For spray, brush and roller application.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8484050		0,50

1 DILUENTE THINNER

Thinner 698 diluente medio per poliuretanici bicomponenti

Diluente medio per poliuretanici bicomponenti. Per applicazione a spruzzo. Temp. 18° - 30° C.

Thinner 698 medium thinner for two-component polyurethanes

Medium thinner for twin-component polyurethane products. For spray application. Temp. 18° - 30° C.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8584050		0,50

1 DILUENTE THINNER

Thinner 703 diluente per monocomponenti

Diluente per monocomponenti.
Per applicazione a spruzzo, pennello e rullo.

Thinner 703 for single component products

Thinner for single-component products. For spray, brush and roller application.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters
E8684050		0,50

1 DILUENTE THINNER

Antiruggine spray

Fondo antiruggine con ottima adesività per applicazioni prima della verniciatura di motori marini o di altre parti metalliche.

Antirust spray

Excellent adhesion corrosion resistant layer. To be applied before painting of marine engines and other metallic parts.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	Colore-Colour
E3940090		Spray 400 ml.	Verde-Green
E3940099		Spray 400 ml.	Grigio-Grey

Vernici spray per motori

Vernici spray a rapida essicazione approvata dalle case costruttrici per il ritocco e la verniciatura di motori marini.
Confezione in bombolette da 400 ml.

Engine spray varnishes

Fast drying spray varnishes approved by the engine's manufacturers for marine engines retouching and painting.
400 ml spray cans.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	Mod.
E3940204		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO Selva "Pure WHITE"
E3940050		Bomboletta-Can 400 ml.	BLU Yamaha "Ocean BLUE"
E3940051		Bomboletta-Can 400 ml.	BLU Yamaha "Marine BLUE 84"
E3940052		Bomboletta-Can 400 ml.	NERO Mercury "BLACK"
E3940053		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Mariner "GREY"
E3940054		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO CHIARO Mariner "Light GREY"
E3940055		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO Evinrude-Johnson "White 71/80"
E3940056		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO Johnson "WHITE 81/83"
E3940058		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Johnson "GREY"
E3940060		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO Iveco "WHITE"
E3940063		Bomboletta-Can 400 ml.	BLU Evinrude "BLUE XP"
E3940064		Bomboletta-Can 400 ml.	NERO Parsun "BLACK Met"
E3940066		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Suzuki "GREY"
E3940068		Bomboletta-Can 400 ml.	NERO Suzuki "BLACK Metal"
E3940069		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO Caterpillar "WHITE"
E3940071		Bomboletta-Can 400 ml.	BLU Selva "BLUE Metal"
E3940075		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Honda "GREY Metal"
E3940077		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Tohatsu "SILVER GREY"
E3940080		Bomboletta-Can 400 ml.	BLU Aifo Marine "BLUE"
E3940081		Bomboletta-Can 400 ml.	ROSSO Aifo Marine "Red"
E3940083		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Yanmar "GREY"
E3940085		Bomboletta-Can 400 ml.	VERDE Volvo Penta "Green"
E3940086		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Volvo Penta "Aquamatic"
E3940088		Bomboletta-Can 400 ml.	ROSSO Volvo Penta "Red"
E3940091		Bomboletta-Can 400 ml.	NERO OPACO "BLACK Mat"
E3940092		Bomboletta-Can 400 ml.	Lacca TRASPARENTE "Transparent"
E3940093		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Volvo Penta "Aquamatic 89"
E3940095		Bomboletta-Can 400 ml.	BLU Nanni "BLUE Metal"
E3940096		Bomboletta-Can 400 ml.	GIALLO Caterpillar "Yellow"
E3940098		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Yamaha "GREY Metal 94"
E3940067		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Suzuki "GREY 89"
E3940082		Bomboletta-Can 400 ml.	GRIGIO Volvo Penta "Grigio 40082"
E3940212 NEW		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO MATT Matt White
E3940213 NEW		Bomboletta-Can 400 ml.	PERLA TOP PLAYER Yamaha "pearl Top player"
E3940214 NEW		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO PERLA BASE Yamaha "pearl white base"
E3940215 NEW		Bomboletta-Can 400 ml.	BIANCO Cummins "white"
E3940219 NEW		Bomboletta-Can 400 ml.	ARGENTO Mercury Verado "Verado Silver

OLI E LUBRIFICANTI | OILS & ENGINE LUBRICANTS

CRC 6-66 Marine

Protegge contro l'azione corrosiva dell'ambiente salino, sblocca, deterge e lubrifica tutto. Idroespellente, idrorepellente, non altera la conducibilità dei contatti elettrici.

CRC 6-66 Marine

Protects againts marine salt corrosion, unblocks, cleans and lubricates everything. Water repellent, hydrophobic, does not alter the conductivity of the electrical contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E2800200		Spray 200 ml.
E2800400		Spray 400 ml.
E2800020		Latta 20 lt.

Grasso bianco al Litio

Grasso Bianco al Litio, adesivo, persistente, non sporca.
Lubrifica e protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e alla centrifugazione. Specifico per ingranaggi scoperti, boccole e perni non protetti, cavi comando e timonerie.

Ferrotone descaler detergent

Highly adhesive, persistent, non smudging Lithium White grease. Lubricates and protects against corrosion, resists to water and sea splashing and to centrifugation. Indicated for not covered gears, not protected studs, bearings, remote control cables and steering systems.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E2800125		Tubetto-Tube 125 ml.

Grasso TK Grease

Grasso bianco allo Zinco di grande adesività raccomandato per proteggere, lubrificare ed evitare il bloccaggio dei bulloni, morsetti delle batterie, serrature e attrezzature operanti in ambienti corrosivi e sotto l'azione dilavante dell'acqua.

TK Grease

Great adherence Zinc-based white grease recommended to protect, lubricate and avoid gripping of nuts, battery terminals, locks and hardware working in corrosive environments and under the water rinsing action.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E3940010		Tubetto-Tube250 ml.

Lubrificante «WD 40»

«WD 40» lubricant

Articolo-Item	€/pc.	ml.		
E4000200		200	36	1
E4000400		400	24	1

Grasso Blue Grease

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non asportabile da pioggia, acqua di mare e forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate. Indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.

Blue Grease

Semisynthetic grease with great adhesion, water-repellent, not washable by rain, salt water or centrifugal force. Makes watertight all threaded locks. Suitable for lubrication and long lasting protection of all equipment on board.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E2808125		12	Tubetto-Tube 125 ml.
E2808500		24	Latta-Can 500 ml.
E2808100 NEW			Latta-Can 1000 ml.
E2808501 NEW			Secchio-bucket 5000 ml.

Olio motore Orlen 4T 10W-30

Lubrificante per motori benzina 4 tempi e Diesel. Protegge contro la corrosione causata dall'acqua di mare o dalle nebbie saline. Proprietà antischiuma e anti intasamento. Standard API SN / RC.
(superiore di SJ/SG)
SAE 10W-30.

Engine oil Orlen 4T 10W-30

Lubricant for 4-stroke petrol and Diesel engines. Protects against corrosion caused by sea water or salt spray. Anti-foam and anti-clogging properties.
API SN / RC standards.
(superior than SJ/SG)
SAE 10W-30.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E0916030		12	1 Lt.

NEW

Olio motore Orlen 4T 10W-40

Lubrificante per motori benzina 4 tempi e Diesel . Protegge contro la corrosione causata dall'acqua di mare o dalle nebbie saline. Proprietà antischiuma e anti intasamento.
Standard API SG / CE.
SAE 10W-40.

Engine oil Orlen 4T 10W-40

Lubricant for 4-stroke petrol and Diesel engines. Protects against corrosion caused by sea water or salt spray. Anti-foam and anti-clogging properties.
API SG / CE standards.

SAE 10W-40.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E0916040		12	1 Lt.

NEW

Olio motore Orlen 2T outboard

Lubrificante sviluppato per motori fuoribordo 2 tempi con sistema di lubrificazione premix o con iniettore. Adatto per benzina senza piombo.
Riduce l'attrito e l'usura aumentando la durata del motore.
Standard NMMA.
Approvazioni NMMA TC-W3.

Engine oil Orlen 2T outboard

Lubricant developed for 2-stroke outboard engines with premix or injector lubrication system. Suitable for unleaded gasoline.
Reduces friction and wear, increasing engine life.
NMMA standards.
NMMA TC-W3 approvals.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E0916002		12	1 Lt.

NEW

Olio motore Orlen HIPOL ATF II D (RED oil)

Lubrificante per invertitori idraulici ad alta stabilità termico-ossidativa grazie agli additivi utilizzati. Tale stabilità preserva il lubrificante dal deterioramento e consente l'estensione dell'intervallo di cambio olio. Ideale per invertitori nautici e trasmissioni idrauliche,Trim.

Engine oil Orlen HIPOL ATF II D (RED oil)

Lubricant for hydraulic inverters with high thermal-oxidative stability thanks to the additives used. This stability preserves the lubricant from deterioration and allows the extension of the oil change interval. Ideal for marine inverters and hydraulic transmissions, Trim.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E0916082		12	1 Lt.

NEW

Olio motore Orlen piede motore HIPOL 80W-90

Hipol gear GL-5 80W-90 è un olio per ingranaggi di alta qualità prodotto con basi minerali. Garantisce eccellenti proprietà lubrificanti, elevata resistenza all'ossidazione, elevata capacità di carico ed eccellente protezione contro ruggine e corrosione. Grazie agli additivi AW ed EP, questo olio offre ottime proprietà antiusura e antigrippaggio.

Gear oil Orlen for engine legs HIPOL 80W-90

Hipol gear GL-5 80W-90 is a high quality gear oil produced on mineral bases. It guarantees excellent lubricating properties, high resistance to oxidation, high load capacity and excellent protection against rust and corrosion. Thanks to the AW and EP additives, this oil offers excellent anti-wear and anti-seize properties.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container	Caratteristica-Features
E0916090		12	1 Lt.	SAE 80W-90 / API GL-5

NEW

Antigelo Petrygo Plus

Antigelo rosa a base di addittivazione organica OAT.
Garantisce la massima protezione contro la corrosione e la formazione di correnti galvaniche approvato dai più importanti costruttori utilizzato nei motori diesel e benzina nautici di nuova e vecchia concezione. Compatibile con acciaio alluminio e altre leghe sicuro per gli elementi in gomma e in plastica.
Temperatura di cristallizzazione -37°.

Antifreeze Petrygo Plus

Pink antifreeze based on organic additives OAT.
Guarantees maximum protection against corrosion and the formation of galvanic currents approved by the most important manufacturers used in new and old concept marine diesel and petrol engines. Compatible with steel, aluminum and other alloys safe for rubber and plastic elements.
Crystallization temperature -37°.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container	Base
E0916010		12	1 Lt.	Organica-Organic

NEW

OLI E LUBRIFICANTI | OILS & ENGINE LUBRICANTS

Olio Q8 «Outboard» per motori 2 tempi

«Outboard» Q8 oil for 2 cycle engines

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E0908001		Flacone-Bottle 1 Lt.

Olio castrol 2T outboard

Castrol Outboard 2T e' un moderno lubrificante per motori a due tempi studiato per garantire il massimo livello di protezione su motori fuoribordo di qualsiasi cilindrata e potenza. NMMA TC-W3. Indicato per motori fuori bordo con iniezione separata oppure pre-mix. Per le percentuali seguire le indicazioni del costruttore.

2T castrol oil outboard

Castrol Outboard 2T is a modern two-stroke lubricant for two-stroke engines designed to provide the highest level of protection on outboard engines of all displacement and power. NMMA TC-W3. Suitable for outboard engines with separate injection or pre-mix. For the percentages follow the manufacturer's instructions.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container
E0916001		12	1 Lt.

Olio castrol piede motore

Fluido per assali multifunzionale, può essere utilizzato in differenziali, trasmissioni finali e altre applicazioni, in automobili e veicoli commerciali dove sono richieste prestazioni di livello API GL-5. E approvato da ZF per l'utilizzo in applicazioni su veicoli commerciali inclusi gli assali di macchinari agricoli e mezzi da cantiere.

Engine foot castrol oil

Castrol Axle EPX 80W-90 is a multi-purpose axle fluid, which can be used in differentials, final drives and other applications, in cars and commercial vehicles where API GL-5 performance is required. It is approved by ZF for use in commercial vehicle applications including agricultural and construction equipment axles.

Articolo-Item	€/pc.		Contenitore-Container	Modello
E0976001		12	1 Lt.	Axle EPX 80W-90
E0975090		12	1 Lt.	Plus 75W-90

Gear Oil

Olio piede antiossidante e antiusura per motori fuoribordo.
Riduce il consumo degli ingranaggi e si mantiene nei periodi di inattività.

Gear Oil

Outboard gear lube with special anti-wear and corrosion inhibitors additives. Reduces gear consumption and preserve the engine during inactivity periods.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E3940015		Tubetto-Tube 250 ml.

TWAVE

Pag. 755

TUBI DOCCIA | SHOWER HOSES

Doccetta / Shower

Fabbricata in Polipropilene. / Manufactured in Polypropylene.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Attacco Fitting
N0125038		Bianco-White	1/2" Male
N0125138 NEW		Nero-Black	1/2" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)



Doccetta / Shower

Fabbricata in ABS. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Attacco Fitting
N0125110		Bianco-White	1/2" Male
N0179110		White-Chromed	1/2" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)

Doccetta in plastica cromata / Chrome plastic shower

Fabbricata in plastica cromata. / Manufactured in chromed plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0112033		1/2" Male

1 NEW



SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)

Doccetta / Shower

Fabbricata in ABS e ottone. / Manufactured in ABS & brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0100368		1/2" Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)

Doccetta / Shower

Fabbricata in ABS e ottone. / Manufactured in ABS & brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0174028		1/2" Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)

Doccetta / Shower

Fabbricata in ABS. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour	Attacco Fitting
N0105462		Ral 9003	1/2" Male
N0110462		Ral 9010	1/2" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)

DOCCETTE | SHOWERS

Doccetta con attacco N0132060 — Shower with fitting N0132060

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0101462		1/2" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)

Doccetta con attacco N0133060 — Shower with fitting N0133060

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0133462		15/1" Female

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0114250 (pag. 502)

Doccetta — Shower

Fabbricata in ottone. Manufactured in brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0100088		1/2" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)



Doccetta — Shower

Fabbricata in ottone. Manufactured in brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0100086		1/2" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)



Doccetta — Shower

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316. Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0132137		1/2" Male

1 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0100250/400 (pag. 503)



Doccetta in PVD nera — Black PVD shower

Fabbricata in ottone trattamento PVD nero. Made of brass with black PVD treatment.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0112280		1/2" Male

1 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0112253/400 (pag. 503)



TUBI DOCCIA | SHOWER HOSES

Tubo doccia argento in PVC PVC silver shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0125279		2,50	1/2" Female-1/2" Female
N0140279		4,00	1/2" Female-1/2" Female

Tubo doccia argento in PVC PVC silver shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0125079		2,50	3/8" Female-1/2" Female
N0140079		4,00	3/8" Female-1/2" Female

SUGGESTED ITEM

Art. N0132060
(pag. 506)

Tubo doccia retinato grigio in Nylon Nylon grey shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0114250		2,50	1/2" Female-15x1 Male

SUGGESTED ITEM

Art. N0133060
(pag. 506)

Tubo doccia retinato grigio in Nylon Nylon grey shower hose

Fabbricato in Nylon con interno in EPDM. Manufactured in Nylon with EPDM core.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0115179		1,50	1/2" Female-1/2" Female
N0125179		2,50	1/2" Female-1/2" Female
N0140179		4,00	1/2" Female-1/2" Female
N0160179		6,00	1/2" Female-1/2" Female

NEW

Tubo doccia retinato grigio in Nylon Nylon grey shower hose

Fabbricato in Nylon con interno in EPDM. Manufactured in Nylon with EPDM core.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0138015		1,50	3/8" Female-15/1" Male

SUGGESTED ITEM

Art. N0133060
(pag. 506)

Tubo doccia retinato grigio in Nylon Nylon grey shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0112251		2,50	1/2" Female-M15x1 Male

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0132060
(pag. 506)

Tubo doccia retinato nero in Nylon Nylon black shower hose

Fabbricato in Nylon con interno in EPDM. Manufactured in Nylon with EPDM core.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0112253		2,50	1/2" Female-1/2" Female
N0112400		4,00	1/2" Female-1/2" Female

NEW

Tubo doccia retinato nero in Nylon Nylon black shower hose

Fabbricato in Nylon con interno in EPDM. Manufactured in Nylon with EPDM core.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0112254		2,50	1/2" Female-3/8" Female
N0112401		4,00	1/2" Female-3/8" Female

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0132060
(pag. 506)

TUBI DOCCIA | SHOWER HOSES

Tubo doccia retinato in PVC Net PVC shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0100150		1,50	1/2" Female-1/2" Female
N0100250		2,50	1/2" Female-1/2" Female
N0100400		4,00	1/2" Female-1/2" Female
N0100600		6,00	1/2" Female-1/2" Female

1 NEW

Tubo doccia retinato in PVC Net PVC shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0100158		1,50	3/8" Female-1/2" Female
N0100258		2,50	3/8" Female-1/2" Female
N0100408		4,00	3/8" Female-1/2" Female
N0100608		6,00	3/8" Female-1/2" Female

1 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0132060
(pag. 506)

Tubo doccia retinato in PVC Net PVC shower hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0112250		2,50	1/2" Female-3/8" Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0112241
(pag. 506)

Tubo flessibile in ottone Brass flexible hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0125034		2,50	1/2" Female-1/2" Female
N0140034		4,00	1/2" Female-1/2" Female

1 NEW

Tubo flessibile in ottone Brass flexible hose

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0112034		1,20	15x1 Male-1/2" Female
N0112152		1,50	15x1 Male-1/2" Female
N0112252		2,50	15x1 Male-1/2" Female

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0133060
(pag. 506)

Tubo doccia retinato bianco in Nylon Nylon white shower hose

Fabbricato in Nylon con interno in EPDM. Manufactured in Nylon with EPDM core.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Raccordi terminali Terminal fittings
N0138125		2,50	3/8" Female-1/2" Female

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0133060
(pag. 506)

AQVA

CONTENITORI PER DOCCETTE E MIXER | SHOWER & MIXER BOXES

Contenitore doccia tondo — Round shower box

Fabbricato in ABS. — Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Corpo-Body
N0100070		Ral 9010
N0180070 NEW		Nero-Black
N0100073		Ral 9003

SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

Contenitore doccia ovale — Oval shower box

Fabbricato in ABS. — Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour
N0195180		150x75	Ral 9003
N0195280 NEW		150x75	Black



SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

Art. N0102411 (pag. 506)

Contenitore mixer — Mixer case

Fabbricato in ASA. — Manufactured in ASA.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour
N0170063		70	Ral 9010
N0174063		70	Ral 9003

RAL 9003 RAL 9010

SUGGESTED ITEM

Art. N0102411 (pag. 506)

Contenitore doccia ovale — Oval shower box

Fabbricato in ABS. — Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour
N0195074		79x69	Ral 9003

SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

Contenitore doccia tondo — Round shower box

Articolo-Item	€/pc.	Incasso-Recess Ø mm.
N0100090		56

SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

Nicchia portadoccia e portaoggetti — Shower and storage niche

Modello fabbricato in ABS bianco con sportello. — Manufactured in white ABS with door.

Articolo-Item	€/pc.	incasso - cutout mm.	Esterne Outer mm.	Interne Inner mm.
L5318011		185x110	230x150	180x105

SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

AQVA

CONTENITORI PER DOCCETTE E MIXER | SHOWER & MIXER BOXES

Contenitore doccia in ottone cromato FLAT

Contenitore in microfusione di ottone, susccessivamente cromato con speciali bagni anti ossidazione. Studiato e realizzato appositamente per ridurre gli ingombri e l'impatto visivo del prodotto installato idoneo sia per istallazion e verticale che per orizzontale.

FLAT chrome-plated brass shower box

Container made of micro-cast brass, susccessively chromed with special anti-oxidation baths. Specially designed and manufactured to reduce the overall dimensions and visual impact of the installed product suitable for both vertical and horizontal installation.

Articolo-Item	€/pc.	incasso-recess mm.	Ingombro esterno-External bulk mm.	kg.
N0180104		Ø 80 x h. 62	Ø 104 x h. 10	0,160



SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

Contenitore Mixer in ottone cromato FLAT

Contenitore in microfusione di ottone, susccessivamente cromato con speciali bagni anti ossidazione. Studiato e realizzato appositamente per ridurre gli ingombri e l'impatto visivo del prodotto installato idoneo sia per istallazion e verticale che per orizzontale.

FLAT chromed brass mixer box

Container in micro-cast brass, subsequently chromed with special anti-oxidation baths. Designed and created specifically to reduce the overall dimensions and visual impact of the installed product, suitable for both vertical and horizontal installation.

Articolo-Item	€/Pc	incasso-recess mm.	Ingombro esterno-External bulk mm.	kg.
N0180062		Ø 80 x h. 62	Ø 104 x h. 10	0,160

SUGGESTED ITEM

Art. N0102411 (pag. 506)

Vano miscelatore

Realizzato in ottone.
Finitura: lucidato a specchio.

Deck mixer box

Manufactured in brass.
Mirror polished finishing.

Articolo - Item	€/pc.	Scasso-Recess Ø mm.
N0132077		76

SUGGESTED ITEM

Art. N0102411 (pag. 506)

Vano doccia

Realizzato in ottone.
Uscita tubo: Posteriore, Superiore, Inferiore.
Finitura: lucidato a specchio.

Deck shower box

Manufactured in brass.
Hose outlet: Rear, Upper, Lower.
Mirror polished finishing.

Articolo - Item	€/pc.	Scasso-Recess Ø mm.
N0132070		76

SUGGESTED ITEM

VEDI TABELLA-TABLE (pag. 505)

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

COMPATIBILITA CONTENITORE / DOCCETTE — COMPATIBILITY BOXES / SHOWERS

CONTENITORE	N0180104	N0100070-N0100073 N0180073	N0100090	N0195180 N0195280	N0195074	N0132070	L5318011
DOCCETTE	N0132137	N0100088	N0174028	N0100088	N0132137	N0132137	N0100088
	N0100368	N0125038	N0100368	N0125038	N0125038	N0125038	N0125038
	N0174028	N0125110/79110		N0125110/79110	N0125110/79110	N0100088	N0125110/79100
	N0100088	N0100368		N0100368	N0112033	N0100086	N0105462/10462
	N0100086	N0100086		N0100086	N0112280	N0100368	N0100368
	N0125138	N0174028		N0174028		N0174028	N0100086
	N0112280	N0125138		N0132137		N0125138	N0174028/32137
				N0125138/12033		N0112280	N0112033/12280

ACCESSORI DOCCETTE | SHOWERS ACCESSORIES

Mixer / Mixer

Realizzato in ottone cromato. / Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Scasso-Recess Ø mm.	kg.
N0102411		32	0,460

Kit innesto rapido / Quick-coupling spare part

Fabbricato in materiale plastico. Ideale per contenitore N0170004. / Manufactured in plastic material. Suitable to be fitted in the case N0170004.

Articolo-Item	€/pc.	Kit	kg.
N0101000		10	0,020

Supporto porta doccetta / Shower support

In plastica antiurto. / In shockproof plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	pcs.
N0134001		Ottone-Brass/ABS	10

Adattatore per tubi doccia da 3/8” a 1/2” / Shower hose adapter from 3/8” to 1/2”

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0112241		3/8”-1/2”

Supporto curvo doppio femmina / Shower support

Realizzato in ottone cromato. Filettatura 1/2” femmina e 15/1” femmina. / Manufactured in chromed brass. Threading 1/2” female 15/1” female.

Articolo-Item	€/pc.	pcs.
N0133060		10

Supporto curvo femmina e maschio / Shower support female & male

Realizzato in ottone cromato. Filettatura 1/2” femmina e 1/2” maschio. / Made in chromed brass. Threading 1/2” female 1/2” male.

Articolo-Item	€/pc.	pcs.
N0132060		10

Innesto / Coupling

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0120060		3/4" Female

Innesto / Coupling

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0120045	E	3/4" Female

Riduttore pressione / Pressure reducer

Articolo-Item	€/pc.	Attacco Fitting
N0125075	E	3/4" Female-3/4" Male

AQVA

KIT DOCCIA E ACQUA CON CONTENITORI | SHOWER AND WATER KIT WITH CONTAINERS

Kit tubo doccia

Doccia a levetta in plastica. Per installazioni in coperta.

Shower hose kit

Plastic lever-operated shower head. Deck fitting.

Articolo-Item	€/Kit	Tubo-Hose mt.	Tubo-Hose	Attacchi Fittings	Supporto da coperta in ottone cromato Chromed brass deck support
N0138257		2,5	N0100258	3/8" F	NO
N0132250		2,5	N0100250	1/2" F	SI-YES

1

N0138257

N0132250
con supporto w/support



COMPLETE WITH

Art. N0125038 (pag. 500)
Art. N0134001 (pag. 506)
Art. N0100258
Art. N0100250 (pag. 503)

Box completo di innesto rapido

Vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Box with quick coupling device

Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item	€/pc.	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Attacchi Fittings
N0170412		Ø70x30H	98	3/8" Male

1

COMPLETO WITH

RAL 9003

Art. N0101000 (pag. 506)



Box completo di innesto rapido e tubo doccia

Vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Box with quick coupling device & shower hose

Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item	€/pc.	Incasso Recess mm.	Ingombro est. Outer size Ø mm.	Tubo-Hose mt.	Doccia ricambio Spare shower
N0103412		Ø70x30H	98	2,50	N0110462

1

RAL 9003

COMPLETO WITH

Art. N0170412 (pag. 507)
Art. N0110462 (pag. 500)
Art. N0100258 (pag. 503)



AQVA

KIT DOCCIA E ACQUA CON CONTENITORI | SHOWER AND WATER KIT WITH CONTAINERS

Box doccia con doccia a pulsante

Doccia in plastica, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Shower box with push-button shower

Plastic shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Bianco-White 9003	€/Kit	Articolo-Item VTR 9010	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Attacchi Fittings
N0170251		N0170250		Ø70	98	PVC retinato	2,50	1/2”
N0170401		N0170400		Ø70	98	PVC retinato	4,00	1/2”

1

COMPLETE WITH

RAL 9003 Art. N0100073 (pag. 504) | RAL 9010 Art. N0100070 (pag. 504) | Art. N0125038 (pag. 500) | Art. N0100250 Art. N0100400 (pag. 503)



Box doccia con doccia a pulsante CONFEZIONE CANTIERE

Doccia in plastica, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Shower box with push-button shower SHIPYARD PACKAGING

Plastic shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo - Item Bianco-White 9003	€/pkg. 10 kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Attacchi Fittings
N0170252C		Ø70	98	PVC retinato	2,50	1/2”

10 KIT.

COMPLETE WITH

RAL 9003 Art. N0100073 (pag. 504) | Art. N0125038 (pag. 500) | Art. N0100250 (pag. 503)



Box doccia nero con doccia a levetta nera

Doccia in plastica nera, vano di alloggiamento nero in ASA UV resistente.
Tubo in nylon nero.

Black shower box with black lever shower

Black plastic shower, black housing made of UV-resistant ASA.
Black nylon tube.

Articolo-Item Nero-Black	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Attacchi Fittings
N0132253		Ø70	98	Nylon nero-Black nylon	2,50	1/2”
N0132403		Ø70	98	Nylon nero-Black nylon	4,00	1/2”

1 NEW

COMPLETE WITH

Art. N0125138 (pag. 500) | RAL 9010 Art. N0100070 (pag. 504) | Art. N0112253 Art. N0112400 (pag. 502)



KIT DOCCIA E ACQUA CON CONTENITORI | SHOWER AND WATER KIT WITH CONTAINERS

Box doccia con doccia a pulsante

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Shower box with push-button shower

Chromed brass shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Box Bianco-White 9003	€/Kit	Articolo-Item Box VTR 9010	€/Kit	Incasso Recess mm.	Attacco Fitting	Tubo Hose	Tubo-Hose mt.
N0133250		N0168250		Ø70	1/2" F	PVC retinato	2,50
N0133400		N0168400		Ø70	1/2" F	PVC retinato	4,00

1

COMPLETE WITH

RAL 9003
Art. N0100073
(pag. 504)

RAL 9010
Art. N0100070
(pag. 504)

Art. N0100368
(pag. 500)

Art. N0100250
Art. N0100400
(pag. 503)



Box doccia con doccia a levetta

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Shower box with lever shower

Chromed brass shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Box Bianco-White 9003	€/Kit	Articolo-Item Box VTR 9010	€/Kit	Incasso Recess mm.	Attacco Fitting	Tubo Hose	Tubo Hose mt.
N0103258		N0110258		Ø70	1/2" F	PVC retinato	2,50
N0103408		-		Ø70	1/2" F	PVC retinato	4,00

1

COMPLETE WITH

RAL 9003
Art. N0100073
(pag. 504)

RAL 9010
Art. N0100070
(pag. 504)

Art. N0100088
(pag. 501)

Art. N0100250
Art. N0100400
(pag. 503)



AQVA

KIT DOCCIA E ACQUA CON CONTENITORI | SHOWER AND WATER KIT WITH CONTAINERS

Box doccia con doccia a levetta

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ottone.

Shower box with lever shower

Chromed brass shower. Recess-fit brass housing.

Articolo - Item	€/Kit	Incasso Recess mm.	Attacco Fitting	Tubo in Hose made of	Tubo Hose mt.
N0132401		Ø76	3/8" F	N0140079 PVC retinato	4,00

1

COMPLETE WITH

Art. N0132070 (pag. 505) | Art. N0100086 (pag. 501) | Art. N0125079 Art. N0140079 (pag. 502)



Box doccia con doccia a levetta

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ottone.

Shower box with lever shower

Chromed brass shower. Recess-fit brass housing.

Articolo - Item	€/Kit	Incasso Recess mm.	Attacco Fitting	Tubo Hose	Tubo Hose mt.
N0132258		Ø76	3/8" F	N0125079 PVC argentato	2,50

1

COMPLETE WITH

Art. N0132070 (pag. 505) | Art. N0100088 (pag. 501) | Art. N0125079 Art. N0140079 (pag. 502)



AQVA

KIT DOCCIA E ACQUA CON CONTENITORI | SHOWER AND WATER KIT WITH CONTAINERS

Box doccia con doccia a levetta

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ottone.

Articolo - Item	€/Kit	Attacco Fitting	Tubo in Hose made of	Tubo Hose mt.
N0180250		3/8" F	N0125079 PVC argento	2,50
N0180400		3/8" F	N0140079 PVC argento	4,00

Shower box with lever shower

Chromed brass shower. Recess-fit brass housing.

NEW

COMPLETE WITH

Art. N0125079
Art. N0140079
(pag. 502)

Art. N0132137
(pag. 501)

Art. N0180104
(pag. 505)



Box doccia con doccia a pulsante

Doccia in ottone cromato e plkastica, vano di alloggiamento in ottone.

Articolo - Item	€/Kit	Attacco Fitting	Tubo in Hose made of	Tubo Hose mt.
N0180251		3/8" F	N0100258 PVC retinato	2,50
N0180401		3/8" F	N0100408 PVC retinato	4,00

Shower box with push-button shower

Chromed brass shower. Recess-fit brass housing.

NEW

COMPLETE WITH

Art. N0100258
Art. N0100408
(pag. 503)

Art.N0100368
(pag. 500)

Art. N0180104
(pag. 505)



AQVA

KIT DOCCIA E ACQUA CON CONTENITORI | SHOWER AND WATER KIT WITH CONTAINERS

Box doccia con doccia a pulsante e miscelatore

Doccia in plastica, vano di alloggiamento in ASA UV resistente. Completo di miscelatore acqua calda e fredda. Montaggio preferibilmente a parete.

Shower box with push-button shower & mixer

Plastic shower. Recess-fit UV-resistant ASA housing. Complete with hot & cold water mixer. Suitable for wall mounting.

Articolo-Item	€/Kit	Dimensioni-Size mm. (Esterno-Outer)	Dimensioni-Size mm. (Interno-Inner)	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Attacchi Fittings
N0105250		230x150	80x105	PVC retinato	2,5	3/8”

1

COMPLETE WITH

Art. N0102411 (pag. 506) | Art. N0125038 (pag. 500) | Art. N0100258 (pag. 503)

Box doccia con doccia a pulsante

Vano di alloggiamento in ASA UV resistente.
Montaggio a parete.

Shower box with push-button shower

Recess-fit UV-resistant ASA housing.
Suitable for wall mounting.

Articolo-Item	€/Kit	Dimensioni-Size mm. (Esterno-Outer)	Dimensioni-Size mm. (Interno-Inner)	Tubo-Hose mt.	Attacchi Fittings
N0104250		230x150	80x105	2,5	1/2”

1

COMPLETE WITH

Art. N0125038 (pag. 500) | Art. N0100250 (pag. 503) | Art. L5318011 (pag. 504)

Box doccia con doccia a pulsante

Doccia in plastica, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.

Shower box with push-button shower

Plastic shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro est. Outer size mm.	Tubo Hose	Tubo Hose mt.	Attacchi Fittings
N0195250		64x70	87x96	PVC retinato	2,50	1/2”
N0195400		64x70	87x96	PVC retinato	4,00	1/2”

1



COMPLETE WITH

Art. N0195074 (pag. 504) | Art. N0125038 (pag. 500) | Art. N0100250 Art. N0100400 (pag. 503)

CONTENITORI DOCCIA E ACQUA | SHOWER BOXES & HOSES

Box doccia ovale nero con miscelatore e doccia a levetta nera

Doccia in plastica nera, vano di alloggiamento nero in ABS UV resistente.
Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.

Black oval shower enclosure with mixer and black lever shower

Black plastic shower, black housing compartment in UV-resistant ABS.
Complete with hot/cold water mixer tap. Floor or wall mounting.

Articolo-Item box Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
N0132255		145x72	185x110	3/8"	Nylon nero-Black nylon	2,50
N0132405		145x72	185x110	3/8"	Nylon nero-Black nylon	4,00

1 **NEW**

COMPLETE WITH

Art. N0125138
(pag. 500)

Art. N0195280
(pag. 504)

Art. N0102411
(pag. 506)

Art. N0112254
Art. N0112401
(pag. 502)



Box doccia ovale Nero con miscelatore e doccia multigetto nero

Doccia multigetto in ottone PVD nero, vano di alloggiamento Nero in ABS UV resistente.
Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.

Black oval shower box with mixer and black multi-jet shower

Multi-jet shower in black PVD brass, housing compartment Black in UV-resistant ABS.
Complete with hot/cold water mixer tap. Floor or wall mounting.

Articolo-Item box Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
N0132256		145x72	185x110	3/8"	Nylon nero-Black nylon	2,50
N0132406		145x72	185x110	3/8"	Nylon nero-Black nylon	4,00

1 **NEW**

COMPLETE WITH

Art. N0112280
(pag. 501)

Art. N0195280
(pag. 504)

Art. N0102411
(pag. 506)

Art. N0112254
Art. N0112401
(pag. 502)



AQVA

CONTENITORI DOCCIA E ACQUA | SHOWER BOXES & HOSES

Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante

Doccia in plastica, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.
Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
Montaggio in piano o a parete.

Oval shower box with mixer & push-button shower

Plastic shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.
Complete with hot & cold water mixer.
Suitable for flat/wall mounting.

Articolo-Item box Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
N0118250		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	2,50
N0118401		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00

1

COMPLETE WITH

Art. N0125038 (pag. 500) | Art. N0195180 (pag. 504) | Art. N0102411 (pag. 506) | Art. N0100258 Art. N0100408 (pag. 503)



Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante

Doccia in plastica cromata, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.
Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
Montaggio in piano o a parete.

Oval shower box with mixer & push-button shower

Chromed plastic shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.
Complete with hot & cold water mixer.
Suitable for flat/wall mounting.

Articolo-Item box Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
N0118258		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	2,50
N0118408		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00

1

COMPLETE WITH

Art. N0100368 (pag. 500) | Art. N0195180 (pag. 504) | Art. N0102411 (pag. 506) | Art. N0100258 Art. N0100408 (pag. 503)



AQVA

CONTENITORI DOCCIA E ACQUA | SHOWER BOXES & HOSES

Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.
Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.

Oval shower box with mixer & push-button shower

Shower in chromed brass. UV-resistant ASA housing.
Complete with hot/cold water mixer. Suitable for flat/wall mounting.

Articolo-Item box Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.
N0128258		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	2,50
N0128408		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00

1

COMPLETE WITH

Art. N0174028 (pag. 500)
Art. N0195180 (pag. 504)
Art. N0102411 (pag. 506)
Art. N0100258
Art. N0100408 (pag. 503)



Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante colore crema

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente. Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio in piano o a parete.

Oval shower box with mixer & push-button shower

Chromed brass shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing. Complete with hot & cold water mixer.
Suitable for flat/wall mounting.

Articolo-Item box- Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Doccia Shower
N0118252		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	2,50	Ral 9010
N0118402		145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00	Ral 9010

1

COMPLETE WITH

Art. N0110462 (pag. 500)
Art. N0195180 (pag. 504)
Art. N0102411 (pag. 506)
Art. N0100258
Art. N0100408 (pag. 503)



Box doccia ovale con miscelatore e doccia a pulsante colore bianco

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento bianco in ASA UV resistente.
Completo di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda.
Montaggio in piano o a parete.

Oval shower box with mixer & push-button shower

Chromed brass shower. Recess-fit white UV-resistant ASA housing.
Complete with hot & cold water mixer.
Suitable for flat/wall mounting.

Articolo-Item box- Bianco-White 9003	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Attacchi Fittings	Tubo in Hose made of	Tubo-Hose mt.	Doccia Shower
N0174402	E	145x72	185x110	3/8" Male	PVC retinato	4,00	Ral 9003

1

COMPLETE WITH

Art. N0105462 (pag. 500)
Art. N0195180 (pag. 504)
Art. N0102411 (pag. 506)
Art. N0100258
Art. N0100408 (pag. 503)



CONTENITORI DOCCIA E ACQUA | SHOWER BOXES & HOSES

Box mixer con rubinetto miscelatore

Rubinetto in ottone cromato con miscelatore in ceramica, vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Mixer case complete with mixer

Chromed brass tap with ceramic mixer.
Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Bianco-White 9003	€/Kit	Articolo-Item VTR 9010	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Miscelatore Mixer	Attacchi Fittings
N0174411		N0170411		Ø70x35	98	N0102411	3/8" Male

1



COMPLETE WITH

Art. N0170063
Art. N0174063
(pag. 504)

Art. N0102411
(pag. 506)

Box con innesto rapido carico acqua

Attacco in ottone cromato con riduttore di pressione, vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Box with quick release water filling

Chromed brass fitting with pressure reducer.
Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item VTR 9010	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Attacchi Fittings
N0133066		Ø70x35	98	3/4" Male

1



COMPLETE WITH

Art. N0170063
Art. N0174063
(pag. 504)

Box con innesto rapido uscita acqua

Attacco in ottone cromato, vano di alloggiamento ad incasso bianco in ASA UV resistente.

Box with quick release water way out

Chromed brass fitting.
Recess-fit white UV-resistant ASA housing.

Articolo-Item Bianco-White 9003	€/Kit	Articolo-Item VTR 9010	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size Ø mm.	Attacchi Fittings
N0174065		N0133065		Ø70x35	98	3/4" Male

1



COMPLETE WITH

Art. N0170063
Art. N0174063
(pag. 504)

Art. N0120060
(pag. 506)

Box mixer con rubinetto miscelatore

Rubinetto in ottone cromato con miscelatore in ceramica, vano di alloggiamento ad incasso in ottone.

Mixer box with mixer

Chromed brass tap with ceramic mixer.
Recess-fit brass housing.

Articolo - Item Aisi 316	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Miscelatore Mixer	Attacchi Fittings	Tubo Hose mm.
N0132200	E	Ø76	105x94	N0102411	3/8" Male	200

1

COMPLETE WITH

Art. N0132077
(pag. 505)

Art. N0102411
(pag. 506)



Box mixer flat con rubinetto miscelatore

Rubinetto in ottone cromato con miscelatore in ceramica, vano di alloggiamento ad incasso in ottone.

Mixer box flat with mixer

Chromed brass tap with ceramic mixer.
Recess-fit brass housing.

Articolo - Item Aisi 316	€/Kit	Incasso Recess mm.	Ingombro esterno Outer size mm.	Miscelatore Mixer	Attacchi Fittings	Tubo Hose mm.
N0138076		Ø76	105x94	N0180062	3/8" Male	200

1 NEW

COMPLETE WITH

Art. N0180062
(pag. 505)

Art. N0102411
(pag. 506)



Rubinetto acqua fredda canna alta

Fabbricato in ottone cromato.

Cold water long tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0100315		DX	3/8" Maschio-Male

1





SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Rubinetto acqua fredda/calda canna alta

Fabbricato in ottone cromato.

Hot/Cold water long tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting
N0100311		2x 3/8" Maschio-Male

1





SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Mixer canna alta

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di 2 tubi N0112035.
Altezza corpo chiuso 41 mm.

Long mixer

Manufactured in chromed brass.
Complete with 2 hoses N0112035.
Closed body height 41 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Mixer in-Mixer made of	Attacco-Fitting
N0114038		DX	Ceramica-Ceramics	2x 1/2" Femmina-Female

1





SUGGESTED ITEM

Art. N0105000
(pag. 524)

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Rubinetto acqua fredda canna bassa

Fabbricato in ottone cromato.

Cold water short tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Box da pz.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0115130			1	DX	3/8" Maschio-Male
N0115130C			10	DX	3/8" Maschio-Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Rubinetto acqua fredda/calda canna bassa

Fabbricato in ottone cromato.

Hot/Cold water short tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Box da pz.	Attacco-Fitting
N0103110			1	2x 3/8" Maschio-Male
N0103110C			10	2x 3/8" Maschio-Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Rubinetto mixer canna bassa

Fabbricato in ottone cromato.mixer in ceramica
Completo di 2 tubi N0112035.
Altezza corpo chiuso 41 mm.

Short mixer tap

Manufactured in chromed brass.mixer in ceramic.
Complete with 2 hoses N0112035.
Closed body height 41 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	BOX da pz.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0118038			1	DX	2x 1/2" Femmina-Female
N0118038S			1	SX	2x 1/2" Femmina-Female
N0118038C			10	DX	2x 1/2" Femmina-Female

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0105000
(pag. 524)

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Rubinetto acqua fredda con canna maggiorata

Fabbricato in ottone cromato.

Cold water tap with increased spout

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/Box	Box da pz.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0100316		1	DX	3/8" Maschio-Male

NEW





SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

canna di Ø maggiorato — barrel with increased Ø

Miscelatore doppio comando acqua fredda/calda con canna maggiorata

Fabbricato in ottone cromato.

Double knob hot/cold water mixer with increased spout

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/Box	Box da pz.	Attacco-Fitting
N0138316		1	2x 3/8" Maschio-Male

NEW





SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

canna di Ø maggiorato — barrel with increased Ø

Miscelatore monocomando acqua calda/fredda con canna maggiorata

Fabbricato in ottone cromato con cartuccia in ceramica. Completo di 2 tubi N0112035.

Single knob hot/cold water mixer with increased spout

Manufactured in chromed brass with ceramic cartridge. Complete with 2 hoses N0112035.

Articolo-Item	€/Box	BOX da pz.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0112316		1	DX	2x 1/2" Femmina-Female

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0105000
(pag. 524)

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)



canna di Ø maggiorato — barrel with increased Ø

Rubinetto acqua fredda canna piatta

Fabbricato in ottone cromato.

Cold water flat tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0119098		DX	3/8" Maschio-Male
N0119098S		SX	3/8" Maschio-Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Rubinetto acqua fredda/calda canna piatta

Fabbricato in ottone cromato.

Hot/Cold water flat tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting
N0119160		2x 3/8" Maschio-Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Rubinetto mixer canna piatta

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di 2 tubi N0112035.
Altezza corpo chiuso 41 mm.

Flat mixer tap

Manufactured in chromed brass.
Complete with 2 hoses N0112035.
Closed body height 41 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia Handle	Mixer in Mixer made of	Attacco Fitting
N0100195		DX	Ceramica-Ceramics	2x 1/2" Femmina-Female

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0105000
(pag. 524)

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Rubinetto nero PVD acqua fredda canna bassa

Fabbricato in ottone verniciato in PVD nero.

Black PVD cold water tap low spout

Made of black PVD coated brass.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Box da pz.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0138096			1	DX	3/8" Maschio-Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Rubinetto abbattibile acqua fredda/ calda canna bassa colore nero PVD

Fabbricato in ottone verniciato in PVD nero.

Collapsible cold/hot water tap, low spout, black PVD colour

Made of black PVD coated brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting
N0138002		2x 3/8" Maschio-Male

1 **NEW**



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

Miscelatore PVD nero canna bassa

Fabbricato in ottone verniciato in PVD nero.
Completo di 2 tubi N0112035.
Altezza corpo chiuso 41 mm.

Black PVD mixer low spout

Made of black PVD coated brass.
Complete with 2 tubes N0112035.
Closed body height 41 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	BOX da pz.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0138041			1	DX	2x 1/2" Femmina-Female

1 **NEW**



COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)

Rubinetto abbattibile acqua fredda canna alta colore nero opaco

Fabbricato in ottone verniciato nero.

Cold water long foldable tap black colour

Made of black painted brass.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0180180		DX	3/8" Maschio-Male

1



SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Rubinetto abbattibile acqua fredda canna piatta colore nero opaco

Cold water flat foldable tap black colour

Fabbricato in ottone verniciato nero.

Made of black painted brass.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Attacco-Fitting
N0138190		DX	3/8" Maschio-Male
N0138191		SX	3/8" Maschio-Male

1

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)



Rubinetto abbattibile acqua fredda/ calda canna piatta colore nero opaco

Hot/Cold water foldable flat tap black colour

Fabbricato in ottone verniciato nero.

Made of black painted brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting
N0138192		2x 3/8" Maschio-Male

1

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)



Mixer abbattibile canna piatta colore nero opaco

Foldable flat mixer black colour

Fabbricato in ottone verniciato nero.
Completo di 2 tubi N0112035.

Made of black painted brass.
Complete with 2 hoses N0112035.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Mixer in-made of	Attacco-Fitting
N0112190		DX	Ceramica-Ceramics	2x 1/2" Femmina-Female

1

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)



Miscelatore monocomando colore nero opaco

Single control mixer black colour

Per lavello canna girevole.
Attacco 1/2" femmina.
Completo di 2 tubi con attacco 1/2" femmina.

Swivelling mixer for sink.
Female connection 1/2".
Complete with 2 hoses with Female connection 1/2".

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.
N0140012		2x 1/2" Femmina-Female	120	200	40

1



MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Rubinetto abbattibile acqua fredda/calda canna profonda

Fabbricato in ottone cromato.

Folding hot/cold water tap

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting
N0113038		2x 3/8" Maschio-Male

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)



Mixer abbattibile canna profonda

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di 2 tubi N0112035.
Altezza corpo chiuso 41 mm.

Folding mixer tap

Manufactured in chromed brass.
Complete with 2 hoses N0112035.
Closed body height 41 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Maniglia-Handle	Mixer in-Mixer made of	Attacco-Fitting
N0115038		DX	Ceramica-Ceramics	2x 1/2" Femmina-Female

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0105000
(pag. 524)

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)



Kit 2 tubi per rubinetti mixer

Composto da 1 tubo acqua fredda e 1 calda. Realizzato in silicone ricoperto.

Hoses kit for mixer

Complete with 1 cold water & 1 hot water hose. Manufactured in covered silicone.

Articolo-Item	€/Kit	Filetto maschio Male thread	Filetto femmina Female thread	Lunghezza Length mm.
N0112035		M10 x 1	1/2"	400

1kit

Kit 2 raccordi portagomma

Ideali per applicazione nei rubinetti TR.EM.

Hose adaptor kit 2 pcs

Suitable for application in TR.EM. taps.

Articolo-Item	€/Kit	Filetto femmina Female thread	Portagomma Hose adaptor Ø mm.	Kit pcs.
N0138150		3/8"	15	2

1kit

Distanziale per mixer

Fabbricato in ottone cromato.

Spacer for mixer

Manufactured in chromed brass.

Articolo-Item	€/pk.	H mm.	Ø esterno-outer mm.
N0105000		5,5	45

1

Rubinetto con doccia estraibile

Fabbricato in ottone cromato. Completo di pomello caldo e freddo.
Tubo doccia da 1,5 mt. Completo di tubi flessibili.

Tap with removable shower

Manufactured in chromed brass. With hot/cold knob.
Shower hose 1,5 mt. Complete with flexible hoses.

Articolo-Item	€/Kit	Sporgenza Protrusion mm.	H mm.	Tubo-Hose mt.	Attacchi caldo/freddo Hot/cold fittings
N0104311		180	150	1,5	2x 3/8" Maschio-Male

1

COMPLETE WITH

Art. N0133462 (pag. 501)

N0138015 1,5 mt (pag. 502)

SUGGESTED ITEM

Art. N0112241 (pag. 506)

Art. N0138150 (pag. 524)





Mixer con doccia estraibile

Fabbricato in ottone cromato. Cartuccia in ceramica.
Tubo doccia da 1,5 mt. Completo di tubi flessibili.

Mixer with removable shower

Manufactured in chromed brass. With ceramic cartridge.
Shower hose 1,5 mt. Complete with flexible hoses.

Articolo-Item	€/Kit	Sporgenza Protrusion mm.	H mm.	Tubo-Hose mt.	Attacchi caldo/freddo Hot/cold fittings
N0115150		180	150	1,5	2x 3/8" Maschio-Male

1

COMPLETE WITH

Art. N0133462 (pag. 501)

N0138015 1,5 mt (pag. 502)

SUGGESTED ITEM

Art. N0112241 (pag. 506)

Art. N0138150 (pag. 524)



Rubinetto con doccia estraibile MULTIPURPOSE

Fabbricato in ottone cromato.
Completo di pomello caldo e freddo.
Tubo doccia da 1,5 mt.
Completo di tubi flessibili.

Tap with removable shower

Manufactured in chromed brass.
With hot/cold knob.
Shower hose 1,5 mt.
Complete with flexible hoses.

Articolo-Item	€/Kit	Sporgenza Protrusion mm.	H mm.	Tubo Hose mt.	Attacchi caldo/freddo Hot/cold fittings
N0138180		180	150	1,5	2x 3/8" Maschio-Male

1 NEW

COMPLETE WITH

Art. N0112033 (pag. 500)

SUGGESTED ITEM

Art. N0112241 (pag. 506)

Art. N0138150 (pag. 524)

Mixer con doccia estraibile MULTIPURPOSE

Fabbricato in ottone cromato.
Cartuccia in ceramica.
Tubo doccia da 1,5 mt.
Completo di tubi flessibili.

Mixer with removable shower

Manufactured in chromed brass.
With ceramic cartridge.
Shower hose 1,5 mt.
Complete with flexible hoses.

Articolo-Item	€/Kit	Sporgenza Protrusion mm.	H mm.	Tubo Hose mt.	Attacchi caldo/freddo Hot/cold fittings
N0138181		180	150	1,5	2x 3/8" Maschio-Male

1 NEW

COMPLETE WITH

Art. N0112033 (pag. 500)

SUGGESTED ITEM

Art. N0112241 (pag. 506)

Art. N0138150 (pag. 524)

AQVA

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Miscelatore a canna in flessibile per lavello cucina

Fabbricato in ottone cromato. Canna in silicone Ø 35 mm. e lunghezza 500 mm. Completo di tubi.

Flexible mixer for kitchen sink

Manufactured in chromed brass. Silicone faucet Ø 35 mm. with length 500 mm. Complete with hoses.

Articolo - Item	€/pc.	Colore canna Faucet colour	Kit tubi-Hoses kit: Filetto femmina Female thread	Kit tubi-Hoses kit: Filetto maschio Male thread
N0112800		Nero-Black	1/2”	M10
N0112790		Grigio-Grey	1/2”	M10

N0112800

N0112790



COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)

Monocomando miscelatore cromato + doccia estraibile cromata

Tubo flessibile in ottone cromato da 1,2 mt. Completo di tubi.

Shower faucet with flexible and mixer

Flexible hose in chromed brass 1,2 mt long. Complete with hoses.

Articolo-Item	€/Kit	Attacco Fitting	Monocomando Lever Ø mm.
N0102251		2x 1/2" Female	40
N0134251		doccia di ricambio attacco 1/2” maschio - shower fitting 1/2” male	

N0102251



N0134251

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)

Art. N0134251
(pag. 526)

Art. N0112034
(pag. 503)

SUGGESTED ITEM

Art. N0112152
Art. N0112252
(pag. 503)

Rubinetti e mixer

Taps & mixers

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	H mm.	Attacco-Fitting
N0100210		Miscelatore-Mixer	210	2x 3/8" Maschio-Male
N0101212		Rubinetto sinistra-Left tap	210	1x 3/8" Maschio-Male
N0102212		Rubinetto destra-Right tap	210	1x 3/8" Maschio-Male

N0100210

N0101212

N0102212

SUGGESTED ITEM

Art. N0138150
(pag. 524)

AQVA

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Miscelatore monocomando quadro

Fabbricato in ottone. Leva zincata.
Valvola 35 mm. in ceramica.
Attacchi in acciaio inox.
Completo di 2 tubi.

Square single control mixer

Brass body and spout. Zinc handle.
35 mm. ceramics valve.
Brass outlet with plastic filter. 40 cm S.S. wire braided hose. S.S. fittings.
Complete with 2 hoses.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.
N0112200		2x 1/2" Femmina-Female	120	200	40

1

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)



Miscelatore monocomando

Per lavello canna girevole.
Attacco 1/2" femmina.
Completo di 2 tubi.

Single control mixer

Swivelling mixer for sink.
Female connection 1/2".
Complete with 2 hoses.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.
N0114201		2x 1/2" Femmina-Female	80	140	40
N0120201		2x 1/2" Femmina-Female	120	200	40

1

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)



Miscelatore monocomando quadro modello alto

Fabbricato in ottone. Leva zincata. Valvola 35 mm.
Attacchi in acciaio inox. Completo di 2 tubi da 35 cm.

Square single control mixer

Brass body and spout. Zinc handle.
35 mm. valve. Stainless steel fittings. Complete with 2 hoses 35 cm.

Articolo-Item	€/pc.	Attacco-Fitting	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N0140290		2 da 1/2" Femmina-FemalexM10	230	105	35	290

1

COMPLETE WITH

Art. N0112035
(pag. 524)



AQVA

LAVELLI | SINKS

Lavello semisferico in vetro trasparente - vetro temperato

Fornito privo di piletta art.Z0801280

Semi-spherical sink in transparent tempered glass

without drain kit.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	kg.
Z0828110		280	110	2,800
Z0835135		350	135	4,600

1

SUGGESTED ITEM

Art.Z0801280 (pag. 530)

Art. N0140290 (pag. 530)

Lavello tondo

In acciaio inox lucidato a specchio. La piletta di scarico non è fornita.

Round sink

Mirror polished stainless steel round sink. without drain kit.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni-Size mm. interno inner	Dimensioni-Size mm. esterno outer	Profondità Depth mm.	Cod. CAN
Z0829000		260	285	180	
Z0830000		300	330	180	LA1417
Z0838150		360	385	180	LA1418

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0803026 (pag. 530)

Art. Z0820090 (pag. 530)

Art. Z0801600 (pag. 520)

Lavello semisferico per bagno

In acciaio inox lucidato a specchio. La piletta di scarico non è fornita.

Semi-spherical sink

Mirror polished stainless steel semi-spherical sink. without drain kit.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm. interno inner	Ø mm. esterno outer	Troppo pieno Overflow	Profondità Depth mm.	Cod. CAN
Z0832026		260	292	NO	125	LA1410
Z0832030		300	335	NO	160	LA1411

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0803026 (pag. 530)

Art. Z0820090 (pag. 530)

Art. Z0801600 (pag. 530)

Lavello rettangolare

In acciaio inox lucidato a spazzola. La piletta di scarico non è fornita. I lavelli rettangolari sono abbinabili.

Rectangular sink

Semi-gloss stainless steel rectangular sink.without drain kit.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni-Size mm. interno inner	Dimensioni-Size mm. esterno con bordo outer w/border	Profondità Depth mm.	Cod. CAN
Z0830238		238x300	260x325	150	LA1400
Z0815300		150x300	175x325	150	LA1404
Z0835320		298x328	325x350	150	LA1402
Z0835260		237x330	355x260	150	LA1401
Z0830330		330x330	350x350	150	LA1403
Z0830380		380x380	400x400	200	-

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0803026 (pag. 530)

Art. Z0820090 (pag. 530)

Art. Z0801600 (pag. 530)

LAVELLI | SINKS

Lavello ovale

In acciaio inox lucidato a specchio. La piletta di scarico non è fornita.

Oval sink

Mirror polished stainless steel oval sink. Without drain kit.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni-Size mm. Interno Inner	Esterno Outer	Profondità Depth mm.	Cod. CAN
Z0824375		240x355	265x385	125	LA1420

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0803026 (pag. 530) | Art. Z0820090 (pag. 530) | Art. Z0801600 (pag. 530)

Lavello doppio

In acciaio inox satinato.

Double sink

Matte stainless steel sink.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni-Size mm. Esterno Outer	Vasche Basins	H mm.
Z0824335		240x355	300x300 + 240x300	155
Z0852320		520x320	330x300 + 150x300	155

1





SUGGESTED ITEM

Art. Z0803026 (pag. 530) | Art. Z0820090 (pag. 530) | Art. Z0801600 (pag. 530)

Lavello ovale

In acciaio inox lucidato a specchio.

Oval sink

Mirror polished stainless steel sink.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensioni-Size mm. Esterno Outer	Profondità Depth mm.
Z0851390		510x390	155

1



SUGGESTED ITEM

Art. Z0803026 (pag. 530) | Art. Z0820090 (pag. 530) | Art. Z0801600 (pag. 530)

LAVELLI | SINKS

Piletta dritta
Sink waste kit

Acciaio inox + plastica con tappo.

Straight replacement drain with 1 1/4" plug.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Thread	Cod. CAN
Z0803026		1" 1/4	LP1610

Piletta sifonata
Sink waste kit

Acciaio inox + plastica con tappo.

Straight replacement drain with 1 1/4" plug.

Articolo-Item	€/pc.	Uscite-Outlet	↕ mm.
Z0839058		1	Ø 39

NEW

Piletta per lavelli
Sink waste kit

Per lavelli con uscite sia da 20mm che da 25mm, grazie al portagomma raccordato.

For sinks with 20mm and 25mm outlets, thanks to the hose connector.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Cod. CAN
Z0820090		90°	LP1800



Piletta in ottone cromato
Chromed brass sink waste kit

Ideale per lavelli in vetro. con chiusura push-pull e filetto 1" 1/4. Si utilizza anche per fissare il lavello sul piano di appoggio.

Replacement "easy click" 1 1/4" straight drain for glass sinks.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	Filetto-Thread	Cod. CAN
Z0801280		90-135	1" 1/4	LP1699

Piletta dritta
Sink waste kit

Acciaio inox + plastica con tappo. Da abbinare portagomma Z0801602-Z0801601.

Straight replacement drain with 1 1/4" plug.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Thread	Cod. CAN
Z0801600		1" 1/4	LP1600

Portagomma girevole
Drain pipe

Smontabile per la pulizia, da abbinare alla piletta dritta Z0801600.

Removable for cleaning, to be combined with the straight waste Z0801600.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	P/ gomma mm.	Filetto Thread	Cod. CAN
Z0801602		90°	25	1" 1/4	LP1602
Z0801601		Dritto-Straight	25	1" 1/4	LP1601

Z0801602

Z0801601

Serbatoi rigidi colore bianco per riserva acqua

Con tappo di ispezione e fori ciechi già filettati per raccordi.
In materiale atossico. 6 predisposizioni per raccordi: 2 ø38, 3 ø15, 1 ø19 mm.

Rigid water tanks

Manufactured in non-toxic material. Complete with inspection plug.
Ready to fit 6 joints: 2 ø38, 3 ø15, 1 ø19 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	AxB	H cm.	sensore consigliato Indicated sensor model
N0120077		77	80x48	20	L3230200-L3280200
N0120084		84	88x48	20	L3230200-L3280200
N0120092		92	80x58	20	L3230200-L3280200
N0120108		112	80x70	20	L3230200-L3280200
N0122077		64	77x38	22	L3230220
N0122088		73	88x38	22	L3230220
N0122110		93	112x38	22	L3230220
N0122123		103	123x38	22	L3230220
N0122133		110	133x38	22	L3230220
N0105026		48	48x40	26	L3230250-L3280250
N0110026		105	88x48	26	L3230250-L3280250
N0108030		80	65x45	28	L3230280
N0128094		94	75x45	28	L3230280
N0128105		112	90x45	28	L3230280
N0128120		120	95x45	28	L3230280
N0128132		132	105x45	28	L3230280
N0128150		150	120x45	28	L3230280
N0135148		148	85x48	35	L3230350-L3280350

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N0131130
(pag. 531)



SUGGESTED ITEM

RACCORDI
(pag. 551)

SENSORI DI LIVELLO
(pag. 360)

Art. D1000042
(pag. 150)

Tappo per serbatoi rigidi

Fabbricato in plastica.

Plug for water tank

Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.
N0131130		Tappo maschio-Male plug	130

1

Raccordi per serbatoi rigidi

Fabbricati in nylon.

Connections for water tanks

Manufactured in nylon.

Articolo-Item	€/pc.	mod.	Portagomma Hose adaptor mm.	Filetto Thread "	Tipo Type
N0135014		Dritto	35	1"1/4	Carico-Inlet
N0112012		Dritto	12	1/2"	Scarico-Outlet
N0112038		90	12	3/8"	Sfiato-Air hole
N0135038		90	35	1"1/4	Carico-Inlet
N0112090		90	12	1/2"	Sfiato-Air hole
N0138014		Dritto	38	1"1/4	Dritto-Straight
N0138038		90	38	1"1/4	90°

1

N0135014 N0138014 | N0112012 | N0112038 | N0135038 N0138038 | N0112090

Raccordi per serbatoi

Flessibile tipo Plastimo.

Plug for water tank

Plastimo-type flexible.

Articolo-Item	€/pc.	
N0112138		1 raccordo a 90° Ø38mm e 1 raccordo a 90° Ø12mm 1 90° fitting Ø38mm and 1 90° fitting Ø12mm

1 NEW

SERBATOI ACQUE CHIARE | TANKS FOR FRESH WATER

Kit serbatoio + Autoclave

Serbatoio in polietilene alimentare già assemblato con autoclave P1612030.
Consigliato per una terza utenza. Completo di tubo acqua 20 cm.

Tank + fresh water pump kit

Polyethylene tank with fresh water pump P1612030.
Recommended for 1/3 taps. Complete with water pipe 20 cm.

Articolo-Item	€/Kit	A cm.	B cm.	H cm.	Lt.	Raccordo entrata Connection inlet	Sensore consigliato Recommended sensor	Sfiato Venting
N0174048		47	39	26,50	48	1" 1/2	L3230250-L3280250	3/4"



COMPLETE WITH

Art. P1612030 (pag. 534) | Art. N0112038 (pag. 531) | Art. N0112012 (pag. 531) | Art. N1812118 (pag. 575)

SUGGESTED ITEM

RACCORDI (pag. 531) | L3230250-L3280250 (pag. 360) | Art. D1000042 (pag. 150)

Serbatoi rettangolari per acqua potabile

Fabbricati in PVC elettrosaldato atossico. Completi di bocchettoni per entrata e uscita acqua. Provvisti di 1 portagomma ø 16 e 1 da ø 37 mm.

Fresh water tanks

Manufactured in non-toxic electrowelded PVC. Complete with water inlet & outlet joints. With 1 hose adapter ø 16 & 1 hose adapters ø 37 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	mm.
N0105074		55	74x60
N0107074		75	74x76

AUTOCLAVI, POMPE DI SENTINA A GIRANTE | WATER PUMPS, BILGE PUMPS

Pompa di sentina a girante

Prevalenza mt. 3. Corpo pompa in bronzo. Girante in neoprene.

Self-priming bilge pump

Head 3 mt. Bronze pump housing. Neoprene impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Amp	Autoad. mt.	Uscita Out Ø	kg.
P1612023		12	30	8	2,5	1/2 gas	2,600





Pompa elettrica a girante

A girante autoadescante. Corpo in bronzo e viteria inox. Girante in neoprene.

Self-priming electrical pump

Bronze pump housing. Stainless steel screws. Neoprene impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow Volts	Portata-Flow Lt./min.	Amp	Prev. mt.	mm.	Portagomma Hose adaptor
P1612035		12	25	8	4	169x120x97H	1/2 Male 3/4 Female

Elettropompa a membrana autoadescante

Indicata per acqua. Costruita in materiale resistente all'usura ed agli urti. Entrata uscita ¾". Certificata CE secondo la norma EN 28846 - ISO 8846 Marine.

Membrane self-priming electrical pump

Inlet-Outlet ¾".
Suitable for water.
CE marked according to Rule EN 28846 - ISO 8846 Marine.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Portata-Flow Lt./H	Amp/H
P0212120		12	18	1200	7

12V

Autoclave

Autoaspirante a basso consumo energetico, può servire contemporaneamente 2 rubinetti. Protezione interna contro i sovraccarichi, può girare a secco senza danni. Dotata di pressostato.

Self-priming fresh water pump

Low consumption self-priming pump.
It can serve 2 taps at the same time and run dry without any damage. Inner protection system against incoming overpressure. Complete with pressure switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Amp	PSI	Uscita-Out Ø mm.	kg.
P1612220		12	3,8	1,8	40	9,5	0,600

1 FLOJET CE





Autoclave TRIPLEX 3 valvole

Con bypass, garantisce un flusso uniforme e silenzioso eliminando i serbatoi di accumulo. Supporti in gomma morbida per minimizzare rumorosità e vibrazioni. Autoadescante fino a mt. 3, può funzionare a secco senza subire danni. Conforme ISO 8846 MARINE (ignition protection). Dotata di pressostato.

3-diaphragm self-priming fresh water pump

Quiet operation, pulsation-dampening bypass. Soft rubber supports to prevent vibrations. Self-priming up to 3 mt. It can run dry without damage. In compliance with ISO 8846 MARINE (ignition protection).
Complete with pressure switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Amp max	PSI	Uscita-Out Ø mm.	kg.
P1644050		12	11	5,2	25	13	1,800

1 FLOJET CE





Autoclave a basso consumo

Pressostato automatico. Può servire 2 utenze. Protezione termica contro i sovraccarichi. Può girare a secco senza rovinarsi.

Low consumption water pump

Automatic pressure switch. Can serve 2 consumers. Thermal protection against overloads. Can run dry without damage.

Articolo-Item	€/pc.	Pressostato-Pressure switch Versione-Version	Tarato a-Adjustment	Portata-Flow Lt./min.	Cosumo-Consumption A	Portagomma Hose connector Ø mm.	kg.
P1638170		Automatic	2,8/40 PSI	3,8	2	10	1,00

1 CE





Autoclave autoaspirante a 4 valvole

Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata. Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. Il sistema a 4 valvole evita le caratteristiche pulsazioni delle altre autoclavi, a rubinetto semiaperto. Complete di 4 raccordi, 2 da 1/2" filettati + 2 da 14mm con portagomma da 1/2",e di filtro di aspirazione. Sia i raccordi che il filtro si innestano a scatto. Pressostato automatico.

Self-priming water pump with 4 valves

Can run dry without damage. Vibration-free, very quiet. Internal bypass to protect the pump from excessive inlet pressure. Permanent magnet motor with self-lubricating shaft. The 4-valve system avoids the characteristic pulsations of other autoclaves, when the tap is half-open. Complete with four fittings, two 1/2" threaded + two 14 mm with 1/2" hose nozzles, and a suction filter. Both the fittings and the filter snap into place. Automatic pressure switch.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Cosumo-Consumption A	Pressione esercizio Operating pressure bar	kg.
P1612125		12	12,5	4	2,45	2,00
P1612170		12	17	6	2,80	2,20

1 CE

P1612125

P1612170









Autoclave a basso consumo

Può servire 2 utenze. Protezione termica contro i sovraccarichi.
In grado di girare a secco senza rovinarsi.

Low-consumption fresh water pump

It can feed 2 taps at the same time. Wquipped with circuit breaker against overloads.
It can run dry without any damage.

Articolo-Item	€/pc.	Pressostato Pressure switch Versione-Version	Pressostato-Pressure switch Calibrato a-Calibrated at	Portata-Flow Lt./min.	Consumo Current draw A	Portagomma Hose adaptor Ø mm.	Ricambi pressostato Pressure switch spares
P1638022		Automatic	2,45 BAR	3,8	2	10	P1620040

1 CE SEAFLO



COMPLETE WITH

Art. P1620040
(pag. 535)

Autoclave autoaspirante a 4 valvole

Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata. Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. Il sistema a 4 valvole evita le caratteristiche pulsazioni delle altre autoclavi, a rubinetto semiaperto. Complete di 4 raccordi, 2 da 1/2" filettati + 2 da 14mm con portagomma da 1/2" e di filtro di aspirazione. I raccordi e il filtro si innestano a scatto.

4-diaphragm self-priming fresh water pump

It can run dry without damage, no vibrations, very quiet. Fitted with internal bypass for inlet pressure control. Permanent magnet motor with self-lubricating shaft. The 4-diaphragm system prevents the pulsations that usually occur in the other fresh water pumps with a semi-open tap. 4 plug-in fittings (2 x 1/2" threads and 2 x 14-mm with 1/2" hose adaptors) and a plug-in inlet strainer.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Consumo Current draw A	Pressione esercizio Operating pressure Bar	Ricambi pressostato Pressure switch spares
P1612030		12	12,5	4	2,00	P1620035
P1612040		12	17	15	2,80	P1620040
P1624044		24	17	6	2,80	P1620040

1 CE SEAFLO



COMPLETE WITH

PRESSOSTATO
PRESSURE SWITCH
(pag. 535)

Autoclave autoaspirante a 4 valvole

Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata. Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. 2 uscite filettate da 1/2"-14 MNPT.

4-diaphragm self-priming fresh water pump

It can run dry without damage, no vibrations, very quiet. Fitted with internal bypass for inlet pressure control. Permanent magnet motor with self-lubricating shaft. 2 x 1/2" threads.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Consumo Current draw A	Pressione esercizio Operating pressure Bar	PSI
P1612011		12	11,5	7	3,80	55

1 CE SEAFLO



Autoclave nuova generazione

Può servire due utenze. Protezione contro i sovraccarichi. Può girare a secco senza rovinarsi. Waterproof IP54. Autoaspirante fino a 1,5 m. Sistema by-pass che riduce le pulsazioni.

New generation self-priming fresh water pump

It can serve two users. Overload protection. It can run dry without getting damaged. Waterproof IP54. Self-priming up to 1.5 m. By-pass system that reduces pulsations.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Pressione di esercizio Operating pressure	Portata-Flow Lt./min.	Consumo Current draw A	Portagomma a scatto Hose adaptor Ø mm.
P1612165		12	2,8 BAR	5,6	4,5	10

1 CE SEAFLO NEW





Autoclave autoaspirante modello lungo a 4 valvole

Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata. Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. Il sistema a 4 valvole evita le caratteristiche pulsazioni delle altre autoclavi, a rubinetto semiaperto. Complete di 4 raccordi, 2 da 1/2" filettati + 2 da 14mm con portagomma da 1/2" e di filtro di aspirazione. I raccordi e il filtro si innestano a scatto.

Self-priming autoclave long model with 4 valves

It can run dry without damage, no vibrations, very quiet. Fitted with internal bypass for inlet pressure control. Permanent magnet motor with self-lubricating shaft. The 4-diaphragm system prevents the pulsations that usually occur in the other fresh water pumps with a semi-open tap. 4 plug-in fittings (2 x 1/2" threads and 2 x 14-mm with 1/2" hose adaptors) and a plug-in inlet strainer.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Portata-Flow Lt./min.	Consumo Current draw A	Pressione esercizio Operating pressure Bar	Ricambi pressostato Pressure switch spares
P1612017		SFDP1-045-040-41	12	17	15	2,80	P1620040
P1624017		SFDP2-045-040-41	24	17	6	2,80	P1620040

1 CE SEAFLO NEW





COMPLETE WITH

PRESSOSTATO
PRESSURE SWITCH
(pag. 535)

Pressostato per autoclavi — Pressure switch for water pumps

Articolo-Item	€/pc.	PSI	Amp/H	kg.
P1620035		17	20	0,100
P1620040		40	20	0,100

1 SEAFLO

POMPE DI SENTINE ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS

Pompe di sentina automatica a basso profilo

Progettata per spazi di sentina stretti e difficili, questa pompa a basso profilo è dotata di un corpo e un'uscita rotabili a 360° per un'installazione semplice e flessibile. Garantisce prestazioni efficienti con un consumo energetico estremamente ridotto. Il filtro a scatto con rotazione a 360° consente una rapida rimozione, pulizia facile e un funzionamento che lascia la sentina quasi asciutta. Valvola di non ritorno integrata per prevenire il riflusso. Conforme agli standard CE, RoHS, ISO 8846 e ISO 8849.

Low-profile automatic bilge pumps

Designed for tight and awkward bilge spaces, this low-profile pump features a 360° rotatable outlet and body for effortless installation. Engineered for efficient performance with ultra-low power consumption, it includes a unique snap-fit strainer that rotates 360° for quick removal, easy cleaning, and near-dry bilge operation. A built-in check valve prevents backflow, ensuring reliable function.
Compliant with CE, RoHS, ISO 8846, and ISO 8849 standards.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp	Portata-Flow GpH	Modalità di funzionamento Mode of operation	Bocca-Outlet Ø mm.	kg.
P1612032		SFBP1-G800-14A	12	3,2	800	Sensore automatico del livello dell'acqua Automatic water level sensor	19	0,560
P1612042		SFBP1-G1100-14A	12	4,2	1100		25	0,560
P1624030		SFBP2-G1100-14A	24	3,0	1100		29	0,560

1 CE SEAFLO NEW



Pompe di sentina ad immersione

Certificate CE in ottemperanza alla direttiva ISO 8846/8849.
Supercompatta, completa di valvola di non ritorno Back low per evitare il ritorno dell'acqua.
Portagomma ruotabile a 360° ed amovibile.

Bilge pumps

CE certified in compliance with ISO 8846/8849 directive.
Supercompact, complete with Back low non-return valve to prevent water from returning. 360° rotatable and removable hose holder.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp	Portata-Flow l/min	Portata-Flow GpH	Altezza geodetica Delivery height mt.	Wire lead mt.	Bocca-Outlet Ø mm.	kg.
P1612006		SFBP1-G600-13A	12	2,5	38	600	2,5	1	19/29	0,400
P1611012		SFBP1-G1100-13A	12	4,0	70	1100	4,0	1	25/29	0,400
P1624011		SFBP2-G1100-13A	24	2,5	70	1100	4,0	1	25/29	0,400

1 CE SEAFLO NEW





Pompe di sentina ad immersione automatica

Certificate CE in ottemperanza alla direttiva ISO 8846/8849.
Compatta, con sensore automatico Electronic timer sensing per testare la presenza di acqua ogni 2,5 minuti per 0,5 secondi.
Portagomma ruotabile a 360° ed amovibile.
Completa di valvola di non ritorno Back flow per evitare il ritorno dell'acqua.

Automatic bilge pumps

CE certified in compliance with ISO 8846/8849 directive.
Compact, with automatic sensor Electronic timer sensing to test for the presence of water every 2.5 minutes for 0.5 seconds.
360° rotatable and removable hose holder.
Complete with Back flow non-return valve to prevent water from returning.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp	Portata-Flow l/min	Portata-Flow GpH	Altezza geodetica Delivery height mt.	Wire lead mt.	Bocca - Outlet Ø mm.	kg.
P1612306		SFBP1-G600-13B	12	2,5	38	600	2,5	1	19/29	0,520
P1612308		SFBP1-G800-13B	12	3,5	51	800	3,0	1	19/29	0,520
P1612311		SFBP1-G1100-13B	12	4,0	70	1100	4,0	1	25/29	0,520
P1624311		SFBP2-G1100-13B	24	2,5	70	1100	4,0	1	25/29	0,600

1 CE SEAFLO NEW



Pompe ad immersione

Equipaggiate con un sensore elettronico REED incorporato che garantisce un funzionamento completamente automatico. La base a sgancio rapido ne facilita la pulizia. Funzionamento automatico o manuale con 3 cavi di collegamento.

Bilge pumps

Equipped with a built-in REED electronic sensor that enables a fully automatic running of the pump. Quick release base for easy cleaning operation. Manual or automatic running by 3 connection cables.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp	Portata-Flow Lt./h	Prev. mt.	mm.	Tubo-Hose Ø mm.
P0212605		12	1,6	1890	2,5	136x82x110H	20
P0212615		12	9	5676	4	191x108x150H	30

1 TMC 12V CE





Pompe ad immersione automatica

Modello compatto, con sensore di livello elettronico integrato. Corpo in ABS. Albero in acciaio inox. Consumi elettrici ridotti. Rimozione a scatto della pompa dalla base.

Automatic bilge pumps

Very compact, with integrated electronic level sensor. ABS body. Stainless steel shaft. Reduced electricity consumption. Removable from base with snap coupling.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp	Portata-Flow GpH	Altezza geodetica Delivery height mt.	Wire lead mt.	Bocca - Outlet Ø mm.	kg.
P0212606		12	2,5	600	2,5	1	19	0,520
P0212756		12	3,0	750	3,0	1	19	0,520
P0224756		24	1,6	750	3,0	1	19	0,520
P0212110		12	3,0	1100	4,0	1	29	0,600

1 CE MODIFIED





POMPE DI SENTINE ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS

Pompa di sentina automatica 500GPH / Automatic bilge pump 500GPH

12V. Altezza geodetica 4 mt. / 12V. Geodetic height 4 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612105		3	20

12V CE



Pompa di sentina automatica 750GPH / Automatic bilge pump 750GPH

12V. Altezza geodetica 4 mt. / 12V. Geodetic height 4 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612106		5	20

12V CE



Pompa di sentina automatica 1500GPH / Automatic bilge pump 1500GPH

12V. Altezza geodetica 4 mt. / 12V. Geodetic height 4 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	Lt./H	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612150		9	5000	29,5

12V CE



Pompa di sentina automatica 2000GPH / Automatic bilge pump 2000GPH

12V. Altezza geodetica 4 mt. / 12V. Geodetic height 4 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	Lt./H	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612200		15	7000	29,5

12V CE



Pompa ad immersione automatica / Automatic submersible pump

Portata 2200 lt./h. a livello
Fabbricata in Abs antiurto. Provvista di basetta a scatto per l'eventuale ispezione o pulizia. La pompa si collega con interruttore a 3 poli. Entra in funzionamento ogni 15 minuti. Se non trova acqua gira 2 secondi e si ferma, se trova acqua gira sino allo svuotamento della sentina.

Output 2200 lt./h open flow
Electric bilge pump. Manufactured in shockproof Abs. Completely submersible, impervious to detergents, fuel.
Low amperage draw: 4 A.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	H mm.	Outlet Ø mm.
P0212126		12	4	126,5	19

12V CE MODIFIED



Pompa ad immersione «Tipo Attwood» 450GPH / Submersible pump «Attwood» 450GPH

Basetta a scatto per facilitare la pulizia. Altezza geodetica 2,00 mt.
With latch base for easy control and cleaning. Geodetic height 2,00 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Uscita-Outlet Ø mm.
P0210101		12	1,5	19

12V CE MODIFIED



Pompa ad immersione «Tipo Attwood» 900GPH / Submersible pump «Attwood» 900GPH

Basetta a scatto per facilitare la pulizia. Altezza geodetica 3,50 mt.
With latch base for easy control and cleaning. Geodetic height 3,50 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Uscita-Outlet Ø mm.
P0210301		12	3,5	29

12V CE MODIFIED



Pompa ad immersione STORM 300 / Submersible pump STORM 300

Dimensioni: Ø66x97,5H.
Portata 1200 Lt./H.
Gira a secco. CE DIR 89/336.
RINA EN28846/28849.

Size: Ø66x97,5H.
Flow rate 1200 Lt./H.
Dry run. CE DIR 89/336.
RINA EN28846/28849.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Prev. Uscita-Outlet mt.	Ø mm.
P0200098		12	1,4	1,5	19

12V CE

Pompa ad immersione STORM 400 / Submersible pump STORM 400

Dimensioni: Ø82x135H.
Portata 1500 Lt./H.
Gira a secco. CE DIR 89/336.
RINA EN28846/28849.

Size: Ø82x135H.
Flow rate 1500 Lt./H.
Dry run. CE DIR 89/336.
RINA EN28846/28849.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Prev. Uscita-Outlet mt.	Ø mm.
P0200080		12	5,5	4,5	19

TMC 12V CE

Pompa ad immersione 500 GPH / Submersible pump 500 GPH

Dimensioni: Ø88x135H.
Portata 2500 Lt./H.
Gira a secco. CE DIR 89/336.
RINA leg. 94/25
EN28846/28849.

Size: Ø88x135H.
Flow rate 2500 Lt./H.
Dry run. CE DIR 89/336.
RINA leg. 94/25
EN28846/28849.

Articolo Item	€/pc.	Volts	Amp.	Prev. Uscita-Outlet mt.	Ø mm.
P0200120		12	5,5	4,5	19

12V CE MODIFIED

Pompa di sentina 1100GPH / Bilge pump 1100GPH

12V. Altezza geodetica 4 mt. / 12V. Geodetic height 4 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612107		5	29,5

12V CE



Pompa ad immersione STORM 1400 / Submersible pump STORM 1400

Dimensioni: Ø121x165H.
Portata 5700 Lt./H.
Gira a secco. CE DIR 89/336.
RINA leg. 94/25
EN28846/28849.

Size: Ø121x165H.
Flow rate 5700 Lt./H.
Dry run. CE DIR 89/336.
RINA leg. 94/25
EN28846/28849.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Prev. Uscita-Outlet mt.	Ø mm.
P0200170		12	7	3	29
P0224170		24	13	3	29

TMC CE



Pompa di sentina 1500GPH / Bilge pump 1500GPH

12V. Altezza geodetica 4 mt. / 12V. Geodetic height 4 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Amp.	Lt./H	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612207		8	5550	29

12V CE



Pompa di sentina 2000GPH / Bilge pump 2000GPH

Altezza geodetica 8 mt. / Geodetic height 8 mt.

Articolo Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612208		12	8	7500	29
P1624208		24	6	7500	29

CE



Pompa ad immersione 2500GPH / Submersible pump 2500GPH

Dimensioni: Ø132x195H.
Portata 9000 Lt./H.
Gira a secco. CE DIR 89/336.
RINA leg. 94/25
EN28846/28849.

Size: Ø132x195H.
Flow rate 9000 Lt./H.
Dry run. CE DIR 89/336.
RINA leg. 94/25
EN28846/28849.

Articolo Item	€/pc.	Volts	Amp.	Prev. Uscita-Outlet mt.	Ø mm.
P0200235		12	10	4	32
P0224235		24	5	4	32

CE MODIFIED

Pompa di sentina 3700GPH / Bilge pump 3700GPH

Altezza geodetica 8 mt. / Geodetic height 8 mt.

Articolo Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Uscita-Outlet Ø mm.
P1612309		12	11	14000	39,5

12V CE



POMPE DI SENTINE ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS

Pompa ad immersione a basso voltaggio

Questa pompa completamente sommergibile eroga acqua in modo silenzioso fino a 5,5 metri di altezza, rendendola ideale per sistemi di pozzetto con batteria di riserva. Dotata di un'uscita da ½" e funzionamento fluido senza vibrazioni, è progettata per un utilizzo affidabile sotto coperta. Include cavi da 18 AWG, lunghi 1 metro, per un collegamento elettrico semplice. Progettata per offrire prestazioni efficienti e silenziose anche nelle condizioni marine più impegnative.

Pompa:

Capacità di adescamento: Aspirazione

Potenza: Assorbimento massimo 2,8 ampere

Motore:

Tipo: Compatto, efficiente e di lunga durata

Limiti di temperatura: Max 43°C (110°F)

Ciclo di lavoro: Intermittente (30 minuti)

Low Voltage Submersible Pump

This fully submersible pump quietly delivers water up to 18 feet vertically, making it ideal for backup battery sump systems. Featuring a ½" outlet and smooth, vibration-free operation, it's built for dependable use below deck. Includes 18 AWG leads, 1 meter in length, for easy electrical connection.

Designed for efficient, silent performance in demanding marine conditions.

Pump:

Priming capabilitied: Flooded suction

Power: 2.8 amps max current draw

Motor:

Type: Compact, efficient, long life motor

Temperature Limits: 110°F (43°C) max.

Duty Cycle: Intermittent (30 minutes)

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp	Flow rate	Bar	Bocca-Outlet Ø mm.	kg.
P1612012		SFSP1-L012-01	12	2,0	12 LPM	0,6bar	12	0,180
P1612016		SFSP1-L016-01	12	4,5	16 LPM	0,6bar	12	

1 CE SEAFLO NEW

Pompa ad immersione a basso voltaggio

Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni. Completamente sommergibile. Con ventilazione automatica. Adatto per brevi periodi a secco. Dimensioni e peso ridotti. Facile da pulire. Certificazione alimentare LFGB.

Low Voltage Submersible Pump

Quiet and vibration less operation. Completely submersible. With automatic ventilation. Suitable for short dry runs. Small size and light weight. Easy to clean. LFGB food grade certificartion.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp	Flow rate	Bar	Features	kg.
P1612112		SFSP1-L012-02	12	5,5	12 LPM	0,8 bar	ventilation	-
P1612115		SFSP1-L015-02	12	6,0	15 LPM	1,0 bar	ventilation	-

1 CE SEAFLO NEW



Pompa in linea / In-line pump

Non autoadescante. / Not self-priming.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Prev. mt.	Inlet-Outlet Ø mm.	mm.
P1612303		12	3	1060	7	14	138xØ43



Pompa ad immersione / Submersible bilge pump

Di ridotte dimensioni, può facilmente entrare in canestri e serbatoi. / Small in size, it can easily fit into jerrycans and tanks.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Prev. mt.	Uscita-Outlet Ø mm.	mm.
P0208035		12	2,0	380	4	10	103,5xØ40



Pompa ad immersione / Submersible bilge pump

Di ridotte dimensioni, può facilmente entrare in canestri e serbatoi. / Small in size, it can easily fit into jerrycans and tanks.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp.	Lt./H	Prev. mt.	Uscita-Outlet Ø mm.	mm.
P0212052		12	2,5	510	4	10	105xØ40



Pompa ad immersione / Submersible bilge pump

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Lt./min.	mm.	kg.
P0212015		12	15	120xØ40	0,170

Pompa ad immersione / Submersible bilge pump

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Lt./min.	mm.	kg.
P0212010		12	10	105xØ35	0,140

Pompa di sentina / Bilge pump

Fabbricata in ABS. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	H mm.	Uscita-Outlet Ø mm.	kg.
P0212031		12	100	20	0,210

POMPE DI SENTINE ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS

Pompa ad immersione / Bilge pump

Fabbricata in Abs antiurto. H 109 mm.
Consumo di energia 2 A/ora.
Provvista di basetta a scatto per l'eventuale ispezione o pulizia.
Altezza geodetica 3,50 mt.

Made of shockproof Abs.
Low amperage draw: 2 A/h.
With latch base for easy control and cleaning.
Geodetic height 3,50 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata Flow rate GPH	Lt./H	Bocca Opening Ø mm.	kg.
P1600035		12	360	1360	19	0,320

1 12V CE



Pompa ad immersione / Bilge pump

Fabbricata in Abs antiurto. H 109 mm.
Consumo di energia 2,5 A/ora.
Provvista di basetta a scatto per l'eventuale ispezione o pulizia.
Altezza geodetica 3,80 mt.

Made of shockproof Abs.
Low amperage draw: 2,5 A/h.
With latch base for easy control and cleaning.
Geodetic height 3,80 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata Flow rate GPH	Lt./H	Bocca Opening Ø mm.	kg.
P1600055		12	550	2080	19	0,320

1 12V CE



Pompa ad immersione / Bilge pump

Fabbricata in Abs antiurto. H 109 mm.
Consumo di energia 2 A/ora.
Provvista di basetta a scatto per l'eventuale ispezione o pulizia.
Altezza geodetica 4,00 mt.

Made of shockproof Abs.
Low amperage draw: 2 A/h.
With latch base for easy control and cleaning.
Geodetic height 4,00 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata Flow rate GPH	Lt./H	Bocca Opening Ø mm.	kg.
P1600750		12	750	2835	19	0,320

1 12V CE



Pompa ad immersione / Bilge pump

Fabbricata in Abs antiurto. H 109 mm.
Consumo di energia 2 A/ora 12V. 1,5 A/ora 24V.
Provvista di basetta a scatto per l'eventuale ispezione o pulizia.
Altezza geodetica 4,00 mt.

Made of shockproof Abs.
Low amperage draw: 2 A/h. 12V. 1,5A/h. 24V.
With latch base for easy control and cleaning.
Geodetic height 4,00 mt.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata Flow rate GPH	Lt./H	Bocca Opening Ø mm.	kg.
P1600110		12	1100	4160	29	0,440

1 12V CE



Elettro pompa di sentina Sahara MK2 con interruttore automatico incorporato / Electric bilge pump Sahara MK2 with built-in automatic switch

Elettropompe di sentina ad immersione «Attwood Sahara MK2» con interruttore automatico a galleggiante incorporato per azionamento in automatico o manuale. Funzionamento 12V.

Immersion bilge pumps "Sahara MK2" with built-in float switch for automatic or manual operation. 12V operation.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Volts	Amp	Lt al 1'	Portagomma mm.	mm.
P1605050		S500	12	3	25	20	154x88x103H
P1612039		S800	12	4	39	20	154x88x103H
P1612069		S1200	12	5	69	30	154x88x103H
P1624069		S1200	24	2	69	30	154x88x103H

1 attwood 12-24V CE NEW

Elettro pompa di sentina Sahara MK1 con interruttore automatico incorporato / Electric bilge pump Sahara MK1 with built-in automatic switch

Elettropompe di sentina ad immersione «Attwood Sahara MK1» con interruttore automatico a galleggiante incorporato per azionamento in automatico o manuale. Funzionamento 12V.

Immersion bilge pumps "Sahara MK1" with built-in float switch for automatic or manual operation. 12V operation.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	A/h	Prev. max mt.	Portata Flow rate 1 mt. lt./h	Bocca Opening Ø mm.	mm.
P1611110		S1100	4	3,70	980	29	140x90x100H

1 attwood 12V CE

Interruttore galleggiante per pompe elettriche / Floating switch for electric pumps

Fabbricato in ABS. / Manufactured in ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Per pompa-For pump max Amp.	kg.
P0212000		12-24	10	0,200

Interruttore per pompe elettriche / Floating switch for electric pumps

Fabbricato in ABS. ISO 8846 Marine. / Manufactured in ABS. ISO 8846 Marine.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Per pompa-For pump max Amp.	kg.
P0215106		12	15	

Interruttore automatico per pompe di sentina

Portata 20A. Carcassa in tecnopolimero. Removibile per la pulizia.

Automatic switch for bilge pumps

Capacity 20A. Body manufactured in Technopolymer. Can be removed for cleaning.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata max Max current draw 12V	Portata max Max current draw 24V	Activation level mm.	Deactivation level mm.
P0206620		12-24	20	10	51	19



Interruttore automatico per pompe di sentina

Portata 20A. Carcassa in tecnopolimero. Removibile per la pulizia.

Automatic switch for bilge pumps

Capacity 20A. Body manufactured in Technopolymer. Can be removed for cleaning.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Portata max Ah-Max current draw Ah 12V	Portata max Ah-Max current draw Ah 24V	cavo mt. / wire lead mt.	Activation level mm.	Deactivation level mm.
P0212020		12-24	20	10	1	51	19

NEW



Pannello

Pannello per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata.
Interruttore basculante con spia luminosa AUTOMATICO-OFF-MANUALE stagno con ritorno automatico nella posizione manuale.

Panel for bilge pump

Panel for electric bilge pumps in anodised light alloy. Switch tilting with LED AUTOMATIC-OFF-MANUAL light with automatic return to manual position.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	mm.
P0200299		12	90x50

Pannello di comando a 12V. per pompe di sentina

Provvisto di interruttore per utilizzo manuale ed automatico, con led e porta fusibile.

Bilge pump control panel 12V.

Provided with Leds toggle switch automatic and manual.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	mm.	kg.
P0288050		12	88x50	0,060

Pannello di comando per pompe di sentina a 12V.

(provvista di fusibili intercambiabili 5A.-10A.-15A.-20A.-25A.-30A.).
Interasse fori 109 x 70 mm.

Bilge pump control panel 12V.

Fuses holder with assorted fuses 5A-10A-15A-20A.-25A-30A.
Center holes 109 x 70 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	mm.	kg.
P0284125		12	125x84x46H	0,460

Pannello interruttori a 3 vie

Indicatore LED quando l'interruttore è acceso. Controlla qualsiasi pompa dotata di interruttore a galleggiante. Prevenzione dell'impatto di correnti elevate intermittenti. La levetta ha tre posizioni (automatica, spenta o manuale).

3-way switch panel

LED indicator when switch is on control any pump equipped with a float switch. Prevent impact of intermittent high current.
Toggle has three positions (automatic, off, or manual).

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp	mm.	kg.
P0215002		12-24	15A	75x63	



SERBATOI AD ESPANSIONE | TANKS FOR FRESH WATER

Serbatoio di espansione

Ideale per acqua potabile, per pompe autoclavi e sistemi pressurizzati.
Fabbricato in plastica.
Capacità 1 lt.

Tank for fresh water

Suitable for fresh water. For bilge pumps and pressurized systems.
Manufactured in plastic.
Capacity 1 lt.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	kg.
N0101024		240	0,360

1

Serbatoio ad espansione

Pressurized accumulator tank

Articolo-Item	€/pc.	Volume Interno Internal Volume	Pressione pre-carica Pre-charge Pressure	Pressione massima Max Operating Pressure	Valvola aria Air Fill Valve	Ø Entrata/Uscita Inlet/Outlet	mm.	kg.
N0101205		0,75 L	10PSI/0,7BAR	125PSI/8,6BAR	standard automotive style tire valve	1/2" MNPT	205 x 116 (8,1"x4,6")	0,360

1 MODIFIED





VASCA DI SCARICO DOCCETTE | DRAINING TANK FOR SHOWERS

Vasca di scarico per doccette completa di pompa

Uscita Ø 19 mm.

Draining tank for showers complete with pump

Outlet Ø 3/4"

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Amp	Portata-Flow GpH	Portata-Flow Lt./min.	Altezza geodetica Delivery height mt.	Completo di pompa	Cavo-Cable mt.	Entrata-Inlet Ø mm.	kg.
N0112600		12	2,5	600	40	2,5	P0212606	1	19/25/29/38	1,170
N0111701		12	3	750	48	3	P0212756	1	19/25/29/38	1,170

1 CE MODIFIED

COMPLETE WITH

Art. Pompa-Pump
(pag. 537)





FILTRI DOCCE E POMPE | FILTERS

Filtri per docce e pompe di sentina

Da montare sulla tubazione.

Filter for shower or bilge pumps

Pipe installation.

Articolo-Item	€/pc.	Portagomma Hose adaptor	mm.	kg.
N0118521		¾" Ø 19,5 mm.	Ø60x90H	0,080
N0118523		½" Ø 12,7 mm.	Ø60x90H	0,080

1

Filtro pompa

Filtro acqua di mare per il filtraggio di impurità e particelle tramite retina, al fine di rimuovere alghe e batteri nel sistema dei tubi per proteggere l'intero apparato e far sì che l'equipaggiamento di bordo lavori correttamente.

Bilge pump filter

Directly filters water suspended solids, particles and other impurities with a filter net, to reduce dirt, bacteria algae, rust, etc. in a pipe system, to protect the pipe system and equipment.

Articolo-Item	€/pc.	Ø Raccordo uscita Output ø mm.	Ø Tubo suggerito Recommended hose size mm.	Portata suggerita Recommended input
		D1: 25,4 (1")	25	91L/min. 24 GMP US
N0101191		D2: 31,8 (1-1/4")	32	143L/min. 37,8 GMP US
		D3: 38,1 (1-1/2")	38	200L/min. 52,9 GMP US
		D1: 12,7 (1/2")	13	23L/min. 6 GMP US
N0100151		D2: 15,9 (5/8")	16	35L/min. 9 GMP US
		D3: 19,1 (3/4")	19	51L/min. 13 GMP US

1





CONTENITORI ACQUA E DOCCE SOLARI | WATER CONTAINERS AND SOLAR SHOWERS

Contenitore per acqua

Fabbricata in polietilene per alimenti. Pieghevole. Con rubinetto.

Folding water tank

Made of alimentary poliethylene. Folding. With tap.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità-Capacity Lt.	kg.
N0120002		20	0,260

1

Doccia solare

Fabbricata in speciale PVC per ottenere acqua calda. Completa di tubo e doccetta.

Solar shower

Manufactured in special PVC to get hot water. With shower and tube.

Articolo-Item	€/pc.	Capacità-Capacity Lt.	kg.
N0120300		20	0,330

1

Pompa di sentina manuale

Corpo in nylon.

Hand bilge pump

Nylon body.

Articolo-Item	€/pc.	Lt./min.	cl./Pompata cl./Inflate	kg.
P0218515		50	30	0,740

1

Pompa di sentina a diaframma manuale

Corpo in polipropilene.
Dimensioni: 180x120x75 mm.

Diaphragm hand pump

Body in glass-filled polypropylene.
Size: 180x120x75 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lt./min.	Portagomma Hose adaptor Ø mm.	kg.
P0218510		Maniglia plastica Plastic handle	45	35	0,570

1



Pompetta per svuotamento automatico

Eroga fino a 2500 litri al giorno e ha una resistenza di 10.000 N.
Ideale per svuotare l'imbarcazione che si riempie d'acqua rimanendo ormeggiata in porto.

Pump for automatic emptying

Can supply up to 2500 lt./day: Resistance 10.000 N.
Suitable for water emptying when the boat is mooring.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
P0100008		Pompetta-Pump	0,320
P0100009		Tubo estensibile-Extensible pipe	0,190

1

P0100008

P0100009

Pompa di sentina a mano completa di adattatore

Provvista di adattatore, tubo di riduzione 80 cm. e di tubo flessibile.
Ø 50 mm.

Hand suction pump with adapter

Supplied with an adapter for flooring and with 80 cm. of plastic hose.
Ø 50 mm.

Articolo-Item	€/pc.	lt./Pompata lt./Inflate	Lunghezza Length cm.	pcs.
P0250035		0,30	35	60
P0250055		0,50	55	50
P0250075		0,80	75	15
P0250100		1,00	100	20
P0200070		Adattatore-Adapter		6

1 made by TREM

P0200070

Kit pompa con adattatore
Suction pump kit w/adapter



Fabbricate in neoprene MC97 per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo). Certificate ISO 9001.
IMPRONTE IN SCALA 1:1
SOVRAPPONETE LA VOSTRA GIRANTE PER VERIFICARE LE DIMENSIONI

Made in neopren MC97 for salt and fresh water (engine cooling pumps and other FIP applications). ISO 9001 quality guaranteed.
DRAWING 1:1
CHECK THE IMPELLER DIMENSION DIRECTLY ON THE DRAWING

Girante

Girante ricambio Jabsco/Johnson.

Impeller

Jabsco/Johnson spare impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Mod. Albin Pump	Mod. Johnson	Mod. Jabsco	mm.	Materiale - Material	kg.
P0332001		06-01-001	-	1414-001	32Dx8d1x12H	Neopren	0,020
P0340003		06-01-003	09-806B-1	4528-0001	39,7x9,5x19,2	Neopren	0,042
P0340002		06-01-002	09-808B-1	22405-001	39,7x12x19,2	Neopren	0,028
P0350008		06-01-008	09-824P-1	6303-0001	51 x 8 x 22H	Nitril oil resistant	0,055
P0350009		06-01-009	09-824P-9	6303-0003	51 x 8 x 22H	Neopren	0,055
P0350007		06-01-007	-	22799-0001	51x12,7x22H	Neopren	0,055
P0350005		06-01-005	09-810B-1	653-0001	51x12x22H	Neopren	0,055
P0350006		06-01-006	09-1026B-1	673-0001	51x12,7x22H	Neopren	0,052
P0350010		06-01-010	-	18653-0001	51x12x22H	Neopren	0,071
P0350011		06-01-011	-	18673-0001	51x12,7x22H	Neopren	0,071

1

06-01-001

06-01-002

06-01-003


06-01-008


06-01-009


06-01-005


06-01-006


06-01-007


06-01-010


06-01-011

Girante

Girante ricambio Jabsco/Johnson.

Impeller

Jabsco/Johnson spare impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Mod. pompa	Mod. Albin Pump	Mod. Johnson	Mod. Jabsco	mm.	kg.
P0357012		F5	06-01-012	09-1027B-1	1210-0001	57Dx16d1x31,5H	0,112
P0357014		F6	06-01-014	09-812B-1	13554-0001	57Dx16d1x48,2H	0,119
P0365050		F7	06-01-021	09-1028B-1	920-0001	65Dx16d1x50H	0,176
P0365037		F7	06-01-017	-	11979-0001	65Dx16d1x37H	0,128
P0365076		-	06-02-024	-	17018-0001	65Dx16d1x76H	0,261
P0365022		-	06-02-022	-	31130-0061	65Dx15,8d1x68H	0,244
P0365023		-	06-02-023	-	17937-0001	65Dx15,8d1x50H	0,183

1



06-01-012

06-01-014



06-01-021



06-02-024

06-01-017



06-02-022

06-02-023

GIRANTI «ALBIN PUMP» | «ALBIN PUMP» IMPELLERS

albin pump marine since 1928

Girante 65 mm.

Girante ricambio Jabsco/Johnson.

Impeller 65 mm.

Jabsco/Johnson spare impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Mod. pompa	Mod. Albin Pump	Sherwood	Mod. Johnson	Mod. Jabsco	mm.	kg.
P0365051		-	06-01-019	-	-	18327-0001	65Dx15,8d1x51H	0,185
P0365080		F75	06-01-020	-	09-821BT-1	-	65,8Dx25d1x80H	0,185
P0365041		-	06-01-018	10615K	09-702B-1	18948-0001	65Dx15,8d1x41,5H	0,178

1

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

TABELLA COMPARATIVA — COMPARATIVE TABLE

TR.EM.	Pag.	Albin	JMP	Jabsco	Johnson	Sherwood	Volvo Penta	Yanmar
P0332001	435	06-01-001	6000.01	1414-001				124170-42070
P0340002	435	06-01-002	7000.01	22405-001	09-808B-1		875583	
P0340003	435	06-01-003	7001.01	4528-0001	09-806B-1	9979K	803729	104211-42070
P0350005	435	06-01-005	7050.01	653-0001	09-810B-1			
P0350006	435	06-01-006	7051.01	673-0001	09-1026B-1		3593659	
P0350007	435	06-01-007	7052.01	22799-0001				124223-42091
P0350008	435	06-01-008	7053.01	6303-0001	09-824P-1			
P0350009	435	06-01-009	7053.02	6303-0003	09-824P-9			
P0350010	435	06-01-010	7070.01	18653-0001				
P0350011	435	06-01-011	7071.01	18673-0001				
P0357012	436	06-01-012	7100.01	1210-0001	09-1027B-1		825940	129470-42530
P0357014	436	06-01-014	7136.01	13554-0001	09-812B-1		3588914	
P0362032	438	06-01-016	7192.01	18838-0001	09-701B-1	9959K		
P0365037	436	06-01-017	7200.01	11979-0001				122610-42021
P0365041	437	06-01-018	7300.01	18948-0001	09-702B-1	10615K		
P0365051	437	06-01-019	7352.01	18327-0001		15000K		
P0365080	437	06-01-020	7376.01		09-821BT-1		876771	119574-42550
P0365050	436	06-01-021	7400.01	920-0001	09-1028B-1	18200K	877061	123325-42020
P0365022	436	06-02-022	7420.01	31130-0061				
P0365023	436	06-02-023	7426.01	17937-0001			3588475	
P0365076	436	06-02-024	7446.01	17018-0001			3593573	
P0382073	438	06-02-025	7600.01	18958-0001	09-704BT-1	17000K		
P0395027	439	06-02-027	8000.01	836-0001	09-1029B			
P0395063	439	06-02-028	8100.01	17935-0001	09-819B		875660	
P0395029	439	06-02-029	8200.01	6760-0001	09-802B		842857	125613-42762
P0395088	438	06-02-030	8300.01	17370-0001				
P0395089	439	06-02-031	8301.01	17936-0001	09-814B		875660	
P0395095	438	06-02-032	8326.01	17938-0001			3830459	
P0395101	438	06-02-033	8350.01		09-705BT-01	18000K		



06-01-019



06-01-020



06-01-018

Girante

Girante ricambio Jabsco/Johnson.

Impeller

Jabsco/Johnson spare impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Mod. Albin Pump	Mod. Johnson	Mod. Sherwood	Mod. Jabsco	mm.	kg.
P0362032		06-01-016	09-701B-1	9959K	18838-0001	62,5Dx16d1x32H	0,163
P0382073		06-02-025	09-704BT-1	17000K	18958-0001	82,4Dx20d1x73,4H	0,481
P0395101		06-02-033	09-705BT-01	18000K	-	95Dx24d1x101,5H	0,716
P0395088		06-02-030	-	-	17370-0001	95Dx25d1x88,8H	0,690
P0395095		06-02-032	-	-	17938-0001	95Dx25d1x95H	0,665

1



06-02-030



06-02-033



06-01-016



06-02-025



06-02-032

albin pump marine since 1928

Girante 95 mm.

Girante ricambio Jabsco/Johnson.

Impeller 95 mm.

Jabsco/Johnson spare impeller.

Articolo-Item	€/pc.	Mod. pompa	Mod. Albin Pump	Mod. Johnson	Mod. Jabsco	mm.	kg.
P0395063		F8	06-02-028	09-819B	836-0001(EU)/17935-0001(USA)	95Dx25d1x63H	0,474
P0395089		F9	06-02-031	09-814B	21676-0001(EU)/17936-0001(USA)	95Dx25d1x88,8H	0,690
P0395027		F8	06-02-027	09-1029B	836-0001(EU)/17935-0001(USA)	95Dx25d1x63H	0,442
P0395029		F9	06-02-029	09-802B	6760-0001	95Dx25d1x88,8H	0,586

1



06-02-028



06-02-031



06-02-027



06-02-029

WC manuale — Manual marine toilet

Articolo-Item	€/pc.	mod. Matromarine	A	B	C	D	E	F	kg.
Z1808700		6600200700	285	630	215	425	250	170	13,500

1 Ocean technologies NEW

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812011 (pag. 561) — Art. Z1812019 (pag. 558)





WC comando manuale compatto — Smart manual marine toilet

Tazza in porcellana bianca finissima con pompa in nylon a stantuffo.
Può essere installato sotto o sopra livello. Tubi d'entrata da ¾" - uscita e d'uscita da 1½".
La pompa può essere montata a destra o a sinistra.base ø 126 mm.

China white bow with double action pump in nylon. Fitting above or below the waterline.
Toilet mechanism can be installed on the right or left side of the bowl.
Inlet 3/4" (19,5 mm.), outlet 1" 1/2 (38 mm.).

Articolo-Item	€/pc.	Sedile-Seat	kg.
Z1825003		-	10,500

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)

Art. Z1800040 (pag. 560)

TANK (pag. 563)



WC marino manuale — Manual toilet

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno.

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish.

Articolo-Item	€/pc.	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Tubi Entrata	Tubi Uscita	Art. SEAFLO	kg.
Z1808002		331,5	330	415	3/4"	1 1/2"	SFMTM01	9,600

1 SEAFLO

COMPLETE WITH

Art. Z1808003 (pag. 561)





WC ELETTRICI | ELECTRIC TOILETS

WC marino elettrico

Realizzato in porcellana bianca. Sedile in plastica. Fornito con interruttore per il comando della pompa. Portagomma entrata e uscita Ø 25 mm.

Electric marine toilet

China white bow. Plastic seat. Complete with pump control switch. Inlet & discharge hose adapter Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione-Power supply
Z1808420		12V-18A

1 TMC CE

COMPLETE WITH

Art. Z1808055 (pag. 559) | Art. Z1812000 (pag. 560) | Art. Z1808001 (pag. 561) | Art. Z1803825 (pag. 560)

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)



WC marino elettrico «Large»

Realizzato in porcellana bianca. Sedile in plastica. Fornito con interruttore per il comando della pompa. Portagomma entrata e uscita Ø 25 mm. Tazza grande.

Electric marine toilet «Large»

China white bow. Plastic seat. Complete with pump control switch. Inlet & discharge hose adapter Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione-Power supply
Z1808041		12V-18A

1 TMC CE

COMPLETE WITH

Art. Z1814040 (pag. 559) | Art. Z1812000 (pag. 560) | Art. Z1808001 (pag. 561) | Art. Z1803825 (pag. 560)

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)



WC marino elettrico silenzioso

Realizzato in porcellana bianca. Sedile in plastica. Fornito con interruttore per il comando della pompa. La particolare carenatura nasconde la pompa maceratrice e i tubi di carico e scarico. Portagomma entrata Ø 20 mm. e uscita Ø 35 mm.

Silent electric marine toilet

China white bow. Plastic seat. Complete with pump control switch. The particular fairing hides the macerating pump and the inlet and discharge hoses.
Hose adapter: Inlet Ø 20 mm. - Discharge Ø 35 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione-Power supply
Z1812355		12V-18A

1 TMC CE

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)

COMPLETE WITH

Art. Z1814040 (pag. 559) | Art. Z1812000 (pag. 560) | Art. Z1808001 (pag. 561)



WC marino elettrico silenzioso

- Filtro e pompa di pressione inclusi
- Pannello di controllo a 4 funzioni incluso
- Raccordi: attacchi 3/4" (19mm), 1" (25mm)
- Fusibili 15A
- Seduta e coperchio con chiusura soft

Silent electric marine toilet

- Intake rinse pump & strainer included
- 4-way flush control panel included
- Fitting: connections 3/4" (19mm), 1" (25mm)
- Fuse size 15A
- Slow-close seat and cover

Articolo-Item	€/pc.	Sedile - Seat	Volts	Amp.	kg.
Z1812363		Z1800925 Plastica	12	9	25,700

1 TMC CE

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)

COMPLETE WITH

Art. Z1808055 (pag. 559) | Art. Z1812000 (pag. 560) | Art. Z1808001 (pag. 561)

WC marino elettrico

Può essere installato sia sopra che sotto il livello del mare. Una speciale pompa maceratore consente l'espulsione fino a 3,50 m di altezza. Autoadescante fino a 1,5 m in verticale.
Dotato di coperchio e pannello di controllo.
Connessioni: ingresso. 19 mm. 3/4" e uscita 25/38mm. 1" & 1" 1/2.
Risparmio di spazio grazie alla possibilità di ruotare la pompa di 90 gradi e di garantire l'accessibilità per la manutenzione.

Electric marine toilet

It can be installed either above or below thesea level. A special macerator pump allows the expulsion up to 3.50 m in height. Self priming up to 1,5 mt. vertically.
Equipped with seat lid and control panel.
Port connections: inlet. 19mm. 3/4" and outlet 25/38mm. 1" & 1" 1/2.
Space saving thanks to the possibility of rotating 90 degrees the pump and provide accessibility for servicing

Articolo-Item	€/pc.	mod. Matromarine	V	A	B	C	D	E
Z1808712		6700000712	12V	345	692	373	209	216

NEW

COMPLETE WITH

Art. Z1812055 (pag. 558)

Art. Z1812712 (pag. 558)

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)





WC marino elettrico «Large»

Può essere installato sia sopra che sotto il livello del mare. Una speciale pompa maceratore consente l'espulsione fino a 3,50 m di altezza. Autoadescante fino a 1,5 m in verticale.
Dotato di coperchio e pannello di controllo.
Connessioni: ingresso. 19 mm. 3/4" e uscita 25/38mm. 1" & 1" 1/2.
Risparmio di spazio grazie alla possibilità di ruotare la pompa di 90 gradi e di garantire l'accessibilità per la manutenzione.

Electric marine toilet «Large»

It can be installed either above or below thesea level. A special macerator pump allows the expulsion up to 3.50 m in height. Self priming up to 1,5 mt. vertically.
Equipped with seat lid and control panel.
Port connections: inlet. 19mm. 3/4" and outlet 25/38mm. 1" & 1" 1/2.
Space saving thanks to the possibility of rotating 90 degrees the pump and provide accessibility for servicing

Articolo-Item	€/pc.	mod. Matromarine	V	A	B	C	D	E
Z1808812		6700000812	12V	366	747	380	220	275

NEW

COMPLETE WITH

Art. Z1812055 (pag. 558)

Art. Z1812712 (pag. 558)

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)





WC marino elettrico silenzioso

Può essere installato sia sopra che sotto il livello del mare. Una speciale pompa maceratore consente l'espulsione fino a 3,50 m di altezza. Autoadescante fino a 1,5 m in verticale.
Dotato di coperchio e pannello di controllo.
Connessioni: ingresso. 19 mm. 3/4" e uscita 25/38mm. 1" & 1" 1/2.
Risparmio di spazio grazie alla possibilità di ruotare la pompa di 90 gradi e di garantire l'accessibilità per la manutenzione.

Silent electric marine toilet

It can be installed either above or below thesea level. A special macerator pump allows the expulsion up to 3.50 m in height. Self priming up to 1,5 mt. vertically.
Equipped with seat lid and control panel.
Port connections: inlet. 19mm. 3/4" and outlet 25/38mm. 1" & 1" 1/2.
Space saving thanks to the possibility of rotating 90 degrees the pump and provide accessibility for servicing

Articolo-Item	€/pc.	mod. Matromarine	Width	Depth	High	Open High	V
Z1808612		6500002612	365	455	455	860	12V

NEW

COMPLETE WITH

Art. Z1812055 (pag. 558)

Art. Z1812712 (pag. 558)

SUGGESTED ITEM

Art. Z1812035 (pag. 559)

WC marino silenzioso 12V — Silent marine toilet 12V

Articolo-Item	€/pc.	mod. Matromarine	A	B	C	D	E	F
Z1808912		6600200912	342	716	402	168	241	240

NEW



WC ELETTRICI | ELECTRIC TOILETS

WC elettrico

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno.

Electric WC

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Tubi Entrata	Tubi Uscita	Art. SEAFLO	kg.
Z1812101		12V	350	330	468	3/4”	1”	SFMTE101	11,000
Z1824201		24V	350	330	468	3/4”	1”	SFMTE201	11,000

1 SEAFLO CE

COMPLETE WITH

Art. Z1808101/201
(pag. 561)





WC elettrico

Ciotola in ceramica, sedile in legno con finitura smaltata al forno.

Electric WC

Ceramic bowl, wood seat with baked enamel finish.

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Tubi Entrata	Tubi Uscita	Art. SEAFLO	kg.
Z1812102		12V	323	330	415	3/4”	1 1/2”	SFTME102	11,500
Z1824202		24V	323	330	415	3/4”	1 1/2”	SFTME202	11,500

1 SEAFLO CE

COMPLETE WITH

Art. Z1808101/201
(pag. 561)





W.C. PORTATILE | PORTABLE W.C.

WC chimico «Portatile»

Completo di vasca di recupero. Fabbricato in materia plastica. Super compatto, ideale per i piccoli natanti. Acquistabile a parte kit di fissaggio a pavimento che, con un semplice click, si sgancia.

Chemical toilet

With tank. Manufactured in plastic material.
Super compact, ideal for small leisure boats. Sold separately floor fixing kit (it releases with a simple click)

Articolo - Item	€/pc.	mm.	Acque nere Black water Lt.	Serbatoio acqua Water tank Lt.
Z1800436		H427xL383xP414	20	14
Z1325050		STAFFA DI FISSAGGIO-FIXING BRACKET		

1 THETFORD

SUGGESTED ITEM

KIT FISSAGGIO
FIXING BRACKET
Art. Z1325050

W.C. Portatile

Ideale per la marina, RV e il campeggio. Completamente autonomo. La valvola sigillata mantiene gli odori nel serbatoio. Maniglia di trasporto ergonomica. Il beccuccio rotante rende più facile lo svuotamento. Durevole plastica stampata in ABS colore bianco. Include 1* manuale d'uso.

Portable W.C.

Ideal for marine, RV and camping. Completely self contained. Sealed valve keeps odors in the tank. Ergonomic carrying handle. Rotating pour-out spout makes emptying easier. Durable ABS molded plastic in white colour. Includes 1* Owner's manual.

Articolo-Item	€/pc.	Portable Toilet	Flushing water tank	Waste tank	mm.	kg.
Z1808010		10L	13L	10L	404x354x313	4,4/4,9
Z1808020		20L	13L	20L	404x354x403	4,6/5,2

1 SEAFLO

WC chimico portatile PREMIUM

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg.
Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione.
Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare.
Dotato di indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, un contenitore integrato per conservare carta igienica o detersivo, beccuccio di scarico girevole a 270° per rendere più comoda la pulizia, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, serbatoio dell'acqua dolce con potente lavaggio a pistone, serbatoio di scarico staccabile, interamente sigillato, per prevenire fuoriuscite e cattivi odori durante il trasporto e pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

PREMIUM portable chemical toilet

Portable chemical toilet made of high-density polyethylene with large seat, sturdy lid and thick walls capable of withstanding the weight of 200 kg.
Fully self-contained operation, no external water or power connections are required, simple to use and easy to maintain.
Its compact design makes it convenient to position and easy to transport.
Equipped with a drain tank level indicator to prevent overflowing, an integrated container to store toilet paper or detergent, 270° swivel drain spout to make cleaning more convenient, 360° vortex flushing for enhanced hygiene and cleanliness, fresh water tank with powerful piston flushing, detachable, fully sealed drain tank to prevent spills and odours during transport, and air vent button to eliminate drain gurgling and splashing.

Articolo - Item	€/pc.	mm.	Acque nere Black water Lt.	Serbatoio acqua Water tank Lt.	kg.
Z1808112		398x346x337mm	12 L	10 L	4,100
Z1808118		389x346x402mm	18 L	10 L	4,500

1 SEAFLO NEW



ACCESSORI WC | WC ACCESSORIES

Base di ricambio per WC elettrico / Base kit for electric toilet

Articolo - Item	€/pc.	mod. Matromarine
Z1812008		5500019008
Z1812100		6000007010

NEW

Pannello elettrico / Electric panel

Articolo - Item	€/pc.	mod. Matromarine	Volts
Z1812715		6000000715	12

NEW

Motore / Motor

Articolo - Item	€/pc.	mod. Matromarine
Z1812712		6000007712
Z1812112		6000019012

NEW



Kit trasformazione WC / Toilet conversion kit

Articolo - Item	€/Kit	Volts	mod. Matromarine
Z1812012		12	5500000712
Z1812024		24	5500000724

NEW

KIT Guarnizioni per base WC elettrico / Base gasket kits for electric toilet

Articolo - Item	€/Kit	mod. Matromarine
Z1812055		5500000000

NEW

Sifone / Vented loop

In nylon per WC. Indispensabile quando il WC viene montato sotto la linea di galleggiamento.

Made of nylon for toilet. Essential when the toilet is mounted below the waterline.

Articolo-Item	€/pc.	mod. Matromarine	Mod.
Z1812019		6000100010	Ø 19 mm. (1/2) carico
Z1812038		6000100015	Ø 38 mm. (1" 1/2) scarico

NEW

Raccordi per wc elettrici / Pipe joints for electric toilet

Articolo - Item	€/Kit	mod. Matromarine
Z1812005		6000007005
Z1812006		5500019006

NEW

Kit raccordi per basi WC elettrici / Fittings kit for electric toilet bases

Articolo - Item	€/Kit	mod. Matromarine	kg.
Z1812105		6000007105	0,025

NEW

Coperchio di ricambio per WC / Spare cover for marine toilet

In legno laccato bianco. / Manufactured in white lacquered wood.

Articolo-Item	€/pc.
Z1808055	



Coperchio di ricambio per WC / Spare cover for marine toilet

In legno laccato bianco. / Manufactured in white lacquered wood.

Articolo-Item	€/pc.
Z1814040	



Sifone / Vented loop

In nylon per WC. Indispensabile quando il WC viene montato sotto la linea di galleggiamento. / Manufactured in nylon for marine toilet. Necessary when the toilet is mounted below the waterline.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
Z1845019		Portagomma in nylon-Nylon hose adapter Ø 19 mm. (1/2) carico
Z1832025		Portagomma inox-SS hose adapter Ø 25 mm. (1") scarico

Z1845019

Z1832025

Kit riparazione per WC manuale (Z1808011) / Repair kit for manual toilets (Z1808011)

Articolo-Item	€/Kit	kg.
Z1800032		0,150

Maceratore per WC / Macerator pump for toilet

Ideale per svuotare il serbatorio dalle acque nere. Entrata Ø 39 mm. - uscita Ø 25 mm. / To empty black water tanks. Inlet Ø 39 mm., outlet Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	Lt./min.	mm.	kg.
Z1812035		12	45	355x133x110	2,240
Z1824035		24	45	355x133x110	2,700



ACCESSORI WC | WC ACCESSORIES

Base di ricambio per WC elettrico / Base kit for electric toilet

Articolo - Item	€/pc.	mod. TMC	kg.
Z1803825		429801	

Pannello elettrico / Electric panel

Con interruttore e fusibile (25A 12V-15A 24V) per azionamento WC elettrico.

With control switch and fuse (25A 12V-15A 24V) for electric toilet operation.

Articolo - Item	€/pc.	mm.
Z1812000		110x90

Kit trasformazione WC / Toilet conversion kit

Da manuale a elettrico. Completo di pompa, maceratore, base rotonda, portagomma per non sostituire i raccordi e le tubazioni esistenti, pannello elettrico, tubo Ø 25 mm. Viteria inclusa. Si adatta ai WC Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox, ecc.

The manual toilet can be converted into an electric toilet. Complete with pump, macerator, round base, hose adapter, electric panel, hose Ø 25 mm. Fitting screws included. Fits Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox, ecc. toilets.

Articolo - Item	€/Kit	Volts	A mm.	B Ø mm.	C Ø mm.	D mm.
Z1800040		12	352	178	126	70
Z1824040		24	352	178	126	70

KIT Guarnizioni per base WC elettrico / Base gasket kits for electric toilet

Articolo - Item	€/Kit	mod. TMC
Z1800045		ET4535



Set corpo pompa WC elettrico / Pump body set for electric toilet

Articolo - Item	€/Kit	mod. TMC
Z1800964		429964



Raccordi per wc elettrici / Pipe joints for electric toilet

Articolo - Item	€/Kit	mod. TMC
Z1800920		ET9920
Z1800921		ET9921





Valvola a tre vie impianti acque nere

Valvola realizzata in Nylon. Ideali per doppia applicazione scarico in mare o in serbatoio acque nere in accordo con ISO8099. Scarica in mare dal serbatoio acque nere tramite maceratore o in banchina con pompa di risucchio. Dotata di portagomma da 38 e 25 mm. Maniglia in colore visibile per facilita di azionamento.
Particolarmente resistente alla corrosione.

Three-way valve for waste water systems

Valve made of Nylon. Ideal for double application discharge into the sea or into a sewage tank in accordance with ISO8099. Discharges into the sea from the black water tank via macerator or onto the dock with a suction pump. Equipped with 38 and 25 mm hose holder. Visible colored handle for ease of operation. Particularly resistant to corrosion.

Articolo-Item	€/pc.	entrata-inlet Ø mm.	uscita-outlet Ø mm.	mm.	kg.
N2625038		25-38	38	188 x 199 x 126	0,70

1 NEW SEAFLO





Kit di conversione elettrica — Electric conversion kit

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione-Power supply
Z1808102		12V
Z1808202		24V

1 SEAFLO CE

Pompe — Pump

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply
Z1808101		12V
Z1808201		24V

1 SEAFLO CE





Pompa manuale — Manual pump

Articolo-Item	€/pc.
Z1808003	

1 SEAFLO

Kit riparazione per WC manuale Z1808700 — Repair kit for manual Z1808700 toilets

Articolo-Item	€/Kit	mod. Matromarine	kg.
Z1812011		6500011000	0,150

1 NEW Ocean technologies

PULIZIA WC | WC CLEANING

Porta-carta igienica con coperchio impermeabile colore bianco

Toilet paper stand waterproof white colour

Completo di viti e biadesivo per l'applicazione.

Wall mounting by screws or double-sided tape.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z1813150		130x150	0,180

1 made by TREM

Spazzolino WC

Toilet cleaning brush

Provvisto di custodia, montaggio a parete con viti o biadesivo.

Suitable for wall application. With container.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
Z1808026		260x80	0,060

1 made by TREM

Blu Net

E' un prodotto detergente che riduce gli odori all'origine, adatto per l'impiego nei WC marini, nelle casse di raccolta degli stessi e nelle condutture per evitare il formarsi di cattivi odori.
Nelle tazze dei WC impiegare puro, nelle casse e conduttore diluire 1:10 / 1:50.

Blu Net

It is an odour-reducing detergent suitable for use in marine toilets, toilet bowls and pipes to prevent the formation of bad odours.
In toilet bowls use pure, in cisterns and pipes dilute 1:10 / 1:50.

Articolo-Item	€/pc.	Litri-Liters	
Z1800001		1	12

1 EUROMECI Yacht line

Carta igienica biodegradabile

Biodegradable toilet paper

Rispetta il mare.

This product respects the sea.

Articolo-Item	€/confezione-box 4 rotoli-reels	kg.
Z1800100		0,260

1kit

Liquido per WC Flow Kem

Liquido concentrato ecologico per WC. Disgrega i rifiuti organici e la carta igienica. Previene i cattivi odori e mantiene il serbatoio pulito. Profumazione pino.

Fluid for WC Flow Kem

Ecological concentrated liquid for WCs. Breaks down organic waste and toilet paper. Prevents bad odours and keeps the tank clean. Pine scent.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container	
Z1801001		Flacone-Bottle 1 Lt.	12
Z1801002		Flacone-Bottle 2 Lt.	6
Z1801005		Flacone-Bottle 5 Lt.	4

1 ECOLKEM

Serbatoi acque nere

Serbatoi in polietilene rigido per acque nere.
Sono completi di 8 fori sulle due testate, da 3/4" - 1" 1/2 per carico, scarico e sfiato.
Certificati in accordo con norme ISO 8099.

Waste tanks

Manufactured in polyethylene.
With 8 joints 3/4"-1"1/2 to fill and drain.
In compliance with ISO 8099 Specification.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	A mm.	B mm.	H mm.
N0180047		47	480	400	260 rettangolare-rectangular
N0180077		77	480	800	200
N0180092		92	580	800	200

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. N0131130
(pag. 531)

SUGGESTED ITEM

RACCORDI-CONNECTIONS
(pag. 331)

Art. Z1812035
(pag. 559)

Art. L3210025
(pag. 360)

Serbatoio acque nere con maceratore incorporato

Fornito montato e pronto all'installazione. Compatibile con tutti i WC in commercio. Completo di maceratore. Provvisto di filetti femmina di carico, scarico e sfiato. Provvisto di flangia 5 fori preforata. Completo di valvola per poter staccare il maceratore in caso di manutenzione. Fabbricati secondo la ISO 8099.

Waste water tank with built-in soaker

Ready for installation. Fits all toilet systems.
Complete with electric macerator. Protection for sensor level.
Complying with ISO 8099.

Articolo-Item	€/Kit	A cm.	B cm.	H cm.	Lt.	Ø Uscita Outlet mm.	Volts
N0148080		47	39	26,50	48	25	12

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. Z1812035 (pag. 559) | VALVOLA (pag. 563) | NIPLES (pag. 563) | ANGOLO (pag. 563) | Art. N4650006 (pag. 563)

SUGGESTED ITEMS

Art. L3210025 (pag. 360) | TUBI (pag. 575) | RACCORDI (pag. 531)

Valvola di non ritorno — Non-return valve

Articolo-Item	€/pc.	Ø
461215234		1" 1/2

1

Niples — Niples

Articolo-Item	€/pc.	Ø
460215005		1" 1/2

1

Angolo — Elbow connection

Articolo-Item	€/pc.	Ø	Ø mm.
469050112		1" 1/2	50

1

Tubo pescante — Suction pipe

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza-Length mm.
N4650006		50	140

1

CUFFIE COPRISCARICO | SHELL VENTS

Cuffie copriscarico — Shell vents

Articolo-Item	pcs.	€/pc.	€/	Materiale-Material	A mm.	B mm.	C mm.
Z2240045	10			Acciaio inox Aisi 316-Aisi 316 Stainless steel	60	57	12
Z2254057	6			Acciaio inox Aisi 316-Aisi 316 Stainless steel	64	66	16
Z2287093	6			Acciaio inox Aisi 316-Aisi 316 Stainless steel	96	87	25
N2950074	10			Nylon bianco-White nylon	55	49	12

made by TREM

N2950074

Z2240045

Z2254057

Z2287093



SCARICHI A MARE E OMBRINALI | SEACOCKS & SCUPPERS

Scarico a mare gigante a norme CE

Fabbricato in nylon bianco, autosvuotante con valvola di non ritorno per paratie con spessore da 65 a 215 mm. Telescopico. Montaggio a pressione.

CE seacock

Manufactured in white nylon. With screwed-cap and non-return valve. Suitable for bulkheads 65-215 mm. Telescopic model. Pressure mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Colore Colour
N2880004		Bianco-White

1 CE made by TREM



Scarichi a mare con ghiera (ombrinale) in plastica — Seacocks with plastic scupper

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	€/Box	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	€/Box	Ø inch.	Ø A mm.	Ø B mm.	C mm.	Ø D mm.	E mm.	F mm.
N0122015			-			½"	44	75	23	15	40	15
N0126018			-			¾"	50	80	25	18	40	18
N0132025			-			1"	62	95	32	25	45	25
N0141030			N0141080			1 ¼"	74	103	45	32	50	35
N0147037			-			1 ½"	76	104	45	40	55	35

10 made by TREM



Scarico a mare tutto filetto

Realizzato in nylon / fibra di vetro con valvola di non ritorno.

Full thread sea discharge

Made of nylon/fibreglass with non-return valve.

Articolo-Item	€/pc.		Filetto C	Ø B mm.	Ø A mm.	E mm.	D mm.	Ghiera
N0148032		-	1 1/2" - 11BSP	48	78	117	135	AISI 316
N0148074		-	1 1/2" - 11BSP	48	78	117	135	Plastica 9003

1

COMPLETE WITH

Art. N7432048
(pag. 565)

Art. N7400048
(pag. 565)

Art. N8000048
(pag. 565)

N0148032

N0148074



Scarico a mare con portagomma

Realizzato in nylon / fibra di vetro con valvola di non ritorno.

Sea discharge with hose nozzle

Made of nylon/fibreglass with non-return valve.

Articolo-Item	€/pc.	Ø D mm.	Filetto C	Ø F mm.	Ø A mm.	E mm.	B mm.	Ghiera
N0148132		38	1 1/2"	48	78	70	135	AISI 316

1

COMPLETE WITH

Art. N7432048
(pag. 565)

Art. N8000048
(pag. 565)



Ghiera Aisi 316 — Ring nut Aisi 316

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material
N7432048		Aisi 316

1

Ghiera in plastica — Plastic ring nut

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material
N7400048		Nylon 9003

1

Guarnizione per scarichi — Drain gasket

Articolo-Item	€/pc.	Materiale-Material
N8000048		gomma

1

Boccola di scarico acqua Ø interno 42 mm.

Fabbricata in materiale plastico bianco, con o senza portagomma.

Water drainage bushing internal Ø 42 mm.

Manufactured in white plastic material, with or without hose barb.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lunghezza-Length mm.	Ref.
N2832044		Senza portagomma-W/out hose connector	44	E
N2832068		Con portagomma-With hose connector	68	B
N2832086		Con portagomma-With hose connector	85	C
N2832107		Con portagomma-With hose connector	107	A
N2832085		Senza portagomma-W/out hose connector	85	F
N2832115		Con portagomma-With hose connector	115	D

1



Boccola di scarico acqua Ø interno 42 mm. con flangia Aisi 316

Fabbricata in materiale plastico bianco, con flangia in acciaio inox Aisi 316, con o senza portagomma.

Water drainage bushing internal Ø 42 mm. with Aisi 316 flange

Manufactured in white plastic material, with Aisi 316 stainless steel flange, with or without hose barb.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lunghezza-Length mm.	Ref.
N2804044		Senza portagomma-W/out hose connector	44	E
N2804068		Con portagomma-With hose connector	68	B
N2842085		Con portagomma-With hose connector	85	C
N2842108		Con portagomma-With hose connector	107	A
N2804085		Senza portagomma-W/out hose connector	85	F
N2842116		Con portagomma-With hose connector	115	D

1



Gomito 90° per boccola Ø interno 42 mm.

Fabbricato in materiale plastico bianco.
Adatta per boccola di scarico

90° elbow for bushing Internal Ø 42 mm.

Manufactured in white plastic material.
Suitable for exhaust bushing

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Colore-Colour
P0206452		Per tubo-For hose Ø 47 mm.	Bianco-White

1

Boccola di protezione per boccola di scarico acqua Ø 42 mm.

Fabbricata in nylon bianco.
Adatta per boccola di scarico

Protection bushing for water drainage bushing Ø 42 mm.

Manufactured in white nylon. Suitable for exhaust bushing

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
N2806453		Bianco-White

1

Valvola di non ritorno per boccola di scarico acqua Ø 42 mm.

Fabbricata in materiale plastico bianco.
Adatta per boccola di scarico

Non-return valve for water drainage bushing Ø 42 mm.

Manufactured in white plastic material.
Suitable for exhaust bushing

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour
N2806431		Bianco-White

1

Tappo scarico acqua

In nylon bianco, con sicurezza per il tappo.
Interasse 40 mm.

Drain plug

Manufactured in white nylon. Safety lock included. Hole spacing 40 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Foro-Hole Ø mm.	Passaggio mm.
P0219637		50	26	17

1

Ombrinale rotondo con tappo a vite

Fabbricato in nylon bianco.
Per scarico acqua dai pozzetti.

Drain plug with screwed cap

Manufactured in white nylon.

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno outer mm.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
P0219050		19	16	0,050

1

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

A QUANTI POLLICI CORRISPONDE IL DIAMETRO DEL MIO ATTACCO?
HOW MANY INCHES DOES THE DIAMETER OF MY CONNECTION MEET?

Sotto vi riportiamo una semplice tabella per poter interpretare a quanti pollici o millimetri corrisponde l'attacco del vostro mixer.

Below we present a simple table to interpret how many inches or millimeters your mixer connection is.





DIAMETRO DEL TUBO-HOSE DIAMETER		DIAMETRO DELLA FILETTATURA-THREAD DIAMETER	
Pollici-Inches	Millimetri-Millimeters	Esterno-Outer D mm	Interno-Inner D1 mm
1/8	3,17	9,73	8,57
1/4	6,35	13,16	11,45
3/8	9,52	16,66	14,95
1/2	12,7	20,96	18,63
5/8	15,87	22,91	20,59
3/4	19,05	26,44	24,12
7/8	22,23	30,20	27,88
1	25,40	33,25	30,29
1 1/8	28,57	37,90	34,94
1 1/4	31,75	41,91	38,95
1 3/8	34,92	44,32	41,37
1 1/2	38,10	47,80	44,85
1 3/4	44,45	53,75	50,79
2	50,80	59,61	56,66

SCARICHI A MARE E OMBRINALI | SEACOCKS & SCUPPERS

Scarico a mare

Fabbricato in nylon, indicata per scarico acqua dei pozzetti.

Seacock

Manufactured in strong plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Colore Colour
N2830040		41,5	23	31	80	Black
N2830150		41,5	23	31	205	Black
N2823040		41,5	23	31	80	White
N2823150		41,5	23	31	205	White

1

Scarico a mare con membrana

Fabbricato in nylon bianco e membrana in gomma.

Seacock with membrane

Manufactured in white nylon. Rubber membrane.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.
P0242115		67	110	50	46	65	34

1

Tappo scarico acqua

In ottone cromato con tappo in nylon e dispositivo di sicurezza che rende imperdibile il tappo. Esterno 52x35 mm. Interasse fori 38 mm.

Drain plug

Manufactured in chromed brass with nylon cap. Safety lock included. Outer size 52x35 mm. Hole spacing 38 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	Incasso Recess Ø mm.
P0223018		18	23

1

Ombrinale rotondo con tappo a vite e arresto

Fabbricato in nylon nero. Per scarico acqua dai pozzetti. Interasse fori 39 mm. Passaggio 17 mm.

Drain plug with screwed cap

Manufactured in black nylon. Hole spacing 39 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	esterno outer mm.	Incasso Ø mm.
P0225050			52x35	25

10

Tappo scarico acqua

In nylon nero, con sicurezza per il tappo. Interasse 41 mm.

Drain plug

Manufactured in black nylon. Safety lock included. Hole spacing 41 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	esterno outer mm.	Incasso Ø mm.	Hole mm.
P0218027			52x29	27	17

10

SUCCHIAROLE | SUCTION STRAINERS

Succhiarola

In ottone con filtro in rete 97x55 mm. Portagomma Ø 16 mm.

Suction strainer

Manufactured in brass with filter 97x55 mm.
Hose adapter Ø 16 mm.

Articolo-Item	€/pc.
P0255097	

1

Ombrinale

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316 microfuso e lucidato a specchio.

Scupper

Manufactured in Aisi 316 mirror polished precision-cast stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	A mm.	C mm.	kg.
N2973050		2"	80	59,5	0,880

1



Ombrinali

Realizzati in nylon 66 + 30% fibra di vetro. Scarico in acciaio inox Aisi 316 fuso a cera persa.

Scuppers

Made of Nylon 66 + 30% fibreglass. Drain head in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
P0203256		28	96	33	53	46
P0203258		32	111	41	65	48
P0203260		38	111	41	65	52

1



Scarico a mare Aisi 316 con portagomma

Lucidato a specchio Aisi 316.

Aisi 316 seacock with hose connector

Aisi 316 mirror polished.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	E mm.	A mm.	F mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N0172310		3/8"	31	35	11	53	16	14
N0172313		1/2"	36	39	15	60	21	18,3
N0172320		3/4"	27	49	19	69	26,5	22,5
N0172325		1"	42	54	26	74	33,3	30
N0172332		1-1/4"	46	63	34	76	42	38,5
N0172338		1-1/2"	47	70	38	79	47,5	43,5
N0172350		2"	50	84	51	95	59,5	55,8

1



Scarico a mare Aisi 316 tutto filetto

Lucidato a specchio Aisi 316.

Aisi 316 seacock

Aisi 316 mirror polished.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	A mm.	B mm.	D mm.	C mm.
N0172113		1/2"	39	15	61	21
N0172120		3/4"	49	19	70	26,5
N0172125		1"	54	25	72	33,3
N0172158		1-1/2"	70	38	79	47,5
N0172150		2"	84	51	95	59,5

1



Scarico a mare e ombrinali

In plastica, completo di valvola di non ritorno.

Seacock & scuppers

In plastic, with no-return valve.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Filetto Threading Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
P0246035		1" 1/2	47	38	30	93	82

1



TAPPI AD ESPANSIONE | DRAIN PLUGS

Tappi ad espansione in acciaio inox Aisi 316 — Aisi 316 stainless steel drain plugs

Articolo-Item	€/pc.	Per foro-For hole Ø mm.	kg.
N2813017		da-from 13 a-to 17	0,050
N2822026		da-from 22 a-to 26	0,100
N2829033		da-from 29 a-to 33	0,150

1

Tappo ad espansione per scarico acqua — Drain plug

Fabbricato in ottone con gommino in neoprene. — Manufactured in brass, with rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Per foro-For hole Ø mm.	kg.
N2823092		23	0,090

1

Tappo ad espansione per scarico acqua — Drain plug

Fabbricato in ottone con gommino in neoprene. — Manufactured in brass, with rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Per foro-For hole Ø mm.	kg.
N2823090		23	0,090

1

Tappo ad espansione in nylon per scarico acqua — Drain plug

Con tappo provvisto di gomma. — Manufactured in nylon w/rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Foro-Hole Ø mm.
N2830080		Piccolo-Small	23
Z1406033		Medio-Midi	33
N2842080		Grande-Big	42

1 made by TREM

Tappo ad espansione per scarico acqua — Drain plug

Fabbricato in ottone e provvisto di gomma. — Manufactured in brass with rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
N2823082		23	0,085

1

Tappo ad espansione per scarico acqua — Drain plug

Fabbricato in plastica e provvisto di gomma. — Manufactured in plastic with rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.
N2806457		50

1

Portagomma maschio — Male hose adapter

Articolo-Item	€/pc.	Filetto Threading	H. Filetto Threading mm.	Portagomma Ø mm.	Portagomma H mm.
N0156040		1" 1/2	16	38	42
N0156141		1"		25	
N0156241		3/4"		20	

1

Valvola a sfera a «T» — «T» Ball valve

180° leva lunga. — 180° long lever

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
N0118138		F 3/8"	

1



Valvola a sfera femmina/femmina — Ball valve female/female

Realizzata in PVC. — Manufactured in PVC.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
N0112180		1 1/2"	
N0112186		2"	0,800

1

Manicotto ridotto — Barbed male stem adaptor

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø grande-large mm.	Ø piccolo-small mm.	kg.
N0116020			20	16	

20

Raccordo a «T» — «T» Hose connector

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	kg.
N0100016			16	
N0100020			20	
N0100025			25	

20

Valvola di non ritorno — One-way hose connector

Fabbricata in nylon — Manufactured in nylon.

Articolo-Item	€/pc.	Portagomma-Hose adaptor Ø mm.	Mod.	kg.
N2611581		25/38	in linea-line	0,100

1

Valvola di non ritorno a tre vie — Non-return valve 3 ways

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo-For hose Ø mm.	Mod.	kg.
N2601186		25-1"	3 vie-3 ways	0,160
N2602186		38-1 1/2"	3 vie-3 ways	0,180

1

Dissalatori Osmosea New12 S

Osmosea è un marchio leader nella costruzione dei dissalatori. Grazie all'ERS (Energy Recovery) si ottiene un risparmio fino all'80% del consumo energetico. Semplicissimo da usare, non necessita di regolazione di pressione. Silenzioso e senza vibrazioni in quanto non necessita della pompa ad alta pressione.
Leggero ed economico, trova spazio su tutte le imbarcazioni grazie alle dimensioni estremamente compatte. Utilizzo semplice ed intuitivo, privo di complicati sistemi elettronici.

Watermakers Osmosea New12 S

Osmosea is a leading brand in the manufacturing of watermakers. Thanks to ERS (Energy Recovery), it achieves savings of up to 80% in energy consumption. Extremely simple to use, it does not require pressure regulation. Silent and without vibrations as it does not require a high pressure pump.
Lightweight and economical, it fits on all boats thanks to its extremely compact dimensions. Simple and intuitive use, without complicated electronic systems.

Articolo-Item	€/pc.	Mod. Osmosea	Produzione-Production Lt/h	Lt/day	Gal/day	Voltaggio Voltage	Consumo Consumption		Membrane Membranes	kg.
N0130015		New12 S30	30	720	190	12 VDC	15A	180W	n. 1 2,5"x21"	30
N0150015		New12 S50	50	1200	317	12 VDC	15A	180W	n. 2 2,5"x21"	34
N0150115		New12 S50	50	1200	317	24 VDC	11,5A	180W	n. 2 2,5"x21"	34

NEW

NEW 12 S30



NEW 12 S50



ACCESSORI INCLUSI	ACCESSORIES INCLUDED
Intensificatore di pressione Osmosea	Osmosea Pressure Intensifier
Pompa di alimentazione in acciaio inox	Stainless steel feed pump
Pre-filtro	Pre-Filter
Sistema di lavaggio	Flushing system
Filtro carbone al lavaggio	Carbon filter on flushing
Pannello remoto	Remote panel
Kit di installazione (tubi, raccordi, fascette)	Installation kit (pipes, fittings, clamps)
Kit manutenzione (N. 1 Set filtro di ricambio, chiave filtro, prodotti lavaggio e invernaggio)	Maintenence kit (N. 1 Spare filter set, filter wrench, washing and wintering products)
Valvola di non ritorno	Non return valve
Pompa di alimentazione in acciaio inox con motore elettrico brushless	Stainless steel feed pump with brushless electric motor

FUNZIONI PANNELLO REMOTO	REMOTE PANEL FUNCTIONS
Start/Stop	Start/Stop
Lavaggio delle membrane osmotiche	Osmotic Membranes flushing

COMPLETE WITH

Art. N0115016
(pag. 572)

Kit installazione New12 S

Kit installazione New12 S (25-30-50).
Tubo Armovin Ø interno 16 mm. - 5 mt.
Tubo rinforzato PN16 Ø interno 16 mm. - 15 mt. Tubo PE Ø interno 8 mm.
Raccorderia e fascette.

Installation kit New12 S

New12 S installation kit (25-30-50).
Armovin tube internal Ø 16 mm. - 5 m.
Reinforced tube PN16 internal Ø 16 mm. - 15 m. PE pipe internal Ø 8 mm.
Fittings and clamps.

Articolo-Item	€/pc.
N0115016	

NEW

Kit manutenzione New12 S

Kit di manutenzione per (25-50).
N. 1 Set filtri di ricambio + Prodotti chimici per invernaggio.

Maintenance kit New12 S

Maintenance kit for (25-50).
N. 1 Set of replacement filters
+ Chemical products for wintering.

Articolo-Item	€/pc.
N0125050	

NEW

Boiler per imbarcazioni ATI

Funzionamento bivalente con scambiatore di calore o resistenza elettrica di 1250 W a 230 V. (a richiesta resistenza a 110 V, per mercati USA). Isolamento spinto tra serbatoio e carcassa in poliuretano espanso, al fine di mantenere l'acqua in temperatura per almeno 123 ore. Scambiatore di calore surdimensionato che dà una resa pratica molto superiore a prodotti concorrenti di capacità doppia. Montaggio sia orizzontale che verticale. Valvola di sicurezza tarata a 4 bar, pressione collaudo 8 bar.

Modello A) Con caldaia in vetro porcellanato e rivestimento esterno in alluminio. Protezione catodica con anodo in magnesio. Scambiatore di calore smaltato.

Modello B) Con caldaia in acciaio inox AISI 316 e rivestimento esterno in alluminio similinox lucidato a specchio. Scambiatore di calore in acciaio inox. Completi di rubinetto di scarico frontale. Possibilità di montaggio sui tre assi.

Boat boiler ATI

Bivalent operation with heat exchanger or 1250W 230V electric resistance (110V for US market available on request). Driven insulation between tank and polyurethane foam body to keep water hot for at least 123 hours. Overdimensioned heat exchanger that provides real performance exceeding by far competitors' products yielding double capacity. Horizontal and vertical mounting. Safety valve calibrated at 4 bar, 8-bar testing pressure.

Model A) Fitted with porcelain glass boiler and aluminium external coat. Cathodic protection with magnesium anode. Enameled heat exchanger.

Model B) Fitted with AISI316 stainless steel boiler and mirror polished inox-like aluminium external coat. Stainless steel heat exchanger. With front exhaust tap. Installation on three axes possible.

Versione Vetro porcellanato Articolo-Item	€/pc.	Lt.	A mm.	B mm.	C mm.	Versione Inox Articolo-Item	€/pc.	Lt.	A mm.	B mm.	C mm.	Forma Shape
N0120190		20	190	500	420	-		-	-	-	-	Rettangolare-Rectangular
N0122320		22	320	490	335	N0122120		22	322	410	335	Cilindrico-Cylindrical
-		-	-	-	-	N0130120		30	322	650	334	Cilindrico-Cylindrical
N0112225		12	225	388	320	-		-	-	-	-	Cilindrico-Cylindrical

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0145112
(pag. 573)







Miscelatore termostatico per scaldabagni

Serve a regolare la temperatura di uscita dell'acqua calda ed evitare che diventi troppo elevata. Universale per ogni scaldabagno.

Thermostatic mixing valve for water heaters

It is used to regulate the hot water outlet temperature and prevent it from becoming too high. Universal for every water heater.

Articolo-Item	€/pc.
N0145112	

1

FILTRO PURIFICATORE ACQUA | WATER PURIFIER FILTER

Filtro purificatore acqua SEAGULL X-1

Water purifier filter SEAGULL X-1

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Portata Flow Lt/h	Pressione esercizio Operating pressure	Filtrante Filtering	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0140122		Ø 122 x H 137	4000	da 1 a 8 bar	0,1 micron	N0174032

1 made by TREM **NEW**

COMPLETE WITH

Art. N0140123
(pag. 373)

SUGGESTED ITEM

Art. N0115130
(pag. 528)

Cartuccia filtrante di ricambio per filtro SEAGULL X-1

Replacement filter cartridge for filter SEAGULL X-1

Articolo-Item	€/pc.
N0140123	

1 made by TREM **NEW**

RACCORDI RAPIDI | QUICK FITTINGS FOR HYDRAULIC SYSTEMS

Raccordi rapidi Ø 12 mm.

Montaggio rapido a scatto con una semplice pressione del tubo.
Realizzati in plastica atossica in conformità alle normative vigenti (D.M. 21/03 1973 e successive modifiche.)
Riutilizzabili.
Tubo in polietilene semirigido.
(CLIPS DA ACQUISTARE A PARTE)

Quick fittings Ø 12 mm.

Quick fitting by a simple pressure of the pipe.
Manufactured in non-toxic plastic according to Rules (D.M. 21/03 1973).
Can be re-used.
Pipe manufactured in semirigid polyethylene.
(CLIPS TO BE ORDERED SEPARATELY)

Raccordo a gomito 12 mm. Elbow fitting 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112020			ITA
N0112020i			NOT ITA

10

Raccordo dritto 12 mm. Straight fitting 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112021			ITA
N0112021i			NOT ITA

10

Raccordo a «T» 12 mm. «T» Hose connector 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112005			ITA
N0112005i			NOT ITA

10

Raccordo a «Y» 12 mm. «Y» Hose connector 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112023			ITA
N0112023i			NOT ITA

10

Terminale 12 mm. Femmina 3/8" Straight fitting 12 mm. Female 3/8"

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112006			ITA
N0112006i			NOT ITA

10

Codolo 12 mm. Maschio 1/2" Hose shank 12 mm. 1/2" Male

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
N0112004		

10

Codolo 12 mm. Maschio 3/8" Hose shank 12 mm. 3/8" Male

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
N0112008		

10

Terminale 12 mm. Maschio 3/8" Straight fitting 12 mm. Male 3/8"

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
N0112386		

10

Gomito con codolo 12 mm. Elbow fitting 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112024			ITA
N0112024i			NOT ITA

10

Terminale 12 mm. Femmina 1/2" Straight fitting 12 mm. - 1/2" F

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112104			ITA
N0112104i			NOT ITA

10

Terminale 12 mm. Maschio 1/2" Straight fitting 12 mm. - 1/2" M

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Production
N0112204			ITA
N0112204i			NOT ITA

10

Clip blocca pinza Clamp

Articolo-Item	€/Box
N0138000C	

10

Tagliatubi Pipe cutting device

Articolo-Item	€/pc.
N0138012	

1

Raccordo a gomito 12 mm. Fem. 1/2" Elbow fitting 12 mm. 1/2" F

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
N0112040		

10 **IDEALE PER POMPE** **IDEAL FOR PUMPS**

Raccordo dritto 12 mm. Straight tap 12 mm.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Mod.
N0112212			-
N0112213			Asta-Rod 230 mm.

10 **CON RUBINETTO** **WITH TAP**

Tubo rosso 12 mm. Red pipe 12 mm.

Articolo-Item	€/	mt.
N0182250		250

1

Tubi per raccordi acqua Water pipe

Tubi in pollici ideali per raccordi acqua
Water pipe imperial unit.

Articolo-Item	€/	mt.	Ø mm.	Colore Colours
N0175116		100	12	Blue
N0182116		100	12	Rosso-Red

1 **NEW**

I RACCORDI SONO PRIVI DI CLIPS Art. N0138000C

FITTINGS SUPPLIED WITHOUT CLIPS Art. N0138000C

Tubo retinato flessibile atossico

Fabbricato in PVC plastificato con rinforzo in filato di poliestere. Colore trasparente. Temperatura d'impiego -10°C +60°C. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Uso: passaggio di acqua, aria compressa e liquidi. Pressione di esercizio 10 bar. Costruito secondo norme CE.

Non-toxic reinforced PVC hose

Manufactured in PVC with polyester yarn reinforcement. Transparent colour. Working temperature -10°C +60°C. Resistant to atmospheric agents and to most chemicals. Suitable for water distribution or for bilge pumps. Working pressure 10 bar. In compliance with CE rules.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.
N1810116			10x16	100
N1812118			12x18	100
N1815521			15x21	100
N1819526			19x26	50
N1825533			25x33	50

1 made by TREM

Tubo spiralato atossico

Fabbricato in PVC plastificato trasparente con spirale di rinforzo in acciaio incorporata. Temperatura d'impiego -10°C +60°C. Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione. Uso: passaggio di acqua ,aspirazione e mandata liquidi. Pressione di esercizio 4 bar. Costruito secondo norme CE.

Non-toxic Hose

Manufactured in transparent PVC with built-in steel reinforcement spiral. Working temperature -10°C +60°C. Very strong and flexible, abrasion resistant. Suitable for suction and liquids pumping. Working pressure 4 bar. In compliance with CE rules.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø mm.	mt.
N1812318			12x18	30
N1816622			16x22	30
N1818325			18x25	30
N1820627			20x27	30
N1825634			25x34	30
N1830640			30x40	30
N1835646			35x46	30
N1838648			38x48	30
N1840353			40x53	30
N1845355			45x55	30
N1850360			50x60	30
N1870386	E	E	70x86	30
N1880297			80x97	20

1 made by TREM

Tubo «Sanitar»

Fabbricato in PVC bianco con spirale in acciaio, antiodore per servizi sanitari, scarico pompe e lavelli.

Hose «Sanitar»

Manufactured in white anti-odour PVC with built-in steel reinforcement spiral. Suitable for WC, pumps and sinks.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Ø interno-inner mm.	mt.
N1820016			20	30
N1825016			25	30
N1838016			38	30
N1840016			40	30

1 made by TREM

Tubo sanitari in PVC nero

Flessibile in Pvc nero antitraspirazione odori armato con spirale in acciaio. Maggior protezione agli UV. Ideale per non creare vegetazione e nascondere il passaggio dei rifiuti.
A differenza del bianco, il nero non si sporca.

Sanitar water pipe in black PVC

Manufactured in high quality anti-odour black PVC with internal steel spiral. UV protection. Suitable for avoiding any making of vegetation and hiding the passage of waste.

Articolo-Item	€/	Ø interno-inner mm.	mt.
N1840030		40	30

1 made by TREM

TUBI ACQUA | WATER HOSES

Fascetta stringitubo in acciaio inox

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.

Stainless steel clamps

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm. min.	Ø mm. max.	Banda mm.	kg.
E6000020			12	22	12	0,120
E6000032			16	24	12	0,130
E6000051			30	45	12	0,170
E6000070			32	50	12	0,180
E6000089			40	60	12	0,200
E6000108			50	70	12	0,210
E6000127			60	80	12	0,220
E6000140			70	90	12	0,230
E6000156			90	110	12	0,250
E6000184			100	120	12	0,260

10 AISI 316

Fascetta stringitubo «Mini» in acciaio inox

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.

Stainless steel clamps «Mini»

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm. min.	Ø mm. max.	kg.
E6006007			7	9	0,400
E6006009			9	11	0,500
E6006011			11	13	0,600

10 AISI 316

NOTIZIE UTILI PER INSTALLARE IL WC E L'IMPIANTO ACQUE NERE
USEFUL INFORMATION FOR INSTALLING THE WC AND THE WASTE WATER SYSTEM

- I WC marini TMC possono essere installati sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.
- Collegare il tubo di ingresso usando un tubo da 19 mm (3/4"). Assicurarsi che tutti i collegamenti di ingresso siano ermetici e privi di curve o restringimenti taglienti.
- Collegare il tubo da 25 mm (1") alla porta di scarico ed effettuare collegamenti adeguati al serbatoio di contenimento o ad altro sistema di scarico. Evitare curve o restringimenti taglienti.
- Per l'installazione sopra la linea di galleggiamento, potrebbe essere necessario installare una valvola di controllo (opzionale) nella linea di aspirazione dell'acqua di lavaggio per garantire un rapido innesco della pompa. Per trattenere l'acqua nell'ampolla, realizzare un anello nella linea di scarico a circa 20 cm (8") sopra la base dell'ampolla.
- Se il WC si trova al di sotto della linea di galleggiamento, è necessario installare un sifone vented loop con sfiato da 19 mm (3/4") nelle tubazioni di ingresso. Il sifone vented loop deve essere posizionato in modo che rimanga sempre al di sopra della linea di galleggiamento.
- I sifoni vented loop devono essere installati al di sotto della linea di galleggiamento per prevenire il riflusso dei rifiuti.
- I rifiuti possono essere prima immagazzinati nel serbatoio di contenimento e poi scaricati negli appositi impianti di raccolta in porto.

- TMC Marine toilets may be installed above or below the waterline.
- Connect inlet hose using 19 mm (3/4") ID hose. Make sure all inlet connections are airtight and free of sharp bends or restrictions.
- Connect 25 mm (1") hose to discharge port and make suitable connections to holding tank or other discharge system. Avoid sharp bends or restrictions.
- For above waterline installation, a check valve (optional) may have to be installed in the flush water intake line to ensure rapid pump priming. To retain water in bowl, make a loop in the discharge line about 20 cm (8 inches) above base of bowl.
- If the toilet is, or can be, below waterline at any normal (including static) attitude of vessel heel and/or trim, a 19 mm (3/4") vented llop fitting must be installed in the inlet pipe work. The vented loop fitting must be positioned so it always remains above the waterline at all angles of heel and trim.
- Vented loops installed below waterline are required to prevent backflow of the waste.
- The waste can be stored in the holding tank first then discharged to pump out station at the port.

Fig. 1 Sotto la linea di galleggiamento-Below water line



Fig. 1 Sopra la linea di galleggiamento-Above water line



SERBATOI CARBURANTE CONFORMI USA | FUEL TANKS «BIG JOE»

Serbatoio carburante «Big-Joe»

Tanica costruita in eltex, certificata ISO 13591 e conforme al decreto ministeriale.
Completa di riserva.
Riempimento al 90% e tappo con sfiato di sicurezza a vite.
Questo modello è provvisto di sistema autopescante con filtro.

Portable fuel tank «Big-Joe»

Tank made of eltex, 90% filling with security plug.
This model is provided with float and filter.
90% filling and cap with safety screw vent.
This model is equipped with a self-priming filter system.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lt.	Riserva-Reserve Lt.	A cm.	B cm.	C cm.	pcs.
N0112003		-	12	1,5	26	46	18	8
N0122003		-	22	4	32	54	20,9	6
N0129664		-	30	4	36	50	24,8	6
N0122001		con indicatore di livello-with level indicator	22	4	32	54	20,9	6

made by TREM

ABYC U.S.A. CERTIFIED

CERTIFICATI SECONDO LO STANDARD INTERNAZIONALE «ISO 13591»
CONFORME «USA ABYC H-25» D.M. N. 514 DEL 5/11/87
UNDER INTERNATIONAL STANDARD «ISO 13591» ACCORDING TO «USA ABYC H-25» D.M. N. 514 OF 5/11/87

COMPLETO DI

Pescante Serbatoio (pag. 577)

Art. N0144000 (pag. 577)

SUGGESTED ITEM

Art. D1000042 (pag. 150)

Art. N0100180 (pag. 256)

N0112003-N0122003-N0129664



N0122001

Tappo con sfiato di sicurezza per serbatoio carburante

Completo di sfiato di sicurezza a vite.
Filetto unificato per le taniche più diffuse sul mercato.

Plug with safety vent for fuel tank «Big Joe»

Complete with safety air blow.
Unified thread for the most popular canisters on the market.

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Threading Ø mm.
N0144000		44

made by TREM

Pescante per serbatoio «Big Joe»

Realizzato in PVC e nylon.

Plug for fuel tank «Big Joe»

Manufactured in nylon & PVC.

Articolo-Item	€/pc.	Per serbatoio For fuel tank	H cm.
P0123160		12 Lt.	160
P0123180		22 Lt.	195
P0123235		30 Lt.	235

made by TREM

TANICHE BENZINA | FUEL TANKS

Taniche carburante omologate CE

Fabbricate in plastica. Complete di bocchettone flessibile e sfiato di sicurezza.

CE fuel tanks

Manufactured in plastic. With flexible spout and security plug.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	A cm.	B cm.	C cm.	kg.
N0105082		5	-	-	-	
N0110082		10	28	33	15	
N0122082		20	32	42	20	



Taniche in plastica di rabbocco benzina

Taniche di combustibile a chiusura automatica da 5-10-20 litri, progettate con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato che è autoventilato per un versamento più sicuro e facile. Presenta emissioni ridotte per proteggere l'ambiente e soddisfa gli standard EAP e AS/NZS 2906:2001. Conforme agli standard EPA e CARB Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita e con sfiato durevole. Polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV.

Plastic auto shut off fuel cans

5-10-20 litres automatic shut-off fuel cans which are designed with specially proportioned rear handle for balanced pouring that is self venting for safer & easier pouring. Features reduced emissions to protect the environment and meets EAP & AS/NZS 2906:2001 Standards. Complies to EPA & CARB Standards Spill Proof, durable vented pouring spout. UV stabilised high grade polyethylene.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	A mm.	C mm.	B mm.	Carburante Fuel	Colore Colour	Maniglia Handle type	kg.
N0105182		5	260	130	274	Benzina-Gasoline	Rosso-Red	Incorporata-Built-in	0,800
N0110182		10	290	160	346	Benzina-Gasoline	Rosso-Red	Incorporata-Built-in	1,300
N0120182		20	330	190	476	Benzina-Gasoline	Rosso-Red	Incorporata-Built-in	1,800



Conosce tutte le qualità delle taniche trem

Knows all the qualities of the trem's can

SERBATOI CARBURANTE CE | CE FUEL TANKS

Serbatoi carburante

Certificati CE. Completi di tappo e pescanti.

Fuel tanks

In compliance with CE rules. Supplied with cap and float.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	H cm.	A cm.	B cm.
N0122030		32	22	50	35
N0122045		42	22	65	35
N0122055		52	22	80	35
N0122070		75	22	105	35
N0130045		45	30	50	35
N0130060		60	30	65	35
N0130075		75	30	80	35
N0130100		100	30	105	35

1

SUGGESTED ITEM

RACCORDI
(pag. 579)

SENSORI
(pag. 360)

INDICATORI LIVELLO
(pag. 348-351-353)



Raccordi imbarco carburante

Fittings for fuel tank

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Per tubo- For pipe ø mm.
N0150000		Dritto-Straight	35-50
N0150090		90°	50
N0135090		90°	35

1

N0150000

N0150090

N0135090

TRAVASO OLIO E CARBURANTE | OIL AND FUEL TRANSFER

Imbuto

Fabbricato in plastica.
Ø 145 mm.
Con tubo flessibile e filtro.

Funnel

Manufactured in plastic.
Ø 145 mm.
With flexible hose and filter.

Articolo-Item	€/pc.
N0102415	

1 made by TREM

Imbuto, filtro

Funnel, filter

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
P0000100		Imbuto con filtro e bordo para-spruzzo Ø 180 mm. H 240 mm.

1 made by TREM

Caraffina graduata

Per olio miscela.
Capacità 200 gr. di olio.

Graduated pitcher

Suitable for mix.
Capacity 200 gr. of oil.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.
N0106012		58	120

1

MARMITTE | EXHAUST MUFFLERS

Marmitta di scarico

Fabbricata in neoprene.

Exhaust muffler

Manufactured in Neoprene.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno/esterno-inner/outer Ø mm.	Lunghezza-Length mm.	kg.
N0150220		39-49/58	220	0,730
N0160350		48-59/72	350	1,810

VALVOLE | CONNECTION VALVES

Raccordi — Connection valves

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Thread	Portagomma Hose connector
N0101038		3/8"	12 mm.

Valvole anti-sifone — Anti-siphon valves

Articolo-Item	€/pc.	Filetto-Thread	Portagomma Hose connector	kg.
N0133380		3/8"	10 mm.	0,450

TUBAZIONI E POMPETTE CARBURANTE | PIPES & FUEL PRIMER PUMPS

Pompetta di aspirazione carburante — Fuel primer bulb

Completa di valvole e di portagomma. Complete with valves and hose adapter.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mm.		Per tubi carburante For fuel pipes Ø mm.
N0134095		45	125	3/8"	10

Pompetta di aspirazione carburante alta capacità — High capacity fuel primer bulb

Realizzata in PVC, a grande capacità. Manufactured in PVC.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mm.		Per tubi carburante For fuel pipes Ø mm.
N0114672		50	145	3/8"	10
N0110672		50	145	5/16"	8

Speciale tubo per carburante in PVC

Realizzato in PVC nero, con rinforzo interno antiscoppio in filati sintetici ad alta resistenza.

Special pipe for fuel manufactured in PVC

Manufactured in black PVC. With internal anti-burst reinforcement in high resistance synthetic yarns.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Pressione di esercizio Working pressure Bar	Lunghezza Length mm.	mt.
N0108004			3	8x13	25
N0108104			3	8x13	100
N0109004			5	9x15	25

1 made by TREM

Speciale tubo per carburante in Pvc rinforzato

Realizzato in Pvc nero, con pareti di spessore MAGGIORATO per carburanti di ultima generazione. Maglia di rinforzo interno antiscoppio infittita con filati sintetici ad alta resistenza.

Special reinforced and PVC fuel pipe

Made of black PVC, with INCREASED thickness walls for latest generation fuels. Internal anti-burst reinforcement mesh thickened with high-strength synthetic yarns.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Pressione di esercizio Working pressure Bar	Lunghezza Length mm.	mt.
N0108013			10	8x13	25
N0108113			10	8x13	100
N0109015			12	9x15	25

1 made by TREM NEW

Tubazione carburante liscio

A norme CE omologata RINA ISO7840/2013 in classe A1 (la classe A2 di qualità inferiore, non é permessa per la benzina, ma solo per il gasolio). Rinforzi di tessuti sintetici. Superficie liscia ad impressione tela.

Smooth pipe for fuel

Made in compliance with EC standards, RINA ISO7840/2013 type-tested under class A1 (the lower class A2, is not allowed for petrol, but only for diesel fuel). Synthetic fabric reinforcement. Smooth fabric-like surface.

Articolo-Item	€/mt.	€/	Sez. mm.	Ø interno inner mm.	Ø esterno outer mm.	Bend radius mm.	mt.	g/mt.
N0108784			8x17	8	17	50	40	0,27
N0110784			10x19	10	19	60	40	0,30
N0116784			16x26	16	26	100	40	0,50
N0119784			19x29	19	30	115	40	0,64
N0138784			38x52	38	52	380	20	1,55
N0150784			50x64	51	65	500	20	1,95

1 CE **COMPATIBILE E10**

Tubazione carburante con spirale metallica in gomma NBR nera

A norme CE omologata RINA ISO7840/2013 in classe A1,versione flessibile anche nei grossi diametri. Rinforzi in doppia spirale metallica. Superficie ondulata.

Metal spiral pipe for fuel in black NBR rubber

Made in compliance with EC standards, RINA ISO7840/2013 type-tested under class A1, flexible version also for large diameters. Double metal spiral reinforcement. Ondulated surface.

Articolo-Item	€/	Sezione Section mm.	Ø interno inner mm.	Bend radius mm.	mt.	g/mt.
N0138050		38x50	38	60	20	1,05
N0150063		50x63	51	75	20	1,35

1 CE **COMPATIBILE E10**

Tubazione carburante

Realizzato in speciale tubo coestruso con interposta calza in poliestere.
Resistente fino a 15 bar. Completa di pompetta tipo maggiorato. Adatta per benzina verde.

Pipe for fuel

Manufactured in special coextruded pipe with interposed polyester sock.
Resistant up to 15 bar. Complete with oversize pump.Suitable for unleaded petrol.

Articolo-Item	€/pc.	Sezione Section mm.	Mod.	Lunghezza Length mt.
N0100028		10x15	S/attacchi terminali-w/out end fittings	2
N0103028		10x15	S/attacchi terminali-w/out end fittings	3
N0102060		10x15	C/ 2 attacchi Yamaha-W/2 Yamaha fittings	2
N0102050		8x13	S/attacchi terminali-w/out end fittings	2
N0103050		8x13	S/attacchi terminali-w/out end fittings	3

1

N0100028-03028
N0102050-03050

N0102060

INNESTI CARBURANTE | FUEL CONNECTORS

OMC/Johnson/Evinrude

Maschio con portagomma Ø 10 mm. | Male with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0114912	

1

OMC/Johnson/Evinrude

Maschio filettato per serbatoio. | Threaded male for fuel tank.

Articolo-Item	€/pc.
N0100052	

1

OMC/Johnson/Evinrude

Femmina con portagomma Ø 10 mm. | Female with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0100415	

1

OMC/Johnson/Evinrude

Femmina con portagomma Ø 8 mm. 5/16". | Female with hose connector Ø 8 mm. 5/16".

Articolo-Item	€/pc.
N0100064	

1

OMC/Johnson/Evinrude

Connettore maschio. | Male connector.

Articolo-Item	€/pc.
N0100053	

1

Mercury/Mariner

Maschio filettato per serbatoio. | Threaded male for fuel tank.

Articolo-Item	€/pc.
N0100060	

1

Mercury/Mariner

Femmina con portagomma Ø 10 mm. | Female with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0100409	

1

Selva/Tohatsu/Nissan

Femmina con portagomma Ø 10 mm. 3/8" (Moeller 033492) | Female with hose connector Ø 10 mm. (Moeller 033492)

Articolo-Item	€/pc.
N0111051	

1

Selva/Tohatsu/Nissan

Maschio con portagomma Ø 10 mm. | Male with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0100496	

1

Yamaha/Mariner/Mercury

Maschio con portagomma Ø 10 mm. | Male with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0114910	

1

Yamaha/Mariner/Mercury

Maschio filettato per serbatoio. | Threaded male for fuel tank.

Articolo-Item	€/pc.
N0106910	

1

Yamaha/Mariner/Mercury

Femmina con portagomma Ø 10 mm. | Female with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0122004	

1

Yamaha/Mariner/Mercury

Femmina con portagomma Ø 8 mm. 5/16". | Female with hose connector Ø 8 mm. 5/16".

Articolo-Item	€/pc.
N0111004	

1

Yamaha/Mariner/Mercury

Connettore maschio. | Male connector.

Articolo-Item	€/pc.
N0100051	

1

Honda <1991

Femmina aggancio quadrato con portagomma Ø 10 mm. | Female with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0100068	

1

Honda

1/4" NPT serbatoio. (Moeller N. 033496) | 1/4" NPT fuel tank. (Moeller N. 033496)

Articolo-Item	€/pc.
N0100055	

1

Honda

Ø 10-3/8" serbatoio. (Moeller N. 033498) | Ø 10-3/8" fuel tank. (Moeller N. 033498)

Articolo-Item	€/pc.
N0100065	

1

Suzuki

Connettore femmina 3/8" Ø 10 mm. | Female connector 3/8" Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0100067	

1

Honda

Femmina aggancio quadrato con portagomma Ø 10 mm. | Female with hose connector Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.
N0100069	

1

Pompa con serbatoio per estrazione olio-acqua

Pump with tank to remove oil-water

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lt.	kg.
P0218547		-	4,5	2,250
P0218548		(a sfera-sphere)	6	1,650

1

P0218547

P0218548

Pompa cambio olio motore

Gear lube pump

- Per uso con bottiglie in plastica da 32oz. (946ml).
- E' adatto ad ogni motore fuoribordo o piede poppiero con raccordo a vite 3/8" - 16.
- Include adattatore Yamaha.

- For use with 32oz. (946ml) plastic bottles.
- Fits any outboard or sterndrive with a 3/8" - 16 drain screw.
- Includes Yamaha adaptor.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
P0224543		0,110

1

Pompa per estrazione olio-benzina-acqua

Pump to remove oil-fuel-water

Fabbricata in ottone.

Manufactured in brass.

Articolo-Item	€/pc.	cl.	kg.
P0280000		15	0,200

1

Pompa manuale travaso liquidi

Con questo semplice e ingegnoso attrezzo si possono travasare tutti i tipi di liquido (acqua, gasolio, benzina ecc.) da un contenitore ad un altro evitando di sporcare e senza alcuna fatica. E' sufficiente inserire la pompa nel contenitore con il liquido da travasare e la parte finale del tubo in quello in cui dovrà essere trasferito. Avendo cura di porre il secondo contenitore ad un livello leggermente più basso del primo sarà sufficiente agitare la pompa nel liquido per far salire lo stesso fino al collo d'oca del tubo, punto in cui attiverà il travaso per "caduta" nel recipiente che lo dovrà accogliere. Per bloccare il flusso sarà sufficiente togliere la pompa dal tubo. Realizzato in rame e completo di tubo.

Manual siphon pump for liquid transfer

With this simple and ingenious tool you can easily decant all liquids (water, diesel, petrol, etc.) from a container to another without dirtying. Place the pump into the container with the liquid and the end of its hose into the transfer container, taking care to place the second container at a slightly lower level. Stir the pump in the liquid to let it rise up to the pump head so that the liquid will pour into the other container. Disconnect the pump from the hose to stop the flow. Made of copper and supplied with hose.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno tubo-Hose inner Ø mm.	Ø "	Portata-Flow Lt/min.	Lunghezza tubo-Hose length mt.
N0125018		13	1/2"	18	1,75
N0116015		19	3/4"	30	2,00

1kit

SFIATI SERBATOI | FUEL VENTS

Sfiati carburante in acciaio inox lucidato a specchio / Mirror polished stainless steel fuel vents

Completi di retina antifiamma e portagomma. Conformi a norme RINA e CE.
Complete with flame retardant screen and hose adapter. In compliance with RINA & CE.

Articolo-Item Dritto-Straight	€/pc.	Articolo-Item angolo 90°-angled 90°	€/pc.
N2916135		N2816781	

1 **AISI 316** CE **FOR PIPE Ø mm. 16**



Sfiati carburante in acciaio inox a filo / Stainless steel wire fuel vents

Conforme a norme RINA e CE.
In compliance with RINA & CE rules.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm. max	E mm. min
N2816791		16	76	47	47	41	13

1 **AISI 316** CE



Sfiati carburante in ottone cromato / Chromed brass fuel vents

Conformi a regolamenti RINA.
In compliance with RINA rules.

Articolo-Item	€/pc.	Portagomma Hose connector Ø mm.	H mm.
N2815120		-	44
N2918080		16	73

1

N2815120 N2918080

Sfiato carburante in ottone cromato a filo / Chromed brass wire fuel vent

Conforme a regolamenti RINA.
In compliance with RINA rules.

Articolo Item	€/pc.	Portagomma Hose connector Ø mm.	Lato Side	H tot. mm.
N2916002		16	DX-Right	95
N2916003		16	SX-Left	95

1

Sfiato ovale dritto per serbatoi / Straight oval vent for tank

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
N2974080		16 (41/64")	29 (15/32")	83 (3 9/32")	60x40	40 (1 19/32")

1



Sfiato ovale 90° per serbatoi / 90° oval vent for tank

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	F mm.
N2974063		16 (41/64")	29 (15/32")	83 (3 9/32")	60x40	50 (1 63/64")

1



Sfiato carburante Nero PVD in acciaio inox a filo / Black PVD stainless steel flush fuel vent

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm. max	E mm. min
N2816792		16					

1 **BLACK LINE** NEW



Sfiato carburante Nero PVD in acciaio inox a filo / Black PVD stainless steel flush fuel vent

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm. max	E mm. min
N2816797		16					

1 **BLACK LINE** NEW



Sfiato carburante in acciaio inox a filo / Flush mount stainless steel fuel vent

Articolo Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm. max	E mm. min
N2816796		16					

1 **AISI 316** NEW



Tappo imbarco «Galaxy»

Corpo realizzato in tecnopolimero. Laccetto di tenuta sostituibile in caso di rottura. Tassello colorato per una discreta ma efficace riconoscibilità. Corrispondente alle norme ISO 8099.

Fuel deck plug «Galaxy»

Body manufactured in technopolymer. Replaceable sealing strap in case of breakage. Colored tile for easily identify the plug model. In compliance with ISO 8099 rules.

Articolo-Item Bianco White Ral 9003	€/pc.	Articolo-Item Crema Cream Ral 9010	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Aisi 316	€/pc.	Mod.	Colore Colour	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2838074		N2838033		N2838080		N2838032		Acqua-Water		38	55	55	90
N2938074		-		-		N2938032		Carburante-Fuel		38	55	55	90
N2738074		-		N2738080		N2738032		Scarico-Waste		38	55	55	90
N3038074		-		N3038080		N3038032		Diesel		38	55	55	90
N3074050		-		N3080050		N3032050		Diesel		50	55	55	90
-		-		N2780050		N2732050		Scarico-Waste		50	55	55	90
N2850074		-		N2880050		N2832050		Acqua-Water		50	55	55	90
N2974050		-		N2980050		N2932050		Carburante-Fuel		50	55	55	90

1 10 made by TREM CE

RAL 9003

RAL 9010

AISI 316



BLACK

SUGGESTED ITEM

Art. N2800005
(pag. 585)

Tappo imbarco «Galaxy»

Corpo realizzato in tecnopolimero. Laccetto di tenuta sostituibile in caso di rottura. Tassello colorato per una discreta ma efficace riconoscibilità. Corrispondente alle norme ISO 8099.

Fuel deck plug «Galaxy»

Body manufactured in technopolymer. Replaceable sealing strap in case of breakage. Colored tile for easily identify the plug model. In compliance with ISO 8099 rules.

Articolo - Item Aisi 316	€/pc.	Mod.	Colore Colour	incl.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2838132		Acqua-Water		30°	38	55	55	90
N2938132		Carburante-Fuel		30°	38	55	55	90
N2738132		Scarico-Waste		30°	38	55	55	90
N2732150		Diesel		30°	50	55	55	90
N2932150		Carburante-Fuel		30°	50	55	55	90

1 made by TREM CE



SUGGESTED ITEM

Art. N2800005
(pag. 585)

Kit nicchia carburante

Con tappo carburante.

Fuel case kit

With fuel plug.

Articolo-Item	€/Kit	Nicchia-Case	Tappo-Plug	Collo-Neck Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
N2938033C		L5333162-Ral 9010	N2938033-Ral 9010	38	165	125	160	200	90
N2933050C		L5333162-Ral 9010	N2933050-Ral 9010	50	165	125	160	200	90

1kit made by TREM



N2938033C
N2933050C

Kit 5 chiavi di ricambio

Kit of 5 spare keys

Articolo-Item	€/Kit
N2800005	

1kit made by TREM

Tappo imbarco in nylon nero

Sistema di apertura a moneta.
Provvisto di adesivi acqua e carburante.

Black nylon fuel deck plug

Coin opening system.
Complete with water and fuel stickers.

Articolo-Item	€/pc.	Ø pollici inches	Collo-Neck Ø mm.	Flangia-Flange Ø mm.	Lunghezza collo Neck length mm.
N2950080		1 1/2"	50	88	65

1

TAPPI IMBARCO | FUEL DECK PLUGS

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfusi e lucidati a specchio

Provvisti di doppia chiave. Regolamentari RINA.

Precision cast mirror polished Aisi 316 stainless steel deck fillers

Complete with double key. Certified by RINA.

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Versione-Version	A Ø mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2938662		FUEL	Dritta-Straight	38	85	50	87
N3038662		DIESEL	Dritta-Straight	38	85	50	87
N2738662		WASTE	Dritta-Straight	38	85	50	87
N2838662		WATER	Dritta-Straight	38	85	50	87
N2950662		FUEL	Dritta-Straight	50	87	50	87
N3050662		DIESEL	Dritta-Straight	50	87	50	87
N2750662		WASTE	Dritta-Straight	50	87	50	87
N2850662		WATER	Dritta-Straight	50	87	50	87

1 AISI 316



Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfusi e lucidati a specchio

Modello a levetta. Finiture accuratissime.

Precision cast mirror polished Aisi 316 stainless steel deck fillers

Lever model. Very accurate finishes.

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Versione-Version	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2938503		FUEL	Dritta-Straight	38	80	45	87
N2938348		FUEL	Inclinata-Sloping 30°	38	80	45	87
N2950348		FUEL	Inclinata-Sloping 30°	50	80	52	87
N2838348		WATER	Inclinata-Sloping 30°	38	80	45	87
N2950515		FUEL	Dritta-Straight	50	80	52	87
N2838543		WATER	Dritta-Straight	38	80	45	87

1 AISI 316



Tappo a filo in ottone cromato con apertura a ribalta

Lo speciale sistema di apertura a ribalta evita chiavi, monete, cacciaviti ed ogni altro strumento. Regolamentare RINA.

Chromed brass deck filler for flush mounting

The special rotating lever opening system avoids the need for keys, coins, screwdrivers or any other device. Certified by RINA.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Collo-Neck Ø mm.
N2935085		FUEL	50

1

Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316 microfusi e lucidati a specchio

Modello a levetta. Finiture accuratissime.

Precision cast mirror polished Aisi 316 stainless steel deck fillers

Lever model. Very accurate finishes.

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	Versione-Version	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
N2938438		FUEL	Dritta-Straight	38			
N2738338		WASTE	Dritta-Straight	38			
N2838238		Water	Dritta-Straight	38			
N2938538		FUEL	Inclinata-Sloping 30°	38			
N2738838		Waste	Inclinata-Sloping 30°	38			
N2838738		WATER	Inclinata-Sloping 30°	38			

1 AISI 316 NEW



T-FILTER
we are the filters

Nell'ultimo decennio, TREM si è specializzata nella produzione di filtri aria, olio e combustibile, dando vita ad una delle più ampie gamme di filtri "dedicati" per il mercato dei motori marini a benzina/gasolio, entro e fuoribordo.

La gamma **T-FILTER** è caratterizzata da una serie di modelli con testa pressofusa in alluminio, cartuccia intercambiabile e ampolla in plastica (o in alluminio) per lo spurgo dell'acqua eventualmente presente nel combustibile (qualità presente solo nei filtri separatori).

Grazie alle tabelle di comparazione pubblicate nel catalogo TREM e al codice OEM impresso sulle cartucce, è possibile individuare facilmente il filtro sostitutivo dedicato più idoneo (per tipologia e applicazione) all'installazione sulla maggior parte dei motori marini attualmente in commercio.

La gamma **T-FILTER** è in continua evoluzione ed è in grado di offrire agli utilizzatori un numero crescente di soluzioni alternative ai ricambi originali, senza per questo rinunciare alla qualità, all'affidabilità e all'efficienza dei prodotti inclusi nella serie.

Scegliete **T-FILTER** ... il filtro giusto per ogni esigenza!

In the last decade, TREM has specialized in the production of air, oil and fuel filters, giving life to one of the widest ranges of "dedicated" filters for the petrol/diesel marine engine market, inboard and outboard.

The **T-FILTER** range is characterized by a series of models with die-cast aluminum head, interchangeable cartridge and plastic (or aluminum) bulb for purging any water present in the fuel (a quality present only in filter separators).

Thanks to the comparison tables published in the TREM catalog and to the OEM code stamped on the cartridges, it is possible to easily identify the most suitable dedicated replacement filter (by type and application) for installation on most marine engines currently on the market.

The **T-FILTER** range is constantly evolving and is able to offer users an increasing number of alternative solutions to original spare parts, without renouncing the quality, reliability and efficiency of the products included in the series.

Choose **T-FILTER** ... the right filter for every need!

T-FILTER
we are the filters

FILTRI | FILTERS

Filtro benzina con cartuccia a perdere da 10 micron tipo Mercury

Provvisto di portagomma conici, autobloccanti e autosigillanti.
Equivalente Mercury 35-60494A4, 35-802893Q, 35-807172.
Raccordi da 10 mm per 1/2".

10 micron gasoline filter with disposable cartridge Mercury type

Supplied with conical, self-locking and self-sealing hose adaptor.
Equivalent Mercury 35-60494A4, 35-802893Q, 35-807172.
Fittings 10 mm for 1/2".

Articolo-Item	€/pc.	Supporto testa Head support	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Cartuccia Cartridge Ø mm.	Filetto cartuccia Cartridge thread	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,47PSI	2,45PSI	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0180032		Aluminium	145	110	92	11/16"	182	315	404	N0174032

1 made by TREM

La filettatura del portagomma è conica.

The thread of the rubber holder is conical.

COMPLETE WITH

Art. N0174032 (pag. 592)

Art. N0184212 (pag. 594)

Filtro gasolio tipo CAV con spurgo

Filtro separatore acqua-gasolio. Costruito in accordo con norma ISO 10088. Testa + vaschetta con scarico acqua fabbricati in alluminio. Completo di raccordi.
Completo portagomma 8 mm.

Diesel filter type CAV with water drain

Water-diesel filter separator. Made in compliance with the ISO 10088 standard.
Aluminium head and water drain container. With fittings.
Complete with 8 mm hose holder.

Articolo-Item	€/pc.	Ampolla	Portata L/h-Flow L/h Ottimale-Constant	Max	Filetto MB MB thread	Lunghezza Length mm.	Cartuccia ricambio Spare cartridge	Mod. ampolla
N0121016		Plastic	50	100	14	175x100	N0114969	N0123013
N0114016		Alu	50	100	14	175x100	N0114969	N0123296

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N0114969 (pag. 592)

AMPOLLE (pag. 594)

Art. N0122022 (pag. 594)

Art. N0100116 (pag. 594)

N0121016

N0114016

Filtro separatore acqua/carburante tipo Yamaha Mini

Testa in alluminio, vaschetta trasparente, spurgo con sistema rapido. Consigliato per motori fino a 200 HP - Equivalente Yamaha 2W-114-00-00. Completo portagomma 8 mm per 1/2".. Equivalente Yamaha MAR - MINIF - IL - TR.

Water/fuel filter separator Yamaha Mini type

Aluminium head, transparent tank, rapid drain system. Recommended for engines up to 200 HP - Equivalent to Yamaha 2W-114-00-00. Complete with 8 mm hose holder for 1/2".. Equivalent Yamaha MAR - MINIF - IL - TR.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Ø mm.	Filetto cartuccia Cartridge thread	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,47PSI	2,45PSI	Hose connector Portagomma Ø mm INCLUDED	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0114973		230	90	75	13/16"	200	316	406	2 da 8	N0114968

1 made by TREM

La filettatura del portagomma è conica.

The thread of the rubber holder is conical.

COMPLETE WITH

Art. N0100973 (pag. 594)

Art. N0114968 (pag. 592)

Art. N0184012 (pag. 594)

SUGGESTED ITEM

Art. N0114009 (pag. 596)

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER we are the filters

FILTRI | FILTERS

Filtro separatore acqua/carburante tipo Yamaha

Con cartuccia ad alta capacità da 10 micron. Testa in alluminio. Universale per ogni tipo di motore. Completo di portagomma conici, autobloccanti e autosigillanti, di tappi per chiudere i passaggi inutilizzati e fascette inox. Equivalente Yamaha MAR - FUELF - IL - TR. Portagomma Ø 10 mm x 1/2" inclusi.

Water/fuel separating filter Yamaha type

Fitted with 10-micron high-capacity cartridge. Aluminium head. Universal size to fit any type of engine. With conical, self-locking and self-sealing hose adaptors, caps to close unused passages, and stainless steel clamps. Equivalent Yamaha MAR - FUELF - IL - TR. Hose adapter Ø 10 mm x 1/2" included.

Articolo-Item	€/pc.	Micron cartuccia Cartridge micron	Ø mm.	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Tappo di spurgo Drain plug	Filetto cartuccia Cartridge thread	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,47PSI	2,45PSI	Vaschetta acqua Water tray	Indicato per Suitable for	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0114773		10	92	290	110	Plastic	11/16"	206	331	414	N0114564	Benzina-Fuel	N0114768

made by TREM

La filettatura del portagomma è conica.

The thread of the rubber holder is conical.

COMPLETE WITH

Art. N0114768 (pag. 592)

Art. N0114564 (pag. 594)

Art. N0184212 (pag. 594)

Filtro separatore acqua/carburante universale tipo Racor 3213/Mercury

Con supporto in alluminio e cartuccia standard. Provvisto di portagomma conici, autobloccanti e autosigillanti. Portagomma Ø 10 mm x 1/2" inclusi.

Universal water/fuel separating filter Racor 3213/Mercury type

With aluminium support and standard cartridge. With conical, self-locking and self-sealing hose adaptors. Hose adapter Ø 10 mm x 1/2" included.

Articolo-Item	€/pc.	Micron cartuccia Cartridge micron	Ø mm.	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Vaschetta spurgo Drain plug	Filetto cartuccia Cartridge thread	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,47PSI	2,45PSI	Vaschetta acqua Water tray	Indicato per Suitable for	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0114573		10	93	220	100	plastic	11/16"	192	324	410	N0114564	Benzina-Fuel	N0114568

made by TREM **IDEALE PER CARBURANTI E5**

La filettatura del portagomma è conica.

The thread of the rubber holder is conical.

COMPLETE WITH

Art. N0114568 (pag. 592)

Art. N0114564 (pag. 594)

Art. N0184212 (pag. 594)

SUGGESTED ITEM

Art. N0114105 (pag. 596)

Filtro separatore acqua/carburante universale tipo Racor S3227-1

Con supporto in alluminio e cartuccia standard. Provvisto di portagomma conici, autobloccanti e autosigillanti. Portagomma Ø 10 mm x 3/8" 18 NPT.

Universal water/fuel separating filter Racor S3227-1 type

With aluminium support and standard cartridge. With conical, self-locking and self-sealing hose adaptors. Hose adapter Ø 10 mm x 3/8" 18 NPT.

Articolo-Item	€/pc.	Micron cartuccia Cartridge micron	Ø mm.	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Tappo di spurgo Drain plug	Filetto cartuccia Cartridge thread	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,47PSI	2,45PSI	Vaschetta acqua Water tray	Indicato per Suitable for	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0114866		10	93	220	100	Black plastic	1"-14	192	324	410	N0114564	Benzina-Fuel	N0114865

made by TREM

La filettatura del portagomma è conica.

The thread of the rubber holder is conical.

COMPLETE WITH

Art. N0114865 (pag. 592)

Art. N0114564 (pag. 594)

Art. N0184038 (pag. 594)

La gamma T-FILTER e idonea per l'uttilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI | FILTERS

Filtro separatore acqua-carburante tipo YAMAHA motore fuoribordo (907-94469-05)

Completo di raccordi. Testa costruita in alluminio verniciato.
Vaschetta trasparente.

Outboard engine water separating YAMAHA fuel filter (907-94469-05)

Complete with fittings. Head made of painted aluminium.
Transparent bowl.

Articolo-Item	€/pc.	Supporto testa Head support	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Cartuccia Cartridge Ø mm.	Portata-Flow L/h	Motore fino a Engines up to	Cart. ricambio Spare cartridge
N0114215		Aluminium	215	105	67	117	175 HP	N0114907

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Filtro cartuccia
Cartridge filter
(pag. 592)

Filtro per gasolio tipo RACOR

Servono anche come separatori acqua/gasolio con grado filtrazione 30 micron.
Completi di portagomma.

Diesel fuel filter type RACOR

They are also used as water/diesel separators with a 30 micron filtration grade.
Complete with hose barb.

Articolo-Item	€/pc.	Portata l/h Max.	Portata l/h Continua	Tipo	Adattatori (included)	↕→ mm.	Cartuccia - Cartdrige	kg.
N0114292		227	180	500MA	3/8”	292x147x122	N0114011	2,00
N0114432		341	270	900MA	1/2”	432x152x178	N0114021	3,00

1

SUGGESTED ITEM

Art. N0114011-N0114021
(pag. 590)

N0114292

N0114432

Filtro di ricambio Racor 30 Micron

Originale Racor 30 micron, raccomandato per prima filtrazione.

Spare filter Racor 30 Micron

Original Racor 30 micron, recommended for first filtration.

Articolo-Item	€/pc.	Per mod.-For mod.	
N0114011		500 MA (rif. or. 2010PM-OR)	12
N0114021		900 MA (rif. or. 2040PM-OR)	12
N0114030		1000 MA (rif. or. 2020PM-OR)	12

1 made by TREM

La gamma T-FILTER e idonea per l’utilizzo con benzine E5. L’impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI | FILTERS

Filtro separatore acqua/carburante tipo Mini

Testa in alluminio, vaschetta trasparente, spurgo con sistema rapido.

Water/fuel filter separator Mini type

Aluminium head, transparent tank, rapid drain system.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Sporgenza Overhang mm.	Ø mm.	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,47PSI	2,45PSI	Hose connector Portagomma Ø mm INCLUDED	Cartuccia cartridge
N0168190		190	85	68	200	316	406	2x10mm. e 2x8 mm.- 1/4 NPT	10 Micron

made by TREM NEW

La filettatura del portagomma è conica.

The thread of the rubber holder is conical.

COMPLETE WITH

Art. N0116189 (pag. 593)

Art. N0100190 (pag. 596)

Filtri volanti in plastica trasparenti

Adatti sia per benzina che per nafta.

Fuel filters

Suitable for petrol and naphtha.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Portata max Lt/h	Portagomma mm.
N0113271		Grande-Large	50	3/8"
N0113281		Piccolo-Small	150	1/4"-5/16"

N0113271

N0113281

Filtro aria Volvo a pannello

Panel air filter Volvo

Articolo-Item	€/pc.	Rif. originale Original ref.
N0114185		876185

made by TREM



Filtro aria Volvo D4/D6/D9

Air filter Volvo D4/D6/D9

Articolo-Item	€/pc.	Rif. originale Original ref.
N0114999		3818541/21702999

made by TREM

Filtri aria per motori Volvo

Air filters for Volvo engines

Articolo-Item	€/pc.	D1 mm.	D2 mm.	H2 mm.	H1 mm.	Rif. orig. Orig. ref.
N0114488		200	98	100	90	858488-0
N0114645		155	90	98	85	3582358/ 21646645

made by TREM

N0114645

N0114488



La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI | FILTERS

Cartuccia di ricambio acqua/carburante tipo Yamaha — **Spare cartridge water/fuel Yamaha type**

Articolo-Item	€/pc.
N0114768	

made by TREM

Cartuccia di ricambio acqua/carburante tipo Yamaha Mini — **Spare cartridge water/fuel Yamaha Mini type**

Articolo-Item	€/pc.
N0114968	

made by TREM NEW





H	110
D1	75
D2	13/16"
D3	70

Cartuccia di ricambio acqua/carburante tipo CAV — **Spare cartridge water/fuel CAV type**

Articolo-Item	€/pc.
N0114969	

made by TREM

Cartuccia di ricambio carburante tipo OMC — **Spare cartridge fuel OMC type**

Articolo-Item	€/pc.
N0114554	

made by TREM

Cartuccia di ricambio carburante tipo Mercury — **Spare cartridge fuel Mercury type**

Articolo-Item	€/pc.
N0174032	

made by TREM

Cartuccia di ricambio acqua/carburante filtri tipo 907-94469-05 — **Spare filter water/fuel filters 907-94469-05**

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per Suitable for
N0114907		N0114215

made by TREM

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

Cartuccia tipo Racor S3213/3220 — Cartridge Racor S3213/3220

Articolo-Item	€/pc.	Micron	Portata-Flow rate lt/h
N0114568		10	227

1 made by TREM





H	102
D1	96
D2	11/16"-16 UNF
D3	-

Cartuccia filtro separatore acqua/carburante tipo Mini — Mini-type water/fuel separator filter cartridge

Articolo-Item	€/pc.	Micron
N0116189		10

1 made by TREM NEW





H	65
D1	70
D2	-
D3	65

Cartuccia tipo Racor S3227 — Cartridge Racor S3227

Articolo-Item	€/pc.	Micron	Portata-Flow rate lt/h
N0114865		10	227

1 made by TREM





H	105
D1	96
D2	1"-14 UNF
D3	90

Cartuccia tipo Racor R12P — Cartridge Racor R12P

Articolo-Item	€/pc.	Micron	Portata-Flow rate lt/h
N0114012		30	57

1 made by TREM





H	65
D1	77
D2	M18x1,5
D3	70

Cartuccia tipo Racor R20P — Cartridge Racor R20P

Articolo-Item	€/pc.	Micron	Portata-Flow rate lt/h
N0114020		30	114

1 made by TREM





H	105
D1	96
D2	1"-14 UNF
D3	90

Cartuccia tipo Racor R24P — Cartridge Racor R24P

Articolo-Item	€/pc.	Micron	Portata-Flow rate lt/h
N0114024		30	114

1 made by TREM



H	91
D1	96
D2	1"-14 UNF
D3	90

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI | FILTERS

Testa filtri CAV / Filter head CAV

Articolo-Item	€/pc.
N0122022	

made by TREM

Ampolla e campana per filtro tipo RACOR / Ampoule and bell for RACOR type filter

Ampolla guarnizione, campana e portagomma

Gasket ampoule, bell and hose holder

Articolo-Item	€/Kit	per filtro	kg.
N0100292		N0114292	
N0100432		N0114432	

NEW

Ampolla per filtro tipo YAMAHA MINI / YAMAHA MINI type filter bottle

Aampolla guarnizione. Aampoule gasket.

Articolo-Item	€/pc.	per filtro	kg.
N0100973		N0114973	

NEW

Raccordi per filtri CAV a gomito / Elbow fittings for filters CAV

Kit due raccordi curvi orientabili

Kit of two adjustable curved fittings

Articolo-Item	€/Kit	Ø mm.	Filetto Thread	kg.
N0110014		10	M14	

NEW

Raccordi per filtri / Fittings for filters

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Filetto Thread
N0184212		10	1/2"
N0184038 NEW		10	3/8" -18 NPT
N0184012 NEW		8	1/2"

made by TREM

Raccordi per filtri / Fittings for filters

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Filetto Thread
N0100116		8	M14

made by TREM

Ampolla filtri CAV trasparente / Transparent filter bowl CAV

Articolo-Item	€/pc.
N0123013	

made by TREM

Ampolla filtri acqua/carburante / Filter bowl water/fuel

Articolo-Item	€/pc.
N0114564	

made by TREM

Ampolla filtri CAV alluminio / Filter bowl CAV aluminium

Articolo-Item	€/pc.
N0123296	

made by TREM

Vetro con cartuccia / Glass with cartridge

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per Suitable for
N0114869		N0114871

Cartuccia / Cartridge

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per Suitable for
N0114372		N0114371-370
N0114373		N0114471

Chiave da filtro / Filter key

Articolo-Item	€/pc.
N0114900	

made by TREM NEW

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

RACOR®

FILTRI | FILTERS

Filtro di ricambio / Spare filter

Originale Racor 10 micron. / Original Racor 10 micron.

Articolo-Item	€/pc.	Per mod.-For mod.	
N0114210		500 MA (rif. or. 2010TM-OR)	12
N0114240		900 MA (rif. or. 2040TM-OR)	12
N0114220		1000 MA (rif. or. 2020TM-OR)	12

1

Filtro di ricambio / Spare filter

Originale Racor 30 micron, raccomandato per prima filtrazione. / Original Racor 30 micron, recommended for first filtration.

Articolo-Item	€/pc.	Per mod.-For mod.	
N0114310		500 MA (rif. or. 2010PM-OR)	12
N0114340		900 MA (rif. or. 2040PM-OR)	12
N0114320		1000 MA (rif. or. 2020PM-OR)	12

1

Cartuccia S3213/3220 / Cartridge S3213/3220

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114213		10	227

1

Cartuccia S3227 / Cartridge S3227

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114227		10	227

1

Cartuccia R25P / Cartridge R25P

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114170		30	170

1

Cartuccia R12P / Cartridge R12P

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114057		30	57

1

Cartuccia R20P / Cartridge R20P

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114114		30	114

1

Cartuccia R24P / Cartridge R24P

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114314		30	114

1

Cartuccia R26P / Cartridge R26P

Articolo-Item	€/pc.	Portata-Flow rate Micron	lt/h
N0114173		30	170

1

FILTRI | FILTERS

Filtro separatore

Completo di cartuccia intercambiabile. Per motori fino a 3500cc.
Dimensioni H 230 x Ø 110 mm.

Water separating fuel filter

Complete with interchangeable cartridge. For engines up to 3500cc.
Size H 230 x Ø 110 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	kg.
N0133339		Filtro in alluminio-Alu filter	2,500

Filtro separatore acqua/carburante

Con vaschetta trasparente smontabile per la sostituzione della cartuccia filtrante o sua pulizia.

Water/fuel separating filter

With transparent container that can be taken off to clean it or to replace the filtering cartridge.

Articolo-Item	€/pc.	Micron	Ø mm.	H mm.	Vite spurgo Drain screw	Testa Head	Versione Version	Portata L/h con pressione Flow L/h at pressure 0,49PSI	1,5PSI	2,45PSI	Portagomma inclusi Included hose adapter	Vetro c/cartuccia Glass w/cartridge	Cartuccia ricambio Spare cartridge
N0114370		10	110	190	SI-YES	Alu	Fuel	205	333	420	1/14"UNC 2x10 mm.	N0114368	N0114372

COMPLETE WITH

CARTUCCE
(pag. 594)

VETRO CON CARTUCCIA
(pag. 594)

Kit Guarnizione filtri per benzine E10

Filter Gasket Kit for E10 petrol

Articolo-Item	€/pc.	per filtro modello
N0114009		N0114973
N0114105		N0114573

made by TREM NEW

Ampolla di ricambio per filtro separatore tipo mini

Replacement ampoule for filter separator mini type

Articolo-Item	€/pc.	per filtro modello
N0100190		N0168190

made by TREM NEW

Gli "unici" serbatoi di produzione italiana che hanno superato i test internazionali!

The "only " Italian production tanks that have passed the international tests!

ISO 13591
ABYC H-25
INTERNATIONAL
STANDARDS CERTIFIED

Pag. 577

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

Grazie alle tabelle di seguito riportate, puoi ottenere il modello di filtro per il tuo motore, anche senza conoscere i codici originali.

Thanks to the tables below, you can get the right filter for your engine, even without knowing the original codes.

FILTRI OLIO / NAFTA / BENZINA / ARIA VOLVO - FILTERS OIL / NAPHTHA / PETROL / AIR VOLVO

MOTORE ENGINE	FILTRO OLIO OIL FILTER		FILTRO CARBURANTE FUEL FILTER		FILTRO ARIA AIR FILTER	
	REF.	OEM	REF.	OEM	REF.	OEM
VOLVO DIESEL						
MD 1A/B ; 2A/B ; 5A/B/C ; 11C/D	N0114337	834337 ; 22057107	N0114078	829913 ; 3581078	-	-
MD 6A/B	N0114337	834337 ; 22057107	N0114987	3825133 ; 21492771	-	-
MD 7A/B	N0114337	834337 ; 22057107	N0114987	3825133 ; 21492771	-	-
MD 3B/17C	N0114337	834337 ; 22057107	-	829913	-	-
MD 21A/B ; AQD 21A/B	N0114621	3581621 ; 21549544	N0114078	3581078	-	-
MD 22A/B ; TDM 22A/B ; TAMD 22A	N0114857	3517857	N0114740 (CON SPURGO) N0114078	3840335 ; 21624740 ; 3581078	-	-
MD 30 A/B/D/AQ ; TAMD 30A/B/D/AQ ; TMD 30A/B/D/AQ ; AQAD30A	N0114857	3517857	N0114987	3825133 ; 21492771	-	-
AQAD 31A ; AD31A/B/D/XD/P/L-A ; MD 31A ; TMD 31A/B/D/L-A ; TAMD 31A/B/D/P/L/M/S-A ; KAD32A	N0114857	3517857	N0114987	3825133 ; 21492771	-	-
MD 40A ; TMD 40A/B/C ; TAMD 40A/B ; AQD4 0A ; AQAD 40A/B	N0114034	471034	N0114740	3840335 ; 21624740	-	-
TMD 41A/B/D/L-A ; TAMD 41A/B/D ; D41A/B/D/L-A ; AD41A/B/D ; AQ41A ; AQA41A	N0114034	471034	N0114740	3840335 ; 21624740	-	-
TAMD 41P/L/M/H-A/H-B ; AD41*P/L-A	N0114034	471034	N0114740	3840335 ; 21624740	-	858488 ; 21646645 3582358
KAD42A/B/P-A ; KAMD42/B/P-A ; KAD43P-A ; KAMD43P-A ; KAD44P-A/P-C ; KAD300A ; KADM44P-A/P-B/P-C ; KADM300A	N0114974	4785974 ; 423135	N0114740	3840335 ; 21624740	-	876185
2001 ; 2002 ; 2003 ; 2003T	N0114377	834337 ; 22057107	-	829913 ; 3581078	-	-
MD 2010/2020/2030/2040	-	-	N0114078	861477 ; 3581078	-	-
D1-30 ; D2-40	N0114528	3840525	-	-	-	-
D2-55 ; D2-75	N0114528	3840525	-	-	-	-
D3 YEAR 2009	-	-	-	-	N0114645	3582358 ; 21646645
D4 ; D6	N0114848 N0114733 (BY PASS)	3582732 ; 22030848 ; 3582733	N0114443	3583443 ; 21718912	N0114999	3118541 ; 21702999
TAMD 61A/62A/63L-A/63P-A ; TAMD 71A/B ; TAMD 73P-A / 73WJ-A ; TAMD 72P-A/72WJ-A/72A ; TAMD 74A/A-A/A-B/C-A/C-B/L-A/L-B ; TAMD 74P-A/P-B ; TAMD 75P-A	-	21549542 ; 3827069	N0114440	3825133 ; 21492771	-	876185
TAMD 72P-A/72WJA ; TAMD 73L-A/63P-A ; TAMD 74A/A-A/A-B/C-A/C-B/L-A/L-B ; TAMD 74P-A/P-B ; TAMD 75P-A ; TAMD 71A/B/73P-A/73WJ-A ; TAMD 121C/102A/122A ; TAMD 121C/D/122C/D ; TAMD 103A-A/A-A-AUX ; TAMD 61A/62A/122A/122P-A/122P-B	-	847741	N0114987	3825133 ; 21492771	-	876185

FILTRI OLIO / NAFTA / BENZINA / ARIA VOLVO - FILTERS OIL / NAPHTHA / PETROL / AIR VOLVO

MOTORE ENGINE	FILTRO OLIO OIL FILTER		FILTRO CARBURANTE FUEL FILTER	
	REF.	OEM	REF.	OEM
VOLVO BENZINA				
8.1 GI-J/JF/GXI-J/JF/OSI-J/JF	-	8692305	N0114228	3862228
8.1 GI-H/HF/GXI-G/GF/OSI-D/DF	N0114440	835440	N0114228	3847644
8.2 GL	-	3850559	N0114228	3862228
8.2 GSI ; DPX415	-	3850559	N0114228	3862228
500 A/B ; 501 A/B	N0114440	835440	N0114228	855686
570A ; 571A ; 572A	N0114440	835440	-	855686
740 A/B	N0114440	835440	-	855686
AQ 95/100/110/115/120A/130	N0114857	3517857	N0114750	3581078
AQ 120B/140/145A/165/171	N0114857	3517857	N0114750	3581078
AQ 120B/125A/B ; AQ131A/B/C/D ; 230A/B ; BB140A ; AQ140A; BB145A ; AQ145A/B ; AQ151A/B/C ; 250B ; BB145A ; AQ170A/B/C	N0114857	3517857	N0114078	3581078
AQ225B/C/D/E/F	N0114440	835440	N0114078	3581078
AQ 231A/B ; BB231A	N0114440	835440	N0114078	3581078
AQ 225A/B ; AQ 260A/B ; BB 260A/B/C	N0114440	835440	N0114078	3581078
AQ 271/B/C/D ; BB261/A	N0114440	835440	N0114686 N0114078	855686 3581078
AQ 280A ; AQ 290A	N0114440	835440	N0114078	3581078
AQ 311A/B	N0114440	835440	N0114686 N0114078	855686 3581078
BB 115A/B/C ; AQ 115A/B ; AQ 130A/B/C/D	N0114857	3517857	-	-
BB 225A/B/C	N0114440	835440	N0114686 N0114078	855686 3581078
3.0 GLP-C/D/E/J	N0114440	835440	-	-
3.0 GXI-J/XIC-J	N0114440	835440	-	-
4,3 GL-J/JF ; GXI-J/JF ; OSI-J/JF	-	8692305	-	3862228 3847644
4.3 GXI-G/GF/OSI-G/GF	N0114440	835440	N0114228	3862228
4.3 GL-A/GL-B/GL-C/GL-D ; AQ175A ; AQ205A ; 430A/B ; 431A/B ; 432A ; 434A	N0114750	841750	N0114228	3862228
5.0 GXI-G/GXI-GF/OSI-G/OSI-GF	N0114440	835440	N0114686	3862228
5.7 GI300-J/JF ; 5.7 OSI-J/JF ; 5.7 GXI-J/JF ; 5.7 OSXI-J/JF	-	8692305	N0114686	3862228
5.7 GI-F/GI-FF/GXI-G/GXI-GF ; 5.7 OSI-E/OSI-EF	N0114440	835440	N0114686	3862228
7.4 GI/GSI ; DPX385	-	3850559	N0114228	3862228
7.4 GL	-	3850559	N0114228	3862228

FILTRI OLIO / BENZINA / ARIA YANMAR - FILTERS OIL / PETROL / AIR YANMAR

MOTORE ENGINE	FILTRO OLIO OIL FILTER		FILTRO CARBURANTE FUEL FILTER		FILTRO ARIA AIR FILTER	
	REF.	OEM	REF.	OEM	REF.	OEM
1 GM / GM10	N0114440	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	-
2GM20	N0114440	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
2GM20F	N0114440	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
2GM20YEU/FYEU	N0114440	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
QM20/30	-	124085-35111-35112	N0114500	104500-55710	-	-
3GM30	N0114151	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
3GM30YEU	N0114151	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
3GM30F	N0114151	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
3GM30FYEU	N0114151	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	128270-12540
3JH2E	N0114151	119305-35151	N0114500	104500-55710	-	-
3JH2TE	N0114151	119305-35151	N0114703	129470-55703	-	129470-12330
4JH SM3 BG3	N0114440	129150-35150 (Ø 89 mm)	N0114703	129470-55703	-	-
4JHE/2E/2TE; 4JH2HTE; 2DTE-4JHDTE	N0114153	129150-35153 (Ø 79 mm)	N0114703	129470-55703	-	129470-12330
4JH2UTE	N0114153	129150-35153	-	129574-55711	-	129470-12330
3JH3E/EYEU	N0114151	119305-35150/51	N0114703	129470-55703	-	-
4JH3E	N0114153	129150-35153	N0114703	129470-55703	-	-
4JH3TE; 4JH3HTE/DTE	N0114153	129150-35153	-	129574-55711	-	129470-12330
4LHDTE/STE	-	127695-35150	N0114650	41650-502320	-	XN199611
4LHADTE; 4LHASTE	-	127695-35150	N0114650	41650-502320	-	119195-18880
6CX530	-	127695-35150	N0114703	127677-55136	-	127692-18880
3JH4E/5E	N0114153	11935-35150/51	-	129470-55703	-	-
4JH5E/4AE	N0114153	129150-35153	-	119802-55801	-	-
4JH4E	N0114153	129150-35153	N0114703	129470-55703	-	-
4JH4TE-HTE	N0114153	129150-35153	-	129757-55711	-	-
3YN30/N20/N15	N0114151	119305-35150/51	N0114500	104500-55710	-	128270-12540

FILTRI ENTROBORDO | INBOARD FILTERS

Filtro carburante Yanmar — Yanmar fuel filter

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114500		10450055710

1 made by TREM



H	70
D1	35
D2	11
D3	-

Filtro carburante Yanmar — Yanmar fuel filter

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114650		41650-502320

1 made by TREM



H	95
D1	72
D2	12
D3	-

Filtro carburante Yanmar — Yanmar fuel filter

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114703		12947055703

1 made by TREM



H	78
D1	84
D2	3/4"-16UNF
D3	61

Filtro olio Yanmar — Yanmar oil filter

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114151		11930535150/51

1 made by TREM



H	75
D1	80
D2	M20x1,5
D3	61

Filtro olio Yanmar — Yanmar oil filter

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114153		129150-35153 (Ø79)

1 made by TREM



H	78
D1	79
D2	M20x1,5
D3	62

Filtro olio Yanmar — Yanmar oil filter

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114089		129150-35150 (Ø89)

1 made by TREM



H	78
D1	89
D2	M20x1,5
D3	64

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

FILTRI ENTROBORDO | INBOARD FILTERS

Filtro benzina motori Volvo Penta benzina — Fuel filter for Volvo Penta petrol engines

Articolo - Item	€/pc.	OEM
N0114228		3862228

made by TREM



H	86
D1	77
D2	-
D3	72

Filtro benzina motori benzina — Fuel filter for petrol engines

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0114686		VOLVO	855686
		CRUSADER	98041
		MERCRUISER	32716 35-60494-1 35807172
		YAMAHA V8 5,5 LT	ABA-FUEL-IL-TR
		YAMAHA V6 4,3 LT	ABA-FUEL-IL-TR

made by TREM



H	104
D1	95
D2	-
D3	90-73

Filtro olio motori Volvo Penta diesel — Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo - Item	€/pc.	OEM
N0114528		3840525

made by TREM



H	89
D1	78
D2	3/4"-16 UNF
D3	71,5

Filtro olio motori benzina — Oil filter for petrol engines

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0114750		VOLVO	841750
		MERCRUISER	35-802844Q 35-883702Q 41815 Motore GM V-6
		GM	V6
		CHRYSLER	L319
		OMC	173834-502903

made by TREM



H	121
D1	76
D2	-
D3	71

Filtro olio motori benzina — Oil filter for petrol engines

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0114440		VOLVO	835440
		CRUSADER	201104
		MERCRUISER	32716 14957 52731 54111 35866340Q03/K01 35-802885Q Motore GM Filtro corto
		OMC 8 CIL	173232 502901
		YAMAHA V8 5,5 LT	-

made by TREM



H	105
D1	94
D2	-
D3	87

Filtro olio motori Volvo Penta diesel — Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo - Item	€/pc.	OEM
N0114337		834337 ; 22057107

made by TREM



H	55
D1	76
D2	3/4"-16 UNF
D3	72

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER we are the filters

FILTRI ENTROBORDO | INBOARD FILTERS

Filtro olio motori Volvo Penta diesel / Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114621		3581621 ; 21549544

1 made by TREM



H	100
D1	80
D2	3/4"-16 UNF
D3	65

Filtro olio motori benzina e diesel / Oil filter for fuel & diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0114857		VOLVO PENTA BENZINA FUEL	3517857
		VOLVO PENTA DIESEL	3517857
		YAMAHA V6 4,3 LT	-

1 made by TREM



H	86
D1	93
D2	3/4"-16 UNF
D3	71

Filtro olio motori Volvo Penta diesel / Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114034		471034

1 made by TREM



H	132
D1	104
D2	1"-12 UNF
D3	71

Filtro olio motori Volvo Penta diesel / Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114848		3582732 ; 22030848

1 made by TREM



H	215
D1	95
D2	1"-12 UNF
D3	72

Filtro olio motori Volvo Penta diesel / Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114733		3582733

1 made by TREM



H	215
D1	95
D2	3/4"-16 UNF
D3	72

Filtro olio motori Volvo Penta diesel / Oil filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114974		4785974 ; 423135

1 made by TREM



H	170
D1	93
D2	1"-12 UNF
D3	73

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

FILTRI ENTROBORDO | INBOARD FILTERS

Filtro nafta motori Volvo Penta diesel / Naphtha filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114443		3583443 ; 21718912

1 made by TREM



H	140
D1	94
D2	M16
D3	74

Filtro nafta motori Volvo Penta diesel / Naphtha filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114777		861477

1 made by TREM



H	90
D1	80
D2	3/4"-16 UNF
D3	62

Filtro nafta motori Volvo Penta diesel / Naphtha filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114740		21624740-8385932

1 made by TREM



H	155
D1	85
D2	-
D3	77

Filtro nafta motori Volvo Penta diesel / Naphtha filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114987		3825133 21492771 466987

1 made by TREM



H	120
D1	77
D2	M16x1,5
D3	72

Filtro nafta motori Volvo Penta diesel / Naphtha filter for Volvo Penta diesel engines

Articolo-Item	€/pc.	OEM
N0114078		3581078

1 made by TREM

H	71
D1	85
D2	19
D3	-



La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI PER MOTORI FUORIBORDO | OUTBOARD FILTERS

TOHATSU

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Filetto-Thread
N0114615	Olio-Oil		8/30	3R0-7615-0	M 20x1,5

YANMAR

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Filetto-Thread
N0114400	Olio-Oil		D27	119660-35150 124450-35150	M 20x1,5

YAMAHA

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Filetto-Thread
N0175014	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		75-90-115 EFI	68V-24563-00-00	-
N0150014	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		F50/F115 > April 2006 solo per filtri contrassegnati 6D8	6D8-WS24A-00-00	-
N0115014	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		F150/F250 Z-VZ 150/300 > April 2006 solo per filtri contrassegnati 6P3	6P3-WS24A-00-00	-
N0104006	Olio-Oil		-	YSC1323120C	13/16'-16 UNF
N0114205	Olio-Oil		9,9/100	5GH-13440-20	M 20x1,5
N0114005	Olio-Oil		9,9/115	5GH-13440-00	M 20x1,5
N0140060	Olio-Oil		225-350	N26-13440-00	M 18x1,5
N0114169	Olio-Oil		150/250	69J-13440-00	3/4'-16 UNF

HONDA

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Ø ptg. mm.	Filetto-Thread
N0114000	Cartuccia in carta Paper cartridge		Universale-Universal	-	6/8	-
N0114083	Cartuccia in carta Paper cartridge		-	16900-SA5-004	8	-
N0114082	Cartuccia in carta Paper cartridge		-	16900-SR3-004	8	-
N0114010	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		BF90/BF250	16911-ZY3-010	-	-
N0114400	Olio-Oil		75-90-115-130	15400-POH-305PE 15400-POH-305 15400-ZJ1-004 15400-PLM-A01PE	-	M 20x1,5
N0114615	Olio-Oil		8/60	15400-PFB-004 15400-PFB-014	-	M 20x1,5
N0140060	Olio-Oil		80/130	15400-RBA-F01	-	M 18x1,5
N0114205			25/50	15400-ZW4-003 15400-PFB-007	-	M 20x1,5

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

FILTRI PER MOTORI FUORIBORDO | OUTBOARD FILTERS

MERCURY

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Ø ptg. mm.	Filetto-Thread
N0114349	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		VERADO 4/6 CILINDRI	35-8M0020349 35-893318502 35-8M0060041 35-884380T	-	-
N0114349	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		VERADO 4/6 CILINDRI	35-8M00122423	-	-
N0114000	Cartuccia in carta Paper cartridge		Universale-Universal	35816296	6/8	-
N0114080	Carburante Fuel		VERADO 135/275	35-879885T	8	-
N0175014	Cartuccia benzina Gasoline cartridge		75-90-115 EFI > 2000	881540	-	-
N0104006	Olio-Oil		4/6 CILINDRI V6/V8	35-866340Q03	-	13/16'-16 UNF
N0114615	Olio-Oil		8/30	35-822626Q1/Q03	-	M 20x1,5
N0114400	Olio-Oil		-	35-8M0065103 35-822626Q2/Q04		M 20x1,5
N0140060	Olio-Oil		40-60 EFI	35-877768K01		M 18x1,5
N0114169	Olio-Oil		225 EFI 4T	35-822626T7 35-822626Q15		3/4'-16 UNF
N0180115	Olio-Oil		VERADO 80-100-115	35-877761Q01 35-877761K01 35-897669		M 22x1,5
N0120350	Olio-Oil		VERADO 200/350	35-877769K01 35-883701K01		-

SUZUKI

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Ø ptg. mm.	Filetto-Thread
N0114000	Cartuccia in carta Paper cartridge		Universale-Universal	388319	6/8	-
N0114085	Cartuccia in carta Paper cartridge		DF25/DF140 4T	15410-87J10-15410-87200 15410-88200-15410-96300 15410-98500	8	-
N0114084	Cartuccia in carta Paper cartridge		25 (2006-07) 90/140 (2005-06) 4T	15410-87J30 5035974	8	-
N0104006	Olio-Oil		4/6 CILINDRI V6/V8	35-866340Q03	-	13/16'-16 UNF
N0125014	Olio-Oil		25-30-40-50-60-70 4T	778885 5031411	-	3/4'-16 UNF
N0120004	Olio-Oil		200-225 4T	778888 5035703 5035404	-	3/4'-16 UNF
N0190115	Olio-Oil		DF 90/115 > 2001-2009	16510-61A31 16510-90J00	-	-

BRP (JOHNSON-EVINRUDE)

Articolo-Item	Tipo-Type	Foto-Picture	Per motori-For engines	Rif. originali-Original ref.	Ø ptg. mm.	Filetto-Thread
N0114000	Cartuccia in carta Paper cartridge		Universale-Universal	388319	6/8	-
N0114085	Cartuccia in carta Paper cartridge		JOHNSON 25 (2004-05) 30 (2004-07) 40/70 (2002-06) 90/115 (2003-04-2006) 4T EVINRUDE 25/70 4T (2000-01)	5030702 5032323	8	-
N0114084	Cartuccia in carta Paper cartridge		25 (2006-07) 90/140 (2005-06)	5035974	8	-
N0125014	Olio-Oil		25-30-40-50-60-70 4T	778885 5031411	-	3/4'-16 UNF
N0120004	Olio-Oil		200-225 4T	778888 5035703 5035404	-	3/4'-16 UNF
N0190115	Olio-Oil		90/115 > 2003	778886 5033539	-	-

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER we are the filters

FILTRI FUORIBORDO | OUTBOARD FILTERS

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0114615		HONDA	15400-PFB-014/004	8/60
		TOHATSU	3R-07615-0	-
		MERCURY	35-822626Q1,Q03	8/30

1 made by TREM



H	70
D1	68
D2	M20x1,5
D3	62

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0114400		MERCURY	EFI 40/60 - 35-8M0065103 (35-822626Q04)	40/60
		HONDA	15400-PLM-A01PE	75/225

1 made by TREM



H	85
D1	70
D2	M20x1,5
D3	63

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0114205		YAMAHA	5GH-13440-20	9,9/100
		HONDA	15400-PFB-007 15400-ZW4-003	25/50

1 made by TREM



H	65
D1	65
D2	M20x1,5
D3	61

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0114169		MERCURY	35-822626-Q15	225
		YAMAHA	69J-13440-00-00	150/250

1 made by TREM



H	84
D1	78
D2	3/4"-16 UNF
D3	72

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0114005		YAMAHA	5GH-13440-00	9,9/115
		SELVA	-	9,9/115

1 made by TREM



H	75
D1	67
D2	-
D3	65

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0104006		MERCURY	35-866340Q03	4/6 CIL. V6/V8
		SUZUKI		
		YAMAHA	YSC1323120C	

1 made by TREM



H	78
D1	95
D2	13/16"-16 UNF
D3	90

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI FUORIBORDO | OUTBOARD FILTERS

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0125014		SUZUKI	778885 5031411	20-30-40-50-60-70 4T
		BRP		

1 made by TREM



H	50
D1	65
D2	3/4"-16 UNF
D3	62

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0120004		SUZUKI	778888 5035703 5035404	200/225 4T
		BRP		

1 made by TREM



H	90
D1	65
D2	3/4"-16 UNF
D3	62

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0190115		SUZUKI	16510-61A31 16510-90J00	DF 90/115 2001/2009
		BRP	778886 5033539	90/115 2003

1 made by TREM



H	86
D1	66
D2	M18x1,5
D3	58

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0140060		HONDA	15400-RBA-F01	80-130
		YAMAHA	N26-13440-00	285-350
		MERCURY	35-877768K01	40-60 EFI

1 made by TREM



H	87
D1	68
D2	M18x1,5
D3	61

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0180115		MERCURY	35877761Q01 35877761K01 35-897669	VERADO 80/100/115

1 made by TREM



H	86
D1	-
D2	M22x1,5
D3	73

Filtro olio fuoribordo — Outboard engine oil filter

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	HP
N0120350		MERCURY	35877769K01 35-883701K01	VERADO 200/300

1 made by TREM



H	86
D1	-
D2	M22x1,5
D3	73

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

T-FILTER
we are the filters

FILTRI FUORIBORDO | OUTBOARD FILTERS

Filtro carburante per motori Honda-BRP-Suzuki-Mercury — Outboard engine fuel filter Honda-BRP-Suzuki-Mercury

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	Ø P.G. mm.
N0114000		BRP	Rif. Orig. 388319	6/8
		HONDA	-	
		SUZUKI	Rif. Orig. 388319	
		MERCURY	Rif. Orig. 35816296	

1 made by TREM

Filtro carburante per motori Suzuki-BRP — Outboard engine fuel filter Suzuki-BRP

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	Ø P.G. mm.
N0114085		SUZUKI DF25/DF140T SUZUKI151410-87200 151410-88200-151410-96300-151410-98500	15410-87J10	8
		BRP JOHNSON 25 (2004-05) 30 (2004-07) 40/70 (2002-06) 90/115 (2003-04-2006) 4T	5030702 5032323	
		EVINRUDE 25/70 4T (2000-01)		

1 made by TREM

Filtro carburante per motori BRP-Suzuki — Outboard engine fuel filter BRP-Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	Ø P.G. mm.
N0114084		BRP 25 (2006-07) 90/140 (2005-06)	5035974	8
		SUZUKI 25 (2006-07) 90/140 (2005-06) 4T	15410-87J30 5035974	

1 made by TREM

Filtro carburante per motori Yamaha — Outboard engine fuel filter Yamaha

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0150014		F50/F115 > Aprile 2006 solo per filtri contrassegnati 6DB	6DB-WS24A-00-00

1 made by TREM

Filtro carburante per motori Yamaha — Outboard engine fuel filter Yamaha

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0115014		F150/F250 Z-VZ 150/300 > Aprile 2006 solo per filtri contrassegnati 6P3	6P3-WS24A-00-00

1 made by TREM

Filtro carburante per motori Mercury — Outboard engine fuel filter Mercury

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	Ø P.G. mm.
N0114080		VERADO 135/275	35-879885T	8

1 made by TREM

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline). TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

FILTRI FUORIBORDO | OUTBOARD FILTERS

Filtro benzina per motori fuoribordo Honda / Fuel filter for Honda outboard petrol engines

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	Ø P.G. mm.
N0114083		HONDA	16900-SA5-004	8

1 made by TREM

Filtro benzina per motori fuoribordo Honda / Fuel filter for Honda outboard petrol engines

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	Ø P.G. mm.
N0114082		HONDA	16900-SR3-004	8

1 made by TREM

Filtro benzina per motori fuoribordo Honda / Fuel filter for Honda outboard petrol engines

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0114010		BF90/BF250	16911-ZY3-010

1 made by TREM

Filtro benzina per motori Yamaha-Mercury / Fuel filter for Yamaha-Mercury outboard petrol engines

Articolo-Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0175014		MERCURY 75-90-115 EFI > 2000	881540
		YAMAHA 75-90-115 EFI	68V-24563-00-00

1 made by TREM

Filtro carburante per motori fuoribordo Mercury Verado 4/6 cilindri / Fuel filter for Mercury Verado 4/6 cylinders outboard petrol engines

Adatto per Mercury VERADO 4/6 cilindri
Rif. Orig. 35-8M0020349/35-893318502
35-8M0060041/35-884380T.

Suitable for Mercury VERADO 4/6 cyl.
(Orig. 35-8M0020349/35-893318502
35-8M0060041/35-884380T.

Articolo-Item	€/pc.	Filettatura Threading Ø mm.	Corpo-Body Ø mm.	H mm.
N0114349		45,5	35,5	126

1 made by TREM

Filtro carburante Mercury per motori fuoribordo Verado 4/6 cilindri / Fuel filter MercuryVerado 4/6 cylinders outboard petrol engines

Adatto per Mercury VERADO 4/6 cilindri
Rif. Orig. 35-8M0122423.

Suitable for Mercury VERADO 4/6 cyl.
Orig. 35-8M0122423.

Articolo-Item	€/pc.	Filettatura Threading Ø mm.	Corpo-Body Ø mm.	H mm.
N0114045		45	35,5	126

1 made by TREM

La gamma T-FILTER e idonea per l'utilizzo con benzine E5. L'impiego con combustibile diferente non e garantito (esempio benzine E10). TREM SRL non si ritiene responsabile di eventuali danni o alterazioni del prodotto.
The T-FILTER range is suitable for use with E5 gasoline. Use with diferent fuel is not guaranteed (e.g. E10 gasoline).
TREM SRL is not responsible for any damage or alteration of the product.

STACCHI AUTOMATICI DI SICUREZZA | IGNITION CUT-OFF DEVICES

Chiave di sicurezza per motore fuoribordo con laccio estraibile

Con laccio estraibile e moschettone.

Safety stop key with spiral string

Equipped with spiral string and snap hook.

Articolo - Item	€/pc.	Per motori-For engines	kg.
L5362562		New Suzuki	0,030
L5362563		Mercury	0,030
L5362557		Tohatsu	0,030
L5362560		New Honda	0,030
L5362558		OMC-Jhonson Evinrude	0,030
L5362561		Yamaha Ø 9 mm.	0,030
L5362559		New OMC	0,030
L5362571		Old Honda-OMC	0,030
L5362572		Yamaha Ø 13,9 mm.	0,030
L5362573		Kawasaki	0,030
L5362574		Johnson-Old Suzuki	0,030

1

Kit chiavetta di sicurezza per motori fuoribordo

Completo di laccio estendibile, moschettone e 11 chiavette.

Safety stop key kit for outboard engines

Equipped with spiral string, snap hook and 11 keys.

Articolo-Item	€/Kit	Per motori-For engines
L5310284		Johnson / Evinrude (old and new model) / Yamaha / Honda (old and new model) / Mercury / Suzuki (old and new model) / Tohatsu (2 and 4 strokes), Kawasaki

1kit



Stacco automatico regolamentare per accensione

Fabbricato completamente in ottone cromato, con cappuccio posteriore e anteriore a tenuta stagna.

Ignition cut-off device (complying with regulations)

Manufactured in chromed brass, with front and back watertight cover.

Articolo Item	€/pc.	Color Colour	Utilizzo Use
L0600080		Grigio Grey	Togliendo il cappuccio grigio si apre il circuito (per Selva) Removing the cap the circuit opens (for Selva engines)
L0600130		Rosso Red	Togliendo il cappuccio rosso si chiude il circuito Removing the cap the circuit closes

1

Stacco automatico regolamentare per accensione

Con sistema a clip sfilabile. Universale, può sia aprire che chiudere il circuito a seconda dei terminali che vengono collegati.

Ignition cut-off device (complying with regulations)

With slip-off clip system, universal size, it can open and close the circuit depending on the terminals that are connected.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
N0110285		Completo di chiavetta di sicurezza e galleggiante With safety key and float

1

CANDELE | CANDLES

Candele NGK

NGK Candles

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Articolo-Item	€/pc.	Mod.
E1006000		B6HS	E1007410		BR7HS-10
E1007000		B7HS	E1008400		BR8HS
E1007010		B7HS-10	E1008410		BR8HS-10
-		B8HS	E1009410		BR9HS-10
E1008010		B8HS-10	E1008450		BU8H
E1009010		B9HS-10	-		BUHW
E1006002		BP6ES	-		BUHW-2
E1006200		BP6HS	E1008500		BUZ8H
E1008100		BP8HN-10	-		BUZHW
-		BPR5EFS	E1006009		CPR6EA-9
E1006614		BPR6EFS	E1005009		CR5EH-9
E1007200		BPR7HS-10	E1006601		CR6HS
E1008310		BPZ8HN-10	E1006609		DPR6EA-9
E1006615		BR6FS	E1006900		DPR6EB-9
E1006013		BR6ES	E1007900		DPR7EA-9
E1007067		BR7HS	-		-

1

Anodi per assi ed eliche Radice — Axis line Radice anodes

Rondella in acciaio inox. — Washer in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	K mm.
L8115016		RA003	Ø 25	38	17	5,8
L8115020		RA006	Ø 30	46	20	7,7
L8115024		RA009	Ø 35	51	24	9,6
L8115025		RA012	Ø 40	54	25	9,8
L8115033		RA015	Ø 45	66	33	12
L8115037		RA018	Ø 50	76	36	14
L8115040		RA021	Ø 55	81	40	15,5
L8115045		RA024	Ø 60	90	46	16



Anodi per assi ed eliche Radice — Axis line Radice anodes

Ricambio solo anodo. — Spare anod only.

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	E mm.	H mm.	Mat.
L8110625		RA030	RA-1E Ø 22-25	32	26	23	39	ZN
L8110630		RA031	RA-2E Ø 30	41	30	27	57	ZN
L8110635		RA032	RA-2GE Ø 35	44	38	32	58	ZN
L8110640		RA033	RA-3E Ø 40	50	41	36	65	ZN
L8110645		RA034	RA-4E Ø 45	59	48	41	73	ZN
L8110650		RA035	RA-5E Ø 50	73	54	46	84	ZN
L8110655		RA060	RA-5GE Ø 55	72	64	50	83	ZN
L8110660		RA036	RA-6E Ø 60	82	62	56	96	ZN

Anodo per assi ed eliche Riva — Axis line Riva anode

Ogive in bronzo complete di anodo in zinco e vite CE. — Bronze ogives complete with zinc anode and CE screw.

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	H mm.	F mm.	Mat.
L8113140		RI008	RI-5 Ø 40	52	88	26x2	ZN



Anodi per assi ed eliche Riva — Axis line Riva anodes

Ricambio solo anodo. — Spare anod only.

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	H mm.	Mat.
L8113125		RI006	RI-1/2/3/W/X	38		38	ZN
L8113135		RI010	RI 4/5X	52		59	ZN



Anodo per assi ed eliche Flex-Fold — Axis line Flex-Fold anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Materiale Material
L8119559		OG058	ZN



Anodi per assi ed eliche Ferretti — Axis line Ferretti anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	C mm.	H mm.	Mat.
L8114040		OG006	F-RA-3M/1	50	41,5	37	65	ZN
L8114045		OG007	F-RA-3M/2	50	41,5	35	65	ZN
L8114050		OG007A	F-RA-3M/2A	61	48	40	75	ZN
L8114055		OG008	F-RA-3M/3	58,5	47	40	90	ZN
L8114075		OG008A	F-RA-3M/3A	74	61	55	95	ZN



OG007
OG008
OG008A



OG006
OG007A

ANODI | ANODES

Ogive con innesto conico radice — Conical joint nuts rìadice

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	per asse axis Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.	H mm.	Mat.
L8110225		RA002	25	32	16	25	39	ZN
L8110230		RA005	30	44	21	32	52	ZN
L8110235		RA008	35	44	24	37	52	ZN
L8110240		RA011	40	49	27	42	65	ZN
L8110245		RA014	45	59	31	48	74	ZN
L8110250		RA017	50	73	39	57	84	ZN
L8110255		RA020	55	73	42	65	85	ZN
L8110260		RA023	60	82	46	71	95	ZN



Anodo per assi ed eliche Ferretti — Axis line Ferretti anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	C mm.	H mm.	Mat.
L8114125		OG030	F-RA-3M/4	155	116	132	126	ZN



Anodi per assi ed eliche Reggiani — Axis line Reggiani anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B mm.	H mm.	Mat.
L8110025		OG017	F-RG-2	34	20	34	ZN
L8110030		OG018	F-RG-3	43	25	50	ZN
L8110035		OG019	F-RG-4	48	28	55	ZN
L8110040		OG020	F-RG-5	54	34	54	ZN
L8110045		OG021	F-RG-6	64	40	64	ZN
L8110050		OG022	F-RG-7	74	45	74	ZN
L8110055		OG047	F-RG-8	78	49	75	ZN
L8110060		OG056	F-RG-9	88	55	85	ZN



Anodi per assi ed eliche Solé — Axis line Solé anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B mm.	H mm.	Mat.
L8110125		OG069	F-SO-1	32	24	39	ZN
L8110130		OG070	F-SO-2	37	26	46	ZN
L8110135		OG071	F-SO-3	47	36	60	ZN
L8110140		OG072	F-SO-4	52	41	70	ZN



Anodi per assi ed eliche tipo Max-prop — Axis line anode suitable for Max-Prop propeller

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8119236		OG062	F-MAX-9	ZN



Anodi per assi ed eliche J Prop Axis line J Prop anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A Ø mm.	B mm.	H mm.	Materiale Material
L8119134		OG041	80	10	33	ZN
L8119139		OG042	60	8,5	27	ZN
L8119149		OG042G	90	10	37	ZN



Anodi per assi ed eliche Side Power Axis line Side Power anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8125570		OG034B	Original code: 201180	ZN



Anodi per assi ed eliche Sleipner Axis line Sleipner anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B mm.	H mm.	E mm.	Mat.
L8125581		OG038	O.C.: 101180	42	-	36	25	ZN



OG038



OG038B

Anodo per assi ed eliche Sleipner Axis line Sleipner anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8125582		OG039	Original code: 71190 ELICHE 75T-90T	ZN



Anodo per assi ed eliche Sleipner Axis line Sleipner anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8125580		OG040	Original code: 61180	ZN



Anodo per assi ed eliche Vetus Axis line Vetus anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8125511		OG027	F-BC-2 Original code: BP195E	ZN



ANODI | ANODES

Anodo per assi ed eliche Vetus Axis line Vetus anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8125510		OG034	F-BC-6 Original code: BP1210	ZN



Anodi per assi ed eliche Vetus Axis line Vetus anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B mm.	H mm.	Mat.
L8125514		OG026	F-BC-1	68	56	56	ZN
L8125515		OG061	F-BC-10	84	56	53	ZN



Anodo per assi ed eliche Vetus Axis line Vetus anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8125518		OG044	F-BC-9 Original code: BP195	ZN



Anodo per assi ed eliche Vetus Axis line Vetus anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8125540		OG028	F-BC-3 Original code: BP129	ZN



Anodo per assi ed eliche Max Power Axis line Max Power anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Materiale Material
L8125560		OG043	ZN



Anodi per assi ed eliche Vetus Axis line Vetus anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B mm.	C mm.	Mat.
L8125532		OG031	F-BC-4 O.C.: BP1126	50	17	37	ZN
L8125533		OG033	F-BC-5 O.C.: SET0150	56	15	40	ZN
L8125530		OG036	F-BC-8 O.C.: SET0148	38	10	29	ZN



Anodi per assi ed eliche MTF — Axis line MTF anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	H mm.	Mat.
L8113027		OG001	F-MT-1	38	27	38	ZN
L8113035		OG002	F-MT-2	53	35	50	ZN
L8113045		OG003	F-MT-3	65	65	77	ZN

Anodi per assi ed eliche Tipo Max-Prop — Axis line Type Max-Prop anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	B Ø mm.	H mm.	Mat.
L8119038		OG009	F-MAX-01	67	38	40	ZN
L8119042		OG010	F-MAX-1	73	42	40	ZN
L8119046		OG011	F-MAX-2	84	46	60	ZN



Anulari per assi — Axis line anodes

Completi di perni. — Complete with screw.

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A Ø mm.	B Ø mm.	H mm.	Mat.
L8106020		AV002	20	60	15	ZN
L8106022		AV003	22	60	15	ZN
L8106025		AV004	25	60	15	ZN
L8106028		AV005	28	60	15	ZN
L8106030		AV006	30	60	15	ZN
L8106032		AV007	32	74	18	ZN
L8106035		AV008	35	74	18	ZN
L8106038		AV009	38	74	18	ZN
L8106040		AV010	40	74	18	ZN
L8106045		AV011	45	80	18	ZN
L8106050		AV013L	50	80	18	ZN
L8106055		AV014	55	96	29	ZN
L8106060		AV015	60	120	29	ZN
L8106070		AV017	70	130	29	ZN
L8106080		AV019	80	140	29	ZN
L8106085		AV020	85	140	29	ZN



Anulari per assi — Axis line anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A Ø mm.	B Ø mm.	H mm.	Mat.
L8100018		AN001	18	50	47	ZN
L8100022		AN003	22	50	47	ZN
L8100025		AN004	25	56	56	ZN
L8100028		AN006	28	56	56	ZN
L8100030		AN008	30	56	56	ZN
L8100032		AN009	32	56	56	ZN
L8100035		AN011	35	65	67	ZN
L8100038		AN012	38	65	67	ZN
L8100040		AN013	40	81	83	ZN
L8100045		AN014	45	-	83	ZN
L8100050		AN016	50	81	83	ZN
L8100055		AN019	55	98	98	ZN
L8105070		AN025	70	122	108	ZN
L8105075		AN026	75	122	108	ZN
L8105080		AN027	80	122	108	ZN
L8105085		AN028	85	122	108	ZN



ANODI | ANODES

Anodi per assi ed elica tipo Max-prop — Axis line anode suitable for Max-Prop propeller

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A Ø mm.	Materiale Material
L8119442		OG014	F-MAX-3	42	ZN
L8119446		OG015	F-MAX-4	46	ZN



Anodi per assi ed elica tipo Max-prop — Axis line anode suitable for Max-Prop propeller

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A Ø mm.	B Ø mm.	C mm.	D mm.	H mm.	Mat.
L8119343		OG010/6F	68	42	5	6	44	ZN



Anulare per assi — Axis line anode

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A Ø mm.	B Ø mm.	H mm.	Mat.
L8105090		AN029	90	128	100	ZN



Anodo timoni e flaps — Anode for rudders & flaps

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120206		NC019	FP-1	ZN



Anodo timoni e flaps — Anode for rudders & flaps

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120208		NC021	FX-2V Kg. 1,00	ZN



Anodo timoni e flaps — Anode for rudders & flaps

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Mat.
L8120414		NC022	FX-3V Kg. 2,40	250	65	28	140	ZN



Anodo timoni e flaps — Anode for rudders & flaps

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120205		NC031	FD-1	ZN



Anodo timoni e flaps — Anode for rudders & flaps

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120203		NC032	FD-2	ZN



Anodo carene e specchi di poppa — Anode for hull and transoms

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A mm.	B mm.	C mm.	I mm.	Mat.
L8120105		NC058	100	10	50	50	ZN



Anodi carene e specchi di poppa — Anodes for hull and transoms

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A Ø mm.	B mm.	C Ø mm.	Mat.
L8120005		NC023	50	12	8	ZN
L8120007		NC024	70	17	8	ZN
L8120009		NC025	90	20	8	ZN
L8120011		NC026	110	25	10	ZN
L8120012		NC027	125	22	10	ZN
L8120014		NC028	140	26	12	ZN



Anodi carene e specchi di poppa Fairline Sunseeker — Anodes for hull and transoms Fairline Sunseeker

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120023		ZX038	FX-7L Kg. 7,00	ZN



Anodi carene e specchi di poppa Fairline — Anodes for hull and transoms Fairline

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120412		ZX020	FX-3D/ZN Kg. 2,40	ZN



ANODI | ANODES

Anodi carene e specchi di poppa — Anodes for hull and transoms

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120420		ZX010B	FX-5B Kg. 4,00	ZN



Anodi carene e specchi di poppa — Anodes for hull and transoms

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120413		ZX011	FX-4 Kg. 4,00	ZN



Anodo carene — Anode for hull

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120320		ZX012	FX-3 Kg. 3,00	ZN



Anodo carene — Anode for hull

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120257		ZX013	FX-2 Kg. 1,60	ZN



Anodi carene — Anodes for hull

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A mm.	B mm.	D mm.	H mm.	Mat.
L8120304		ZX017	FX-1 Kg. 1,00	115	65	40	30	ZN



Anodo carene — Anode for hull

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120258		NC008	FB-3 Kg. 2,00	ZN



Flange tonde di poppa — Stern round flanges

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Orig.	Ø mm.	Ø int. mm.	H mm.
L8120214		NC014	140	14	40
L8110150		NC005	136	16	55
L8100154		NC069	120	14	35

Perno in bronzo filettato — Stern round flanges

Articolo-Item	€/pc.	Cod. Orig.	Ø mm.	L mm.
N0112039		VT012	12	

NEW

Anodo carene Riva — Anode for hull Riva

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8120316		NC015	FR-160 Kg. 2,80	ZN



Anodi carene — Anodes for hull

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8120404		NC045	FC-P Kg. 4,00 Solo anodo completo di tappo filettato Only anod complete with threaded plug Guardia Costiera	ZN



Anodi a barra — Bar anodes

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Ø mm.	L mm.	kg.	Mat.
L8104010		BR001	10	400	0,22	ZN
L8104012		BR002	12	400	0,35	ZN
L8104014		BR003	14	400	0,50	ZN
L8104016		BR004	16	400	0,60	ZN
L8104602		BR006	20	400	0,95	ZN
L8104603		BR007	25	500	1,70	ZN
L8104604		BR008	30	500	2,50	ZN
L8104605		BR009	35	500	3,30	ZN





Ogive filettate metriche — Metrical thread nuts

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8113420		RE001M20	M20	ZN

ANODI | ANODES

Anodi per motori Bukh / Anodes for engines Bukh

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Materiale Material
L8141010		BU001	F-VP/B	ZN



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147301		OM001	FG-1 con viti inox O.C.: 123009-327606 Motori HP 2-150	ZN
L8247301		OM001AL	O.C.: 123009-327606 Motori HP 2-150	AL



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147303		OM002	FG-2 O.C.: 392462 Motori HP 50-75	ZN
L8247303		OM002AL	O.C.: 392462 Motori HP 50-75	AL



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147302		OM003	FG-3 Original Code: 392123 Motori HP 90÷140	ZN



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142304		OM004	FG-4 O.C.: 436745 Motori HP 50÷200	ZN
L8242304		OM004AL	O.C.: 436745 Motori HP 50÷200	AL



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147305		OM005	FG-5 O.C.: 334451 Motori HP 4÷7,5	ZN



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147314		OM015	FG-4 BIS O.C.: 433458 Motori HP 60÷280	ZN
L8247314		OM015AL	O.C.: 433458 Motori HP 60÷280	AL



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147337		OM011	FG-11 O.C.: 398873 Motori HP 40-50 Motore 737	ZN



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147306		OM006	FG-6 Original Code: 398331 Motori HP 60÷175	ZN



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142019		OM014	F-OMC-G Original Code: 982432	ZN



ANODI | ANODES

Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142307		OM007	FG-7 con viti inox-with SS screws O.C.: 983494 Motori HP 90÷140÷175	ZN
L8242307		OM007AL	O.C.: 983494 Motori HP 90÷140÷175	AL



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142308		OM008	FG-7/C con viti inox-with SS screws Original Code: 3853818 KING COBRA	ZN
L8242308		OM008AL	Original Code: 3853818 KING COBRA	AL



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142001		OM009	FG-8 Original Code: 983952 Motori HP 130÷385 COBRA	ZN



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147310		OM016	FG-10 con viti inox-with SS screws O.C.: 434029 Motori HP 20-25 2 CYL. Motori HP 25-35 3 CYL.	ZN



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147315		OM017	FG-12 O.C.: 338635 Motori HP 9,9÷15 4T	ZN



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) / Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147013		OM018A	F-OMC-H Original Code: 5007089	ZN
L8247013		OM018A/AL	Original Code: 5007089	AL



Anodo per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anode for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142010		OM019	F-OMC-22 Original Code: 986158 COBRA SX	ZN



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8147311		OM021	O.C.: 431708 FICHT RAM HP 135-150-175	ZN



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8142002		OM022	F-OMC-25 O.C.: 3854130 KING COBRA	ZN
L8240002		OM022AL	Original Code: 3854130 KING COBRA	AL



Anodi per motori Bombardier (Johnson-Evinrude-OMC) — Anodes for Bombardier engines (Johnson-Evinrude-OMC)

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144214		OM023	FG-13 O.C.: 5034616 EVINRUDE HP 70 4T	ZN



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8150808		HN006	FH-5 O.C.: 41107-ZV-5000 MOTORI HP 25-40-50	ZN
L8250808		HN006AL	O.C.: 41107-ZV-5000 MOTORI HP 25-40-50	AL



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8150801		HN012	FH-12 Original Code: 12155-ZV4-A00	ZN
L8250801		HN012AL	Original Code: 12155-ZV4-A00	AL



ANODI | ANODES

Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
			FH-7	
L8150805		HN008	Original Code: 41109-ZW1-B00 Motori HP 75÷130-225	ZN
L8250805		HN008AL	Original Code: 41109-ZW1-B00 Motori HP 75÷130-225	AL



Anodo per motori Honda — Anode for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
			FH-9	
L8150803		HN009	Original Code: 41106-ZW9-000 Motori HP 8-10-15	ZN



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
			FH-12	
L8150807		HN010	Original Code: 41107-ZW1-B01ZA Motori HP 75-90-115-130	ZN
L8250807		HN010AL	Original Code: 41107-ZW1-B01ZA Motori HP 75-90-115-130	AL



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
			FH-1 con viti inox-with SS screws	
L8150806		HN001	Original Code: 411062W-9000 MOTORI HP 8-15-20	ZN
L8250806		HN001AL	Original Code: 411062W-9000 MOTORI HP 8-15-20	AL



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
			FD-24	
L8150802		HN002	O.C.: 4106-ZW-000 MOTORI HP 8	ZN
L8250802		HN002AL	O.C.: 4106-ZW-000 MOTORI HP 8	AL



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
			FH-2	
L8150812		HN003	Original Code: 06411-ZV-5000 Motori HP 40-50	ZN
L8250812		HN003AL	Original Code: 06411-ZV-5000 Motori HP 40-50	AL



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8150814		HN004	FH-3 Original Code: 06411-ZW1-000 Motori HP 75÷130	ZN
L8250814		HN004AL	Original Code: 06411-ZW1-000 Motori HP 75÷130	AL



Anodi per motori Honda — Anodes for Honda engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8150804		HN005	FH-4 Original Code: 41109-ZW-1003 Motori HP 75÷130	ZN
L8250804		HN005AL	Original Code: 41109-ZW-1003 Motori HP 75÷130	AL



Anodo per motori Lombardini — Anode for Lombardini engines

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8141553		LB004	Original Code: 9135034	ZN



Anodo per motori Lombardini — Anode for Lombardini engines

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8141552		LB003	Original Code: 9135033	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser — Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143350		ME001	FM-1 Original Code: 31640Q4 Motori HP 40 EFI-50-75 4T	ZN
L8243350		ME001AL	Original Code: 31640Q4 Motori HP 40 EFI-50-75 4T	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser — Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143016		ME002	FM-2 O.C.: 34127A1MOTORI HP 80-140	ZN



ANODI | ANODES

Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145303		ME003	FM-3 O.C.: 47820A1 Motori HP 20	ZN



Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145304		ME004	FM-4 O.C.: 94286T1 Motori HP 20-25	ZN



Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145305		ME005	FM-5 O.C.: 9843296 Motori HP 15-25 4T (dopo il 1990-after 1990)	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A mm.	B mm.	C mm.	Mat.
L8145312		ME006	F-D-20/M	20	8	6	ZN
L8245312		ME006AL		20	8	6	AL
L8145311		ME006B		24	6,5	5,5	ZN
L8245311		ME006B/AL		24	6,5	5,5	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143005		ME010	FM-R Original Code: 55989Q9 Serie ALPHA ONE-BRAVO ONE	ZN
L8243005		ME010AL	Original Code: 55989Q9 Serie ALPHA ONE-BRAVO ONE	AL

Anodo per motori Mercury-Mercruiser — Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145203		ME008	FM-7 BIS Original Code: 42121A2 Motori HP 6-9,9-15 4T	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser — Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145320		ME011	Original Code: 818298Q1 Motori HP 40÷75 - HP 40÷250	ZN
L8245320		ME011AL	Original Code: 818298Q1 Motori HP 40÷75 - HP 40÷250	AL



Anodo per motori Mercury-Mercruiser — Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143325		ME012	F-ME/SA Original Code: 43396 MERCURY: HP 50÷75 MERCRUISER: E.B. HP 90-100 SUPER AMERICA: HP 80-115	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser — Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143013		ME013	FM-13 con viti inox-with SS screws Original Code: 821629Q1 ALPHA ONE	ZN
L8243013		ME013AL	Original Code: 821629Q1 ALPHA ONE	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser — Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143014		ME014	FM-14 Original Code: 821630Q1 SERIE BRAVO	ZN
L8243014		ME014AL	Original Code: 821630Q1 SERIE BRAVO	AL



Anodo per motori Mercury-Mercruiser — Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143012		ME015	FM-12.: 822777Q1 ELICA INOX HP 50/140 BRAVO ONE	ZN



ANODI | ANODES

Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143117		ME017	FM-15 Original Code: 806189Q1 ALPHA ONE	ZN
L8243117		ME017AL	Original Code: 806189Q1 ALPHA ONE	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145310		ME018	FM-16 O.C.: 826134Q Motori HP 75÷250-75 4T	ZN
L8245310		ME018AL	O.C.: 826134Q Motori HP 75÷250-75 4T	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143119		ME019	FM-17 Original Code: 806105Q1 ALPHA ONE	ZN
L8243119		ME019AL	Original Code: 806105Q1 ALPHA ONE	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145514		ME030	FM-29 Original Code: 823912002 Motori HP 40	ZN
L8245514		ME030AL	Original Code: 823912002 Motori HP 40	AL



Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145018		ME020	FM-18 Original Code: 17264T2 FORMULA 850	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143118		ME021	FM-19 Original Code: 806190Q1 BRAVO THREE	ZN
L8243118		ME021AL	Original Code: 806190Q1 BRAVO THREE	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143120		ME022	FM-20 Original Code: 76214-5 Motori HP 150÷250 ALPHA	ZN
L8243120		ME022AL	Original Code: 76214-5 Motori HP 150÷250 ALPHA	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143122		ME035	FM-35 Original Code: 76214-4 BRAVO 2	ZN
L8243122		ME035AL	Original Code: 76214-4 BRAVO 2	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143201		ME023	FM-21 Original Code: 822157T2 Motori HP 25-30-40 4T	ZN
L8245017		ME023AL	Original Code: 822157T2 Motori HP 25-30-40 4T	AL



Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145323		ME027	FM-25 Original Code: 89949A1 Motori HP 150-200	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143121		ME028	FM-28 Original Code: 806188A1 BRAVO ONE	ZN
L8243121		ME028AL	Original Code: 806188A1 BRAVO ONE	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8149214		ME037	FM-37 Motori HP 215-275 VERADO	ZN
L8249214		ME037AL	Motori HP 215-275 VERADO	AL



ANODI | ANODES

Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8149212		ME038	FM-38 O.C.: 893404 Motori HP 215-275 VERADO	ZN
L8249212		ME038AL	O.C.: 893404 Motori HP 215-275 VERADO	AL



Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145202		ME039	FM-39 Original Code: 826887M	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143001		ME016	FM-01 Original Code: 43994A2 ALPHA II GENERATION	ZN



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8149204		ME033	FM-32 Original Code: 875208 Motori HP 4-5,5	ZN
L8249204		ME033AL	Original Code: 875208 Motori HP 4-5,5	AL



Anodi per motori Mercury-Mercruiser / Anodes for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8143125		ME034	FM-34 Original Code: 865182Q01 BRAVO THREE	ZN
L8243125		ME034AL	Original Code: 865182Q01 BRAVO THREE	AL



Anodo per motori Mercury-Mercruiser / Anode for engines Mercury-Mercruiser

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8145319		ME025	FM-23 Original Code: 825271-1 Motori HP 25-30-40 4T	ZN



Anodi per motori Tohatsu-Nissan — Anodes for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	A	B	C	Mod.	Mat.
L8148510		TH001	24	8	6	F-T0-5 Original Code: 369-60218-1 Motori HP 2,5÷8	ZN
L8248510		TH001AL	24	8	6	Original Code: 369-60218-1 Motori HP 2,5÷8	AL
L8148512		TH001B	20	7	6,5	Original Code: 338-60218-2 Motori HP 2,5÷8	ZN
L8248512		TH001BAL	20	7	6,5	Original Code: 338-60218-2 Motori HP 2,5÷8	AL



Anodo per motori Tohatsu-Nissan — Anode for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8148504		TH002	F-T0-4 Original Code: 3B7-60218-0 MEGA	ZN



Anodo per motori Tohatsu-Nissan — Anode for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8148502		TH003	F-T0-1 Original Code: 348-60217-0 Motori HP 25-40 MAXI/CORSA	ZN



Anodo per motori Tohatsu-Nissan — Anode for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8148505		TH004	F-T0-2 Original Code: 3C8-60217-0 Motori HP 25-50 MEGA	ZN



Anodo per motori Tohatsu-Nissan — Anode for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8148507		TH005	F-T0-3 Original Code: 3B7-60217-0 Motori HP 60÷140 XF 70	ZN



Anodo per motori Tohatsu-Nissan — Anode for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8148501		TH006	F-T0-6 Original Code: 3M2-60218-1 Motori HP 40÷140	ZN



ANODI | ANODES

Anodi per motori Tohatsu-Nissan — Anodes for engines Tohatsu-Nissan

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8148514		TH007	F-T0-7 Original Code: 3C7-60218-1 Motori HP 40÷140 MEGA	ZN
L8248514		TH007AL	Original Code: 3C7-60218-1 Motori HP 40÷140 MEGA	AL

Anodo per motori Suzuki — Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144025		SU001	FM-6/S Original Code: 55125-96310 Pinna Motori HP 20÷30	ZN



Anodo per motori Suzuki — Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144009		SU002	F-M-9/S Original Code: 55125-95301 Pinna Motori HP 55-65	ZN



Anodi per motori Suzuki — Anodes for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144004		SU003	FM-10/S Original Code: 55320-95310 Motori HP 40÷115	ZN



Anodo per motori Suzuki — Anode for engines Suzuki

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Motori-Engines HP	Mat.
L8144010		SU010	SS320-94900	70-90-115-140	ZN



Anodo per motori Suzuki — Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144012		SU004A	Original Code: 11130-94600 Motori da HP 4÷6 a HP 140÷250	ZN



Anodo per motori Suzuki / Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144022		SU012A	FM-34/S Original Code: 55320-98400 Motori HP 9,9-15 4T	ZN



Anodi per motori Suzuki / Anodes for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144001		SU014	FM-31/S Original Code: 41810-87D00 Motori F.B.	ZN
L8244001		SU014AL	Original Code: 41810-87D00 Motori F.B.	AL



Anodi per motori Suzuki / Anodes for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144008		SU005	FM-11/S Original Code: 11130-94600 Motori HP 2÷8	ZN



Anodi per motori Suzuki / Anodes for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144007		SU006	FM-23/S O.C.: 5031536 / 55125-95500 Motori HP 40-50-75-85	ZN

Anodo per motori Suzuki / Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144014		SU007	FM-24/S Original Code: 55125-94502 Motori HP 115	ZN



Anodo per motori Suzuki / Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144002		SU008	FM-30/S Original Code: 55320-98400 Motori HP 115	ZN



ANODI | ANODES

Anodo per motori Suzuki / Anode for engines Suzuki

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8144006		SU009	FM-31/S Original Code: 55321-93900 Motori HP 9,9-15	ZN



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140010		VP001	F-VP-100 Original Code: 875810	ZN
L8240010		VP001AL	Original Code: 875810	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140020		VP002	F-VP-200 Original Code: 875809	ZN
L8240020		VP002AL	Original Code: 875809	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140027		VP003	F-VP-250-270 Original Code: 875805	ZN
L8240027		VP003AL	Original Code: 875805	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140028		VP004	F-VP-280 Original Code: 875815	ZN
L8240028		VP004AL	Original Code: 875815	AL



Anodo per circuiti di raffreddamento per motori Volvo-Penta / Anode for cooling circuits for Volvo-Penta engines

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140427		NR028	or.cod. 823661	ZN

Anodo per motori Volvo-Penta / Anode for engines Volvo-Penta

Articolo - Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140423		NR024	or.cod. 828929-28	ZN
L8140523		NR024C	or.cod. 828929-28 W/cap.	ZN

Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140025		VP005	F-VP/C Original Code: 875812 PIEDINO CORTO	ZN
L8240025		VP005AL	Original Code: 875812 PIEDINO CORTO	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140030		VP006B	F-VP DUE PROP Original Code: 852182 DUE PROP	ZN
L8240030		VP006B/AL	Original Code: 852182 DUE PROP	AL

Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140128		VP007	P-VP Original Code: 832598 Serie 250-270-280	ZN
L8240128		VP007AL	Original Code: 832598 Serie 250-270-280	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140129		VP008	F-VPT Original Code: 852835 DUE PROP	ZN
L8240129		VP008AL	Original Code: 852835 DUE PROP	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140000		VP009C	(Coppia) Original Code: 852018	ZN
L8240000		VP009C/AL	(Coppia) Original Code: 832598	AL



ANODI | ANODES

Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140127		VP010	F-VP TRIM 270 Original Code: 832934	ZN



Anodo per motori Volvo-Penta / Anode for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140136		VP015	F-VPX-38 Serie DPX	ZN



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140308		VP017	F-VSX-11 con viti inox-with SS screws Original Code: 3855411	ZN
L8240308		VP017AL	Original Code: 3855411	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140135		VP012	F-VP-35 Original Code: 872793	ZN
L8240135		VP012AL	Original Code: 872793	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140130		VP014	F-VP-39 Original Code: 872139 Serie DPX	ZN
L8240130		VP014AL	Original Code: 872139 Serie DPX	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140131		VP025	F-VP-41 Original Code: 3588745 Serie DPH-DPR	ZN
L8240131		VP025AL	Original Code: 3855411 Serie DPH-DPR	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140133		VP026	Original Code: 3888305 Collare in due metà per piede Sail Drive	ZN
L8240133		VP026AL	Original Code: 3888305 Collare in due metà per piede Sail Drive	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140004		VP024	F-VP-40 Original Code: 3588746 Serie DPH	ZN
L8240004		VP024AL	Original Code: 3588746 Serie DPH	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140012		VP011	F-VP-120/S Original Code: 876286 SEA DRIVE	ZN
L8240012		VP011AL	Original Code: 876286 SEA DRIVE	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Mat.
L8240739		VP028	Serie IPS O.C.: 40005875	270	85	30	140	AL



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8113325		VP029	Ogiva Asse Ø 25/30 3/4"UNC O.C.: 833913	ZN
L8113335		VP029A	Ogiva Asse Ø 35 7/8"UNC O.C.: 833915	ZN
L8113340		VP029B	Ogiva Asse Ø 40 1" UNC O.C.: 828140	ZN



Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140132		VP023	Original Code: 3858399 Collare in 3 settori per eliche 3 pale	ZN
L8240132		VP023AL	Original Code: 3858399 Collare in 3 settori per eliche 3 pale	AL



ANODI | ANODES

Anodi per motori Volvo-Penta / Anodes for engines Volvo-Penta

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8140082		VP016	Original Code: 873395 Serie DPX	ZN
L8240082		VP016AL	Original Code: 873395 Serie DPX	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146001		YA001	FM-1M Original Code: 6794525100 Motori HP 40÷60 MARINER dopo il 1991	ZN
L8246001		YA001AL	Original Code: 6794525100 Motori HP 40÷60 MARINER dopo il 1991	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146006		YA004	FM-YA 60/90 Original Code: 668-45371-02 Motori HP 60-90	ZN
L8246006		YA004AL	Original Code: 668-45371-02 Motori HP 60-90	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146003		YA006	FM-3M Original Code: 664-45371-01 Motori HP 20-25-30-70 YAMAHA	ZN



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146004		YA006B	Original Code: 67C-45371-00 Motori HP 10-50 MARINER	ZN
L8246004		YA006BAL	Original Code: 67C-45371-00 Motori HP 10-50 MARINER	AL



Anodo per motori Yamaha-Mariner / Anode for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146016		YA007	F-YA 60/90 Original Code: 6H4-45251-01 Motori HP 60÷90	ZN

Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146015		YA010	F-YA-115 Original Code: 6G5-45251-02 Motori HP 115÷225	ZN
L8246015		YA010AL	Original Code: 6G5-45251-02 Motori HP 115÷225	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146022		YA011	FM-YA-115 Original Code: 6E5-45371-01 Motori HP 115÷225	ZN
L8246022		YA011AL	Original Code: 6E5-45371-01 Motori HP 115÷225	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146105		YA014	F-YA-16 Original Code: 6E5-45251-00 Motori HP 115÷225	ZN
L8246105		YA014AL	Original Code: 6E5-45251-00 Motori HP 115÷225	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146116		YA020	F-YA-22 Original Code: 6E8-45251 Motori HP 9,9-15	ZN



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146024		YA021	F-YA-225 R Original Code: 6J9-45371-02 Motori HP 220	ZN
L8246024		YA021AL	Original Code: 6J9-45371-02 Motori HP 220	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146023		YA022	FM-YA-225 L O.C.: 6J9-45371-01 Motori HP 220	ZN
L8246023		YA022AL	Original Code: 6J9-45371-01 Motori HP 220	AL



ANODI | ANODES

Anodo per motori Yamaha-Mariner / Anode for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146118		YA016	F-YA-18 Original Code: 6N0-65251-00 YAMAHA 6C-6D-8C	ZN



Anodo per motori Yamaha-Mariner / Anode for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146117		YA017	F-YA-19 Original Code: 6L5-45251-02 Motori HP 3,5 YAMAHA	ZN

Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146115		YA019	F-YA-21 Original Code: 6H1-45251-02 Motori HP 25÷75	ZN
L8246115		YA019AL	Original Code: 6H1-45251-02 Motori HP 25÷75	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146304		YA030	F-YA-28 Original Code: 63D-45251-10 Motori HP 40-50 2T-4T	ZN
L8246304		YA030AL	F-YA-28AL Original Code: 63D-45251-10 Motori HP 40-50 2T-4T	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146303		YA032	F-YA-30 Original Code: 61N-45251-01 Motori F-25 4T	ZN
L8246303		YA032AL	F-YA-30AL Original Code: 61N-45251-01 Motori F-25 4T	AL



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146301		YA033	F-YA-31 Original Code: 61W-45251-00 Motori F-25 4T TRIM	ZN
L8246301		YA033AL	Original Code: 61W-45251-00 Motori F-25 4T TRIM	AL



ANODI | ANODES

Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146302		YA041	Original Code: 61A-45371-00 Pinna direzionale	ZN
L8246302		YA041AL	Original Code: 6L9-45371-00 Pinna direzionale	AL



Anodo per motori Yamaha-Mariner / Anode for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146025		YA042	MOTORI Original Code: 6E5-45371-10 Motori HP 60÷225	ZN



Anodo per motori Yamaha-Mariner / Anode for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146306		YA037	F-YA-37 Original Code: 67F-45371-00 Motori HP 100 4T Serie 80	ZN



Anodi per motori Yamaha-Mariner / Anodes for engines Yamaha-Mariner

Articolo-Item	€/pc.	Art. POLIPODIO	Mod.	Mat.
L8146305		YA051	Original Code: 68V-11325-02	ZN

STABILIZZATORI | STABILIZERS

Stabilizzatori «Hydrofoil Fin» / Stabilizers «Hydrofoil Fin»

Realizzati in poliammide nero, universali per ogni marca di motore fuoribordo. Si applicano in 5 minuti alla piastra di anticavitazione e presentano i seguenti vantaggi:
1. planate in metà tempo dell'usuale e con minore spreco di potenza e di carburante;
2. eliminano i fenomeni di cavitazione;
3. hanno una maggiore stabilità di navigazione e un assetto più sensibile alla regolazione del Trim

Made of black polyamide, universal size for outboard engine power.

1. Fitting onto the plate.
2. No cavitation.
3. Greater navigation stability and an attitude that is more sensible to adjustments on the Trim.
Fuel saving.

Articolo-Item	€/Kit	A mm.	B mm.	Per motori-For engines	kg.
L3288062		194	174	4 ≈ 50 HP	0,870
L3288061		264	216	> 50 HP	0,600
L3288042		380	209	4 ≈ 250 HP	-

NEW



Art. L3288062-L3288061

Art. L3288042

Piastra per stabilizzatori in alluminio anodizzato / Stabilizer plate in anodised aluminium

Articolo-Item	€/Kit	HP	Per motori-For engines
L3235500		25-30 HP	Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, ECT
L3240501		40-140 HP	Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, ECT
L3270502		70-250 HP	Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury, ECT

ANODI | ANODES

Kit Mercury Verado 4/Optimax

In alluminio.

Mercury Verado 4/Optimax kit

Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/Kit
L8248004	

1 RECMAR

Kit Mercury Verado 6

In alluminio.

Mercury Verado 6 kit

Manufactured in aluminium.

Articolo-Item	€/Kit
L8248006	

1 RECMAR

Kit Mercruiser

BRAVO II dal 1989 e BRAVO III dal 1989 al 2003.

Mercruiser kit

BRAVO II after 1989 and BRAVO III from 1989 to 2003.

Articolo-Item	€/Kit
L8243003	

1 RECMAR



Kit Mercruiser

ALPHA I GENERATION dal 1991.

Mercruiser kit

ALPHA I GENERATION after 1991.

Articolo-Item	€/Kit
L8243991	

1 RECMAR



Kit Mercruiser
BRAVO III dal 2004.

Mercruiser kit
BRAVO III after 2004.

Articolo-Item	€/Kit
L8243004	

RECMAR

Kit Mercruiser
BRAVO I dal 1988.

Mercruiser kit
BRAVO I after 1988.

Articolo-Item	€/Kit
L8243968	

RECMAR



Kit Yamaha 150-200 HP
Outboard.

Yamaha 150-200 HP kit
Outboard.

Articolo-Item	€/Kit
L8246233	

RECMAR

ANODI | ANODES

Kit Suzuki 90-140

In alluminio.

Kit Suzuki 90-140

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8244140	

1 RECMAR

Kit Yamaha 40-60 HP 4T

Outboard.

Yamaha 40-60 HP 4T kit

Outboard.

Articolo-Item	€/Kit
L8246060	

1 RECMAR



Kit Volvo Penta 290C

In alluminio.

Kit Volvo Penta 290C

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8240293	

1 RECMAR



Kit Volvo Penta Duo-Prop 290C

In alluminio.

Kit Volvo Penta Duo-Prop 290C

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8240294	

1 RECMAR

Kit Volvo Penta SX-A/DPS

In alluminio.

Kit Volvo Penta SX-A/DPS

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8240233	

RECMAR

Kit Volvo Penta DPH

In alluminio.

Kit Volvo Penta DPH

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8240235	

RECMAR

Kit Volvo Penta 280 Dual Pro

In alluminio.

Kit Volvo Penta 280 Dual Pro

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8240284	

RECMAR

Kit Yamaha 200-300 outboard

In alluminio.

Kit Yamaha 200-300 outboard

Manufactured in aluminium.

Articolo - Item	€/Kit
L8246300	

RECMAR

TERMOSTATI MOTORE | ENGINE THERMOSTATS

Termostato MERCURY — MERCURY thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0119434		9.9 EFI (1R008146+) 10,15,20 EFI (0R833820+)2 CYL	8M0139434	52

made by TREM NEW

Termostato MERCURY — MERCURY thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0114586		6-125 HP	14586	48,8

made by TREM NEW

Termostato MERCURY — MERCURY thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0117413		30 HP EFI 35 HP EFI 40 HP EFI 50 HP EFI 60 HP EFI	8M0117413	48,8

made by TREM NEW

Termostato HONDA — HONDA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0132003		BF175D BF200D BF225D BF250A,D	19300-ZX2-003	60

made by TREM NEW

Termostato HONDA — HONDA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0136003		BF75DK0,DK2,DK3,DK4 BF80A,AK1 BF90DK0,DK2,DK4,DK5 BF100A,AK1 BF115D,DK1 BF135A4,AK2 BF150A4,AK2 BFT80AK1 BFT100AK1	19300-ZY6-003	50

made by TREM NEW

Termostato HONDA — HONDA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0139003		BF8D BF15D BF20D BF90A BF200 BF225A	19300-ZW9-003 19300-881-741 19300-921-003	60

made by TREM NEW

TERMOSTATI MOTORE | ENGINE THERMOSTATS

Termostato HONDA — HONDA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0135003		BF25/30A BF40/50A BF75/90A BF115/130A	19300-ZV5-003; 19300-ZV5-013 19300-ZV5-023; 19300-ZV5-033 19300-ZV5-043	72

1 made by TREM NEW

Termostato HONDA — HONDA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0133023		BF115A2,A3,D,DK1 BF130A2,A3 BF135A4,AK2 BF150A4,AK2 BF175,A3,A6,AK1,AK2,AK3 BF200,A2,A3,A6,AK1,AK2, BF225,A2,A3,A6,AK1,K3,	19300-ZY3-023	60

1 made by TREM NEW

Termostato SUZUKI — SUZUKI thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0149300		DF70A,DF80A,DF90A (2009>) DF100B (2018>) DF90,DF100,DF115 (2001-11) DF140 (2002-12) DF115WT,DF140WTK-3 (03 DF150T/Z,DF175T/Z (06-11) DF200,DF225,DF250 (04>) DF300T/Z(07-11)	17670-93J00	60

1 made by TREM NEW

Termostato SUZUKI — SUZUKI thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0149010		DF100A,DF115A,DF140A (2013>) DF140 (2002-12) DF150,DF175 (2006) DF200,DF250,DF225 (2004>) DF300 (2019>) DF70,DF80,DF90(A) (2009>) DF100B (2018>) DF90,DF100,DF115 (2001-11)	17670-90J10	60

1 made by TREM NEW

Termostato SUZUKI — SUZUKI thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0149020		DF100A,DF115,DF140 (2013>) DF150,DF175,DF200 (2018) DF150,DF175 (2012) DF200A/AP/AT (2015>) DF250AP,DF300AP (2012>)	17670-90J20	50

1 made by TREM NEW

Termostato SUZUKI — SUZUKI thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0149101		DF2.5 (2006) DF4,DF5,DF6 (2002>) DF9.9B,DF15A,DF20A (2013)	17670-91J01; 17670-91J00	50

1 made by TREM NEW

TERMOSTATI MOTORE | ENGINE THERMOSTATS

Termostato SUZUKI — SUZUKI thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0149401		DF8A,DF9.9A (AR)(2010>) DF9.9,DF15 (R)(2004-12) DF20R,25R/Q,V2 (2006-13) DF25A,DF30A (2015>)	17670-94J01 ; 17670-94J00	60

1 made by TREM NEW

Termostato YAMAHA — YAMAHA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0152006		F75B F80D F90B F100F	6FP-12411-00	60

1 made by TREM NEW

Termostato YAMAHA — YAMAHA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0152067		F80A/B F100A F100B(2005>) F150AD F200A/C F225A/B/C F250A/B	67F-12411-00 ; 67F-12411-01	60

1 made by TREM NEW

Termostato YAMAHA — YAMAHA thermostat

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM	°C
N0152066		F4 F70	66M-12411-00 ; 66M-12411-01	60

1 made by TREM NEW

MOTORINI TRIM | TRIM MOTORS

Motorino Trim MERCURY — MERCURY Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
L3217675		25 Hp (98-06) 30-50 Hp (95-06,10)	827675A1

1 RECMAR NEW

Motorino Trim MERCURY — MERCURY Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
L3210250		65-115 Hp (89-98) 75-90 Hp (3 Cil) 100-115,125 Hp (4 Cil)	824051 ; 830250A6

1 RECMAR NEW

Motorino Trim MERCURY **MERCURY Motor Trim**

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0113907		30 Hp. Jet 40 Hp 2-3-4 Cil. 50 Hp 3 Cil 55 Hp 3 Cil 60 Hp 3 Cil 100-115,125 Hp (4 Cil)	818903A1 ; 819762A4-A7 819479A1 ; 809885A2 819480A1

1 RECMAR NEW

Motorino Trim MERCURY **MERCURY Motor Trim**

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0119894		65-300 Hp EFI NEW V6 e V8	8M0089940 ; 8M0142591

1 RECMAR NEW

Motorino Trim MERCURY **MERCURY Motor Trim**

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0114388		225 Hp EFI V6 (0T653945+)	888645T1 ; 88845T02

1 RECMAR NEW

Motorino Trim HONDA **HONDA Motor Trim**

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0133612		BF175A3,A6,AK1,AK2 BF200A3,A6,AK2 BF225A3,A6,AK1,AK2	36120-ZY3-013

1 RECMAR NEW

Motorino Trim HONDA **HONDA Motor Trim**

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0134612		BF40A4 BF50A4 BF40D,DK2,DK4 BF50D,DK2,DK4	36120-ZW4-H12

1 RECMAR NEW

Motorino Trim HONDA **HONDA Motor Trim**

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0136612		BF115D,DK1 BF135A4,AK2 BF150A4,AK2	36120-ZY6-013 36120-ZY6-023

1 RECMAR NEW

MOTORINI TRIM | TRIM MOTORS

Motorino Trim SUZUKI — SUZUKI Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0140096		DF90 DF100 DF115K1-K11 (01-11) DF200 DF225 DF250 (04-11) DF300 T/Z (07-11) DF150 T/Z (06-12)	38100-92J02 ; 38100-92J10 38100-92J01 ; 38100-93J02 38100-96J00

1 RECMAR NEW

Motorino Trim SUZUKI — SUZUKI Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0140087		DF40 DF50X-K10 (99-10)	38100-87J11 ; 38100-87J20

1 RECMAR NEW

Motorino Trim SUZUKI — SUZUKI Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0146120		DF70A DF80A DF90A (09-16)	38100-87L03 ; 38100-87L02 38100-87L01 ; 38100-87L00

1 RECMAR NEW

Motorino Trim SUZUKI — SUZUKI Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0146124		DF40A DF50A DF60A (>10)	38100-88L12 ; 38100-88L11 38100-88L00

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0156881		40 Hp (94) 50-90 Hp (92-95) 70-90 Hp (96) 60-70-90 Hp (98) 90 Hp (92-02)	6H1-43880-02

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0156882		40Y (05-07) 40N (03) C40 (02) F40 (02) F50 FT50 (02-07)	62Y-43880-01 , 02 69W-43880-00 , 01 CS3-43880-00

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0150670		F90 (03-04) F80 (99-05) F75 (03-04) F100 (99-05)	67F-43880-00

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0150602		F300A (08-11) F350A (>08)	6AW-43880-00,01,02

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0150068		F80 F75 F100	6D8-43880-00,01,09

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0150069		F200 F225 (>02) F250 (>05) Z300	69J-43880-00,01 60V-43880-00

1 RECMAR NEW

Motorino Trim YAMAHA — YAMAHA Motor Trim

Articolo - Item	€/pc.	Motore-Engine	OEM
N0150609		F75TR,TLR BET (05) F80 AET,BET (05-06) F100AET,DET (>05)	6D8-43880-00,09

1 RECMAR NEW

FORCE

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	FORCE
P0347430	REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	115, 125, 150, 175, 200, 225 HP	47-43026T2
P0347984	REC47-89984T4	500313	60	33,8	22,2	6	P	85, 90, 120, 125, 150 HP	47-80363 1T 47-89984 T4 47-F694065 47-30221
P0347436	REC47-F436065	500334	57	14,8	12,85	6	J	9.9 & 15HP	47-F436065-2
P0347462	REC47-F462065	500335	57	15	14,3	10	J	20, 30, 35 HP	47-F462065
P0347630	REC47-803630T	500390	57	29,6	20,9	6	J	75-140HP	47-F523065-1 47-803630T

HONDA



REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	HONDA
P0347430	REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P	75-90HP	19210-ZW1-003
P0319002	REC19210-ZW1-B02	500337	87,8	31	23,35	6	J	75, 90, 115, 130, 135, 150 HP	19210-ZW1-B02 19210-ZW1-B03 19210-ZW1-B04
P0319503	REC19210-ZV5-003	500338	55,75	20	17,2	6	J	35, 40, 45, 50 HP	19210-ZV5-003
P0319703	REC19210-ZV7-003	500339	55,75	20	17,2	6	J	20, 25, 30 HP	19210-ZV7-003
P0319913	REC19210-ZW9-013	500347	45,6	14,8	13	6	J	8D, 9.9HP	19210-ZW9-013 19210-ZW9-003
P0319003	REC19210-ZY3-003	500391	89	31,3	26	6	J	175-225HP	19210-ZY3-003
P0319881	REC19210-881-003	500327	41	23	14,2	8	H	5, 7.5, 8 & 10 HP	19210-881-003 19210-881-A01
P0319004	REC19210-ZV4-013	500328	41	27,5	14,2	6	H	DF9.9, BF15, AH, AK, AM, AW, series 14ZV40M	19210-ZV4-013
P0319651	REC19210-ZV4-651	500343	41	27,5	14,1	6	J	8, 9.9 & 15 HP	19210-ZV4-651
P0319032	REC19210-ZW9-A32	500348	16,2	45,6	14,8	6		BF8B1, B2, D1, D2, D3 BF9,9DK2 BF10D2, D4, DK2 BF15D3, DK2, DK3 BF20D3, DK2, DK3 BFP8B1, B2, D1, D2, D3 BFP9,9D, D1, D2 BFP10B1, B2, D1, D2	19210-ZW9-A31 19210-ZW9-A32
	REC19210-ZY9-H01					6		F75DK3, DK4 BF80A, AK1 BF90DK4, DK5 BF100A, AK1	19210-ZY9-H01

OMC

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	OMC
P0347430	REC47-43026Q02	500301	89	32,5	22,4	6	P		399289 391538
P0339725	REC396725	500303	91,5	25,4	19,13	6	O	40, 60, 65, 70, 75 HP	396725 432594 437080
P0377212	REC777212	500305	89	31,9	22,32	6	J	V4 & V6	389642 777212
P0338072	REC385072	500306	88	32	19	6	J	85-125 HP	385072
P0376431	REC765431	500307	91,5	25,4	19,25	6	J	55, 60, 65, 70, 75 HP	382547 765431
P0350593	REC5001593	500308	89	31,9	22,4	6	O	V4 & V6	395864 397131 435821
P0377128	REC777128	500317	58,5	41	12,7	10		200-460 HP	983895 777128
P0377129	REC777129	500345	69,2	22,3	16	6	P	40, 50, 55, 60 HP	389589 777129
P0377214	REC777214	500346	70	22,3	16,04	6	O	40, 48, 50 HP	396809 777214
P0377518	REC775518	500349	69	12,8	14,1	6	J		377178 775519
P0343424	REC434424	500350	69	12,8	11	6	J	3, 4, 5, 5.5, 6, 7.5 HP	277181 434424
P0377518	REC775518	500351	69	12,8	12,7	6	J		375638 389642 775518
P0377213	REC777213	500352	70	22,3	16,04	6	J	35, 40, 50, 55 HP	377230 777213
P0339286	REC390286	500353	51,5	19	17,5	6	J	40 HP	390286
P0376735	REC763735	500354	38,4	17,9	11,2	6	J	4 HP	387361 763735
P0338084	REC386084	500355	38,6	17,6	12,7	6	P	9.9-15 HP	386084
P0347982	REC47-89982	500357	51,5	19,05	16	6	P	25 HP	388702
P0338576	REC389576	500358	38,38	17,9	11,2	6	P	4.5, 6, 7, 8HP	389576
P0339289	REC395289	500370	51	19	16	6	O	20, 25, 30, 35 HP	395289
P0343941	REC432941	500372	91,3	25,4	19,13	3	O	40-50 HP	432941

SUZUKI RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	OEM	CEF	2T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT4	1988-01	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT5	1986-02	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT6	1984-02	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98501,2,3	CEF500336	DT8	1980-87	10,15	41	14
P0317202	REC17461-92D02	17461-92D02	CEF500319	DT8	1988-97	12,2	42	20
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,3,4	CEF500398	DT9,9	1980-87	15	70	12,5
P0317202	REC17461-92D02	17461-92D02	CEF500319	DT9,9	1988-97	12,2	42	20
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,3,4	CEF500398	DT14	1977-80	15	70	12,5
P0317903	REC17461-93903	17461-93901,2,3	CEF500329	DT15	1986-97	13,2	42	22
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT16	1977-82	15	70	12,5
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT20	1986-88	17,1	67,5	16,18
P0317004	REC17461-93004	17461-93001,2,3,4	CEF500398	DT25	1977-82	15	70	12,5
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT25	1983-88	17,1	67,5	16,18
		17461-96400	CEF500399	DT25	1989-00	17,2	67	16,16
P0317004	REC17461-93004	17461-93002	CEF500398	DT28	1972-82	15	70	12,5
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT30	1983-85	17,1	67,5	16,18
		17461-96400	CEF500399	DT30	1989-00	17,2	67	16,16
P0317312	REC17461-96312	17461-96301	CEF500362G	DT35	1987-89	17,1	67,5	16,18
P0317700	REC17461-94700	17461-95201	CEF500312	DT40	1983	19,13	51,8	19
P0317312	REC17461-96312	17461-96310	CEF500362G	DT40	1984-98	17,1	67,5	16,18
P0317300	REC17461-95300	17461-95501,95300	CEF500360	DT50	1978-84	20,1	67,5	19
P0317700	REC17461-94700	17461-94700,1	CEF500361	DT55	1985-97	17,1	67	19
P0317700	REC17461-94700	17461-95200	CEF500361	DT60	1983	17,1	67	19
P0317312	REC17461-96312	17451-96301	CEF500362G	DT60	1984	17,1	67,5	16,18
P0317700	REC17461-94700	17461-94701	CEF500361	DT65	1985-97	17,1	67	19
P0317300	REC17461-95300	17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT75	1983-97	20,1	67,5	19
P0317300	REC17461-95300	17461-95501,95300,1,2	CEF500360	DT85	1983-00	20,1	67,5	19
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E12	CEF500365	DT90	1988+	22,2	78,3	35,1
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E12	CEF500365	DT100	1988+	22,2	78,3	35,1
P0317001	REC17461-90J01	17461-94510	CEF500367	DT115	1986-01	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-94510	CEF500367	DT140	1986-01	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DT150	1987-96	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J00	CEF500367	DT200	1998-03	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J00	CEF500367	DT225	1998-2003	24,3	86	31,7



SUZUKI RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	OEM	CEF	4T STROKES		A (mm)	B (mm)	C (mm)
P0317970	REC17461-97JM0	17461-97110		DF2.5	2003+			
P0317461	REC17461-98503	17461-98503	CEF500336	DF4	2003+	10,15	41	14
P0317461	REC17461-98503	17461-98503	CEF500336	DF6	2003+	10,15	41	14
P0317903	REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF8	2010+	13,2	42	22
P0317903	REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF9,9	2004+	13,2	42	22
P0317903	REC17461-93903	17461-93903	CEF500329	DF15	2004+	13,2	42	22
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF25	1999-10	17,1	67,5	16,18
P0317312	REC17461-96312	17461-94L00		DF25A	2015+			
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF30	1999-07	17,1	67,5	16,18
P0317312	REC17461-96312	17461-94L00		DF30A	2015+			
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF40	1999+	17,1	67,5	16,18
P0317312	REC17461-96312	17461-96312	CEF500362G	DF50	1999+	17,1	67,5	16,18
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF60	1998-09	22,2	78,3	26
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF70	1998+	22,2	78,3	26
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF80	2010+	22,2	78,3	26
P0317712	REC17461-87E12	17461-87E10,11,12	CEF500365	DF90	2010+	22,2	78,3	26
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF100	2001+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF115	2002+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF140	2002+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF150	2008+	24,3	86	31,7
P0317001	REC17461-90J01	17461-90J01	CEF500367	DF175	2007+	24,3	86	31,7
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF200	2004+	24,3	87	39
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF225	2004+	24,3	87	39
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF250	2004+	24,3	87	39
P0317930	REC17461-93J00	17461-93J00	CEF500393	DF300	2007+	24,3	87	39

MERCURY EFI

REF TREM	REF RECMAR	EFI			CYL
P0334021	REC334-65021-1	10 EFI - 15 EFI 15EFI SEA-PRO - 20EFI	0R832820+		2
P0345021	REC345-65021-0	25 EFI	0R106966 +		3
P0347910	REC47-8508910	30 EFI	0P153500 -0P400999		3
P0345021	REC345-65021-0	30 EFI	0R106999 +		3
P0347910	REC47-8508910	30 EFI	0T409000 – 1B226999		3
P0347453	REC47-19453T	30 EFI	1C109093 – 1C456299		3
P0347453	REC47-19453T	30 EFI	1C456300 +		3
P0347910	REC47-8508910	40 EFI	0P153500 -0P400999	BEL	3
P0347910 P0347453	REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	3
P0347910	REC47-8508910	40 EFI	0P409000 – 1B226999	USA	3
P0347910 P0347453	REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	1B227000 – 1B355027	USA	3
P0347910 P0347453	REC47-8508910 REC47-19453T	40 EFI	1C000001 – 1C043416		3
P0347453	REC47-19453T	40 EFI	1C043417 – 1C456299		3
P0347453	REC47-19453T	40 EFI	1C456300 +		3
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	40 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	50 EFI	1C453840 +	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P153500 – 0P400999	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P401000 – 0P515896	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0P515897 – 0P580772	BEL	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	0T409000 – 1B355222	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	1C000001 – 1C050251	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI	1C050252 – 1C453839	USA	4
P0347453 P0347430	REC47-19453T REC47-43026Q02	60 EFI & SEAPRO	1C453840 +	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	75 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	75 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	75 EFI & SEAPRO	2B095049 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	1B227000 - 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	80 EFI	2B095049 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	90 EFI	1B172291 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	90 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	90 EFI & SEAPRO	2B095049 +	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	0P459572 – 2B094995	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	100 EFI	2B095049 +	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	0T178500 – 0T800999	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	0T801000 – 1B226999	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	1B227000 – 1B366822	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI	1B366823 – 2B094995	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	115 EFI & SEAPRO (XS)	2B095049 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	135	2B131942 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	135 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	150	1B905505 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	150 SEAPRO	2B139139 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	150 Pro XS	2B550139 +		4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	150 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	0P419487 – 0P464487	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	0P464488 – 0P514868	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	1B381712 – 1B517158	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	175 (3.4L) V6 & Pro XS	2B529482 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P514869 – 0P593020	BEL	4
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B517159 – 2B576734	USA	4
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 Pro VERADO	2B034840 – 2B144122		6
P0347430	REC47-43026Q02	200 Pro VERADO	2B144123 – 2B577715		6
P0347430	REC47-43026Q02	200 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	200 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0365201	REC6E5-44352-01	225 EFI	0T653945 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 (3.4L) V6 & SEAPRO	2B529482 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	225 (4.6L) V8 PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6

MERCURY EFI

REF TREM	REF RECMAR	EFI			CYL
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
P0347430	REC47-43026Q02	250 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	250 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	250 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0P409357 – 0P464487	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0P464488 – 0P520552	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	0T980000 – 1B226999	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	1B227000 – 1B381711	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	1B381712 – 1B517433	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	275 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 VERADO	0P520553 – 2B144122	BEL	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 VERADO	1B517434 – 2B144122	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 VERADO	2B144123 – 2B578935	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 PRO VERADO	1B830170 – 2B144122		6
P0347430	REC47-43026Q02	300 PRO VERADO	2B144123 – 2B577715	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	300 (4.6L) V8, VERADO, SEAPRO & PRO XS	2B529482 +	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	300 (4.6L) V8 RACING	1E080500+	USA	8
P0347430	REC47-43026Q02	350SCi VERADO	1B716557 – 2B143542		6
P0347430	REC47-43026Q02	350 2.6L L6 VERADO	2B141617 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	350 2.6L L6 PRO VERADO	2B141124 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	400 2.6L L6 VERADO	2B618256 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	400R 2.6L L6 RACING	2B141124 +	USA	6
P0347430	REC47-43026Q02	450 4.6L V8 RACING	2B529482 +	USA	8

MERCURY

REF TREM	REF RECMAR	OEM	CEF	A	B	C	2T STROKES
P0361352	REC6G1-44352-00	47-11590M	CEF500302	11,9	40	18	
P0347748	REC47-22748	47-22748	CEF500309	11,6	32	14,4	
P0365352	REC6L5-44352-00		CEF500322	10	36	14,5	
P0363352	REC6H3-44352-00	47-81423M 47-97108M	CEF500316	19,05	51,8	19,5	
P0382352	REC682-44352-01	47-84027T	CEF500320	13	40	22	
P0389352	REC689-44352-02	47-84797M	CEF500326	16,15	69,5	12,8	
P0347980	REC47-89980	47-89980	CEF500314	11	32	14,35	
P0347982	REC47-89982	47-89982	CEF500311G	16	51	19,05	
P0347983	REC47-89983T	47-89983T	CEF500312	19	61,8	19,05	
P0347984	REC47-89984T4	47-89984T4	CEF500313G	22,2	60	38,8	
P0362352	REC662-44352-01	47-95611M	CEF500321	14	40	22	
P0360352	REC6E0-44352-00	47-96305M	CEF500325	11	40	12,6	
P0347981	REC47-89981	47-89981	CEF500310	11,6	32	14,4	
P0347813	REC47-20813	47-20813		16	39	22,5	
P0347630	REC47-803630T	47-803630T		21	57	30	
P0347892	REC47-952892	47-952892 47-95289					2, 2.5, 3.3 HP
P0346352	REC646-44352-01	47-80395M					
P0344352	REC6F5-44352-00	47-99971M					



MERCURY RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A	B	C	4T STROKES		
P0347543	REC47-161543	CEF500377	10,25	33,6	14,2	2/2.5/3.5 (Carb)	0R131842 +	
P0347543	REC47-161543	CEF500377	10,25	33,6	14,2	04/05/06	0P073456 +	
P0332021	REC3B2-65021-1	CEF500344	12,1	40	18	8	0P325500 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	8 (Bodensee)(Intern)	0P086824 - 0P400999	NON BIG FOOT
P0332021	REC3B2-65021-1	CEF500344	12,1	40	18	9.9 (209cc)	0P325500 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	9.9 (323cc)	0P075166 - 0P400999	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	13.5 (International)	0P134638 +	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	13.5 (International)	0P134638 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	15	0P9973100 +	BIG FOOT
P0347382	REC47-420382	CEF500318	13	58,8	11,7	15	0P9973100 +	NON BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	25	9973100 - 0P388282	
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	30	0P017000 - 0P153499	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	30	0P017000 - 0P153499	02:01:00
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	30 Carb (3Cyl)	0P153500 - 0P400999	
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40	9944807 - 0P153499	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40	9944807 - 0P153499	02:01:00
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT L
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40 Carb (3Cyl)	0P153500 +	DRIVE SHAFT S
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	BIG FOOT
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	40 ITALY	0P017000 - 0P094499	NON BIG FOOT
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	45 Bodensee	0P017000 +	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	45 Bodensee	0P017000 +	1.83:1 / 2:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	2.31:1
P0347910	REC47-8508910	CEF500315	16	73	12,6	50 & BIGFOOT	9944807 - 0P094499	1.83:1 / 2:1
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	50	0P094500 - 0P206999	1.83:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	50	0P094500 - 0P206999	2.31:1
P0347453	REC47-19453T	CEF500378	19,25	78,2	25,15	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	1.83:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	60 (4Cyl)	0P094500 - 0P206999	2.31:1
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	135/150/175/200 VERADO (4Cyl)	0P419487 +	
P0347430	REC47-43026Q02	CEF500301	22,4	89	32,5	200/225/250/275/300 VERADO (6Cyl)	0P409357 +	



YAMAHA RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	YAMAHA
P0361352	REC6G1-44352-00	500302	40	18	11,9	6	J	6, 8HP	6G1-44352-00
P0363352	REC6H3-44352-00	500316	51,8	19,05	18,05	6	J	40, 50, 55, 70HP	6H3-44352-00 697-44352-00
P0382352	REC682-44352-01	500320	40	22	13	6	J	9.9, 15HP	682-44352-01
P0362352	REC662-44352-01	500321	40	22	14	6	J	6, 8 HP	662-44352-01
P0365352	REC6L5-44352-00	500322	36	14,5	9,9	6	J	F2.5A , 3A Malta	6L5-44352-00
P0368203	REC688-44352-03	500323	58	30	20,1	6	J	75, 85, 90 HP	688-44352-03
P0346352	REC646-44352-01	500324	47,5	13,7	11,15	6	J	2HP	646-44352-01
P0360352	REC6E0-44352-00	500325	40	12,6	11	6	J	4HP	6E0-44352-003
P0389352	REC689-44352-02	500326	69,5	12,8	16,15	6	J	25-30 HP	689-44352-03
P0344352	REC6F5-44352-00	500352	69,8	22,1	16,04	6	J	40 HP	6F5-44352-01 676-44352-00
P0363201	REC63V-44352-01	500363	53	14	12,85	6	J	8, 9.9, 15 HP	63V-44352-01
P0367200	REC67F-44352-00	500364	58,2	34,7	20	6	J	80-100 HP	67F-44352-01
P0368200	REC68T-44352-00	500368	52,8	14	11,7	6	J	F6A, 6B, F8C	68T-44352-00
P0365201	REC6E5-44352-01	500371	89	31	22,45	6	J	115, 150, 225, 250 HP	6E5-44352-03
P0362200	REC6L2-44352-00	500384	51	19	14,1	6	J	20D, 25N	6L2-44352-00
P0364202	REC6H4-44352-02	500385	51	19	16,1	6	J	25, 30, 40, 5HP	6H4-44352-01 676-44352-01
P0365201	REC6E5-44352-01	500371	22,4	89	31	6		F(L)115A/F(L), 150A, V4/V6, F100F, F175, 200F/G	6E5-44352-01
P0360200	REC6CE-44352-00	500401N	22,5	90	36	6		F(L)225F, F(L) 250D, F(L)300B	6CE-44352-00
P0360201	REC6AW-44352-00	500389N	24,6	89	36	6		F300, F350	6AW-44352-00

TOHATSU RECMAR

REF TREM	REF RECMAR	CEF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PALAS BLADE PALE PALE	CASQUILLO KEY TYPE CHIAVETTA CLAVETTE	HP	TOHATSU
P0332021	REC3B2-65021-1	500344	40	18	12,10			6, 8, 9.8	3B2-65021-1
P0347543	REC47-161543	500377	33,6	14,3	10,25	6	P	2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6	369-65021-1
P0338212	REC3C8-65021-2	500379	50,4	20,15	17,2	6	J	40, 50	3C8-65021-2
P0345021	REC345-65021-0	500382	44,1	20,25	17,12	6	J	25, 30, 35	345-65021-0
P0334021	REC334-65021-1	500383	40,7	23,35	13,96	8	J	9.9, 15, 18, 20	334-65021-0
P0337212	REC3B7-65021-2	500388	67,40	35,10	20,15			60, 70, 90, 115, 120, 140	3B7-65021-1

GIRANTI | IMPELLERS

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0361352		REC6G1-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347748		REC47-22748

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0365352		REC6L5-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0363352		REC6H3-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0389352		REC689-44352-02

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347980		REC47-89980

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347982		REC47-89982

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347983		REC47-89983T

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0362352		REC662-44352-01

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0360352		REC6E0-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347981		REC47-89981

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347813		REC47-20813

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347892		REC47-952892

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0346352		REC646-44352-01

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0344352		REC6F5-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0382352		REC682-44352-01

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319003		REC19210-ZY3-003

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319881		REC19210-881-003

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319004		REC19210-ZV4-013

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319651		REC19210-ZV4-651

GIRANTI | IMPELLERS

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319032		REC19210-ZW9-A32

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347984		REC47-89984T4

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347436		REC47-F436065

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347462		REC47-F462065

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0350593		REC5001593

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0377128		REC777128

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0377129		REC777129

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0377214		REC777214

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0343424		REC434424

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0377213		REC777213

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0339286		REC390286

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0376735		REC763735

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0338576		REC389576

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0377518		REC775518

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0338084		REC386084

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317461		REC17461-98503

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317202		REC17461-92D02

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317004		REC17461-93004

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317903		REC17461-93903

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317700		REC17461-94700

GIRANTI | IMPELLERS

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317300		REC17461-95300

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317712		REC17461-87E12

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317001		REC17461-90J01

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347430		REC47-43026Q02

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319002		REC19210-ZW1-B02

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319503		REC19210-ZV5-003

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319703		REC19210-ZV7-003

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347630		REC47-803630T

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0319913		REC19210-ZW9-013

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0334021		REC334-65021-1

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347910		REC47-8508910

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347453		REC47-19453T

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0365201		REC6E5-44352-01

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0345021		REC345-65021-0

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347382		REC47-420382

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0347543		REC47-161543

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0332021		REC3B2-65021-1

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0339289		REC395289

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0343941		REC432941

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0339725		REC396725

GIRANTI | IMPELLERS

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0377212		REC777212

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0338072		REC385072

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0376431		REC765431

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317312		REC17461-96312

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317970		REC17461-97JM0

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0317930		REC17461-93J00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0338212		REC3C8-65021-2

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0337212		REC3B7-65021-2

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0364202		REC6H4-44352-02

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0360200		REC6CE-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0360201		REC6AW-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0363201		REC63V-44352-01

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0367200		REC67F-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0368200		REC68T-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0362200		REC6L2-44352-00

Articolo-Item	€/pc.	Art. RECMAR
P0368203		REC688-44352-03

PIASTRE DI POPPA | TRANSOM PROTECTIVE PLATES

Piastra proteggi poppa — Transom protective plate

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.
N0028040		Grigio-Grey	400x280

1

Piastra proteggi poppa — Transom protective plate

Articolo-Item	€/pc.	mm.
N0079305		305x95 (oltre-over 10HP)

1

Piastra proteggi poppa in plastica zigrinata — Knurled plastic stern protection plate

Articolo-Item Bianco-White	€/pc.	Articolo-Item Nero-Black	€/pc.	Versione-Version	mm.	Spessore-Width mm.
-		N0010027		Interna-Internal	270x100	5
N0074030		-		Esterna tender-External tender	300x220	5
O0503043		-		Esterna con asola-External with slot	450x370	3
O0520043		-		A cuneo per variare l'inclinazione del motore Wedge-shaped to adjust engine inclination	420x340	22÷1
N0074043		-		Esterna-External	430x350	5

1 made by TREM

N0010027



N0074030



N0074043



O0503043

O0520043

SUPPORTI MOTORE | OUTBOARD MOTOR BRACKETS

Supporto motore a ribalta — Adjustable outboard motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0500369		30	200	240	35	189	100

1 made by TREM **ALLUMINIUM**



SUGGESTED ITEM

Art. N0300450 (pag. 663)

Art. O0500065 (pag. 663)

Supporto motore a ribalta — Adjustable outboard motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0500420		35	200	260	45	189	90

1 made by TREM **ALLUMINIUM**



SUGGESTED ITEM

Art. N0300450 (pag. 663)

Art. O0500065 (pag. 663)

Supporto motore a ribalta — Adjustable outboard motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0579429		35	190	290	45	189	100

1 made by TREM **ALLUMINIUM**



SUGGESTED ITEM

Art. N0300450 (pag. 663)

Art. O0500065 (pag. 663)

Supporto motore a ribalta — Adjustable outboard motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0500480		55	260	300	45	189	135

1 made by TREM **ALLUMINIUM**

SUGGESTED ITEM

Art. N0300450 (pag. 663)



Supporto motore a ribalta — Adjustable outboard motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0500450		40	260	300	45	189	135

1 made by TREM **ALLUMINIUM**

SUGGESTED ITEM

Art. N0300450 (pag. 663)



Supporto motore a ribalta — Adjustable outboard motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0570480		50	300	300	45	189	230

1 made by TREM **ALLUMINIUM**

SUGGESTED ITEM

Art. N0300450 (pag. 663)



Supporti motore a ribalta AISI 316

Adjustable outboard motor brackets AISI 316

Articolo-Item	€/pc.	Portata max kg. max kg.	Tavoletta Board	Posizioni Positions	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.
O0810239		20 kg.	Legno-Wood	4	205	240	35	110	85
O0815390		30 kg.	Legno-Wood	4	205	260	45	110	115
O0820479		45 kg.	Legno-Wood	5	200	265	45	110	115
O0819239		20 kg.	Plastica-Plastic	4	190	290	45	110	80
O0829479		30 kg.	Plastica-Plastic	4	190	290	45	110	115

1 made by TREM **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

Art. N0300450
(pag. 663)

O0810239

O0815390

O0820479

O0819239

O0829479



Supporti motore ausiliario «Mega»

Auxiliary outboard motor bracket «Mega»

Articolo-Item	€/pc.	Portata max kg. max kg.	Escursione verticale Vertical excursion mm.	Misure tavola portamotore Board mm.	Piastra di supporto Support plate mm.	Regolazione inclinazione tavoletta Adjusting board inclination
O0810479		40 kg.	290	265H-210 Larghezza-Width 45 Spessore-Thickness	190x200	da-from 0° a-to 28° +/-

1 made by TREM **AISI 316**

SUGGESTED ITEM

Art. N0300450
(pag. 663)

Piastra regolabile supporti motore

Adjustable plate for motor bracket

Articolo-Item	€/pc.
O0500065	

1 made by TREM





Cavetto di sicurezza

Safety cable

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Portata Max load kg.
N0300450		600	120

1 made by TREM

SUPPORTI MOTORE | OUTBOARD MOTOR BRACKETS

Supporto motore per fissaggio a parete — Outboard motor bracket for transom mounting

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	Per motori For engines	A mm.	B mm.	C mm.
O0700250		40	up to 12HP	150	285	180

1 made by TREM



Supporto motore regolabile per fissaggio sul piano — Adjustable outboard bracket for deck-mounting

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	Per motori For engines	A mm.	B mm.	C mm.
S3000275		40	up to 12HP	200	285	195

1 made by TREM



Supporto motore per fissaggio a parete — Outboard motor bracket for transom mounting

Articolo-Item	€/pc.	Portata Max load kg.	Per motori For engines	A mm.	B mm.	C mm.
O0700275		40	up to 12HP	215	195	190

1 made by TREM



Tavoletta portamotore per pulpito — Motor bracket for tender

Articolo-Item	€/pc.	↕ mm.	Portata Max load kg.	Per motori For engines
O0745003		175x165	30	up to 10HP

1 made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. O0725040 (pag. 664)

Art. N0300450 (pag. 663)

Tubo — Pipe

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.	Ø mm.
O0725040		430	25

1 **AISI 316** made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. O0745003 (pag. 664)

Tavoletta portamotore per pulpito — Motor bracket for tender

Articolo-Item	€/pc.	↕ mm.	Tavoletta Board mm.	Portata Max load kg.	Per motori For engines
O0720032		Ø 25x430	200x250	30	up to 10HP

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. O0725040 (pag. 664)

CAVALLETTI SUPPORTO MOTORE | ENGINE HOLDING TROLLEYS

Cavalletto porta motore — Outboard engine trolley

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	Larghezza tavoletta Board width mm.	H mm.	Per motori For engines	Portata Max load kg.
O0900007		22	430	900	Ad albero lungo-Long shaft up to 15 HP (2T) / 10 HP (4T)	50

1 made by TREM

CAVALLETTI SUPPORTO MOTORE CON RUOTE | ENGINE HOLDING TROLLEYS WITH WHEELS

Cavalletto porta motore — Outboard engine trolley

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	Larghezza tavoletta Board width mm.	H mm.	Per motori For engines	Portata Max load kg.
O0800012		25	430	900	up to 30 HP (2T) / 20 HP (4T)	70

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1015000
(pag. 437)

Cavalletto porta motore pieghevole — Folding outboard engine trolley

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	Larghezza tavoletta Board width mm.	H mm.	Per motori For engines	Portata Max load kg.
O0826090		25	430	1000	up to 30 HP (2T) / 20 HP (4T)	70

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1026000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1026085
(pag. 437)

Cavalletto porta motore pieghevole — Folding outboard engine trolley

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	Larghezza tavoletta Board width mm.	H mm.	Per motori For engines	Portata Max load kg.
O0836095		25	450	1050	up to150 HP (2T) / 115 HP (4T)	100

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. O1040000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. O1036085
(pag. 437)

BARRE PROLUNGA FUORIBORDO | OUTBOARD MOTOR EXTENSION HANDLES



Provvista di morsetto universale, per il fissaggio su qualsiasi tipo di impugnatura del motore fuoribordo. Capovolgendo i morsetti è possibile stringere manopole di diametro molto piccolo.



Equipped with universal clamp for fastening on all models of outboard motor handles. Reversing the clamps it's possible to tighten very small diameter grips.



Barra prolunga di guida

Extension rod for outboard engines

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mm.	Pulsante spegnimento Power off button	Mod.
N4000350		700	NO	Fisso-Steady
N4030070		700	SI-YES	Fisso-Steady
N4130120		900-1350	SI-YES	Telescopic

made by TREM

N4000350

N4030070

N4130120

ANTIFURTO | MARINE ANTITHEFT DEVICES

N0200240

N0200450

N0200900

Antifurto per motori fuoribordo

Antitheft device for ouboard motors

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	Lunghezza-Length mm.
N0200240		30	240
N0200450		30	320
N0200900		40	320

made by TREM



COMPLETE WITH

Art. N0200150 (pag. 667)

Antifurto in acciaio inox

Antitheft device for ouboard motors

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N0271118		305x40	0,800

made by TREM

Lucchetti in ottone cromato

Corpo in ottone cromato anticorrosione. Arco e molle in acciaio inox.
Contropistoncini antigrimaldello.

Chromed brass padlocks

Body in anti-corrosion chromed brass. Arch and springs in stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Arco-Arch mm.	kg.
N0218030		30x18	0,180

1

Lucchetto in ottone con arco inox

Particolarmente robusto e resistente. Munito di chiavi in ottone cromato.
Modello adatto per portazattera.

Brass padlock with stainless steel arch

Very strong padlock. With key in chromed brass.
Suitable for liferaft.

Articolo-Item	€/pc.	Arco-Arch mm.	kg.
N0200030		25x25	0,130

1 made by TREM

Lucchetto arco lungo in ottone

Particolarmente robusto e resistente. Munito di chiavi in ottone cromato.

Padlock with long arch in brass

Very strong padlock. With key in chromed brass.

Articolo-Item	€/pc.	Arco-Arch mm.	kg.
N0200150		60x34	0,150

1 made by TREM

Kit 5 lucchetti

Lucchetti fabbricati in ottone lucidato. Kit dotato di una sola coppia di chiavi che li apre tutti.

Kit of 5 padlocks

Manufactured in polished brass. With key suitable for all of them.

Articolo-Item	€/Kit	Arco-Arch mm.	kg.
N0218005		30x18	0,180

1kit **KIT 5 LUCCHETTI 1 CHIAVE** **KIT 5 PADLOCKS 1 KEY**

PAGAIE E REMI | PADDLES & OARS

Pagaie smontabili per canoa e kayak

Realizzate in alluminio anodizzato. Pala in ABS.

Removable canoe/kayak paddles

Manufactured in anodised aluminium with ABS pole.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Caratteristiche tecniche Technical features
R2700213		210	25	Smontabile in 2 pezzi It can be disassembled into 2 pcs.
R2700244		250	25	Smontabile in 2 pezzi It can be disassembled into 2 pcs.

1 made by TREM

Pagaie per canoa

Realizzate in alluminio anodizzato. Pala in ABS.

Canoe paddles

Manufactured in anodised aluminium with ABS pole.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Mod.
R2731150		150	25	Semplice-Simple
R2777210		210	35	Doppia-Double

1 made by TREM

R2731150

R2777210

Pagaie con pala in ABS bianco e gancio d'accosto in nylon terminale

Manico in alluminio. Modello molto robusto e funzionale.

Paddles with white ABS blade and nylon boat hook handle

Aluminium handle. Very functional and sturdy model.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Mod.
R1025160		150	25	Fisso-Steady
R1074080		80-114	22-25	Telescopic Mini
R1025120		120-200	22-25	Telescopico-Telescopic
R1030190		125-190	28-30	Telescopico-Telescopic

1 made by TREM

R1025160

R1074080

R1025120

R1030190

Pagaie d'emergenza tritelescopiche

Manico in alluminio. Pala in plastica.

Telescopic emergency paddles

Aluminium handle. Plastic blade.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Mod.
R2050130		55-107	22-25	Con impugnatura-With handle
R2028110		55-130	22-25	Con impugnatura-With handle
R1028110		55-130	22-25	Gancio d'accosto-Boat hook

1 made by TREM

R2050130

R2028110



R1028110

Remi divisibili in 2 pezzi per gommoni

Pala antiurto in plastica grigia, manico in alluminio anodizzato argento.

Assembling oars for inflatable boats

Impact-resistant grey plastic blade, aluminium anodized silver pole.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm. Totale-Full	Pala-Blade	Manico-Handle	Ø mm.	Colore Colour
R1680150		150	55	100	35	Black
R1679150		150	55	100	35	Grey

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R1635080
(pag. 677)

SUGGESTED ITEM

Art. R2934000
(pag. 675)



Remi smontabili in alluminio anodizzato

Con pala in plastica nera, impugnatura in gomma. Versione con i due spezzoni simili quando smontati.

Removable anodized aluminium paddles

With black plastic blade, rubber handle.
Version with two similar slugs when disassembled.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm. Totale-full	pala-Blade	Manico -Handle	Ø mm.
R1635160		160	92	75	35
R1635180		180	102	85	35

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R1635080
(pag. 677)

Art. N4035000
(pag. 677)

SUGGESTED ITEM

Art. R2934000
(pag. 675)

Remi in alluminio anodizzato

Con pala in plastica nera, impugnatura in gomma.

Anodized aluminium paddles

With black plastic blade, rubber handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.	Ø mm.
R1035165		165	35
R1080180		180	35

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R1635080
(pag. 677)

Art. N4035000
(pag. 677)

SUGGESTED ITEM

Art. R2934000
(pag. 675)

PAGAIE E REMI | PADDLES & OARS

Remo smontabile telescopico con gancio d'accosto

Pala antiurto in plastica, manico alluminio anodizzato argento.

Removable telescopic oar with boat hook

Impact-resistant plastic blade, silver anodized aluminium pole.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm. MIN	MAX	Ø mm.
R1628180		80	180	30/35

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0628000 (pag. 677)

Art. R1635080 (pag. 677)

Kit remi alluminio smontabili con 1 gancio d'accosto

Pala antiurto in plastica, manico in alluminio anodizzato argento.
Provvisti di 1 gancio d'accosto in plastica.

Removable aluminium oars with boat hook

Impact-resistant grey plastic blade, aluminium anodized silver pole.
Supplied with plastic boat hook.

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza-Length cm. Totale-Full	Pala-Blade	Manico-Handle	Ø mm.	Colore Colour
R1679002		160	55	100	35	Grigio-Grey

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0628000 (pag. 677)

Art. R1635080 (pag. 677)



Remi alluminio smontabili

Removable aluminium oars

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Esterno-External Ø mm.	Lunghezza-Length mm.	Colore-Colour
R9935150		35	150	Grigio-Grey

made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. N3600201 (pag. 670)

Scalmiere abbattibile in PVC

PVC folding rowlock

Articolo-Item	€/Paio-Pair	↕→ mm.
N3600201		210 x 90 x h.35

made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. R9935150 (pag. 670)

PAGAIE E REMI | PADDLES & OARS

Pagaia smontabile in 3 parti per SUP

Realizzata in alluminio anodizzato nero.
Pala in nylon e polipropilene larga 20cm.

Removable paddle in 3 parts for SUP

Made of black anodized aluminium.
20 cm wide nylon and polypropylene shovel.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Caratteristiche tecniche Technical features
R2780210		165-210	30-30-27	Smontabile in 3 pezzi da cm. 80-80-66 It can be disassembled into 3 pcs. to cm. 80-80-66

1 made by TREM NEW

Pagaia in legno laminato

Verniciata a specchio ai poliuretani, con impugnatura anatomica.

Laminated wood paddle

Mirror lacquered polyurethane coating, with anatomic handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.
R2600140		145

1 10 made by TREM Nota: altre misure e colori a richiesta (min. 10 pz.)
Note: furter sizes and colours available for min. 10 pcs.)

MEZZI MARINAI | BOAT HOOKS

Mezzo marinaio fisso in alluminio

Robustissimo, forma superiore appiglia-sporgenza. Manico in alluminio anodizzato con manopola in gomma terminale.

Aluminium steady boat hook

Very sturdy grip, anodized aluminium pole with rubber handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Gancio di ricambio-Spare handle
R0025135		130	25	R0625000
R0025165		160	25	R0625000
R0130180		180	30	R0628000
R0130210		210	30	R0628000

1 6 made by TREM

COMPLETE WITH

GANCI HOOKS (pag. 677)

MANOPOLE HANDLES (pag. 677)

Mezzo marinaio fisso in legno

Manico in legno verniciato a specchio.

Wooden steady boat hook

Glass lacquered wooden handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length cm.	Manico-Handle Ø mm.	Gancio di ricambio Spare handle
R0330180		180	30	R0828180
R0330210		210	30	R0828180
R0336240		240	36	R0832210

1 6 made by TREM

COMPLETE WITH

GANCI-HOOKS (pag. 677)

MEZZI MARINAI | BOAT HOOKS

Mezzo marinaio telescopico in alluminio

Gancio in nylon, manico in alluminio anodizzato e manopola terminale in gomma. Leggero e galleggiante, si può regolare in tutte le posizioni volute, per mezzo di apposito bloccaggio a ghiera (il sistema più sicuro al mondo).

Aluminium telescopic boat hook

Nylon hook, anodized aluminium pole and rubber handle. Light model, it floats, adjustable in all positions by means of a ring lockin system (the most secure system in the world).

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubi-Poles Ø mm.	Manopola ricambio-Handles
R0025130		SKIPPER	100/200	25/22	N4025000
R0030135		ADMIRAL	120/210	30/27	N4030000
R0035130		COMMODORE	120/210	35/32	N4035000

1 6 made by TREM

COMPLETE WITH

GANCI HOOKS (pag. 677)

MANOPOLE HANDLES (pag. 677)

Mezzo marinaio telescopico con gancio in alluminio

Completamente in alluminio anodizzato naturale, compreso il gancio. Provvisto di speciale sistema di bloccaggio che ne consente l'arresto in qualsiasi posizione. Con doppia impugnatura.Doppio tappo in pvc per evitare di segnare lo scafo.

Telescopic boat hook with aluminium hook

Fully manufactured in anodised aluminium, hook included. Equipped with a special locking device allowing to stop the hook in any position. Complete with a double handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubo-Pole Ø mm.
R0430112		112/195	25/30

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N4030000 (pag. 677)

Mezzo marinaio telescopico «Sailor»

Realizzato in alluminio anodizzato, con gancio in nylon e doppia manopola. Molto robusto, si può bloccare in qualsiasi posizione, tramite la speciale rotazione. Essendo inverso, è l'unico mezzo marinaio che non rischia mai di bloccarsi con la salsedine. Si apre e si chiude senza togliere le mani dall'impugnatura.

Telescopic boat hook «Sailor»

Manufactured in anodized aluminium, with nylon hook and a double handle. Very sturdy, it can be stopped in any position by means of a special rotation system. It is the only boat hook that never risks getting stuck with salt. It opens and closes without removing the hands from the handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubo-Pole Ø mm.
R0430120		120/210	30/25

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0628000 (pag. 677)

Art. N4035000 (pag. 677)

Mezzo marinaio telescopico Galleggiante

Gancio in nylon grigio, manico in alluminio anodizzato riempito in poliuretano espanso e doppia manopola di impugnatura.

Telescopic boat hook

Grey nylon hook, anodized aluminium pole and double handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubi-Poles Ø mm.
R0079200		115/200	25/30

1 made by TREM NEW

GALLEGGIANTE-FLOATING

COMPLETE WITH

Art. R0625000 (pag. 677)

Art. N4030000 (pag. 677)

Mezzo marinaio telescopico

Gancio in nylon grigio, manico in alluminio anodizzato e doppia manopola di impugnatura.

Telescopic boat hook

Grey nylon hook, anodized aluminium pole and double handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubi-Poles Ø mm.
R0430210		115/200	25/30
R0430061		60/100	25/30

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0625000 (pag. 677)

Art. N4030000 (pag. 677)

Mezzo marinaio telescopico «Multicolor»

Gancio in nylon grigio, manico in alluminio verniciato con resine epossidiche e doppia impugnatura.

Telescopic boat hook «Multicolor»

Grey nylon hook, epoxy resin coated aluminium handle with double knob grip.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubi-Poles Ø mm.
R0074121		Bianco-White	115/200	25/30
R0075121		Blu-Blue	115/200	25/30
R0082121		Rosso-Red	115/200	25/30
R0080121 NEW		Nero-Black	115/200	25/30

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0625000 (pag. 677)

Art. N4030000 (pag. 677)



Mezzo marinaio telescopico «Lux»

Gancio in nylon grigio, manico in alluminio anodizzato e doppia manopola ergonomica in gomma.

Telescopic boat hook «Lux»

Grey nylon hook, anodized aluminium pole and double ergonomic rubber handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubi-Poles Ø mm.
R0030120		120/210	25/30
R0030060		60/100	25/30

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0625000 (pag. 677)

Art. N4030000 (pag. 677)

Mezzo marinaio telescopico «Lux Multicolor»

Gancio in nylon grigio, manico in alluminio anodizzato e doppia manopola ergonomica in gomma.

Telescopic boat hook «Lux Multicolor»

Grey nylon hook, anodized aluminium pole and double ergonomic rubber handle.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	Lunghezza-Length min/max cm.	Tubi-Poles Ø mm.
R0074120		Bianco-White	120/210	25/30
R0082120		Rosso-Red	120/210	25/30
R0075120		Blu-Blue	120/210	25/30

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. R0625000 (pag. 677)



MEZZI MARINAI | BOAT HOOKS

Kit Sistema Recupero boe-gavitelli «Jolly Hook»

Oltre a funzionare come gancio d'accosto, permette con un solo movimento di agganciare l'occhio del gavitello e recuperare a doppino la cima d'ormeggio.

Provvisto di:
- Gancio mezzo marinaio in nylon
- Gancio «Jolly Hook» in tecnopolimero
- Manico in lega leggera lunghezza 120-215 mm.

Mooring boat hook kit «Jolly Hook»

In addition to functioning as a mooring hook, it allows the eye of the buoy to be hooked with a single movement.

Kit complete with:
- Nylon hook
- Hook «Jolly Hook» in polymer
- Light alloy handle 120-215 mm

Articolo-Item	€/Kit	Lunghezza-Length cm.	Ø mm.	kg.
R3830120		120-215	25-22	4,000

1 KIT made by TREM



R3804150

R3804135



Gancio «Jolly Hook» applicabile su tutti i mezzi marinai

Gancio speciale a doppia apertura che permette di agganciare a distanza l'occhio di una boa o di un ormeggio e di riportare la cima in coperta. Fabbricato in nylon ad alta resistenza di colore nero.

«Jolly Hook» suitable for fitting on all boat hooks

Special double opening hook allowing to hook up the eye of a buoy when mooring and to recover the rope on the deck. Manufactured in very strong black nylon.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
R0900060		0,120

1 made by TREM









RAFFI | ALUMINIUM GAFFS

Raffio telescopico con gancio da 10 cm.

Fabbricato in alluminio anodizzato. Raffio inox Ø 8 mm.
Tubo Ø 25 mm.

Aluminium telescopic gaff with hook 10 cm.

Manufactured in anodised aluminium. Stainless steel gaff Ø 8 mm.
Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gancio-Hook Ø mm.	Gancio-Hook L cm.	Lunghezza totale-Full length cm.	Tubo-Pipe Ø mm.
R0810120		8	10	80-120	25

1 made by TREM

Clips fermaoggetti in nylon / Nylon clips

Fissaggio con 2 viti. / Fastening by means of 2 screws.

Articolo-Item ■ Nero-Black	€/pc.	€/Box	Ø mm.	kg.
N0922028			22/28	0,014
N0927035			27/35	0,020
N0934045			34/45	0,030

10 made by TREM

Clips in plastica fermaremi/ fermamanici tipo pesante / Plastic adjustable holders

Fabbricate in materiale plastico di colore nero. Adatte per mezzi marinai, remi, scalette e pompe di sentina.

Manufactured in first quality nylon. Suitable for boat hooks, oars, ladders, bilge pumps.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Adatte per-For Ø mm.	kg.
N0938011			38-45	0,011

10 made by TREM

Clips fermaremi «Confezione self-service» / Adjustable holders «Self-service»

Fabbricate in nylon nero di prima qualità. Adatte per mezzi marinai, remi, scalette, pompe di sentina. Complete di viti per il fissaggio.

Manufactured in first quality nylon. Suitable for boat hooks, oars, ladders, bilge pumps. With fixing screws.

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Adatte per-For Ø mm.
N0925000		25-40
N0945000		40-60

paio made by TREM



Clips fermaremi / Adjustable holders

Fabbricate in nylon nero di prima qualità. Adatte per mezzi marinai, remi, scalette, pompe di sentina.

Manufactured in first quality nylon. Suitable for boat hooks, oars, ladders, bilge pumps.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Adatte per-For Ø mm.	kg.
N0925015			25-40	0,100
N0945015			40-60	0,140

10 made by TREM



Collare universale / Spare collar

Fabbricato in plastica. / Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno-inner mm.
R2934000		34/38

1 made by TREM



Collari di ricambio per remi / Spare collars for oars

Fabbricati in plastica. / Manufactured in plastic.

Articolo-Item	€/pc.	Ø interno-inner mm.	Ø esterno-outer mm.	Lunghezza-Length mm.
R2936000		36	43	84
R2940000		40	46	84
R2946000		46	54	84

1 made by TREM

Scalmi — Rowlocks

Fabbricati in Delrin. — Manufactured in Delrin.

Articolo-Item	€/pc.	Gambo-Shaft Ø mm.	Materiale Material	A mm.	B mm.	C mm.
R3045000		18	Ivory Delrin	41	51	45
R3050000		18	Ivory Delrin	45	58	45
R3050001		18	Black Delrin	45	58	45

1

Scalmi — Rowlocks

Fabbricati in ottone. — Manufactured in brass.

Articolo-Item	€/pc.	Gambo-Shaft Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.
R3445140		12	38	48	68
R3458320		14	41	58	72

1



Scalmo — Rowlock

Fabbricato in ottone. — Manufactured in brass.

Articolo-Item	€/pc.	Gambo-Shaft Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.
R3414001		12	40	50	40

1



Portascalmo — Rowlock sockets

Fabbricati in Delrin. Montaggio orizzontale. — Manufactured in Delrin. Horizontal mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	↕ mm.	Materiale Material
R3150012		18	55x40	Ivory Delrin
R3150014		18	55x40	Black Delrin

1

Portascalmo — Rowlock sockets

Fabbricati in Delrin. Montaggio a parete. — Manufactured in Delrin. Wall mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	↕ mm.	Materiale Material
R3150025		18	60x40	Ivory Delrin
R3180025		18	60x40	Black Delrin

1

Portascalmo — Rowlock socket

Montaggio orizzontale. Foro cieco. — Horizontal mounting. Blind hole.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	↕ mm.	Materiale Material
R3414002		12	80x31	Ottone-Brass

1

Portascalmo — Rowlock sockets

Montaggio orizzontale. — Horizontal mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	↕ mm.	Materiale Material
R3310043		12	60x23	Ottone-Brass
R3310076		14	60x35	Ottone-Brass

1

Portascalmo — Rowlock socket

Montaggio verticale. — Vertical mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	↕ mm.	Materiale Material
R3912035		12	50x35	Ottone-Brass

1

Gancio di ricambio / Spare hook

Fabbricato in nylon grigio. / Manufactured in grey nylon.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.
R0625000		25

1 made by TREM

Gancio di ricambio / Spare hook

Fabbricato in nylon grigio. / Manufactured in grey nylon.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.
R0628000		30

1 made by TREM

Gancio di ricambio / Spare hook

Fabbricato in ottone lucido. / Manufactured in polished brass.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.
R0828180		28
R0832210		32

1

Pala di ricambio / Spare blade

Fabbricata in ABS bianco. / Manufactured in white ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.
R2225030		25

1 made by TREM

Pala di ricambio / Spare blade

Fabbricata in ABS nero. / Manufactured in Black ABS.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.
R1635080		35

1 made by TREM

Impugnature per remi e mezzi marinai / Handles for boat hooks & oars

Fabbricate in gomma. / Manufactured in rubber.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo-For pipe Ø mm.
N4025000		25
N4030000		30
N4035000		35

1 made by TREM

N4025000 N4030000 N4035000

PASSERELLE | GANGWAYS

COMPLETE WITH

Art. S1843001
(pag. 684)

Art. O1010000
(pag. 437)

Art. S1800070
(pag. 685)

Art. S1837000
(pag. 684)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070
(pag. 685)

Art. S1800045
(pag. 685)

Art. S1880150
(pag. 685)

Passerella pieghevole in carabottino

Fabbricata totalmente in alluminio estruso e pianale in teak africano.
Provvista di ruote e di perno piroettante.

Folding gangway with wooding grating

Fully manufactured in aluminium and grating in African teak.
With wheels and pivot pin.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S6153200		200	100	36	7,5	15	140	10,00
S6153230		230	115	36	7,5	15	140	15,00
S6153260		260	130	36	7,5	15	130	18,00

1 made by TREM





COMPLETE WITH

Art. S1843001
(pag. 684)

Art. O1010000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. S1800045
(pag. 685)

Passerella in alluminio

Realizzata con profili di alluminio e pianale in legno antiscivolo.
Priva di candelieri.

Aluminium gangway

Aluminium profile and antisliding wooden ground.
Stanchions not included.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	Portata Max load kg.	kg.
S4900200		200	30	6	150	8,00

1 made by TREM

LE PASSERELLE DEVONO SEMPRE LAVORARE IN APPOGGIO SU AMBO I LATI
GANGWAYS MUST ALLWAYS BE SUPPORTED BOTH SIDE

Passerella pieghevole in alluminio

Fabbricata totalmente in alluminio estruso.
Provvista di ruote e di perno piroettante.

Super light gangway with alu anti-slip ground

Fully manufactured in aluminium.
With wheels and pivot pin.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Madrella	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S6231200		Standard (10 cm.)	200	100	36	7,5	15	140	9,00
S6331230		Doppia (15 cm.)	230	115	36	7,5	15	140	11,00
S6331260		Doppia (15 cm.)	260	130	36	7,5	15	130	12,00

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S1843001 (pag. 684)

Art. O1010000 (pag. 437)

Art. S1800070 (pag. 685)

Art. S1837000 (pag. 684)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070 (pag. 685)

Art. S1800045 (pag. 684)

Art. S1880150 (pag. 685)

Passerella in alluminio

Fabbricata totalmente in alluminio estruso.
Provvista di ruote e di perno piroettante.

Super light gangway with alu anti-slip ground

Fully manufactured in aluminium.
With wheels and pivot pin.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Madrella	A cm.	B cm.	C cm.	Portata Max load kg.	kg.
S6231201		Standard (10 cm.)	190	36	7,5	150	9,00

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. S1843001 (pag. 684)

Art. O1010000 (pag. 449)

Art. S1800070 (pag. 685)

Art. S1837000 (pag. 684)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070 (pag. 685)

Art. S1800045 (pag. 684)

LE PASSERELLE DEVONO SEMPRE LAVORARE IN APPOGGIO SU AMBO I LATI
GANGWAYS MUST ALLWAYS BE SUPPORTED BOTH SIDE.

PASSERELLE | GANGWAYS

COMPLETE WITH

Art. S1843001
(pag. 684)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070
(pag. 685)

Art. S1800045
(pag. 685)

Art. S1800070
(pag. 685)



Passerella pieghevole in carabottino

Fabbricata totalmente in legno.
Provvista di ruote e di perno Ø 25 mm.

Super light folding gangway in marine wood

Fully manufactured in wood.
With wheels and pivot Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S2153200		200	100	33	7	14	140	8,00

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S1843001
(pag. 684)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070
(pag. 685)

Art. S1800045
(pag. 685)

Art. S1800070
(pag. 685)



Passerella pieghevole in legno

Fabbricata totalmente in legno.
Provvista di ruote e di perno piroettante.

Super light folding gangway in marine wood

Fully manufactured in wood.
With wheels and turning pivot.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S2151201		200	100	33	7	14	140	10,00

1 made by TREM

LE PASSERELLE DEVONO SEMPRE LAVORARE IN APPOGGIO SU AMBO I LATI
GANGWAYS MUST ALLWAYS BE SUPPORTED BOTH SIDE

Passerella pieghevole in carabottino

Folding gangway with wooden grating

Pianale in legno carabottino.

Antisliding wooden ground.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S2100230		230	115	30	12	25	150	12,00

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S1843001
(pag. 684)

Art. O1010000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070
(pag. 685)

Art. S1800045
(pag. 685)

Art. S1800050
(pag. 685)

Passerella pieghevole in legno antiscivolo

Folding gangway with antisliding wood

Pianale in legno antiscivolo.

Antisliding wooden ground.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S2130200		200	100	30	12	25	150	10,50

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S1843001
(pag. 684)

Art. O1010000
(pag. 437)

SUGGESTED ITEM

Art. S1825070
(pag. 685)

Art. S1800045
(pag. 685)

Art. S1800050
(pag. 685)

LE PASSERELLE DEVONO SEMPRE LAVORARE IN APPOGGIO SU AMBO I LATI
GANGWAYS MUST ALLWAYS BE SUPPORTED BOTH SIDE.

PASSERELLE | GANGWAYS

COMPLETE WITH

Art. S1843001 (pag. 684)

Art. S2835830 (pag. 685)

SUGGESTED ITEM

Art. S1800045 (pag. 685)

Passerella tri-pieghevole Aisi 316

Completa di sacca.
Pianale in legno carabottino.

Folding gangway in Aisi 316

Complete with bag.
Antisliding wooden ground.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S2832200		220	80	33	6	15	130	15,00

1 **AISI 316** made by TREM





COMPLETE WITH

Art. S1843001 (pag. 684)

Art. S2835830 (pag. 685)

SUGGESTED ITEM

Art. S1800045 (pag. 685)

Passerella tri-pieghevole in alluminio

Fabbricata in alluminio verniciata bianca, con pianale in legno ricoperto da antiscivolo bianco. Completa di sacca.

Folding gangway with super light alu frame

Provided with wheels. Made of painted white aluminium. Wooden ground with white anti-slip covering. Complete with bag.

Articolo-Item	€/pc.	A1 cm.	A2 cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Portata Max load kg.	kg.
S2831220		220	80	30	6	15	120	12,00

1 made by TREM





⚠ LE PASSERELLE DEVONO SEMPRE LAVORARE IN APPOGGIO SU AMBO I LATI
GANGWAYS MUST ALLWAYS BE SUPPORTED BOTH SIDE

Passerella telescopica elettrica 12V con pianale in carabottino

Passerella con movimentazione elettrica. Pianale in legno carabottino. Struttura monotrave in alluminio anodizzato smaltato bianco.
Assorbimento max 2,5A. Movimento automatico a motore elettrico con telecomando e centralina. Candelieri abbattibili automaticamente. Pianale in legno antiscivolo e struttura in alluminio. Staffa per montaggio all'imbarcazione. Completa di pannello di comando ad incasso, telecomando a breve distanza e di radiocomando a lunga distanza.

Modello telescopico servoassistito.

Telescopic electric gangway 12V with wooden grating floor

Electric gangway. Anti-sliding wooden grating floor. Single beam framework in white enameled anodised aluminium. Consumption max. 2,5A. Servo-assisted model complete with remote radio control and electric station. Complete with pistons. 12/24 V. power supply. Dinghy max. 50 kg. Stanchions can be brought down automatically. With built-in control panel, short distance remote control and long distance remote control.

Servo-assisted telescopic model.

COMPLETE WITH

Art. S2504008 (pag. 685)

Art. S2501651 (pag. 685)

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza-Width max cm.	Portata-Load Aperta-Open kg.	Kg. sollevabili Lifting weight kg.	Volts	kg.
S2350200		210	136	40	100	50	12	34,00

1 **ALU 12V** made by TREM

Su richiesta sono disponibili anche le versioni a 24V. - On request are avaiallbe also the 24V. models

Passerella telescopica elettrica 12V con pianale in legno

Passerella con movimentazione elettrica. Pianale in legno antiscivolo. Struttura monotrave in alluminio smaltato bianco. Assorbimento max 2,5A. Alimentazione a 12/24V. Fabbricata in alluminio anodizzato e smaltato bianco. Movimento automatico a motore elettrico con telecomando e centralina. Candelieri abbattibili automaticamente. Pianale in legno antiscivolo e struttura in alluminio. Staffa per montaggio all'imbarcazione. Completa di pannello di comando ad incasso, telecomando a breve distanza e di radiocomando a lunga distanza.

Modello telescopico servoassistito

Telescopic electric gangway 12V with wooden floor

Electric gangway. Anti-sliding wooden floor. Single beam framework in white enameled aluminium.
Consumption max. 2,5A. Servo-assisted model complete with remote radio control and electric station. Frame in white enameled anodised aluminium. Complete with pistons. 12/24 V. power supply. Stanchions can be brought down automatically. With built-in control panel, short distance remote control and long distance remote control.

Servo-assisted telescopic model.

COMPLETE WITH

Art. S2504008 (pag. 685)

Art. S2501651 (pag. 685)

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza-Width max cm.	Portata-Load Aperta-Open kg.	Kg. sollevabili Lifting weight kg.	Volts	kg.
S2360200		210	136	40	100	50	12	34,00

1 **ALU 12V** made by TREM

Su richiesta sono disponibili anche le versioni a 24V. - On request are avaiallbe also the 24V. models

ACCESSORI PASSERELLE | GANGWAYS ACCESSORIES

Boccola a incasso per passerella / Bushing for gangway

Fabbricata in Aisi 316. / Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	Foro mm.	incasso mm.	Dimensioni mm.	kg.
S1825030		25	30	78x74	

1 NEW

Boccola ricambio passerella / Spare bushing for gangway

Fabbricata in alluminio pressofuso. Coperchio in nylon. / Manufactured in die-cast aluminum. Nylon cover.

Articolo-Item	€/pc.	Flangia-Flange Ø mm.	Foro-Hole Ø mm.
S1843001		80	25

1 made by TREM

Attacco piroettante per passerella / Turning fastening for gangway

Fabbricato in alluminio con perno pressofuso. / Manufactured in aluminium with die-cast pivot.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
S1837000		330

1 made by TREM

Supporto passerella per poppe negative/positive / Turning pivot support for stern positive-negative

Fabbricato in Aisi 316. / Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	↕→ mm.
S2885120		100x100

1 made by TREM **AISI 316**



Supporto passerella per poppa verticale 90° / Turning pivot support for stern vertical 90°

Fabbricato in Aisi 316. / Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	↕→ mm.
S2890120		100x100

1 made by TREM **AISI 316**



Supporto passerella al pulpito / Turning pivot support for pushpit

Fabbricato in Aisi 316. / Manufactured in Aisi 316.

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.
S2825090		22

1 made by TREM **AISI 316**

Corrimano completo / Hand-rail for gangway

Kit completo, provvisto di treccia e di due candelieri Ø 25 mm.

Hand-rail manufactured in rope with base Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/Kit	Candelieri-Stanchions
S1825070		Anodizzati-Anodised

Candeliere / Stanchion

Completo di terminale passacorda in nylon.

Comnplete with nylon grommet terminal.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Ø mm.	H mm.
S1825071		Anodizzato-Anodised	25	700

Kit Attacchi candelieri per passerelle monotrave / Stanchion joints for single-beam gangways

Kit composto da due attacchi a L da applicare sotto il pianale e da un occhiello da applicare sul lato bicchiere.

Kit made of a pair of L-type joints to be fitted under the top and an eye to be fitted on the fastening buckle.

Articolo-Item	€/Kit	Kit composto da-Kit with
S1800050		2 attacchi + anello-2 joints + ring

Attacco candeliere / Stanchion for hand rail

Fabbricato in alluminio anodizzato.

Manufactured in anodised alu.

Articolo-Item	€/pc.	Foro-Hole Ø mm.	H mm.
S1800070		25	55



Sacca per passerella / Bag for gangway

Provvista di maniglie per il trasporto e di cerniera ermetica.

Supplied with carrying handles and hermetic hinge.

Articolo-Item	€/pc.	↕→ mm.	Per passerella
S1880150		1200x200x400H	-
S2835830		800x200x400H	S2831220-S2832220

Comandi passerelle elettriche / Controls for electric gangways

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	↕→ mm.
S2504008		Comando remoto a parete Wall mounting remote control	50x80
S2501651		Telecomando-Remote control	-

S2504008

S2501651

Bilancino / Balance gear

Fabbricato in acciaio inox lucidato. Per sostegno passerella. Provvisto di 3 grilli ai 3 angoli per il collegamento allo strallo di poppa o ad una drizza e ai 2 cavi di sostegno della passerella.

Manufactured in polished stainless steel, suitable for supporting gangways. Complete with 3 shackles on the 3 corners for fitting into the stern stay or into the halyard and into 2 gangway support wires.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza-Width mm.
S1800045		500

SCALETTE | LADDERS

Scalette telescopiche per plancetta

Fabbricate in acciaio inox lucidato a specchio.

Retractable telescopic ladders

Manufactured in mirror-polished stainless steel.

Articolo - Item Gradini bianchi-White steps	€/pc.	Articolo - Item Gradini neri-Black steps	€/pc.	Mod.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	 Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S3101003		**S3180003**		Standard	3	19/25/32	875	370	300
S3101004		**S3180004**		Standard	4	19/25/32/38	1145	394	315
S3101245		**-**		Stretta-Narrow	3	19/25/32	875	368	210
S3103392		**-**		Larga-Wide	3	19/25/31	889	368	392
S3102285		**-**		Standard	2	19/25	597	345	285

1 **AISI 316** made by TREM

S3101003-S3101004
S3102285

S3101245

S3103392

S3180003-S3180004





Scalette telescopiche da plancetta con maniglia di presa

Fabbricate in acciaio inox lucidato a specchio.
Gradini ovali con pedana in plastica bianca.

Retractable telescopic ladders with handles

Manufactured in mirror-polished stainless steel.
With oval steps and white plastic footboard.

Articolo-Item Gradini neri-Black steps	€/pc.	Articolo-Item Gradini bianchi-White steps	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	 Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S3113300		**S3103300**		3	19/25/32	875	370	300
S3114315		**S3104315**		4	19/25/32/38	1145	395	315

1 **AISI 316** made by TREM







Scaletta sottoplancetta con maniglie

Scaletta telescopica sotto-plancetta in acciaio inox Aisi 316 a 4 gradini.
Dotata di gradino a sbalzo per facilitare l'estrazione e di maniglie di risalita integrate, le maniglie per la risalita si aprono e si chiudono automaticamente estraendo e chiudendo la scaletta.
Gradini in large 43 mm in plastica nera per un maggiore comfort.

Underplatform ladder with handles

Telescopic ladder under the platform in Aisi 316 stainless steel with 4 steps.
Equipped with a cantilevered step to facilitate extraction and integrated climbing handles, the climbing handles open and close automatically by extracting and closing the ladder.
Large 43 mm black plastic steps for greater comfort.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta Open	Chiusa Closed	Largh. scala Ladder width mm.
S1903088		Standard	3	19/25/32	880	407x370	260
S1904115		Standard	4	19/25/32/38	1155	421x377	260

1 AISI 316 made by TREM NEW

Scaletta telescopica per plancetta con gradini large

In acciaio inox lucidato a specchio, con gradini neri profondi 57 mm per un maggior comfort.

Telescopic ladder for the platform with large steps

In mirror polished stainless steel, with 57 mm deep black steps for greater comfort.

Articolo-Item Gradini neri-Black steps	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S1903370		3	19/25/32	875	370	300
S1904395		4	19/25/32/38	1145	395	315

1 AISI 316 made by TREM NEW

Scalette da plancetta a scomparsa totale con slitta telescopica

Fabbricate totalmente in acciaio inox lucidato a specchio. Gradini ovali con pedana in plastica bianca. Versione con fermo frontale scatolato della parte sfilabile.

Retractable telescopic ladders

Fully manufactured in mirror polished stainless steel. Oval steps with white plastic coating. Equipped with fall safe front lock.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta Open	Chiusa Closed	Larghezza max Max width mm.
S3103003		Standard	3	19/25/32	880	373	300
S3103004		Standard	4	19/25/32/38	1155	405	300
S3103245		Stretta (per gommoni) Narrow (for dinghy)	3	19/25/32	880	373	205

1 AISI 316 made by TREM







SCALETTE | LADDERS

Scaletta telescopica a cassetta con maniglioni per plancetta

In acciaio inox lucidato a specchio, con gradini neri profondi 57 mm per un maggior comfort.

Telescopic ladder for the platform with large steps

In mirror polished stainless steel, with 57 mm deep black steps for greater comfort.

Articolo-Item Gradini neri-Black steps	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	 Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S1904114		4	19/25/32/38	1145	395	

1 AISI 316 made by TREM NEW

Scalette a scomparsa

Modello composto da una scaletta telescopica 3/4 gradini e box da incorporare nello spessore della plancetta. Fabbricate completamente in acciaio inox lucidato a specchio. Installazione facile e veloce sopra la linea di galleggiamento con cassonetto contenitivo con drenaggio. Box non a tenuta stagna.

Retractable telescopic ladders

Equipped with a telescopic ladder 3/4 steps and a box to be recessed into the bathing platform. Fully manufactured in mirror polished stainless steel. Easy and quick installation above waterline in a locker with drain. Non water tight box.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Gradini Steps	Lunghezza A Length A mm.	Frontalino Front plate mm.
S3103330		A scatto-Snap type	3	870	390x86
S3104330		A scatto-Snap type	4	1168	390x86

1 AISI 316 made by TREM



Scaletta pieghevole fissaggio su murata

Fabbricate in tubo d'acciaio inox Aisi 316 per il fissaggio su poppa, modello con gradini ovalizzati, il gradino ovale è piu performante sul piederendendo la salita e discesa piu agevole. nella parte superiore vengono coperti da una pedana in plastica antiscivolo

Tubo Ø 22 mm.

Folding ladder, wall-mounted

Manufactured from AISI 316 stainless steel tube for mounting on the stern, model with oval steps, the oval step is more efficient on the foot, making it easier to get on and off.

Tube Ø 22 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	tipo scaletta	Larghezza mm.	Lunghezza mm.	interasse mm.
S1926003		3	standard	260	630	225
S1920003		3	stretta	230	630	190
S1924004		4	standard	270	900	235
S1926005	E	5	standard	270	1150	235

1 AISI 316 made by TREM

Scaletta pieghevole attacchi arcuati

Fabbricate in tubo d'acciaio inox Aisi 316 .

attacchi arcuati per una comoda risalita,modello con gradini ovalizzati, il gradino ovale è piu performante sul piede rendendo la salita e discesa piu agevole.Nella parte superiore vengono coperti da una pedana in plastica antiscivolo.

Tubo Ø 22 mm.

Foldable ladder with curved attachments

Made of AISI 316 stainless steel tube.

Curved attachments for a comfortable ascent, model with oval steps, the oval step is more efficient on the foot, making the ascent and descent easier, the upper part is covered by a non-slip plastic platform.

Tube Ø 22 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Larghezza mm.	Lunghezza mm.	interasse mm.
S1967003		3	260	670	240
S1991004		4	270	910	240
S1911005		5	280	1150	240

1 AISI 316 made by TREM

Scalette pieghevoli a 3 - 4 gradini con corrimano e gradini in legno per plancette di poppa

Fabbricate in tubo d'acciaio inox Aisi 316 con gradini in legno.
Tubo Ø 25 mm. Fori fissaggio Ø mm.

Boarding ladder with grabrail wooden steps

Manufactured in polished stainless steel pipe Aisi 316. Steps made in wood.
Pipe Ø 25 mm. Fastening holes Ø mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Tipo scaletta Ladder type	A Larghezza totale A Full width mm.	Larghezza gradino Step width mm.	B Lunghezza totale B Full length mm.	Lungh. tot. chiusa Full length closed mm.	kg.
S1922003		1+2=3	standard	360	280	850	450	3,400
S1928004		1+3=4	standard	360	280	1000	530	3,900
S1914003		1+2=3	strettissima	245	140	950	450	3,000

1 **AISI 316** made by TREM





Scalette telescopiche da plancetta con maniglioni

Fabbricate in acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio.
Gradini ovali con pedana in plastica. Fori Ø mm.

Retractable telescopic ladders with handles

Manufactured in mirror-polished Aisi 316 stainless steel with oval steps and plastic footboard. Holes Ø mm.

Articolo-Item Gradini-steps Nero-Black	€/pc.	Articolo-Item Gradini -steps Bianco-White	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S1980003		S1911800		3	19/25/32	889	370	360
S1980004		S1911804		4	19/25/32/38	1156	394	375

1 **AISI 316** made by TREM





Scaletta telescopica da plancetta con maniglioni alleggerita

Fabbricate in acciaio inox Aisi 304 lucidato a specchio.
Gradini ovali con pedana in plastica nera. Fori Ø mm.

Telescopic swim ladder with lightened handles

Made of mirror-polished Aisi 304 stainless steel.
Oval steps with black plastic platform. Holes Ø mm.

Articolo-Item Gradini-steps Nero-Black	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.
S1903089		3	19/25/32	890	370	360
S1904120		4	19/25/32/38	1200	400	375

1 **AISI 304** made by TREM





SCALETTE | LADDERS

Scalette pieghevoli per specchio di poppa

Fabbricate interamente in tubo di acciaio inox Aisi 316 lucidato. Provviste di distanziali regolabili. Complete di guarnizioni e di contropiastre per il fissaggio sull'imbarcazione.
Tubo Ø 25 mm.

Folding boarding ladders for transom

Manufactured in polished stainless steel pipe Aisi 316. Equipped with new shape aluminium steps that gives easy reascend on the boats.
Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S0725003		1 + 2 = 3	730	265	245	2,300
S0725004		2 + 2 = 4	1030	265	245	2,600

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S3007080 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

Scaletta pieghevole per specchio di poppa

Fabbricata completamente in alluminio anodizzato.
Modello di dimensioni ridotte.
Per specchio di poppa di gommoni e di imbarcazioni con spazi molto ristretti. Completa di attacchi.

Folding boarding ladder for transom

Manufactured in anodised aluminium.
Suitable for inflatable boats with small transom.
Complete with fastening set.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S1103076		1 + 2 = 3	800	210	190	1,800

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S2007055 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

Scaletta pieghevole per specchio di poppa

Fabbricata in acciaio inox Aisi 316.
Per specchio di poppa di gommoni e di imbarcazioni con spazi molto ristretti. Completa di attacchi.

Folding boarding ladder for transom

Manufactured in Aisi 316 SS.
Suitable for inflatable boats with small transom.
Complete with fastening set.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S1123003		1 + 2 = 3	740	220	200	2,300

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S3007080 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)



Scalette pieghevoli per specchio di poppa piccole imbarcazioni

Fabbricate in acciaio inox Aisi 316.
Per specchio di poppa di gommoni e di imbarcazioni con spazi molto ristretti. Completa di attacchi.

Folding boarding ladders for transom of small leisure boats

Manufactured in Aisi 316 stainless steel.
Suitable for inflatable boats with small transom.
Complete with fastening set.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S1100003		1 + 2 = 3	575	156	135	1,900

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S3007080 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

Scaletta pieghevole per specchio di poppa

Indicata per tutte le imbarcazioni con specchio di poppa di piccole dimensioni.
Tubo Ø 25 mm.

Folding boarding ladder for transom

Suitable for boats with small transom.
Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S1025003		2 + 1 = 3	750	260	240	2,400

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S2007055 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

Scalette pieghevoli per specchio di poppa

Con gradini in plastica antiscivolo di forma anatomica.
Fabbricata in tubo di acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Provvista di distanziali regolabili.
Tubo Ø 25 mm.

Folding boarding ladders for transom

With antisliding plastic steps.
Manufactured in polished Aisi 316 stainless steel pipe.
It is provided with plastic adjustable spacers.
Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S0530003		1 + 2 = 3	840	300	280	2,200
S0530004		2 + 2 = 4	1070	300	280	2,400
S0530005		2 + 3 = 5	1335	300	280	2,600

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S3007080 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

Scaletta pieghevole per specchio di poppa

Con gradini in plastica antiscivolo di forma anatomica.
Fabbricata in tubo di acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Provvista di distanziali regolabili.
Tubo Ø 25 mm.

Folding boarding ladder for transom

With antisliding plastic steps.
Manufactured in polished Aisi 316 stainless steel pipe.
It is provided with plastic adjustable spacers.
Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Interasse Centre distance mm.	kg.
S0630005		2 + 3 = 5	1340	300	280	2,600

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S3007080 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

Scalette in acciaio inox Aisi 316 con gradini in legno

In acciaio inox Aisi 316 lucidato.
Completa di guarnizioni e di contropiastre per il fissaggio.
Tubo Ø 25 mm.

Stainless steel Aisi 316 folding boarding ladders with wooden steps

Manufactured in polished Aisi 316 stainless steel.
Equipped with adjustable spacers.
Pipe Ø 25 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	kg.
S0928003		2 + 1 = 3	2,100
S0928004		2 + 2 = 4	2,800
S0928005		3 + 2 = 5	3,500

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697) | Art. S2025120 (pag. 697) | Art. S2007055 (pag. 697)

SUGGESTED ITEM

Art. S2034080 (pag. 698)

SCALETTE | LADDERS

Scalette in legno di mogano

Gradini con antiscivolo. Ferramenta completamente in ottone cromato. Complete di ganci, cerniere, fermo laterale e gommini di appoggio. Adatte per scafi a motore e a vela.

Mahogany wood ladder

Antislip steps. Chromed brass hardware. Equipped with hooks, hinges, side locks and rubber grommets. This ladder is suitable for motor and sail boats.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Larghezza max Max width mm.	Interasse tubi Tube centre distance mm.
S1400004		4	910	500	300	305
S1400006		6	1300	700	315	305

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. S2100100 (pag. 698)

Art. S2100180 (pag. 698)

Art. S2100090 (pag. 698)

Art. S2100065 (pag. 698)

Art. S2100250 (pag. 698)

Scalette

Fabbricate in tubo anodizzato. Dotate di distanziatore a testina snodata. Bracci pieghevoli all'interno, montati su boccole in plastica antigrippaggio. Gradini in nylon antisdrucciolo.
Molto leggera e galleggiante. Con tubi di protezione del bordo sui bracci.

Boarding ladders

Manufactured in anodized tube. Equipped with swivelling heads, foldable side rails, mounted on antiscuff plastic bushings. Antislip nylon steps. Light and floating, with protective tubes on the side rails.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Ø Curvatura braccio Arm curve Ø mm.	Piedino di ricambio Spare foot	Gradino di ricambio Spare step
S0025003		3	180	S2000060	S2000300
S0025004		4	180	S2000060	S2000300
S0025005		5	180	S2000060	S2000300
S0125003		3	260	S2000060	S2000300
S0125004		4	260	S2000060	S2000300
S0125005		5	260	S2000060	S2000300

1 made by TREM





COMPLETE WITH

Art. S2000300 (pag. 696)

Art. S2000060 (pag. 697)

Art. S2000022 (pag. 696)

Scalette di prua telescopiche

Fabbricate in alluminio lucidato a specchio. Bracci girevoli da agganciare al pulpito. Gradini ovali. Puntone di appoggio alla prua.

Boarding ladders

Manufactured in anodized mirror polished anticorodal tube. Equipped with swivelling heads, foldable side rails, mounted on antiscuff plastic bushings. Antislip nylon steps. Light and floating, with protective tubes on the side rails.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Interasse tubi Tube centre distance mm.	Larghezza max Max width mm.
S1228003		3	850	270	290
S1228004		4	1090	270	290

1 made by TREM





Scalette per gommoni

Realizzate in alluminio anodizzato. Pieghevoli, molto leggere e galleggianti. Complete di moschettone inox e cima di fissaggio.

Rubber dinghy ladders

Manufactured in anodized aluminium. Folding, lightweight and floating. Equipped with stainless steel snap hook and rope.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Tubo-Pipe Ø mm.
S1130003		2	900	300	25
S1130004		3	1150	300	25

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. S3007080
(pag. 697)

Biscaglina con gradini in plastica mod. HELP

In corda di levilene bianca, con gradini in policarbonato.

Temporary boarding ladder with plastic steps

Manufactured in white levilene nylon cord, with polycarbonate steps.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Dimensioni gradini Step size mm.	Corda-Rope Ø mm.
S1509003		3	900	300x110x40	12
S1509004		4	1100	300x110x40	12
S1509005		5	1400	300x110x40	12

1 made by TREM

Biscaglina con gradini in legno

Modello completamente pieghevole per facilitare lo stivaggio.

Temporary boarding ladder with wooden steps

Folding and very easy to store.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Corda-Rope Ø mm.	kg.
S1609003		3	860	300	12	1,000
S1609004		4	1080	300	12	1,300

1 made by TREM



SCALETTE | LADDERS

Scaletta per gommoni

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Gradini in piastica antisdrucciolo. Fissaggi al pagliolo per mezzo di 2 nastri regolabili e 2 piastrini da fissare al pagliolo. Completa di maniglia per risalita. Per tubolari gommoni fino a Ø 500 mm.

Rubber dinghy ladder

Manufactured in mirror polished AISI 316 stainless steel. Steps made of non-slip non-slip. Fastened to the dunnage by means of 2 adjustable straps and 2 small plates to be fixed to the dunnage. Complete with handle for climbing up. For rubber dinghy tubes up to Ø 500 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Gradini Steps	Tubi-Tubes Ø mm.	Lunghezza-Length mm. Aperta-Open	Chiusa-Closed	Per tubolari fino a For tubular up to Ø mm.
S1103050		3	19/25/32	900	380x345	500
S1104050		4	19/25/32/38	1130	467x433	500

1 AISI 316 made by TREM

Scalette per pontili in alluminio

Tubo Ø 50 mm.

Dock ladders in aluminium

Pipe Ø 50 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini Steps	kg.
S1703139		3	6,000
S1705199		5	8,000

1 made by TREM



Plancette di poppa

Fabbricate in acciaio inox Ø 25 mm. Piattaforma in legno marino. Attacchi a U per il fissaggio allo specchio di poppa. Provviste di sostegni.

Transom platforms

Manufactured in stainless steel Ø 25 mm. Marine wood platform. U-joints for fastening to the transom. Provided with supports.

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.	Sostegno Support	Mod.	Portamotore consigliato Suggested motor bracket	Scala consigliata Suggested ladder
S1900027		270	360	180	1 Tubo Ø 25	FILICUDI	S3000275	S1922623
S1900048		380	480	220	2 Tubi Ø 25	LIPARI	S3000010	S1903073
S1955040		450	480	260	2 Tubi Ø 25	PROCIDA	S3000010	S1925003
S1900000		600	550	260	2 Tubi Ø 25	ISCHIA	S3000010	S1925003
S2755200		2000	550	260	4 Dist. Nylon	USTICA	-	S1925003
S2755230		2300	550	260	4 Dist. Nylon	USTICA	-	S1925003
S1945000		450	480	260	2 Tubi Ø 25	ELBA	S3000010	S3103004-03003

1 AISI 316 made by TREM

S1900027

S1900048

S1955040
S1900000

S2755200
S2755230

S1945000

COMPLETE WITH

Art. S3007060 (pag. 697)

Art. S3010600 (pag. 696)

SUGGESTED ITEM

Art. S3007600 (pag. 696)

SCALETTE (pag. 696)

PORTAMOTORE (pag. 696)



Plancetta di poppa con scaletta

Fabbricata in acciaio inox Ø 25 mm. e legno marino completa di scaletta con tre gradini Art. S1955623.

Transom platform with boarding ladder

Manufactured in stainless steel Ø 25 mm. and marine wood.
Complete with folding boarding ladder with 3 steps Art. S1922623.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini-steps	A mm.	B mm.	Sostegno-Fastening
S1902027		3	270	360	1 Tubo-Tube Ø 25

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. S1900027 (pag. 695)

Art. S3007060 (pag. 697)

Art. S2007055 (pag. 697)

Art. S1955623 (pag. 696)

SUGGESTED ITEM

Art. S3000275 (pag. 664)

Plancetta di poppa con scaletta 4 gradini estraibile

Fabbricata in acciaio inox Ø 25 mm. e legno marino completa di scaletta estraibile con quattro gradini Art. S3103004.

Transom platform with 4 steps extractable boarding ladder

Manufactured in stainless steel Ø 25 mm. and marine wood.
Complete with folding boarding ladder with 4 steps Art. S3103004.

Articolo-Item	€/pc.	Gradini-steps	A mm.	B mm.	Sostegno-Fastening
S1945003		4	450	480	2 Tubi-Tubes Ø 25

1 AISI 316 made by TREM



COMPLETE WITH

Art.S1945000 (pag. 695)

Art. S3007060 (pag. 697)

Art. S2007055 (pag. 697)

Art. S3103004 (pag. 687)

SUGGESTED ITEM

Art. S3000010 (pag. 696)

RICAMBI PER SCALE E PLANCETTE | SPARE PARTS FOR LADDERS AND PLATFORMS

Scaletta per plancette — Platform boarding ladder

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.	Gradino
S1922623		25	3	620	220	Aisi 316
S1955623		25	3	620	220	Legno

1 AISI 316 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. S3007080
(pag. 697)

Scalette per plancette — Platform boarding ladders

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Gradini Steps	Lunghezza Length mm.	Larghezza Width mm.
S1903073		25	3	610	240
S1925003		25	3	730	280

1 AISI 316 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. S3007080
(pag. 697)

Portamotore per plancette — Platform motor bracket

Articolo-Item	€/pc.	A mm.	B mm.	C mm.
S3000010		250	250	200

1 AISI 316 made by TREM



Sostegni distanziatori — Articulated plates

Articolo-Item	€/pc.	Materiale Material	Per tubo interno For pipe Ø mm.	Base Ø mm.
S3010600		Nylon	23	70
S3007600		Aisi 316	22	70

1 made by TREM

Gradino di ricambio — Spare step

Fabbricato in materiale plastico. — Manufactured in plastic material.

Articolo-Item	€/pc.	kg.
S2000300		0,200

1 made by TREM

Tappo in plastica — Plastic cap

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	kg.
S2000022			0,200

10 made by TREM

Attacco a mezza luna per scalette e plancette

Fabbricato in acciaio inox. Completo di viti di fissaggio e di controplacca.

Special fastening for platforms and ladders

Manufactured in stainless steel. With fastening screws.

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Ø mm.
S3007060		25

PAIR made by TREM **AISI 316**



Snodo in acciaio inox per scalette

Articulation for boarding ladders

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	kg.
S3007080		25	0,080

1 made by TREM **AISI 316**

Particolare a «U» per scalette in acciaio inox

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316 completo di viti per il fissaggio.

Special fastening form «U» for stainless steel boarding ladder

Manufactured in Aisi 316 stainless steel with fastening screws.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo-For pipe Ø mm.	kg.
S2007055		25	0,065

1 made by TREM **AISI 316**

Fascetta in acciaio inox per plancette

Per fissare oggetti sulle battagliole.

Fastening clamp for platform

For fastening on rails.

Articolo-Item	€/pc.	Per tubo-For pipe Ø mm.	kg.
S3007025		25	0,030

1

Gradino di risalita

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316 lucidato completo di gradino in teak.

Step for boarding ladder

Manufactured in polished Aisi 316 stainless steel with wooden Teak step.

Articolo-Item	€/pc.	↔ mm.
S0825013		270x130x25

1 **AISI 316**

Gradino di risalita

Fabbricato in acciaio inox. Tubo Ø 25 mm. con gradino ribattuto per comodità di risalita.

Step for boarding ladder

Manufactured in stainless steel with rivetted step for easy boarding.

Articolo-Item	€/pc.	↔ mm.
S0825130		245x135H

1 **AISI 316** made by TREM

Serie distanziali in acciaio inox

Distanziali fabbricati in tubo di acciaio inox.

Spacers for ladders

Manufactured in stainless steel pipe.

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Lunghezza-Length mm.
S2025120		120

PAIR **AISI 316** made by TREM

Distanziali

Per tubo tondo.

Spacers for ladders

For round pipe.

Articolo-Item	€/Paio-Pair
S2000060	

PAIR made by TREM

RICAMBI PER SCALE E PLANCETTE | SPARE PARTS FOR LADDERS AND PLATFORMS

Gancio di sicurezza — Safety hook

Articolo-Item	€/pc.
S2100100	

1

Gancio semplice — Standard hook

Articolo-Item	€/pc.
S2100180	

1

Piastrina per gancio — Plate for hook

Articolo-Item	€/pc.
S2100090	

1

Bottoni di chiusura — Buttons

Composto da m aschio e femmina.
Set complete with male and female.

Articolo-Item	€/Kit
S2100065	

1

Cerniera — Hinge

Articolo-Item	€/pc.
S2100250	

1

Gradini in legno per scale — Wooden steps for boarding ladder

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
S1100260		218
S1100300		252

1 made by TREM

Attacchi rapidi per scalette — Fastening for ladders

Realizzati in plastica e ottone.
Kit composto da 2 piastre e 2 staffe.

Manufactured in plastic and brass.
Kit complete with 2 plates and 2 brackets.

Articolo-Item	€/paio	Descrizione-Description
S2034080		Per scale-For ladders: S0928003-S0928004-S0928005-S0630005-S1025003-S0530003-S0530004-S0530005-S1100003-S1100004-S1123003-S1103076-S0725003-S0725004

PAIR made by TREM



PORTA SUP | STAND UP PADDLE & GANGWAY SUPPORT

Kit porta SUP e porta passerella T-Rack

Il kit T-Rack consente di fissare la tavola da SUP o la passerella fuori bordo.
Fissaggio al corrimano per mezzo di morsetti in ABS. Adatto per tubi di Ø tra 22 mm. e 30 mm.
Il kit è dotato di 2 bracci in alluminio, morsetti e di corda elastica per il fissaggio.
Indicato per passerelle o tavole da surf di spessore fino a 18 cm.

T-Rack kit with Stand Up Paddle (SUP) and gangway support

The T-Rack allows you to keep your SUP or gangway out of the boat.
Easy connection to the handrail stanchions thanks to ABS double clamps.
Suitable for pipe Ø from 22 mm. to 30 mm. Aluminum support arms (2x), clamps and elastic rope for securing the board or the gangway. Suitable for SUP or gangway up to 18 cm. thick.

Articolo-Item	€/Kit	↕ cm.
O0840020		40x20x4

1 made by TREM



Kit cinghia porta SUP e porta passerella

Il Kit T-Belt consente di fissare la tavola da SUP al tientibene o ai candelieri della barca sia essa a vela o motore grazie ai morsetti regolabili 360° e realizzati in ABS ad alta resistenza. Adatto a tubi di diametro tra 22 mm e 30 mm. Il kit è composto da due coppie di morsetti in ABS
bianco con relative cinghie fornite di chiusura a scatto

Belt kit with Stand Up Paddle (SUP) and gangway support

The T-Belt allows you to fix your SUP board to the boat handrail or to the boat stanchions, suitable for both power or sailing boat thanks to the 360° rotating clamps made in high resistance ABS. Suitable for pipes diameter from 22 mm to 30 mm.
The kit includes 2 pair of white clamps with belts and snap closure system.

Articolo-Item	€/Kit	Versione-Mod.	Lunghezza cadauna cinghia-Belt length cm.	Larghezza cinghia-Belt width mm.
O0803033		Standard a 4 Morsetti-Clamps	180	25
O0802033		Economy a 2 Morsetti-Clamps	180	25

1 made by TREM





ROLL-BAR | ROLL-BAR

Roll-Bar abbattibile rinforzato

In acciaio inox Aisi 316 munito di piani di appoggio superiori e laterali per fanali e trombe. Regolazione telescopica.
Di design contemporaneo particolarmente indicato per imbarcazioni ad altissime prestazioni.
Offre tubi e superfici d'appoggio per portacanne e supporti wakeboard.

Reinforced folding roll-bar

In Aisi 316 stainless steel equipped with upper and lateral support surfaces for lights and horns. Telescopic adjustment.
Of contemporary design particularly suitable for very high performance boats.
Offers tubes and support surfaces for rod holders and wakeboard supports.

Articolo-Item	€/pc.	Larghezza Width mm.	Adatto per scafi For hulls mt.	Ø mm.	H mm.
O2003130		1600-2300	7/9	38	1300

1 AISI 316 NEW



Roll-Bar abbattibile per gommoni

In acciaio inox Aisi 316 munito di piani di appoggio superiori e laterali per fanali e trombe. Regolazione telescopica.

Foldable roll bar for RIB

In Aisi 316 stainless steel equipped with upper and lateral support surfaces for lights and horns. Telescopic adjustment.

Articolo Item	€/pc.	Mod.	Larghezza Width mm.	Adatto per scafi For hulls mt.	Ø mm.	H mm.
O2001205		Dritto-Straight	1700-2050	5/7	38	1300
O2002205		Curvo-Curved	1700-2050	5/7	38	1300

1 AISI 316 NEW





GRUETTE | DAVITS

«Power lift» imbracatura di sollevamento per motori fuoribordo con maniglia superiore

Universale per tutti i motori fuoribordo. Indispensabile per spostare il fuoribordo dal Pram al pulpito di poppa e viceversa. Fabbricato in cinghia di poliestere.

«Power lift» outboard engine lifting harness with upper handle

This handy item securely attaches to outboards providing a safe and secure handle for carrying, hoisting and moving heavy, cumbersome motors.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg.
N0630050		50

1 made by TREM

«Tender lift» imbracatura di sollevamento per Tender

Realizzata in cinghi adi poliestere, resistente agli UV utile al sollevamento di tender. provvisto di piastra e fibbie di regolazione moschettoni in acciaio ad apertura rapida. carico max 400 kg. universale per qualsiasi tender.

Tender lift System

Made of polyester straps, uv-resistant, useful for lifting dinghies. equipped with plate and buckles for adjusting quick-opening steel carabiners. max load 400 kg. universal for any tender.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Lunghezza-Length cm.
N0630400		A tre braccia Three arms	Prua-Bow min. 30 max 360 Poppa-Stern min. 30 max 260

1 made by TREM

Coppia gruette porta-tender con bracci girevoli

Fabbricate in tubo di acciaio inox Aisi 316 lucidato di spessore 2 mm. e acciaio inox Aisi 304. Base Ø 185 mm. Provviste di cime, carrucola, bitta, bozzello, grilli e moschettoni inox.

Davit for tender with swivelling arms

Manufactured in polished stainless steel pipe Aisi 316 2 mm. thick and stainless steel Aisi 304. Base Ø 185 mm. Fitted with hoist, stainless steel blocks and stainless steel hooks.

Articolo-Item	€/Paio-Pair	Tubo-Pipe Ø mm.	A mm.	B mm.	Portata-Max load kg.	kg.
O1740120		40	700	850	100	12,000

1 PAIR made by TREM



Gruetta singola piroettante per sollevamento motori

Fornita completa di cima, carrucola, bitta, bozzello e moschettone inox.
Montabile su pulpiti **Ø 25 mm.**

Swivelling davits in stainless steel for engine lift

Supplied complete with rope, pulley, bollard, block and stainless steel carabiner.
Can be mounted on **Ø 25 mm** pulpits.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Tubo-Pipe Ø mm.	A mm.	B mm.	Portata-Max load kg.	kg.
O1730140		Standard	40	1400	500	55	9,000

1 made by TREM



Gruetta singola per sollevamento motori in acciaio inox Aisi 316

Swivelling davits in stainless steel Aisi 316 for engine lift

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Portata-Max load kg.	kg.
O1740105		38	950	750	150	45	30	3,000

1 made by TREM



Inspired by the sea, built for the journey.

Can
An AIRXCEL Brand

CU2000
Pag. 703

PC1320
Pag. 706

FL1323
Pag. 714

Discover all Can products

WWW.AIRXCEL.EU

Cucina nautica basculante a gas con forno

Cucina a gas con struttura in acciaio inox,top in cristallo antigraffioe forno 30 lt.da 2000 w. accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori,griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole forno con maniglia ergonomica e porta ventilata, doppio vetro con termometro integrato,griglia cuoci cibo,dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in alluminio.

Gas marine gimballing cooker with oven

Gas stove with stainless steel structure, top glass anti-scratch oven 30 lt. of 2000 w. piezo ignition and safety valves on all burners, wire grid that allows the sliding of the pots oven with ergonomic handle and ventilated door, double glass with integrated thermometer, grill cook food, homogeneous heat sink and aluminum burner cover.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Forno 30 lt.	kg.
Z0801301		2 (1,00+1,75kw)	CU2000	1,9Kw	22
Z0801302		3 (1,00+1,75x2 Kw)	CU3000	1,9Kw	23

Larghezza-Width mm.	500
Profondità-Depth mm.	410
Altezza-Height mm.	390

SUGGESTED ITEM

Art. Z0802371 (pag. 716)

Art. Z0803372 (pag. 716)



Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0820003	2000003	PORTINA CU2000-CU3000 - DOOR CU2000-CU3000
Z0830033	3000033	GRIGLIA CROMATA PER CU2000-CU3000 - CHROMED GRILLE FOR CU2000-CU3000
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - zBLACK/CHROME KNOB ø34
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
	4000449	TERMOCOPPIA - THERMOCOUPLE L. 550 mm.
	4000450	TERMOCOPPIA - THERMOCOUPLE L. 1100 mm.



ocean SYSTEMS

MAKE YOUR OWN SWITCH PANEL
CREA IL TUO PANNELLO PERSONALIZZATO

1.
Inizia selezionando il modello sulla base delle dimensioni e dei layout disponibili
Start selecting the model based on the available dimension and layout

2.
Prosegui con la selezione del colore/finitura del pannello di base
Then select the color/finishing of the base panel

3.
Scegli il colore/materiale degli interruttori e il colore della retroilluminazione LED
Choose the color/material of the switches and the color of the LED backlight



4.
Completa il tuo pannello con la selezione della funzione dell'interruttore, il tipo di connettore pre-cablato o connettore con interruttore automatico incorporato e la tua serigrafia personalizzata
Complete your panel with the selection of the switches' function, the pre-wired connectors or the built-in circuit breaker connectors and your custom screen-printing.

Il nuovo CONFIGURATORE PER PANNELLI PERSONALIZZATI OCEAN SYSTEMS **è disponibile qui**

The brand new OCEAN SYSTEMS CUSTOM PANEL CONFIGURATOR **is available here**

Quantità minima ordinabile: 5 pezzi / **Minimum order** quantity: 5 pieces

FORNELLI E PIANI COTTURA «CAN» | «CAN» HOB UNITS

Fornello a gas da appoggio in acciaio inox

Alimentato a gas.

Outdoor stainless steel gas stove

Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801330		1	FN1330-S	2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)



Dimension mm.	210x290x90
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	2 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	SR 127g/h
Power ON	manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Fornello a gas da appoggio in acciaio inox

Alimentato a gas.

Outdoor stainless steel gas stove

Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801332		2	FN1332-S	2000+1100

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)



Dimension mm.	440x290x50
Power	**A 1,1 kW/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	4 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso ribaltabile a 1 fuoco con lavello tondo

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato. FORNITO PRIVO DI PILETTA

Fold-down built-in gas hob with round sink1 burner

Stainless steel hinged stove with sink and folding cold water tap. Tempered glass top.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801701		1	LC1701-S-FP	1750

COMPLETE WITH

Art. N0115130 (pag. 519)

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090 (pag. 530)

Art. Z0801370 (pag. 716)



Dimension mm.	690x340x180
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	AISI 304 stainless steel
Energy consumption	(SR 127G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas da incasso ribaltabile a 1 fuoco con lavello squadrato

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato. FORNITO PRIVO DI PILETTA

Fold-down built-in gas hob with square sink1 burner

Stainless steel hinged stove with sink and folding cold water tap. Tempered glass top. SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801710		1	LC1710-S-FP	1750

COMPLETE WITH

Art. N0115130 (pag. 519)

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090 (pag. 530)

Art. Z0801370 (pag. 716)



Dimension mm.	750x320x150
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	AISI 304 stainless steel
Energy consumption	(SR 127G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso in acciaio inox a 1 fuoco

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Built-in stainless steel gas hob 1 burner

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801320		1	PC1320	2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)



Dimension mm.	320x285x80
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	2,2 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas da incasso in acciaio inox a 2 fuochi

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Built-in stainless steel gas hob 2 burners

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801321		2	PC1321	2000+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)



Dimension mm.	350x320x80
Power	**SR 2,0 Kw+ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	3 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 127 G/h)+ (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso in acciaio inox a 3 fuochi

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Built-in stainless steel gas hob 3 burners

Complete with thermocouple.
Super-compact gas-fired version.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0823013		3	PC1323-S	1100+2000+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)

Dimension mm.	470X360X80
Power	**A 1,1 kW/ SR 2,0 Kw/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	4,6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h) (R218 G/h)
Power ON	Manual





Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE

Piano cottura a gas da incasso in acciaio inox a 2 fuochi

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Built-in stainless steel gas hob 2 burners

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0822013		2	PC1322-S	2000+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)

Dimension mm.	380x360x80
Power	**SR 2,0 Kw+ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	3,6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 127 G/h)+ (SR 127 G/h)
Power ON	Manual





Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso compatto in vetro a 1 fuoco

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Compact built-in glass gas hob with 1 burner, model PV1320

With thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0800320		1	PV1320-S	2000

Dimension mm.	325 x 290 x 80
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Vetro Temperato 8 mm.
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)





Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR-FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34



Piano cottura a gas da incasso in vetro a 1 fuoco

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular built-in glass gas hob with 1 burner, model PV1350

Complete with thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0800350		1	PV1350-S	2000

Dimension mm.	200x365x80
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)





Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR-FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso in vetro a 2 fuochi

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular built-in glass gas hob with 2 burners, model PV1357

Complete with thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0800357		2	PV1357-S	1100+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)



Dimension mm.	500 x300 x 80
Power	**SR 1 kW/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	7 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(R 218 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 — Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

Piano cottura a gas da incasso in vetro a 3 fuochi

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Rectangular built-in glass gas hob with 3 burners, model PV1352

The arrangement of the burners allows the simultaneous us of large pans.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0800352		3	PV1352-S	1100+2000+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)



Dimension mm.	420x370x80
Power	**A 1 kW/ SR 2,0 Kw R 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	10 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h) (R 218 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 — Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso compatto in vetro a 2 fuochi

Completo di termocoppia.
A GPL 28-30 mbar

Compact built-in glass gas hob with 2 burners, model PV1351

Complete with thermocouple.
To LPG 28-30 mbar

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0800351		2	PV1351-S	1100+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)





Dimension mm.	380x280x80
Power	**A 1,1 kW/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	8 kg.
safety system	Thermocouple
Material	vetro temperato 8 mm.
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34



Piano cottura a gas da incasso combinato in vetro a 2 fuochi con lavello

Completo di termocoppia.
Alimentata a gas, piano in vetro temperato con lavello in acciaio inox 18/8.
FORNITO PRIVO DI PILETTA

Combined built-in glass gas hob 2 burners with sink model PV1360

Complete with thermocouple.
Gas-fired, tempered glass top with 18/8 stainless steel sink.
SUPPLIED WITHOUT DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0800360		2	PV1360-S	2000+2000

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090
(pag. 530)

Art. Z0801371
(pag. 716)

Dimension mm.	600x420
Power	**SR 2,0 Kw/ SR 2,0 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	8,5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	tempered glass 8 mm.
Energy consumption	(SR 127 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Manual

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 Spare parts available at P. 717-718-719

Art. TREM	Art. CAN	Descrizione-Description
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840006	4000182 4000184	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO AUX - FLAME PROTECTION KIT AND AUXILIAR PLATE
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso in acciaio inox a 1 fuoco

Built-in stainless steel gas hob 1 burner FLAT model

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0801287		1	FC1691-S-SC	1700

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370
(pag. 716)

Dimension mm.	280x287x71
Power	**SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	2,2 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(SR 124 G/h)
Power ON	Manual





Piano cottura a gas da incasso in acciaio inox a 2 fuochi

Built-in stainless steel gas hob 2 burners FLAT model

Completo di termocoppia.
Versione super compatta alimentata a gas.

Complete with thermocouple.
Super compact version. Gas propeller.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt
Z0802505		2	FC1692-S-SC	1000+1700

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)

Dimension mm.	287x505x71
Power	**AUX 1,0 Kw+ SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	3 kg.
safety system	Thermocouple
Material	Stainless steel 304 L
Energy consumption	(AUX 73 G/h)+ (SR 124 G/h)
Power ON	Manual





I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.



Piano cottura a gas da incasso tondo con coperchio in vetro

In acciaio inox lucidato. alimentato a gpl 28-30 Bar, coperchio in vetro temperato. accensione con piezo provvisto di termo sicurezza

Built-in round gas hob with glass lid

Made of polished stainless steel. Powered by LPG 28-30 Bar, tempered glass lid. Ignition with piezo.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	kg.
Z0801345		1	FC1345-S	2000	2,1

Dimension mm.	Ø 340
Power	**SR 2,0 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	2,1 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	SR 127g/h
Power ON	manual

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801370 (pag. 716)

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830319	3000319	COPERCHIO IN VETRO PER PIANO COTTURA FC1345 - GLASS LID FOR FC1345
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0820008	2000008	KIT CERNIERA TONDA ZAMA - HINGE KIT ROUND ZAMA
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840007	4000181 4000185	KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO SR- FLAME PROTECTION KIT AND SR DISC
Z0840002	4000008	MANOPOLA NERA - BLACK KNOB



Lavello rettangolare da incasso con rubinetto abbattibile e coperchio in vetro

In acciaio inox lucidato.
Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato.
FORNITO PRIVO DI PILETTA

Rectangular built-in sink with fold-down tap and glass lid

Made of polished stainless steel.
Complete with folding tap and tempered glass lid.
SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0832033		LR1760

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090 (pag. 530)

COMPLETE WITH

Art. N0115130 (pag. 519)

Dimension mm.	330x320x150
weight	4,4 kg.
Material	AISI 304 stainless steel

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830305	3000305	COPERCHIO IN VETRO LR1760 - GLASS COVER FOR LR1760
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830002	3000453	GOMMINO SILENT BLOCK M5 ø11 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 X 11 MM.
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP

Lavello rondo con rubinetto abbattibile e coperchio in vetro temperato fumé

In acciaio inox lucidato. Completo di rubinetto pieghevole e coperchio in vetro temperato.
PRIVO DI PILETTA

Round sink with tempered glass cover

Stainless steel with sink and folding cold water tap. Tempered glass top.
SUPPLIED WITHOUT A DRAIN

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0800305		LR1751



Dimension mm.	340x185
weight	4,5 kg.
Material	AISI 304 stainless steel

SUGGESTED ITEM

Art. Z0820090 (pag. 530)

COMPLETE WITH

Art. N0115130 (pag. 519)

Ricambi disponibili alle P. 82-83-84		Spare parts available at P. 82-83-84
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830002	3000453	GOMMINO SILENT BLOCK M5 X 11 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 X 11 MM.
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso a 2 fuochi con coperchio in vetro singolo

In acciaio inox lucidato. alimentato a gpl 28-30 Bar, coperchio in vetro temperato accensione con piezo. Privo di predisposizione fermapentola.

Electric glass-ceramic stove

In polished stainless steel. fuelled by lpg 28-30 Bar, tempered glass lid, piezo ignition. Without pan holder predisposition.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	kg.
Z0801346		2	FC1346-E	1000+1700	4,8

1

Dimension mm.	530x340
Power	**A 1 Kw /SR 1,7 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	4,8 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	A 73 g/h SR 127g/h
Power ON	12V



Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830277	3001277	COPERCHIO IN VETRO PER FC1346 - GLASS LID FOR FC1346
Z0830001	3000072	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM LOW BLUSHING Ø7,2 mm
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.

Piano cottura a gas da incasso a 2 fuochi con coperchio in vetro singolo

In acciaio inox lucidato. alimentato a gpl 28-30 Bar, coperchio in vetro temperato accensione con piezo.

Electric glass-ceramic stove

In polished stainless steel. fuelled by gpl 28-30 Bar, tempered glass lid, piezo ignition.

Articolo - Item	€/pc.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	kg.
Z0801336		2	FC1336-P	1000+1700	4,8

1

Dimension mm.	530x340
Power	**A 1 Kw /SR 1,7 Kw**
supply	GPL 28-30 mbar
weight	4,8 kg.
safety system	thermocouple
Material	Aisi 304 stainless steel
Energy cons.	A 73 g/h SR 127g/h
Power ON	Piezomechanic

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371
(pag. 716)



Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 ø15 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 ø15 MM
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK/CHROME KNOB ø34
Z0830004	3000826	COPRIFORO A FUNGO ø 5,5 - MUSHROOM HOLE COVER ø 5,5
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso combinato a 1 fuoco con coperchio in vetro singolo

Stufa rettangolare a incasso. Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 1 fuochi, dotato di lavello rettangolare, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Combination gas stove 1 with built-in sink and glass-tempered cover

Rectangular built in stove.Made from stainless steel , 1 burner gas supply,equipped with rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets.tempered black glass lid with concealed hinges.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	Versione
Z0802323		vasca dx	1	FL1323	1700	complete di piletta e rubinetto
Z0802324		vasca sx	1	FL1323	1700	

Dimension mm.	530x340x150
Power	**SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	4,5 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic

COMPLETE WITH

Art. N0115130 (pag. 519) — Art. Z0820090 (pag. 530)

SUGGESTED ITEM

Art. N0118038 (pag. 519) — Art. Z0801370 (pag. 716)



Ricambi disponibili alle P. 717-718-719 / Spare parts available at P. 717-718-719		
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830506	3000506	VETRO NERO PER FL1323-24 -FC1336 - BLACK GLASS FOR FL1323-24 -FC1336
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0830004	3000826	COPRIFORO A FUNGO ø 5,5 - MUSHROOM HOLE COVER ø 5,5
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 ø15 MM - RUBBER SILENT BLOCK M5 ø15 MM
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0830005	3000083	BOCCOLA BASSA EPDM Ø7,2 mm - EPDM HIGH BLUSHING Ø7,2 mm
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT
Z0830006	4000260	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK/CHROME KNOB ø34
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0820090	LP1800	PILETTA PER LAVELLI - SINK WASTE KIT
N0115130	RB1486	RUBINETTO ACQUA FREDDA CANNA BASSA - COLD WATER SHORT TAP

Piano cottura a gas da incasso combinato a 2 fuochi con coperchio in vetro doppio

Stufa rettangolare a incasso. Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Combination gas stove 2 burners with built-in sink and glass-tempered cover

Rectangular built in stove.Made from stainless steel , 2 burner gas supply,equipped with rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets. tempered black glass lid with concealed hinges.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	Versione
Z0814102		left hand	2	FL1402	1700	complete di piletta e rubinetto
Z0814101		right hand	2	FL1401	1700	

Fermapentole non provisto.
Pot holder not provided.

COMPLETE WITH

Art. N0115130 — Art. Z0820090

SUGGESTED ITEM

Art. N0118038



Dimension mm.	716x340x150
numbers of burners	2
Power	A 1 kW- SR 1,7 Kw
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic
Dimension Hole tap	Ø 27 mm.

I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato.
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator.
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Piano cottura a gas da incasso combinato a 2 fuochi con coperchio in vetro doppio

Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare destro, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Fornito privo di rubinetto e piletta.

Combination gas stove 2 with built-in sink and glass-tempered cover

Made from stainless steel , 2 burner gas supply,equipped with right hand rectangular sink, stainless steel support grid fixed with anti vibration grommets.tempered black glass lid with concealed hinges. Supplied without tap and drain.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	Versione
Z0802765		Vasca dx	2	FL1765-P	1000+1700	Completa di piletta e rubinetto

Dimension mm.	765x355x100+50
Power	**A 1 Kw/ SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371 (pag. 716)

Art. Z0801487 (pag. 719)

Art. Z0820090 (pag. 530)

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 x 11 MM. - RUBBER SILENT BLOCK M5 x 11 MM.
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT



Piano cottura a gas da incasso combinato a 2 fuochi con coperchio in vetro singolo

Realizzato in acciaio inox, alimentazione gas 2 fuochi, dotato di lavello rettangolare destro, griglia di sostegno in acciaio inox fissata con gommini antivibranti. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.
FORNITO PRIVO DI RUBINETTO E PILETTA.

Combination gas stove with built-in sink and glass-tempered cover

Made of stainless steel, 2-burner gas supply, equipped with a right-hand rectangular sink, stainless steel support grill fixed with anti-vibration rubbers. Black tempered glass lid with concealed hinges.
SUPPLIED WITHOUT TAP AND DRAIN.

Articolo - Item	€/pc.	mod.	Fuochi Burners	Mod.	Watt	Versione
Z0801770		Vasca dx	2	FL1770-P	1000+1700	Completa di piletta e rubinetto

Dimension mm.	765x355x100+50
Power	**A 1 Kw/ SR 1,7 Kw**
supply	Gpl 28-30 mbar
weight	6 kg.
safety system	Thermocouple
Material	stainless steel 304
Energy consumption	(A 73 G/h) (SR 127 G/h)
Power ON	Piezomecanic

SUGGESTED ITEM

Art. Z0801371 (pag. 716)

Art. Z0801487 (pag. 719)

Art. Z0820090 (pag. 530)

Ricambi disponibili alle P. 717-718-719		Spare parts available at P. 717-718-719
Art. TREM	**Art. CAN**	**Descrizione-Description**
Z0830078	3000078	VETRO TEMPERATO NERO PER FL1770 - TEMPERED GLASS FOR FL1770
Z0840003	4000069	TERMOCOPPIA L600 MM - THERMOCOUPLE L600 MM
Z0840001	4000321	CANDELETTA ACCENSIONE L480MM. - GLOW PLUG IGNITION L480 MM.
Z0830005	3000083	BOCCOLA ALTA EPDM-FORI Ø7,2 mm - EPDM HIGH BUSHING Ø7,2 mm HOLES
Z0830073	3000073	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE AUX - WIRE GRILLE FOR AUX BURNERS
Z0830074	3000074	GRIGLIA IN FILO PER BRUCIATORE SR - WIRE GRILLE FOR SR BURNERS
Z0830003	3000454	GOMMINO SILENT BLOCK M5 x 11 MM. - RUBBER SILENT BLOCK M5 x 11 MM.
Z0840004	4000170	PASSACAVO COPERCHIO VETRO - CABLE GLAND GLASS COVER
Z0840005	4000439	MANOPOLA NERO/CROMO ø34 - BLACK CHROME KNOB ø34
Z0840253	4000253	PIEZO CORTO 18x1,5 MM - SHORT PIEZO 18x1,5 MM
Z0840008	4000343 4000346 4000026	KIT SPARTIFIAMMA AUX - AUX SPREADER KIT
Z0820350	2000350	KIT CERNIERA SQUADRATA ZAMA - HINGE KIT SQUARE ZAMA
Z0840009	4000026 4000344 4000347	KIT SPARTIFIAMMA SR - SR FLAME SPREADER KIT



I piani cottura devono essere alimentati prevedendo nell'impianto un regolatore di pressione adeguato (p. XX).
Eventuali errori d' installazione possono causare rotture irreparabili nel piano cottura stesso.
The hobs must always be powered with a low pressure gas regulator (p. XX).
Any mistake in the installation of the circuit may cause irreparable damage to the cooker hob.

Fermapentola 2 fuochi
Removable pan holder

Ideale per cucina a gas
Art. Z0801301-Z0801302

Suitable for gas cookers
Art. Z0801301-Z0801302

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0802371		CU1371

1

Fermapentola 3 fuochi
1 burner pan holder

Ideale per cucina a gas
Art. Z0801301-Z0801302

Suitable for gas cookers
Art. Z0801301-Z0801302

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0803372		CU1372

1

Fermapentola a colonna 1 fuoco
1 burner pan holder

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801370		PV1370

1

Ideale per - Suitable for
Z0801320 - Z0801710
Z0801330 - Z0801345
Z0801701 - Z0802323
Z0800320 - Z0802324
Z0800350

Fermapentola a colonna 2 fuochi
2 burners pan holder

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801371		PV1371

1



Ideale per - Suitable for
Z0801321 - Z0823013

Boccola fermapentola con dado
Pan holder bushing with nut

Ideale da utilizzare con Art. Z0801370 come fermapentola su piano di lavoro. Consigliato come fermapentola per piastre a induzione.

Ideal to use with Art. Z0801370 as a pan holder on the worktop. Recommended as a pan holder for induction hobs.

Articolo-Item	€/pc.	Ø incasso-recessed mm.
Z0801372		18

1

Ideale per - Suitable for
Z0821025

Fermapentola per piani a induzione a 2 fuochi
2 burners pan holder for induction hobs

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801322	150,00	FP1321

1

Ideale per - Suitable for
Z0812008

Griglia in filo per bruciatori AUX / **Wire grille for AUX burners**

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z0830073		3000073

1

Griglia in filo per bruciatori SR / **Wire grille for SR burners**

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z0830074		3000074

1

Griglia cromata per CU2000-CU3000 / **Chromed grille for CU2000-CU3000**

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830033		3000033

1



Gommino silent block M5 x 11 mm. / **Rubber silent block M5 x 11 mm.**

Articolo - Item	€/box	Art.CAN
Z0830002		3000453

2

Gommino silent block M5 / **Grommet silent block M5**

Articolo - Item	€/box	Art.CAN
Z0830003		3000454

2

Copriforo a fungo Ø 5,5 mm. / **Mushroom hole cover Ø 5.5 mm.**

Articolo - Item	€/box	Art.CAN
Z0830004		3000826

10

Boccola bassa EPDM 7,2 mm. / **EPDM low bushing 7.2 mm.**

Articolo - Item	€/box	Art.CAN
Z0830001		3000072

8

Boccola alta EPDM fori Ø 7,2 mm. / **EPDM high bushing Ø 7.2 mm holes**

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z0830005		3000083

8

Manopola nera / **Black knob**

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z0840002		4000008

2

Manopola nera cromo Ø 34 mm. / **Black chrome knob Ø 34 mm.**

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z0830006		4000260

2

Manopola nero cromo Ø 34 mm. / **Black chrome knob Ø 34 mm.**

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z0840005		4000439

2

Parafiamma per cucine nautiche / **Flame arrester for nautical cookings**

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z0802370		CU1370

1

Ideale per - Suitable for
Z0801501 - Z0801302

Portina CU2000-CU3000 / Door CU2000-CU3000

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0820003		2000003

Kit cerniera tonda-zama / Hinge kit round-zamak

Kit composto da una cerniera completa.
Kit consisting of a complete hinge.

Articolo - Item	€/Kit	Art.CAN
Z0820008		2000008

Kit cerniera squadrata-zama / Hinge kit square-zamak

Kit composto da una cerniera completa.
Kit consisting of a complete hinge.

Articolo - Item	€/Kit	Art.CAN
Z0820350		2000350

Vetro temperato per FL1770 / Tempered glass for FL1770

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z0830078		3000078

Vetro nero per FL1400-FL1410-FC1349 / Black glass for FL1400-FL1410-FC1349

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830505		3000505

Vetro nero per FL1323-FL1324-FC1336 / Black glass for FL1323-FL1324-FC1336

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830506		3000506

Coperchio in vetro per FC1345 / Glass lid for FC1345

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830319		3000319

Coperchio in vetro nero destro / Right-hand black glass cover

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830410		3000410

Coperchio in vetro nero sinistro / Black glass cover left

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830411		3000411

Coperchio in vetro per FC1346 / Glass lid for FC1346

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830277		3001277

Coperchio in vetro per LR1760 / Glass cover for LR1760

Articolo - Item	€/pc.	Art.CAN
Z0830305		3000305

Passacavo coperchio vetro / Cable gland Glass cover

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z0840004		4000170

Rubinetto elettrico 12V — Electric tap 12V

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801492		RB1492



Rubinetto elettrico 12V acqua fredda — Electric tap 12V cold water

Articolo - Item	€/pc.	Mod.
Z0801487		RB1487



Accenditore piezo corto 18 x 1,5 mm. — Short Piezo igniter 18 x 1.5 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Art. CAN
Z0840253		4000253

Kit spartifiamma e piattello AUX — Flame protection kit and AUX plate

Articolo - Item	€/Kit	P.E	Art. CAN
Z0840006		1.0 kw	4000182 + 4000184

Kit spartifiamma e piattello SR — Flame protection kit and SR disc

Articolo - Item	€/Kit	P.E	Art. CAN
Z0840007		2.0 kw	4000185 + 4000181

Candeletta accensione L 480 mm. — Glow plug ignition L 480 mm.

Articolo - Item	€/box	Art. CAN
Z0840001		4000321

Kit spartifiamma AUX — AUX spreader kit

Articolo - Item	€/Kit	P.E	Art. CAN
Z0840008		1.0 kw	4000346 + 4000026 + 4000343

Kit spartifiamma SR — SR flame spreader kit

Articolo - Item	€/Kit	P.E	Art. CAN
Z0840009		1.7 kw	4000347 + 4000026 + 4000344

Termocoppia — Thermocouple

Articolo - Item	€/box	L mm.	Mod.	Art. CAN
Z0840003		600	Monofilare	4000069
Z0840550		550	Bifilare	4000449
Z0840111		1100	Bifilare	4000450

ACCESSORI GAS | GAS ACCESSORIES

Regolatore gas orizzontale bassa pressione

Omologato IMQ.
Entrata: dado 25 mm. attacco «Italia».
Uscita: portagomma Ø 10 mm.

Horizontal low pressure gas regulator

IMQ approved.
IN: nut 25 mm. «Italia»-type connection.
OUT: hose nozzle Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg/h	Taratura fissa Fixed calibration
L2300300		1	PU/mbar 30

Regolatore gas verticale bassa pressione

Omologato IMQ.
Entrata: dado 25 mm. attacco «Italia».
Uscita: portagomma Ø 10 mm.

Vertical low pressure gas regulator

IMQ approved.
IN: nut 25 mm. «Italia»-type connection.
OUT: hose nozzle Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg/h	Taratura fissa Fixed calibration
L2300301		1	PU/mbar 30

Regolatore gas orizzontale bassa pressione

Omologato IMQ.
Entrata: dado 25 mm. attacco «Italia».
Uscita: portagomma Ø 10 mm.

Horizontal low pressure gas regulator

IMQ approved.
IN: nut 25 mm. «Italia»-type connection.
OUT: hose nozzle Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg/h	Taratura regolabile Adjustable calibration
L2300500		1	PU/mbar 20-60

Regolatore gas bassa pressione attacco «Camping Gaz»

Uscita: portagomma Ø 10 mm.

Low pressure gas regulator «Camping Gaz» connection

OUT: hose nozzle Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg/h	Taratura variabile Variable calibration
L2300400		0,8	PU/mbar 28-50

Regolatore gas bassa pressione attacco «Camping Gaz»

Uscita: portagomma Ø 10 mm.

Low pressure gas regulator «Camping Gaz» connection

OUT: hose nozzle Ø 10 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Portata max Max load kg/h	Taratura fissa Fixed calibration
L2300402		0,8	PU/mbar 30

Rubinetto d'inversione manuale per bombole GPL

Con attacco «Italia».

Hand inversion tap for GPL cylinder

With «Italia»-type connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2315000	

Rubinetto con sfiato

Per bombole attacco «Italia».

Vent tap

For cylinders with «Italia»-type connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2304900	

1

Rubinetto con sfiato

Per bombole attacco «Camping Gaz».

Vent tap

For cylinders with «Camping Gaz» connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2304800	

1

Rubinetto senza sfiato

Per bombole attacco «Camping Gaz».

Tap

For cylinders with «Camping Gaz» connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2304700	

1

Manichetta Flex da 50 cm. con tubo in gomma rivestito da treccia metallica

Per bombole GPL.

Flex hose 50 cm. with wire-coated rubber pipe

Suitable for GPL cylinders.

Articolo-Item	€/pc.
L2309801	

1

Guarnizione in Salpha

Per regolatore GPL.

Salpha gasket

Suitable for GPL regulator.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
L2308600		

100

Guarnizione in NBR

Per regolatore GPL. Gomma nera.

NBR gasket

Suitable for GPL regulator. Black rubber.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
L2308601		

100

ACCESSORI GAS | GAS ACCESSORIES

Raccordo di riempimento / Filler fitting

Per bombole da campeggio attacco «Italia».

For cylinders with «Italia»-type connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2312400	

1

Chiave per regolatore / Regulator key

Con dado da 25 mm. attacco «Italia».

With nut 25 mm. «Italia»-type connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2311100	

1

Raccordi ottone femmina / Female brass joints

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
L2307300		Bombola Italia per maschio bombola tedesca
L2307301		Bombola tedesca per maschio bombola Italia

1

L2307300

L2307301

Tubo GPL Ø 8x13 mm. IMQ / GPL hose Ø 8x13 mm. IMQ

Articolo-Item	€/Rotolo-Reel	Rotolo-Reel mt.
L2308502		100

Bombola 400 ml. / Gas seeker 400 ml.

Per rivelazione fughe di gas.

For gas leak detection.

Articolo-Item	€/pc.
L2322503	

1

Indicatore livello per bombole / Level gauge for gas cylinder

Per bombole da campeggio attacco «Italia».

For cylinders with «Italia»-type connection.

Articolo-Item	€/pc.
L2300050	

1

FORNELLI PORTATILI | PORTABLE GAS COOKERS

Fornello portatile «Devil»

Fornello con accensione piezoelettrica integrata e bruciatori in alluminio. Flusso del gas regolabile. Completo di pratica valigetta di trasporto. Funzionamento con cartucce gas. Senza termocoppia.

«Devil» Portable gas cooker

Hotplate with integrated piezoelectric ignition and aluminium burners. Adjustable gas flux. Complete with small transport case. Without flame failure device.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Energia Energy	Potenza Power	kg.
Z0807013		340x280x120	30 mbar	2,5KW	2,00

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0807021
(pag. 723)

Doppio grill «Devil»

Fornello gas a cartuccia a 2 fuochi con piastra grill in fusione di alluminio.

«Devil» double grill

2-flame cartridge gas stove and grill with cast-aluminum grill plate.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Potenza Power	kg.
Z0807018		625x255xH130 + Piastra/Plate 445x240xH45	2,9KW	7,40

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0807021
(pag. 723)

Griglia per fornello «Devil»

«Devil» grill plate

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	kg.
Z0807019		310	0,40

1

«Powergaz 227»

Bomboletta gas propano/butano valvolata. Conforme alla normativa UN 2037.

«Powergaz 227»

Threaded gas cartridge with propane/butane filling. In conformity with UN 2037.

Articolo-Item	€/pc.	M.O.	Master	kg.
Z0807021		4	228	0,227

1

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

CUCINARE CON IL GAS

Cucinare con il gas all'aperto è di norma semplice, facile e pulito. Ci sono comunque alcune importanti regole da non dimenticare:

1. È vietato introdurre bombolette a gas negli aerei.
2. Verificare che a destinazione siano acquistabili delle bombolette a gas adatte.
3. Con l'aumentare del livello del mare diminuisce l'efficienza dei fornelli a gas.
4. Anche temperature sotto zero riducono la capacità di apparecchi a gas.
5. Usare sempre un paravento.
6. Durante la cottura usare sempre un coperchio, per evitare la dispersione del calore.

COOKING WITH GAS

Cooking with gas outdoors is usually simple, easy and clean. However, there are some important rules to remember:

1. It is forbidden to introduce gas cans on aircraft.
2. Be sure that suitable gas cans can be purchased at the destination.
3. With increasing sea levels the efficiency of gas stoves decreases.
4. Even sub-zero temperatures reduce the capacity of gas appliances.
5. Always use a screen.
6. Always use a lid when cooking to avoid heat dispersion.

FORNELLI PIANI COTTURA | COOKER HOBS

Mini piastra a induzione

Funzionamento con cavo da 1,00 mt. 220 V.
Potenza fino a 1.100 W
Controllo di potenza a 5 livelli (200W-1100W)
Pannello di controllo touch-sensing
Pannello del piano di cottura in vetroceramica resistente al calore
Sensore pentole (circa 1 minuto)
Autospegnimento per surriscaldamento e pentola vuota (circa 15 minuti)
Ventola di raffreddamento ritardata
Dimensioni: L210xP250xH60 mm.
Possibilità di incassarla. Dimensioni dell'incasso: L185xP235 mm.
Etichetta energetica: I200050/20

Mini induction hob

Operation with 1.00 m cable. 220 V.
Power up to 1,100 W
5-level power control (200W-1100W)
Touch-sensing control panel
Heat-resistant glass-ceramic cooktop panel
Cookware sensor (approx. 1 min)
Overheat & empty-pan auto shut-off (approx.15 minutes)
Delayed cooling fan
Dimensions:W210xD250xH60 mm.
Possibility of cashing it in. Built-In dimensions: W185xD235 mm.
Energy Label: I200050/20

Articolo - Item	€/pc.
Z0821025	

Piastra a induzione a 1 fuoco

Built-in induction hobe 1 cooking zone

Articolo - Item	€/pc.
Z0801275	

NEW



Dimension mm.	275x365x75
Built In mm.	260X350x90
numbers of burners	1
Power	**1.0 Kw**
supply	220-240 v frequency 50/60Hz
weight	3,5 kg.
safety system	-
Material	stainless steel-glass
Energy consumption Max	1000 w
Tecnology	induction

FORNELLI PIANI COTTURA | COOKER HOBS

Piano di cottura con due piastre a induzione

Piano di cottura 220-240V ad incasso con due piastre a induzione in vetroceramica e sensori di controllo touch. La tecnologia ad induzione permette un elevato risparmio energetico in quanto riscalda solamente la superficie che va a contatto con la padella.
Potenza: 1200W + 1600W (2800W)
Funzionamento con cavo da 1,00 mt.
Pannello di controllo touch-sensing
Sensore pentole (circa 1 minuto)
Autospegnimento per surriscaldamento e pentola vuota (circa 15 minuti)
Ventola di raffreddamento ritardata
Dimensioni: L290xP520xH61 mm.
Possibilità di incassarla
Dimensioni dell'incasso: L270xP490 mm.

Hob with two induction plates

Built-in hob 220-240V with two induction glass-ceramic plates and touch control sensors. Induction technology allows high energy savings as it heats only the surface that comes into contact with the pan.
Power: 1200W + 1600W (2800W)
Operation with 1.00 mt. cable
Touch-sensing control panel
Pan sensor (approx. 1 minute)
Auto shut-off for overheating and empty pot (approx. 15 minutes)
Delayed cooling fan
Dimensions: W290xD520xH61 mm.
Possibility of recessed installation
Built-in dimensions: W270xP490 mm.

Articolo - Item	€/pc.	kg.
Z0812008		8

1 CE

Provvisto di guarnizione perimetrale.
Stiato appositamente per il mercato nautico.
Circuiti interni fascettati per resistere alle sollecitazioni marine.

Provided with perimeter seal.
Specially designed for the marine market.
Internal circuits clamped to resist marine stresses.



Barbecue elettrico vetro-ceramico in acciaio inox

Built-in stainless steel barbeque with striped glass-ceramic cooking surface

Articolo - Item	€/pc.	Mod.	Volts
Z0801328		PB1328	220-240

1 CE





Dimension mm.	305x510x60
numbers of burners	1
Power	**2500 Kw**
supply	220-240 v frequency 50/60Hz
weight	5,5 kg.
Material	stripped glass ceramic
Power ON	radiating element/resistance

POLAR

FRIGORIFERI PORTATILI | PORTABLE REFRIGERATORS

Frigo-congelatore portatile a pozzetto 20 litri

Carcassa in tecnopolimero con isolamento in poliuretano ad elevate prestazioni (efficace dalle 7 alle 24 ore dallo spegnimento del compressore). Compressore con controllo elettronico integrato. Provvisto di Digital Touch Screen. Singolo cestello interno. Doppia maniglia per facilitarne il trasporto. Fusibile intercambiabile da 15A. Puó funzionare a 12V/24V/100-240V. Provvisto di adattator12/24 V. Triplo uso per barca, motorhome o casa. Luce interna. Regolazione della temperatura da -18°C a +10°C.
Completo di cavo accendisigari 12V da 1,50 mt. Funzionante con sistema Low-Noise. Provvisto di anti-shaking (lavora fino a inclinazioni di 30° in condizioni normali). Interno realizzato in ABS per una facile pulizia.

Travel box portable refrigerator-freezer 20 litres

Housing made of technopolymer with high-performance polyurethane insulation, effective from 7 to 24 hours after the compressor is turned off. Equipped with a compressor featuring integrated electronic control and a digital touch screen. Includes a single internal basket. Dual handles for easy transport. Replaceable 15A fuse. Operates on 12V / 24V DC and 100–240V AC, with 12/24V adapters included. Designed for triple use: suitable for boats, motorhomes, or home use. Internal LED lighting. Temperature adjustable from -18°C to +10°C. Supplied with a 1.5-meter 12V cigarette lighter cable. Operates with a low-noise system and features anti-shaking technology, allowing operation at tilts of up to 30° under normal conditions. The interior is made of ABS for easy cleaning.

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo-Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. Freezer (interne-internal)	mm. (Packaging)	kg.
D4330020		20	45	H300xL600xP335	H218xL468xP250	H330xL635xP370	11

1 CE made by TREM



COMPLETE WITH

Art. D4325242 (pag. 728)

SUGGESTED ITEM

Art. D4325220 (pag. 728)

Frigo-congelatore portatile a pozzetto 25 litri

Carcassa in tecnopolimero con isolamento in poliuretano ad elevate prestazioni (efficace dalle 7 alle 24 ore dallo spegnimento del compressore). Compressore con controllo elettronico integrato. Provvisto di Digital Touch Screen. Singolo cestello interno. Doppia maniglia per facilitarne il trasporto. Fusibile intercambiabile da 15A. Puó funzionare a 12V/24V/100-240V. Provvisto di adattator12/24 V. Triplo uso per barca, motorhome o casa. Luce interna. Regolazione della temperatura da -22°C a +10°C.
Funzionante con sistema Low-Noise. Provvisto di anti-shaking (lavora fino a inclinazioni di 30° in condizioni normali). Interno realizzato in ABS per una facile pulizia. Il frigo è provvisto di cavo accendisigari 12 volt da 1,50 mt. Il cavo 110/240V non è fornito e va ordinato a parte (Art. D4325240).

Portable fridge/freezer 25 liters

Housing made of technopolymer with high-performance polyurethane insulation, effective from 7 to 24 hours after the compressor is turned off. Equipped with a compressor featuring integrated electronic control and a digital touch screen. Includes a single internal basket. Dual handles for easy transport. Replaceable 15A fuse. Operates on 12V / 24V DC and 100–240V AC, with 12/24V adapters included. Designed for triple use: suitable for marine, motorhome, or domestic environments. Internal LED lighting. Temperature adjustable from -22°C to +10°C. Operates with a low-noise system and features anti-shaking technology, allowing operation at tilts of up to 30° under normal conditions. Interior made of ABS for easy cleaning. Supplied with a 1.5-meter 12V cigarette lighter cable. The 110/240V power cord is not included and must be ordered separately (Item code: D4325240).

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo-Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. (interne-internal)	kg.
D4325000	E	25	45-60	H345xL560xP315	H267xL365xP250	9,50

1 CE made by TREM



COMPLETE WITH

Art. D4325241 (pag. 728)

SUGGESTED ITEM

Art. D4325240 (pag. 728)

POLAR

FRIGORIFERI PORTATILI | PORTABLE REFRIGERATORS

Frigo-congelatore portatile a pozzetto 36 litri

Carcassa in tecnopolimero con isolamento in poliuretano ad elevate prestazioni (efficace dalle 7 alle 24 ore dallo spegnimento del compressore). Compressore con controllo elettronico integrato.
Doppia cella, **un lato frigo 10lt**, **un lato freezer 26 lt**.
Doppia maniglia per facilitarne il trasporto. Fusibile intercambiabile da 15A.
Puó funzionare a 12V/24V/100-240V.
Provvisto di adattatori vari. Triplo uso per barca, motorhome o casa. Luce interna. Regolazione della temperatura da -20°C a +10°C. Completo di cavo accendisigari 12V da 1,50 mt. Funzionante con sistema Low-Noise. Provvisto di anti-shaking (lavora fino a inclinazioni di 30° in condizioni normali). Interno realizzato in ABS per una facile pulizia. Cavo 220 V da acquistare a parte.

Travel box portable refrigerator-freezer 36 litres

Housing made of technopolymer with high-performance polyurethane insulation, effective from 7 to 24 hours after the compressor is turned off. Equipped with a compressor featuring integrated electronic control. Dual-compartment design: one 10L refrigerator section and one 26L freezer section. Dual handles for easy transport. Replaceable 15A fuse. Operates on 12V / 24V DC and 100–240V AC, with various adapters included. Designed for triple use: ideal for boats, motorhomes, or home use. Includes internal LED lighting. Temperature adjustable from -20°C to +10°C. Supplied with a 1.5-meter 12V cigarette lighter cable. Operates with a low-noise system and features anti-shaking technology, allowing operation at tilts up to 30° under normal conditions. Interior made of ABS for easy cleaning.
220 V cable to be purchased separately.

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. Freezer (interne-internal)	mm. Frigo (interne-internal)	mm. (Packaging)	kg.
D4344036		36	55	H445xL645xP375	H352xL280xP290	H213xL175xP290	H475xL685xP410	14,00

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. D4325242
(pag. 728)

SUGGESTED ITEM

Art. D4325220
(pag. 728)



Frigo-congelatore portatile a pozzetto 60 litri

Carcassa in tecnopolimero con isolamento in poliuretano ad elevate prestazioni (efficace dalle 7 alle 24 ore dallo spegnimento del compressore). Compressore con controllo elettronico integrato. Provvisto di Digital Screen. Singola cella. Doppia maniglia per facilitarne il trasporto. Fusibile intercambiabile da 15A.
Puó funzionare a 12V/24V/100-240V. Provvisto di adattatori vari.
Triplo uso per barca, motorhome o casa. Luce interna. Regolazione della temperatura da -20°C a +10°C. Provvisto di trasformatore con presa 220V a parete e completo di cavo accendisigari da 1,50 mt. Funzionante con sistema Low-Noise. Provvisto di anti-shaking (lavora fino a inclinazioni di 30° in condizioni normali). Interno realizzato in ABS per una facile pulizia. Provvisto di tappo di scolo e apribottiglie incorporato.

Travel box portable refrigerator-freezer 60 litres

Housing made of technopolymer with high-performance polyurethane insulation, effective from 7 to 24 hours after the compressor is turned off. Equipped with a compressor featuring integrated electronic control and a digital screen. Single-compartment design. Dual handles for easy transport. Replaceable 15A fuse. Operates on 12V / 24V DC and 100–240V AC, with various adapters included. Suitable for triple use: boat, motorhome, or home. Internal LED lighting. Temperature adjustable from -20°C to +10°C. Supplied with a 220V wall plug transformer and a 1.5-meter 12V cigarette lighter cable. Operates with a low-noise system and features anti-shaking technology, allowing operation at tilts of up to 30° under normal conditions. Interior made of ABS for easy cleaning. Equipped with a drainage plug and built-in bottle opener.

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo-Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. Cella-Cell (interne-internal)	kg.
D4360540		60	60	H540xL735xP420	H410xL530xP320	

made by TREM **NEW**

COMPLETE WITH

Art. D4325241
(pag. 728)

SUGGESTED ITEM

Art. D4325240
(pag. 728)



FRIGORIFERI PORTATILI | PORTABLE REFRIGERATORS

Cavo di alimentazione con trasformatore pre presa di rete 220V / Power cord with transformer for 220V mains socket

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per frigo Suitable for refrigerator
D4325240		D4325000-D4360540

1 CE

Cavo accendisigari per frigo / Cigarette lighter cable for refrigerator

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Ideale per frigo Suitable for refrigerator
D4325241		1,00	D4325000-D4360540

1 NEW

Cavo di alimentazione con trasformatore pre presa di rete 220V / Power cord with transformer for 220V mains socket

Articolo-Item	€/pc.	Ideale per frigo Suitable for refrigerator
D4325220		D4330020-D4344036

1 NEW

Cavo accendisigari per frigo / Cigarette lighter cable for refrigerator

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza Length mt.	Ideale per frigo Suitable for refrigerator
D4325242		1,00	D4330020-D4344036

1 NEW

Kit cornice di ricambio per frigo da incasso POLAR / Replacement frame kit for POLAR built-in refrigerator

Articolo-Item	€/Kit	Ideale per frigo Suitable for refrigerator
D4356001		D4356036-D4356047

1 KIT NEW

Compressore di ricambio per frigo da incasso POLAR / Replacement compressor for POLAR built-in refrigerator

Articolo-Item	€/Kit	Ideale per frigo Suitable for refrigerator
D4356002		D4356036-D4356047

1 KIT NEW

CONOSCI GIA LA NOSTRA GAMMA POLAR?

PER VISIONARE TUTTA LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI SCANNERIZZA IL CODICE QR

TO VIEW THE FULL RANGE OF OUR PRODUCTS SCAN THE QR CODE

POLAR

FRIGORIFERI | REFRIGERATORS

Frigorifero da incasso POLAR 36 litri

Alimentazione: 12/24 V
Cornice e porta in acciaio inox AISI 304
Capacità frigorifero: 32 lt.
Temperatura frigo: 0-10°
Capacità Congelatore: 4 lt.
Temperatura congelatore: -12°
Compressore: Remotizzabile
Consumo: 45W
Dimensioni frigorifero: 38x45,2xH52 cm.
Provvisto di display di controllo sulla porta
Con capienza di medie dimensioni (36 litri) e compressore remotizzabile è la soluzione ideale per installazioni in spazi ristretti. molto silenzioso e dai consumi ridotti.

Built-in refrigerator 36 litres POLAR

Power supply: 12/24 V
Frame and door in AISI 304 stainless steel
Refrigerator capacity: 32 lt.
Refrigerator temperature: 0-10°
Freezer capacity: 4 lt.
Freezer temperature: -12°
Compressor: Remote
Consumption: 45W
Refrigerator size: 38x45.2xH52 cm.
Equipped with control display on the door
With a medium-sized capacity (36 liters) and a remote compressor, it is the ideal solution for installations in small spaces. very quiet and with low consumption.

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. (Packaging)	kg.
D4356036		36	45	H563xL523xP446	H630xL595xP520	15,00

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. D4356002 (pag. 728)

Art. D4356001 (pag. 728)

Frigorifero da incasso POLAR 47 litri

Alimentazione: 12/24 V
Cornice e porta in acciaio inox AISI 304
Capacità frigorifero: 43 lt.
Temperatura frigo: 0-10°
Capacità Congelatore: 4 lt.
Temperatura congelatore: -12°
Compressore: Remotizzabile
Consumo: 45W
Dimensioni frigorifero: 38x45,2xh52 cm.
Provvisto di display di controllo sulla porta
Con capienza di medie dimensioni (47 litri) e compressore remotizzabile è la soluzione ideale per installazioni in spazi ristretti. molto silenzioso e dai consumi ridotti.

Built-in refrigerator 47 litres POLAR

Power supply: 12/24 V
Frame and door in AISI 304 stainless steel
Refrigerator capacity: 43 lt.
Refrigerator temperature: 0-10°
Freezer capacity: 4 lt.
Freezer temperature: -12°
Compressor: Remote
Consumption: 45W
Refrigerator dimensions: 38x45.2xh52 cm.
Equipped with control display on the door
With a medium-sized capacity (47 liters) and a remote compressor, it is the ideal solution for installations in small spaces. very quiet and with low consumption.

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Consumo Consumption Watt	mm. (esterne-external)	mm. (Packaging)	kg.
D4356047		47	45	H563xL523xP446	H630xL595xP520	16,00

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. D4356002 (pag. 728)

Art. D4356001 (pag. 728)

AUROLED

ILLUMINA LA RADA
LIGHT UP THE HARBOUR

Pag. 217-226

SEALAND

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Piatto piano | Dinner plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2006025		25	6

MELAMINE WARE

Piatto fondo | Soup plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2006026		21	6

MELAMINE WARE

Piatto dessert | Dessert plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2006027		20	6

MELAMINE WARE

Ciotola | Bowl

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2006043		15	3

MELAMINE WARE

Insalatiera | Salad bowl

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2000030		23,5	1

MELAMINE WARE

BLUE SAND

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Piatto piano — Dinner plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075025		25	6

MELAMINE WARE

Piatto fondo — Soup plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075026		21	6

MELAMINE WARE

Piatto dessert — Dessert plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075027		20	6

MELAMINE WARE

Ciotola — Bowl

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2075043		15	3

MELAMINE WARE

Insalatiera — Salad bowl

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	pcs.
D2075030		23,5	1

MELAMINE WARE

Vassoio — Tray

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2075081		29,5x40	1

MELAMINE WARE

WHITESAND

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Piatto piano | Dinner plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2032025		25	6

MELAMINE WARE

Piatto fondo | Soup plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2032026		21	6

MELAMINE WARE

Piatto dessert | Dessert plate

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2032027		20	6

MELAMINE WARE

Ciotola | Bowl

Articolo-Item	€/Box	Ø cm.	pcs.
D2032043		15	3

MELAMINE WARE

Insalatiera | Salad bowl

Articolo-Item	€/pc.	Ø cm.	pcs.
D2032030		23,5	1

MELAMINE WARE

Vassoio | Tray

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2032081		29,5x40	1

MELAMINE WARE

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Tazza hot mug / Hot mug

Realizzato in 100% Resylin. Impugnabile fino a una temperatura massima di 90°C.

Manufactured in 100% ABS Resylin. Can be hold up to max 90°C.

Articolo-Item	€/Box	Capacità-Capacity	pcs.
D2004051		30 cl.	4

90°

Tazzina Espresso / Espresso

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2002055		2

MELAMINE WARE

Tazza hot mug / Hot mug

Realizzato in 100% Resylin. Impugnabile fino a una temperatura massima di 90°C.

Manufactured in 100% ABS Resylin. Can be hold up to max 90°C.

Articolo-Item	€/Box	Capacità-Capacity	pcs.
D2032051		30 cl.	4

90°

Tazzina Espresso / Espresso

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2032055		2

MELAMINE WARE

Bicchiere acqua SEALAND / Water glass SEALAND

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2003185		3

SAN HQ

Bicchiere acqua BLUE SAND / Water glass BLUE SAND

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2075185		3

SAN HQ

Bicchiere acqua WHITE SAND / Water glass WHITE SAND

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2032185		3

SAN HQ

Bicchiere birra / Beer glass

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2002210		2

POLYCARBONATE

Bicchiere da vino / Wine glass

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2002172		2

POLYCARBONATE

Bicchiere Prosecco / Prosecco glass

Articolo-Item	€/Box	pcs.
D2002206		2

POLYCARBONATE

Tagliere / Cutting board

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2000056		36x24	1

MELAMINE WARE

Portapane / Bread bin

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2000060		24x24	1

MELAMINE WARE

Aperitivo / Aperitive

Articolo-Item	€/Kit	Kit
D2000042		1

MELAMINE WARE

Posacenere / Ashtray

Articolo-Item	€/pc.	pcs.
D2000071		1

Posate insalata / Salad silverware

Articolo-Item	€/Box	Set pcs.	Set
D2000039		2	1

Posate / Cutlery

Articolo-Item	€/Box	Set pcs.	Set
D2016015		16	1

SOFT TOUCH AISI 316

Tagliere / Cutting board

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2032056		36x24	1

MELAMINE WARE

Portapane / Bread bin

Articolo-Item	€/pc.	cm.	pcs.
D2032060		24x24	1

MELAMINE WARE

Aperitivo / Aperitive

Articolo-Item	€/Kit	Kit
D2032042		1

MELAMINE WARE

Posacenere / Ashtray

Articolo-Item	€/pc.	pcs.
D2032071		1

Posate insalata / Salad silverware

Articolo-Item	€/Box	Set pcs.	Set
D2032039		2	1

Posate / Cutlery

Articolo-Item	€/Box	Set pcs.	Set
D2032016		16	1

SOFT TOUCH AISI 316

BLUE SAND

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Serie vasellame «Blue Sand» Anti-slip

Serie di stoviglie realizzate in materiali plastici ad uso alimentare.
Caratteristiche:
1) fondo anti-slip che - mediante l'utilizzo di una guarnizione in gomma integrata nel fondo delle stoviglie - garantisce stabilità e riduce fortemente le cadute e le possibilità di spostamento;
2) resistenza al calore, al freddo e all'umidità, che le rende lavabili in lavastoviglie e utilizzabili in congelatore;
3) ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia.

Le stoviglie sono realizzate in Melamina alimentare di alta qualità; le tazze in reslyn, un materiale termoplastico 100% BPA free caratterizzato da ottime proprietà isolanti e utilizzabile fino a 95°C; i bicchieri in SAN trasparente di elevata brillantezza.

Anti-slip «Blue Sand» kitchenware

Plastic kitchenware.
Features:
1) Anti-slip integrated bottom to ensure stability and dramatically reduce falls and moves.
2) Heat-, cold- and humidity-resistant, dishwasher- and freezer-safe.
3) Optimum impact resistance and easy to clean.

The kitchenware is made of high-quality food melamine; cups are made of reslyn, a 100% BPA-free thermoplastic material with excellent insulating properties and standing temperatures up to 95°; glasses are made of very bright clear SAN.

Articolo-Item	€/Box	Descrizione-Description
D2075167		Box composto da: 6 piatti piani / fondi / dessert, 6 bicchieri 30 cl, 6 tazze Box with: 6 plates / soup plates / dessert plates, 6 30-cl glasses, 6 cups

1 ANTI SLIP **MELAMINE WARE**

WHITE SAND

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Serie vasellame «White Sand» Anti-slip

Serie di stoviglie realizzate in materiali plastici ad uso alimentare.
Caratteristiche:
1) fondo anti-slip che - mediante l'utilizzo di una guarnizione in gomma integrata nel fondo delle stoviglie - garantisce stabilità e riduce fortemente le cadute e le possibilità di spostamento;
2) resistenza al calore, al freddo e all'umidità, che le rende lavabili in lavastoviglie e utilizzabili in congelatore;
3) ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia.

Le stoviglie sono realizzate in Melamina alimentare di alta qualità; le tazze in reslyn, un materiale termoplastico 100% BPA free caratterizzato da ottime proprietà isolanti e utilizzabile fino a 95°C; i bicchieri in SAN trasparente di elevata brillantezza.

Anti-slip «White Sand» kitchenware

Plastic kitchenware.
Features:
1) Anti-slip integrated bottom to ensure stability and dramatically reduce falls and moves.
2) Heat-, cold- and humidity-resistant, dishwasher- and freezer-safe.
3) Optimum impact resistance and easy to clean.

The kitchenware is made of high-quality food melamine; cups are made of reslyn, a 100% BPA-free thermoplastic material with excellent insulating properties and standing temperatures up to 95°; glasses are made of very bright clear SAN.

Articolo-Item	€/Box	Descrizione-Description
D2032167		Box composto da: 6 piatti piani / fondi / dessert, 6 bicchieri 30 cl, 6 tazze Box with: 6 plates / soup plates / dessert plates, 6 30-cl glasses, 6 cups

1 ANTI SLIP **MELAMINE WARE**

STOVIGLIE IN MELAMINA | MELAMINE CROCKERY

Serie vasellame «Sealand» Anti-slip

Serie di stoviglie realizzate in materiali plastici ad uso alimentare.

Caratteristiche:
1) fondo anti-slip che - mediante l'utilizzo di una guarnizione in gomma integrata nel fondo delle stoviglie - garantisce stabilità e riduce fortemente le cadute e le possibilità di spostamento;
2) resistenza al calore, al freddo e all'umidità, che le rende lavabili in lavastoviglie e utilizzabili in congelatore;
3) ottima resistenza agli urti e facilità di pulizia.

Le stoviglie sono realizzate in Melamina alimentare di alta qualità; le tazze in reslyn, un materiale termoplastico 100% BPA free caratterizzato da ottime proprietà isolanti e utilizzabile fino a 95°C; i bicchieri in SAN trasparente di elevata brillantezza.

Anti-slip «Sealand» kitchenware

Plastic kitchenware.

Features:
1) Anti-slip integrated bottom to ensure stability and dramatically reduce falls and moves.
2) Heat-, cold- and humidity-resistant, dishwasher- and freezer-safe.
3) Optimum impact resistance and easy to clean.

The kitchenware is made of high-quality food melamine; cups are made of reslyn, a 100% BPA-free thermoplastic material with excellent insulating properties and standing temperatures up to 95°; glasses are made of very bright clear SAN.

Articolo-Item	€/Box	Descrizione-Description
D2030000		Box composto da: 6 piatti piani / fondi / dessert, 6 bicchieri 30 cl, 6 tazze Box with: 6 plates / soup plates / dessert plates, 6 30-cl glasses, 6 cups

1 ANTI SLIP **MELAMINE WARE**

CONOSCI GIA LA NOSTRA GAMMA SEALAND?

PER VISIONARE TUTTA LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI SCANNERIZZA IL CODICE QR

TO VIEW THE FULL RANGE OF OUR PRODUCTS SCAN THE QR CODE

SEALAND

ACCESSORI PER CUCINA | TABLEWARE ACCESSORIES

Stuoia antiscivolo

Resistente e lavabile fino a 30°C. Tagliabile a piacere.
Confezione da 24 pezzi (8 beige,8 grigi,8 blue)

Antisliding mat

Resistant and washable up to 30°C. Can be cut at any size.
Packaging 24 pcs. (8 grey,8 sand,8 blue)

Articolo-Item	€/Pkg.	cm.	Mod.
D2750151		50x150	100% PVC

24

Ferma-oggetti

Ferma-oggetti versatile e innovativo. Ideale per bloccare piatti, libri e altri oggetti durante la navigazione. Staffa in alluminio e braccio in plastica indurita.

Stopper

Innovative multi-purpose holder. Ideal for keeping plates and items in plates as you travel. Support made in aluminium and handle in sturdy plastic.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
Z0825200		250x200

1 made by TREM

Batteria di pentole «Skipper»

Bellissima linea di popote salvaspazio con corpo in solido alluminio. Innovativo rivestimento interno antiaderente e manici in metallo con rivestimento in silicone isolante. Adatta per uso su fornelli a gas ed elettrico.

Cookware «Skipper»

Beautiful line of space-saving popote with strong aluminum body.
Innovative non-stick interior lining and metal handles with insulating silicone coating.
Suitable for gas and electric cookers.

Articolo-Item	€/Kit	kg.
D2124009		2,75

1 KIT

KIT 9+1 COMPLETO DI-COMPLETE WITH



Lavello pieghevole

Lavello pieghevole realizzato in robusto materiale plastico con maniglie per il trasporto integrate e scolo chiudibile mediante tappo. Molto compatto da riporre e facile da trasportare grazie allo speciale sistema Fold-Away.

Tanq fold-away

Foldable wash bowl made of sturdy plastic with integrated carrying handles and lockable floor drain. The practical Fold-Away system allows compact folding and space saving storage.

Articolo-Item	€/pc.	cm. (aperto-open)	cm. (chiuso-closed)	kg.
Z0830020		20Hx30,5Lx30P	6Hx30,5Lx30P	0,500

1

Lavello pieghevole

Lavello pieghevole realizzato in robusto PVC con maniglie per il trasporto integrate e cinghie di contenimento. Molto compatto da riporre.

Tanq fold-away

Foldable wash bowl made of sturdy PVC with integrated carrying handles and belts. The practical Fold-Away system allows compact folding and space saving storage.

Articolo-Item	€/pc.	cm. (aperto-open)	cm. (chiuso-closed)	kg.
Z0830060		28Hx53Lx27P	2Hx53Lx27P	0,500

1 made by TREM

COPRIDRAGLIE | STAY COVERS

Copridraglia rivestito

Fabbricato in poliuretano espanso morbido a cellule chiuse rivestite in tessuto di poliestere "cordura". Si applica alle draglie senza necessità di smontarle e si conforma perfettamente alle stesse senza antiestetici giochi. Adatto per draglie di qualsiasi diametro. Perfetto anche per coprire il tenditore.

Stay cover

Manufactured in closed cell polyurethane foam covered with "cordura" polyester fabric. Very smart system that fits to the stays avoiding disassembling. Perfect fit without clearance. Universal size for stays of any diameter. Also suitable to cover the turnbuckle.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.	Ø esterno-Outer Ø mm.	Colore-Colour
B1600100		100	40	Bianco-White
B1600150		150	40	Bianco-White
B1675100		100	40	Blu-Blue
B1675150		150	40	Blu-Blue

1 made by TREM

RIPARAZIONE VELE | SAILS REPAIR

Kit di riparazione vele

Il kit è composto da:
- 1 Bobina di filo poliestere 50 mt. Ø 1 mm.
- 5 Aghi inglesi
- 1 Rotolo di dacron autoadesivo
- 1 Guardapalmo

Il tutto in un pratico barattolo in plastica Ø 100 x H 55 mm.

Sail repair set

Kit complete with:
- 1 PE wire reel 50 mt. Ø 1 mm.
- 5 English needles
- 1 Adhesive Dacron reel
- 1 Sewing palm

Set supplied in a practical plastic box Ø 100 x H 55 mm.

Articolo-Item	€/Kit
E0310055	

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. F2301050 (pag. 40)

Art. E0300012 (pag. 740)

Art. F2400100 (pag. 740)

Aghi per vele

Serie di 5 aghi per vele di varie foggie.

Sailmakers needles

Kit with 5 needles for sails repair.

Articolo-Item	€/Kit
E0300050	

1kit

Aghi per vele originali inglesi

Serie di 5 aghi per tutti i tipi di vele.

English sailmakers needles

Kit with 5 needles for all types of sails.

Articolo-Item	€/Kit
E0300012	

1kit

Guardapalmo

Fabbricato in cuoio con rinforzo metallico. Adatto per cucire o impiombare.

Sewing palm

Manufactured in leather with metal reinforcement. Suitable for sewing or splicing.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.
F2400100		Destro-Right hand

1

STECCHE PER VELE | BATTENS FOR SAILS

Stecca per vele e tendalini

Per vele in fiberglass satinato. Garantiscono un'elevata resistenza e una notevole flessibilità. Progettate secondo le tecniche più innovative per andare incontro alle esigenze di regata.

Battens for sails and boat awnings

Suited for satin fibreglass sails; high resistant and remarkable flexibility; designed according to the latest technologies and based on regatta demands.

Articolo-Item	€/mt.	€/pc.	Piatto Plate mm.	Barre Bar mt.	Carico flessione orizz. Horiz. bending load	Suggested Terminals
M2418002			18x2	2	320	M2400008
M2424025			24x2,5	2	600	M2400009
M2415003			15x3	2	420	M2400005
M2431003			30x3	2	1155	M2400010
M2440004			40x4	2	2080	M2400016

1 made by TREM



SUGGESTED ITEM

TERMINALI-TERMINALS
(pag. 741)

Terminali per stecche

Fabbricati in materiale plastico di colore bianco.

Terminal caps for sails battens

Manufactured in white colour plastic material.

Articolo-Item	€/Pair	€/Box	Adatti per stecche Suitable for battens	kg.
M2400005			M2415003	0,005
M2400008			M2418002	0,008
M2400009			M2424025	0,009
M2400010			M2431003	0,010
M2400016			M2440004	0,016

10 PAIRS

SUGGESTED ITEM

STECCHE-BATTENS
(pag. 741)

PROTEZIONI PER VELE | SAILS PROTECTION

Serie proteggi arridatoi

Fabbricati in materia plastica molto morbida. Permette di potere coprire gli arridatoi sull'imbarcazione evitando di strappare i vestiti o le vele. Colore bianco.

Rigging screw covers

Made of soft plastic moulding.
It prevents chafting of sheets and sails.
White colour.

Articolo-Item	€/pair	Lunghezza Length mm.	Per arridatoi For tender Ø mm.
M2708380		380	6-7
M2712420		420	8-10
M2714500		500	12-14

PAIR



Copricrocette

Fabbricate in termoplastico morbido, progettate per le crocette sia a sezione tonda che alare. Si montano in pochi secondi.

Spreader boots

Manufactured in soft thermoplastic, designed for round- and wing-section crosstrees. Fast mounting.

Articolo-Item	€/pc.	Per cavi fino a For cables up to mm.	Per crocetta sezione max For crosstrees max section mm.
L4306000		6	Ø 29
L4309000		9	Ø 32
L4313000		15	Ø 55

1

«Sailguard» rotelle di protezione per le vele

In nylon bianco, si installano in pochi secondi senza staccare le sartie.

«Sailguard» sail savers

Manufactured in white nylon; easily installed without dismounting the shrouds.

Articolo-Item	€/Box 2 kit	Ø mm.	Adatte per Suitable for
L4360000		70	Sartiame fino a-Stays up to 7 mm

2 made by TREM
KIT



GRADINI PER ALBERO | STEPS FOR MAST

Gradino per albero

Realizzato in acciaio inox Aisi 316. Ideale per risalire l'albero senza bansigo, in assoluta sicurezza. Adatto per qualsiasi tipo di alberatura. Si consiglia un interasse di 60 cm. tra i gradini.

Step for mast

Manufactured in Aisi 316 stainless steel. Suitable for mast climbing without a bosun's chair, total safety. Universal size to fit any type of mast. Recommended to set a centre-to-centre space of 60 cm. between the steps.

Articolo-Item	€/pc.	Tondo-Round Ø mm.	↕→ mm.
S2000080		6	175x215x215

1 made by TREM

GARROCCI, BOZZELLI E ACCESSORI | HANKS, BLOCKS & ACCESSORIES

Garrocci per fiocco

Fabbricati in nylon, muniti di viti in ottone.

Hanks for jib

First quality nylon with brass fastening screws.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Ø mm.	kg.
M1506000			5	0,035
M1507000			6	0,040
M1508000			7	0,045

10

Passascotta in nylon nero

Black nylon sheet fairlead

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Foro-Hole Ø mm.
N3310000			9
N3313000			13
N3316000			17

10

Bitta con morsetto da pulpito o battagliola

Bitta in nylon completa di morsetti per l'applicazione su pulpiti e battagliole.

Cleat with clips for guardrail

Nylon cleats with clips to be fixed on pulpits and guardrails.

Articolo-Item	€/pc.	Bitta-Cleat mm.	Per tubo-For pipe Ø mm.
N3222110		110	22-25

1

Bozzelli a una puleggia

Fabbricati in nylon e acciaio inox.

Single blocks

Manufactured in nylon and stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Cima-Rope Ø mm.	Carico max Max load kg.	kg.
N4508045		8	150	0,030
N4510090		10	300	0,070
N4514180		12-14	600	0,100

1

BOE DA REGATA | REGATTA MARK BUOYS

Boe segnalazione regata

Fabbricate in Pvc gonfiabile, adatte per segnalare i luoghi di virata sui campi da regata.

Regatta mark buoys

Manufactured in inflatable Pvc. Suitable for signaling places of tack on racing courses.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	H mm.	kg.
P1180120		800	1200	-

1

RISERVE DI GALLEGGIAMENTO | FLOATING RESERVE



Riserva di galleggiamento conica

Colore bianco. Fabbricata in PVC elettro-saldato gonfiabile.

Conical floating reserve

White colour. Manufactured in electro-welded PVC with hose for inflating.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.	Mod.
N0140100		40x100	Cono galleggiamento prua Bow cone

1

Astine segnavento «Levante»

Si applicano al fianco dell'albero, con staffa a baionetta. Bilanciate con contrappeso, segnano il minimo vento. Fiamma intelaiata per evitare le false indicazioni.

«Levante» wind indicators

To be mounted on the side of the mast with a bayonet bracket. Counter-weight balance, it indicates minimal wind. Framed fag to avoid inaccurate indications.

Articolo-Item	€/pc.	Materiale Material	Lunghezza sopravento Windward length mm.
N2012010		Acciaio inox con fiamma in nylon	120x100
N2013013		Stainless steel with nylon flag	130x130

1 made by TREM

Nastrini segnavento da sartie

Fabbricati in nylon con chiusura a velcro. Coppia rosso verde. Confezionati su cartoni espositivi.

Wind indicator strips

Manufactured in nylon with Velcro fastener. Red/green pairs. Packed in cardboard displays.

Articolo-Item	€/Pair	Cavo-Cable Ø mm.	Paia-Pairs
N2003010		3	1 rosso/red + 1 verde/green
N2005012		5	1 rosso/red + 1 verde/green
N2008016		8	1 rosso/red + 1 verde/green

PAIR made by TREM



Bandierina a manica a vento

Telaio fabbricato interamente in acciaio inox 18/8. Bandiera in tessuto di nylon. Fissaggio mediante attacco in acciaio inox, completa di viti.

Wind sock

Manufactured in stainless steel 18/8. Flag made of nylon fabric. Provided with stainless steel screws and fastening to the mast.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N2006025		80x260	0,050

1 made by TREM

Segnavento «Mistral»

Segnavento con frecce, montato su pietra dura per la scorrevolezza. Molto sensibile e stabile, munito d'indicatore angolo bolina. Provvisto di chiave 8/13 per il montaggio. Venduto in una elegante confezione.

«Mistral» wind indicator

Wind indicator fitted with vanes, mounted on a hard stone suspension for sliding movement. Very accurate and stable, fitted with a wind angle indicator. Provided with 8/13 mounting wrench. Supplied in an elegant package.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Freccia-Vane mm.	H mm.
N2000090		Per cabinati fino a For cruisers up to 15 mt.	380	320

1 made by TREM

INCLINOMETRI | INCLINOMETERS

Inclinometro

Inclinometro a bolla nera, realizzato interamente in plastica. Scala graduata 45°-0°-45°. Strumento molto stabile.

Inclinometer

Fully manufactured in plastic. 45°-0°-45° degree graduation.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	kg.
N2090042		90x42	0,030

Inclinometro

Inclinometro di alta precisione, grazie alla doppia bolla. Fissaggio con 4 viti o con autoadesivo in dotazione.

Inclinometer

High precision double bubble inclinometer. Fixing with 4 screws or with self adhesive label provided.

Articolo-Item	€/pc.	Scale-Scales	mm.
N2070086		30°- 0° - 30° - 5° - 0° - 5°	100x80

MANIGLIE WINCH | WINCH HANDLES

Maniglia winch universale

Fabbricata in alluminio anodizzato, con impugnatura su sfere.

Universal winch handle

Manufactured in anodized aluminium with ball grip.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
M2563525		250

Maniglia di ricambio per winch

Fabbricata in alluminio anodizzato, con impugnatura in nylon e fermo di sicurezza. Modello universale.

Spare winch handle

Manufactured in anodized aluminium, with nylon handgrip and safety locking system. Universal model.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
M2563526		290

Maniglia galleggiante per winch

Provvista di blocco “Lock In” sul winch. Universale su qualsiasi winch. Impugnatura montata su sfere. Fabbricata in nylon (fibra di vetro), garantisce la stessa robustezza delle maniglie in metallo.

Winch floating handle

Fitted with "Lock In" winch system. Universal size for any winch. Handle on ball bearings. Made of nylon (fiberglass), ensures the same strength as steel handles.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length mm.
M2500020		200 (8")
M2500025		250 (10")

PALLINE SEGNALAZIONE CIME | PLASTIC BALLS FOR ROPE

Serie 4 palline colorate per distinguere le cime a bordo

Series of 4 colored balls to distinguish the ropes on board

Articolo-Item	€/Set 4 pcs.	Foro-Hole Ø mm.	Ø esterno outer Ø mm.
A2206020		5,5	30

made by

Stick telescopico

Fabbricato in alluminio anodizzato con giunto terminale snodato. Impugnatura a pomolo terminale.

Telescopic tiller extension

Manufactured in anodized aluminium, with golf club handgrip.

Articolo-Item	€/pc.	Giunto Joint	Tubi Pipes Ø mm.	Impugnatura Handle Ø mm.	Lunghezza Length cm.	Art. Giunto Joint Art.
N4120075		Inox-S.S.	16,5-20	60	75-125	N4013000

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N4013000 (pag. 745)

Stick telescopico con impugnatura anatomica

Stick robusto ed estensibile con precisione. Regolabile nella sua lunghezza in modo semplice e preciso. Provvisto di impugnatura anatomica.

Telescopic tiller extension with anatomical handle

Sturdy tiller that extends with precision. Adjustable in length in an easy and precise way. Equipped with anatomical handle.

Articolo-Item	€/pc.	Estensibile Extensible mm.	Tubo Pipe Ø mm.
N4135075		700-1200	20x35

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N4013000 (pag. 745)

Stick fisso

Fabbricato in alluminio con impugnatura a pomolo terminale. Giunto flessibile inox. Ideale per derive o piccoli cabinati.

Steady tiller extension

Manufactured in aluminium, with golf club handgrip. Stainless steel flexible fitting. Suitable for sailing dinghies or small cabin cruisers.

Articolo-Item	€/pc.	Lunghezza-Length cm.
N4016060		60

1 made by TREM

COMPLETE WITH

Art. N4013000 (pag. 745)

Snodo per stick inox

Stainless steel tiller extension fitting

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Basetta-Base mm.	Per Tubo Ø interno For pipe inner Ø mm.
N4013000			14x54	18

6 made by TREM

ACCESSORI SCI NAUTICO | WATER-SKI ACCESSORIES

Corda traino sci da competizione / Racing tow rope

Fabbricata in levilene galleggiante giallo, con maniglia in alluminio ricoperta di morbido espanso, cappucci rastremati "Usa" e galleggiante nero.

Manufactured in bicolour yellow floating levilene, with aluminium handle coated with soft foam, genuine US streamlined terminals and black float.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza-Length mt.
X0025650		7,5	21,7

1 made by TREM

Corda traino sci da competizione / Racing tow rope

In levilene galleggiante bicolore, con maniglie in morbido espanso nero, e interno in alluminio; galleggiante di colore arancio.

Manufactured in bicolour floating levilene, fitted with soft black foam handle, aluminium interior and orange float.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza-Length mt.
X0000600		7,5	21,7

1 made by TREM

Corda traino gonfiabili / Tow rope for inflatables

Corda galleggiante per traino gonfiabili con asola all'estremità ideale per 2 persone. Tenuta di carico kg.

Floating rope for inflatable towing with loop at the end ideal for 2 people. Load capacity kg.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length mt.	Carico massimo utile Maximum useful load Kg.
X0018000			18	

1 NEW

Corda traino per gonfiabili ad alta resistenza / Tow ropes for high resistant inflatables

Per gonfiabili tipo Art. B8329722.
Con cima galleggiante da 23 mt.
Ø 8 mm. a 16 capi.

For inflatables Art. B8329722.
Equipped with floating rope 23 mt.
Ø 8 mm. 16 terminals.

Articolo-Item	€/pc.	Carico di rottura Breaking load kg.	Lunghezza Length mt.
X0013092		723	23

1

Gancio rapido per traino gonfiabili / Quick hook for inflatable towing

Gancio rapido per traino gonfiabili con asola ad un estremità e gancio all'altra.

Quick hook for inflatable towing with loop at one end and hook at the other end.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	Lunghezza Length cm.	Carico massimo utile Maximum useful load Kg.
X0018001			18	

1 NEW

Specchietto retrovisore per sci nautici

Carcassa in ABS cromato ad alta resistenza, parte riflettente in vetro bombato per una visione panoramica. Perfetta visibilità ed argentatura garantita nel tempo. Dotato di basetta per il fissaggio su cruscotto e di basetta per fissaggio su cornice del parabrezza. Completo di viti di fissaggio. Regolamentare.

Rear-view mirror for water-skiing

High-resistance chromed ABS housing, vaulted glass to provide a perfect view over time. With base for mounting onto the control-panel, and base suited for windshield mounting. Supplied with fastening screws. Approved model.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
X0000265		200x95

made by TREM



Asta per traino sci nautico

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 con basi in acciaio inox.
Conforme norme RINA.

Water-skiing towing pole

Manufactured in AISI 316 stainless steel, with stainless steel base.
Complying with RINA standards.

Articolo-Item	€/pc.	Tubo-Pipe Ø mm.	Lunghezza-Length cm.
X0040123		40x2	120

made by TREM

Moschettone regolamentare per sci nautico

Fabbricato in acciaio inox Aisi 316. Si apre immediatamente anche sotto carico, da qualsiasi direzione si tiri la cimetta di sgancio. Vedi D.M. 4/2/60 e successivi.

Approved snap-hooks for water skiing

Manufactued in Aisi 316 stainless steel. It opens immediately from any direction even when loaded by simply pulling the release houseline.

Articolo-Item	€/pc.	Ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.	Carico lavoro Working load kg.	Carico max Max load kg.
X0000525		15,8	59,5	37	16,7	175	700

AISI 316



Triangoli sci «Torpedo»

Adatti per collegare la corda alle bitte di poppa. Galleggianti e muniti di corda e carrucola. Trazione max 200 kg.

Water ski triangles «Torpedo»

Suitable for fastening into to stern cleats. Floating, fitted with rope and pulley. 200 kg. max pull.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Corda-Rope cm.
X0000350		Semplice-Simple	300

made by TREM

Triangolo sci a puleggia

Completo di cima con cappi per il fissaggio alle bitte di poppa e puleggia. Pratico ed economico.

Pulley water ski triangle

Complete with fastening ropes for stern cleat mounting and pulley. Practical and economical.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Corda-Rope cm.
X0000210		Con puleggia-With pulley	250

made by TREM

Anello traino sci nautico

Fabbricato in acciaio inox lucidato a specchio.

Water-ski tow ring

Manufactured in mirror polished stainless steel.

Articolo-Item	€/pc.	Anello-Ring Ø mm.	Perni-Pins mm.
X0053592		60	75x10

AISI 316



MAD SOFA Trainabile

Camere d'aria interne realizzate in PVC spessore 0,65 mm. Rivestimento esterno graficato, realizzato in nylon 840D e 420D con 10 comode maniglie imbottite ,completo di due valvole tipo boston. Provvisto di sedute imbottite e rivestite con inserti in neoprene, completo di gancio rapido per cavo di traino nella parte anteriore e nella parte posteriore aggancio a cinghia.

Towable MAD SOFA

Internal tubular made of 0.65 mm thick PVC. External graphic covering made of 840D and 420D nylon with 10 comfortable padded handles, complete with two Boston valves. Equipped with padded seats covered with neoprene inserts, complete with quick hook for towing cable at the front and strap attachment at the rear.

Articolo-Item	€/pc.
B2042170	

1 made by TREM NEW

CRAZY-DONUT Ciambellone trainabile

Tubolare interno realizzato in PVC spessore 0,6 mm.rivestimento esterno graficato realizzato in nylon 420D con 4 comode maniglie imbottite ,completo di una valvole tipo boston.completo di gancio rapido per cavo di traino.

Towable CRAZY-DONUT

Internal tube made of 0.6 mm thick PVC. External graphic covering made of 420D nylon with 4 comfortable padded handles, complete with a Boston valve. Complete with quick hook for towing cable.

Articolo-Item	€/pc.
B2042140	

1 made by TREM NEW

FRONT

BACK

TWAVE

Pag. 751-755

Get on board with the NEW Inflatable Gangway

PASSERELLA GONFIABILE - INFLATABLE GANGWAY

Passerella gonfiabile galleggiante T-WAVE

Passerella galleggiante realizzata in PVC + EVA, resistente ai raggi UV. Superficie antiscivolo sulla parte superiore e nella parte inferiore doppio strato di PVC (che permette una maggiore protezione allo sfregamento in banchina). Il doppio strato irrigidisce maggiormente la passerella e consente di minimizzarne la flessione quando in uso. 4 anelli a D in acciaio inox: uno per ogni angolo per fissare la tavola in qualsiasi ambiente, sia come passerella che come piattaforma. Si distingue per il poco spazio richiesto a bordo, per la leggerezza e l'eccezionale rigidità quando gonfiata. Fornita di borsa per il trasporto. Colore grigio e bianco.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO CONSIGLIATA 15 PSI

Floating inflatable gangway T-WAVE

Floating gangway made of PVC + EVA, resistant to UV rays. non-slip surface on the top and double PVC in the bottom (allowing greater protection against rubbing on the quay). The double layer stiffens the gangway and allows to minimize its bending when in use. 4 stainless steel D-rings: one for each corner to secure the board in any setting, whether as a walkway or platform. It stands out for the little space required on board, for its lightness and exceptional rigidity when inflated. Supplied with carrying bag. Colour Grey and White.

RECOMMENDED INFLATING PRESSURE 15 PSI

Articolo-Item	€/pc.	Volume lt.	cm.	Confezione-Packaging cm.	Capacità carico come passerella Load capacity as gangway kg.	Capacità carico in acqua Load capacity in water kg.	kg.
B2050200		200	200x60xH17	68x35x25	150	250	5,5
B2050230 NEW		230	230x60xH17	80x40x25	150	250	5,8

1 **MODIFIED**

SUGGESTED ITEM

Art.B2002120
(pag. 754)

Art. Z0625180
(pag. 166)

Art. F4607210
Art. F4615210
(pag. 37)

Art. D17202024
(pag. 754)

Art. R2780210
(pag. 671)

PIATTAFORMA GONFIABILE - INFLATABLE PLATFORM

Piattaforma gonfiabile galleggiante T-WAVE

Isola gonfiabile per estendere il ponte del tuo yacht. Ideale per prendere il sole, fare yoga, giocare, o per ormeggiare il SUP. La piattaforma gonfiabile ti permette in pochi minuti di creare una spiaggia privata ovunque tu sia, anche in mare aperto.
Colore Grigio.

Caratteristiche tecniche:

- Tecnologia di incollaggio a caldo evoluta: maggiore qualità e sicurezza
- 8 grandi anelli a D singoli
- 8 maniglie per il trasporto
- 1 anello di rinforzo per installazione scala bagno (da acquistare a parte)
- 5 mm. di spessore, antiscivolo, comodo e resistente ponte in EVA
- Pressione di gonfiaggio 15 psi.
- Capacità di carico: 250 kg
- Dimensioni quando è gonfio: 250 x 150 x 15cm
- Dimensioni da chiuso: 165 x 45 x 15 cm
- Volume: 600 lt.

Inflatable platform T-WAVE

Inflatable island to extend the deck of your yacht. Ideal for sunbathing, doing yoga, playing, or mooring SUP. The inflatable platform allows you to create a private beach in just a few minutes wherever you are, even in the open sea.
Colour Grey

Technical features:

- Advanced hot glue technology: higher quality and safety
- 8 large single D-rings
- 8 carrying handles
- 1 reinforcement ring for bathroom ladder installation (to be purchased separately)
- 5 mm. thick, non-slip, comfortable and durable EVA deck
- Inflation pressure 15 psi.
- Load capacity: 250 kg
- Dimensions when inflated: 250 x 150 x 15cm
- Folded dimensions: 165 x 45 x 15 cm
- Volume: 600 liters.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Confezione-Packaging cm.	kg.
B2015250		250x150xH15	165x45xH15	11,8
B2012200 NEW		200x120xH15		

1 **MODIFIED**

SUGGESTED ITEM

Art. Z0625180
(pag. 166)

Art. S1130004
(pag. 693)

Art. F4607210
Art. F4615210
(pag. 37)

Art. B2002120
(pag. 754)

BODY BOARD GONFIABILE | BODY BOARD

Body board T-WAVE

Il Body board T-Wave ti permette di trascorrere una giornata al mare attiva e divertente. Il bodyboard è molto più semplice del surf e può essere praticato anche su piccole onde. Le due maniglie forniscono una presa sicura e grazie all'anello posto sulla prua si puo essere trascinati. Fornita di borsa per il trasporto.

Caratteristiche tecniche:

- Tecnologia di incollaggio a caldo evoluta: maggiore qualità e sicurezza
- anello a D singoli
- 2 maniglie
- Pressione di gonfiaggio 8-10 psi.
- Capacità di carico in acqua : 100 kg

Inflatable body board T-WAVE

The T-Wave Body board allows you to spend an active and fun day at the beach. Bodyboarding is much easier than surfing and can even be practiced on small waves. Supplied with carrying bag. The two handles provide a secure grip and thanks to the ring on the bow you can be dragged.

Technical features:

- Advanced hot gluing technology: greater quality and safety
- Single D ring
- 2 handles
- Inflation pressure 8-10 psi.
- Load capacity in water: 100 kg

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Confezione-Packaging cm.	kg.
B2050100		100x50xH10		2

1

SUGGESTED ITEM

Art. Z0625180
(pag. 166)

COMPLETE WITH

T-WAVE

RAMPA CANI GONFIABILE | DOG RAMP

Rampa cani gonfiabile T-WAVE

La rampa cani gonfiabile T-WAVE consente al tuo amico peloso di trascorrere una giornata al mare attiva e divertente. Fornita di borsa per il trasporto.
Permettendo al tuo cane una comdo discesa e risalita in acqua.
Grazie agli anelli posti nella parte superiore viene per mezzo di cime stabilmente ancorata alla plancetta dell'imbarcazione.Fornita di borsa per il trasporto.

Caratteristiche tecniche:

- Tecnologia di incollaggio a caldo evoluta: maggiore qualità e sicurezza
- anello a D singoli
- 2 anelli a D
- Pressione di gonfiaggio 8-10 psi.
- Tela affondante con inserti per simulare una scala

Inflatable dog ramp T-WAVE

The T-WAVE inflatable dog ramp allows your furry friend to spend an active and fun day at the beach.
Allowing your dog to comfortably get in and out of the water.
Thanks to the rings located in the upper part, it is stably anchored to the boat's platform by means of ropes. Supplied with carrying bag.

Technical features:

- Advanced hot gluing technology: greater quality and safety
- Single D ring
- 2 D-rings
- Inflation pressure 8-10 psi.
- Sinking canvas with inserts to simulate a ladder

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
B2090115		115x90xH10	4,50

1 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. Z0625180
(pag. 166)

Art. B2002120
(pag. 754)

POLTRONCINA GONFIABILE | INFLATABLE CHAIR

Poltroncina gonfiabile galleggiante T-WAVE

Poltroncina gonfiabile ideale per prendere il sole, o per un utilizzo sulla piattaforma B2015250. Colore bianco.

Caratteristiche tecniche:

- Tecnologia di incollaggio a caldo evoluta: maggiore qualità e sicurezza.
- Pressione di gonfiaggio 10 psi.
- Capacità di carico: 150 kg.

Inflatable floating chair T-WAVE

Inflatable armchair ideal for sunbathing, or for use on the B2015250 platform. White color.

Technical features:

- Advanced hot gluing technology: higher quality and safety.
- Inflation pressure 10 psi.
- Load capacity: 150 kg.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
B2079150		65x67x58

1 NEW

T-WAVE

PIATTAFORMA GONFIABILE - INFLATABLE PLATFORM

Tappeto piattaforma in acqua

Un tappeto d'acqua significa divertimento per tutta la famiglia. Tre strati di schiuma (solida / morbida / solida) si uniscono in questo nuovissimo prodotto.
Il tappeto d'acqua viene fornito con 4 punti di ancoraggio per le opzioni di ormeggio per i bambini sinuosi. Il nostro watercarpet magico viene fornito con 2 cinghie per stivaggio.
Colore Blu e Arancione Trem.
SCHIUMA: 3 strati.
DENSITÀ: stabile / morbida / solida.

Water carpet

A water mat means fun for the whole family. Three layers of foam (solid/soft/solid) come together in this brand new supersized product. The watercarpet comes with 4 anchor points for mooring options for wiggly kids. Our magic watercarpet comes with 2 straps for stowage.
Colour Blue and Orange Trem.
FOAM: 3 layers.
DENSITY: stable / soft / solid.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	↕ cm.	Colore	Ideale per
B2033218		Mini	218x80x3,3	Blu	1 adulto
B2033364		Maxi	360x180x3,3	Blu	3 adulti
B2085364		Maxi	360x180x3,3	Verde	3 adulti

1

ACCESSORI PER GONFIABILI | ACCESSORIES FOR INFLATABLES

Pinna per passerelle e piattaforme T-WAVE

Pinna in plastica completo di porta pinna incollabile. Colore nero.

Fin for catwalks and T-WAVE platforms

Plastic fin complete with glueable fin holder. Black colour.

Articolo-Item	€/Kit	Pinna-Fin ↕ cm.	Attacco ↕ cm.	kg.
D1722024		h 22	24x12	

1 NEW

ADESIVI E TESSUTI RIPARAZIONE GOMMONI | ADHESIVES & FABRICS REPAIR INFLATABLE BOATS

Kit riparazione gonfiabili T-WAVE

Completo di 2 pezze circolari Ø 120 mm. e maniglia di manutenzione valvola.

Repair kit T-WAVE

Complete with 2 circular pieces Ø 120 mm. and valve maintenance handle.

Articolo-Item	€/pc.
B2002120	

1 NEW

T-WAVE

PIATTAFORMA-PISCINA GONFIABILE | INFLATABLE POOL-PLATFORM

Piattaforma a Piscina gonfiabile T-WAVE

Isola gonfiabile con all'interno una rete tensionata che consente di prendere il sole a pelo dell'acqua. Ideale per prendere il sole, fare yoga, giocare, o per ormeggiare il SUP. La piattaforma gonfiabile ti permette in pochi minuti di creare un area dove prendere il sole in acqua e in sicurezza ovunque tu sia, anche in mare aperto.
La confezione contiene: piattaforma a piscina gonfiabile.
Colore Bianco.

Caratteristiche tecniche:

- Tecnologia di incollaggio a caldo evoluta: maggiore qualità e sicurezza
- 4 grandi anelli a D singoli
- 4 maniglie per il trasporto
- Pressione di gonfiaggio 8-10 psi.
- Capacità di carico all'interno: 250 kg
- Dimensioni quando è gonfio: est. 240 x int. 180 x h. 15cm
- Dimensioni da chiuso: 160 x 40 x 15 cm
- Volume: 400 lt.

Circular Water lounge T-WAVE

Inflatable island with a tensioned net inside that allows you to sunbathe on the water's surface. Ideal for sunbathing, yoga, playing, or for mooring your SUP. The inflatable platform allows you in just a few minutes to create an area where you can sunbathe in the water and safely wherever you are, even in the open sea.
Package Contains: Inflatable Pool Platform.
Color: White.

Technical features:

- Advanced hot gluing technology: greater quality and safety
- 4 large single D-rings
- 4 carrying handles
- Inflation pressure 8-10 psi.
- Internal load capacity: 250 kg
- Size when inflated: est. 240 x int. 180 x h. 15cm
- Closed dimensions: 160 x 40 x 15 cm
- Volume: 400 litres.

Articolo-Item	€/pc.	↕ cm.	Confezione-Packaging ↕ cm.	kg.
B2000240		est. 240 x int. 180 x h.15cm	160 x 40 x 15	8

1 NEW

SUGGESTED ITEM

Art. B2002120
(pag. 754)

Art. F4607210
Art. F4615210
(pag. 37)

Art. Z0625180
(pag. 166)

POLTRONCINE E SGABELLI | SEATS & STOOLS

Sdraio pieghevole bianco DECO con cuscino poggiatesta

Fabbricato in lega leggera verniciata bianca regolabile in tre posizioni.
Seduta in tela trapuntata con imbottitura ad asciugatura rapida. Provvistta di comodo cuscino poggiatesta.

White DECO folding deckchair with headrest cushion

Made of white painted light alloy adjustable in three positions.
Quilted canvas seat with quick-drying padding. Equipped with a comfortable headrest cushion.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore telaio Frame colour	Colore tessuto Fabric colour
D1774094		94-87-80	45	100-102-104	40-37-34	Bianco-White	Crema-Cream

1 made by TREM NEW



Poltroncina pieghevole bianca DECO

Fabbricata in lega leggera verniciata bianca.
Sedile e schienale in tela trapuntata con imbottitura ad asciugatura rapida. Viteria in acciaio inox.

White folding armchair DECO

Made of white painted light alloy.
Seat and backrest in quilted canvas with quick-drying padding.
Stainless steel screws.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore telaio Frame colour	Colore tessuto Fabric colour
D1774088		88	50	55	47	Bianco-White	Bianco-White
D1751088		88	50	55	47	Bianco-White	Tortora-Taupe

1 made by TREM NEW



Poltroncina pieghevole bianca braccioli con inserti in legno DECO WOOD

Fabbricata in lega leggera verniciata bianca con inserti in Bamboo nei braccioli.
Sedile e schienale in tela trapuntata con imbottitura ad asciugatura rapida. Viteria in acciaio inox.

White folding armchair with armrests and wooden inserts DECO WOOD

Made of white painted light alloy with Bamboo inserts in the armrests.
Seat and backrest in quilted canvas with quick-drying padding.
Stainless steel screws.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore telaio Frame colour	Colore tessuto Fabric colour
D1733088		88	50	55	47	Bianco e legno-White and wood	Crema-Cream

1 made by TREM NEW



POLTRONCINE E SGABELLI | SEATS & STOOLS

Poltroncina pieghevole «Venus»

Colore Ecrù - Blu.
Modello pieghevole con maniglia per il trasporto.
Realizzata in tela acrilica.
Tubi in alluminio Ø 25 mm.

Folding seat «Venus»

Colours Ecrù - Blue.
Folding model with carrying handle.
Manufactured in acrylic fabric.
Aluminium pipes Ø 25 mm.

Articolo - Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Telaio-Frame	Colore tessuto Fabric colour	kg.
D1745050		82	40	53	44	Alu anodizzato-Anodised alu	Ecrù	4,400
D1745075		82	40	53	44	Alu anodizzato-Anodised alu	Blu-Blue	4,400
D1745074 NEW		82	40	53	44	Alu verniciato bianco-White painted alu	Ecrù	4,400

1 made by TREM VENUS



COMPLETE WITH

Art. D1745150 Ecrù (pag. 761)

Art. D1745175 Ecrù (pag. 761)

Art. D1700004 Ecrù (pag. 761)

Sgabello pieghevole «Venus»

Colore Ecrù - Blu.
Realizzato in tela acrilica. Tubi in alluminio Ø 25 mm.

Folding stool «Venus»

Colours Ecrù - Blue.
Manufactured in acrylic fabric. Aluminium pipes Ø 25 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Altezza totale Total height cm.	Altezza seduta Seat height cm.	Larghezza Width cm.	Profondità Depth cm.	Colore tessuto Fabric colour	kg.
D1746050		52	44	50	40	Ecrù	4,000
D1746075		52	44	50	40	Blu-Blue	4,000

1 made by TREM VENUS

COMPLETE WITH

Art.D1746150 Ecrù (p. 761)

Art.D1746175 Blue (p. 761)

Art.D1700004 (p. 761)

Sacca porta poltroncine

Folding seat holder bag

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	cm.	kg.
O0080013		Nero-Black	75x56x28	0,300

1

Poltroncina pieghevole profilo ovale colore bianco

Fabbricata in lega leggera con snodi anticorodal.
Sedile e schienale in similpelle

Folding seat oval profile white colour

Manufactured in light alloy with anticorodal joints.
Seat and back made of leather-imitation

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore telaio Frame colour	Colore tessuto Fabric colour
D1774086V		87	52	52	50	Bianco-White	Bianco-White

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. D1755191
White (pag. 761)

Poltroncina pieghevole profilo ovale colore grigio

Fabbricata in lega leggera con snodi anticorodal.
Sedile e schienale in similpelle

Folding seat oval profile grey colour

Manufactured in light alloy with anticorodal joints.
Seat and back made of leather-imitation

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore telaio Frame colour	Colore tessuto Fabric colour
D1774086G		87	52	52	50	Grigio-Grey	Bianco-White

1 made by TREM



COMPLETE WITH

Art. D1755191
White (pag. 761)

Sedia pieghevole regista in alluminio anodizzato

Struttura in alluminio anodizzato Ø 25 mm.
Robusta seduta in poliestere 600D.

Anodized aluminium director's folding chair

Anodized aluminium frame Ø 25 mm.
Sturdy 600D polyester seat.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore tessuto Fabric colour
D1775158		Regista	80	50	60	45	Blu-Blue

1



POLTRONCINE E SGABELLI | SEATS & STOOLS

Sedia pieghevole imbottita in alluminio anodizzato

Struttura in alluminio anodizzato Ø 25 mm. Seduta imbottita in poliestere 600D.
Viteria in acciaio inox, braccioli in legno verniciato.

Anodized aluminium folding padded chair

Anodized aluminium frame Ø 25 mm.
Sturdy 600D polyester seat. Stainless steel bolts and screws.
Painted wooden armrests.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore tessuto Fabric colour
D1775151		90	45	60	35	Blue Navy

1



Sedia pieghevole in alluminio anodizzato

Struttura in alluminio anodizzato Ø 25 mm. Seduta in poliestere 600D.
Viteria in acciaio inox, braccioli in legno verniciato ai poliuretani.

Anodized aluminium folding chair

Anodized aluminium frame Ø 25 mm. Sturdy 600D polyester seat. Stainless steel bolts and screws, polyurethane coated wooden armrests.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore tessuto Fabric colour
D1775192		83	57	62	35	Blue Navy

1



Poltroncina «Marina 1»

Pieghevole con braccioli abbattibili.
Fabbricata in legno di faggio verniciato mogano.
Sedile e schienale in tessuto blu mare con doppia cucitura, imbottito.

Chair «Marina 1»

Can be folded to be stored.
Made of mahogany-painted beech wood.
Stuffed seat and back made of cloth with double seam.

Articolo-Item	€/pc.	A cm.	B cm.	C cm.	D cm.	Colore tessuto Fabric colour
D1801075		90	55	43	45	Blue Sea
D1801078		90	55	43	45	Ecrù

1



Seduta e schienale di ricambio per poltroncine

Spare seat and back for folding seat

Fabbricati in tessuto vinilico.

Manufactured in vinyl fabric.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
D1755191		Bianco-White	0,350

1 made by TREM

Seduta e schienale di ricambio per poltroncina «Venus»

Spare seat and back for seat «Venus»

Fabbricati in tela acrilica.

Manufactured in acrylic fabric.

Articolo-Item	€/pc.	Kit composto da-Set complete with	Colore-Colour
D1745150		1 Schienale + 1 Seduta + 2 Braccioli	Ecrù
D1745175		1 Back + 1 Seat + 2 Armrests	Blu-Blue

1 made by TREM

Seduta e braccioli di ricambio per sgabello «Venus»

Spare seat and armrests for stool «Venus»

Fabbricati in tela acrilica.

Manufactured in acrylic fabric.

Articolo-Item	€/pc.	Kit composto da-Set complete with	Colore-Colour
D1746150		1 Seduta + 2 Braccioli	Ecrù
D1746175		1 Seat + 2 Armrests	Blu-Blue

1 made by TREM

Seduta e schienale di ricambio per poltroncina «Tebe»

Spare seat and back for seat «Tebe»

Fabbricata in tela vinilica.

Manufactured in vinyl fabric.

Articolo-Item	€/pc.	Colore tessuto Fabric colour	kg.
D1747065		Bianco-White	0,230

1 made by TREM

Kit 4 piedini di ricambio «Venus»

Kit of 4 spare feet «Venus»

Articolo - Item	€/Kit 4 pcs.
D1700004	

1kit made by TREM

Seduta e schienale di ricambio per poltroncine DECO e DECO WOOD

Seat and backrest replacement for DECO and DECO WOOD armchairs

Fabbricati in tela trapuntata con imbottitura ad asciugatura rapida.

Made of quilted canvas with quick-drying padding.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
D1779500		Tortora Taupe	
D1774000		Bianco-White	
D1733218		Crema-Cream	

1 made by TREM

TAVOLI E GAMBE TAVOLO | TABLES & PEDESTALS

Tavolo pieghevole di alta qualità

Struttura tubo in alluminio anodizzato Ø 25 mm.
Ripiano in Verzalit bianco con decoro, spessore 16 mm.

High-quality folding table

Anodized aluminium frame Ø 25 mm.
White Verzalit table top with decoration, thickness 16 mm.

Articolo-Item	€/pc.	Forma piano-Table top shape cm.	Piano-Table top cm.	H cm.	kg.
D1771093		Rettangolare-Rectangular	88x60	70	7,00
D1771113		Rettangolare-Rectangular	110x60	70	7,50
D1750063		Quadrato-Square	60x60	51	6,80

1 made by TREM

Tavolo lusso «Itaca» con piano in multistrato di teak

Regolabile in altezza in tre posizioni.
Fabbricato in lega leggera anodizzata e snodi in anticorodal.
Piano in legno multistrato fenolico teak.
Si chiude completamente per riporlo.

Table extra «Itaca» in teak

Adjustable height in three different positions.
Multilayer phenolic plywood Teak.
Made of light anodized alloy with anticorodal joints.
Completely folding for storage.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	H cm.	kg.
D1760100		115x60	75-65-50	10,000

1 made by TREM



Kit tappi piedi poltroncine D1775192-D1775151

Armchair foot stopper kit D1775192-D1775151

Articolo-Item	€/Kit	Kit composto da-Kit consisting of
D1701004		4 tappi-caps

1kit NEW

Kit ricambi tavolo

Table spare parts kit

Articolo-Item	€/Kit	Kit composto da-Kit consisting of
D1702004		4 tappi-4 supporti-2 fermi - 4 caps-4 supports-2 stops

1kit NEW

NON ESPORRE I TAVOLI ALLE INTEMPERIE - DO NOT EXPOSE THE TABLES TO WEATHER CONDITIONS

Tavolo «Top Magnum Silver» con piano in carabottino

Fabbricato in alluminio brillantato, con piano in Teak e tappo in legno per regolare la stabilità. Modello con bordo ed angoli stondati.
Completamente pieghevole per riporlo.

Table «Top Magnum Silver» with wooden grating top

Base made of aluminium and wooden grating top. Wooden cap to adjust stability.
With rounded edge and corners.
Completely folding for storage.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	H cm.
D1772140		140x70	73

1 made by TREM

GAMBA IN ALU BRILLANTATO
ALUMINIUM PEDESTALS

Tavolo «Top Magnum White» con piano in carabottino

Fabbricato in alluminio verniciato bianco, con piano in Teak e tappo in legno per regolare la stabilità. Modello con bordo ed angoli stondati.
Completamente pieghevole per riporlo.

Table «Top Magnum White» with wooden grating top

Base made of aluminium and wooden grating top. Wooden cap to adjust stability.
With rounded edge and corners.
Completely folding for storage.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	H cm.
D1770140		140x70	73

1 made by TREM

GAMBA VERNICIATA BIANCA
ALUMINIUM PEDESTALS

NEW

Gamba tavolo tritelescopica in alluminio

Gamba manuale in alluminio anodizzato. Non è necessario forare il pavimento per effettuare la discesa.
Base in composito.

Tri-telescopic aluminium table pedestal

Manually-operated anodized aluminium pedestal. It is not necessary to bore the floor for downstroke.
Composite base.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Base Ø mm.	Tubi-Tubes Ø mm.	Piastra tavolo Table plate Ø mm.
O1432720		320-740	240	90/76/60	220

made by

Gamba tavolo telescopica

Composta da due basi in alluminio (una esterna, una ad incasso) pressofuse e tubo in alluminio anodizzato D1760070.
Si consiglia l'installazione all'interno.

Telescopic table pedestal

Pedestal composed by two diecast aluminium bases (one external and one for flush mounting) and an anodized aluminium tube D1760070. Recommended for indoor installation only.

Articolo-Item Incasso-Built-in	€/pc.	H mm.	Tubo-Tube Ø mm.
D1775720		400-700	76-60

made by NEW

COMPLETE WITH

Art. D1700155 (pag. 767)
Art. D1700170 (pag. 767)

SUGGESTED ITEM

Art. D1760030 TAPPO-PLUG (pag. 767)

Gamba tavolo in alluminio anodizzato

Composta da due basi in alluminio (una esterna, una ad incasso) pressofuse e tubo in alluminio anodizzato D1760070.
Si consiglia l'installazione all'interno.

Anodized aluminium table pedestal

Pedestal composed by two diecast aluminium bases (one external and one for flush mounting) and an anodized aluminium tube D1760070. Recommended for indoor installation only.

Articolo-Item	€/Kit	H mm.	Tubo-Tube Ø mm.	Base tavolo Table base Ø mm.	Base incasso pavimento Floor recess base Ø mm.	Base pavimento di ricambio Spare floor base	Base tavolo di ricambio Spare table base
D1770079		700	60	165	160	D1700155	D1700170

1kit made by

SUGGESTED ITEM

Art. D1760030 TAPPO-PLUG (pag. 767)

COMPLETE WITH

Art. D1700155 (pag. 767)
Art. D1700170 (pag. 767)

Gamba tavolo in alluminio verniciato

Verniciata bianca con resine epossidiche, composta da due basi in alluminio (una esterna, una ad incasso) pressofuse e tubo in alluminio verniciato D1774170.

Painted aluminium table pedestal

White epoxy coated finish. Pedestal composed by two aluminium bases (one external and one for flush mounting) and a painted aluminium tube D1774170.

Articolo-Item	€/Kit	H mm.	Tubo-Tube Ø mm.	Base tavolo Table base Ø mm.	Base incasso pavimento Floor recess base Ø mm.	Base pavimento di ricambio Spare floor base	Base tavolo di ricambio Spare table base
D1770074		700	60	165	160	D1774155	D1774170

1kit made by

SUGGESTED ITEM

Art. D1760030 (pag. 767)

COMPLETE WITH

Art. D1774070 (pag. 767)
Art. D1774155 (pag. 767)
Art. D1774170 (pag. 767)

Gamba tavolo in alluminio anodizzato con base tornita

Composta da due basi in alluminio (una esterna, una ad incasso con doppio strato di alluminio) base inferiore tornita superiore pressofusa e tubo in alluminio anodizzato D1760070.
Si consiglia l'installazione all'interno.

Table leg Heavy Duty

Composed of two aluminum bases (one external, one built-in with double layer of aluminium), die-cast upper turned lower base and anodized aluminum tube D1760070.
Indoor installation is recommended.

Articolo-Item	€/Kit	H mm.	Tubo-Tube Ø mm.	Base tavolo-Table base Ø mm.	Base incasso pavimento-Floor recess base Ø mm.
D1706070		700	60	165	160

1kit made by NEW

SUGGESTED ITEM

Art. D1760030 TAPPO-PLUG (pag. 767)

COMPLETE WITH

Art. D1760070 (pag. 767)
Art. D1731060 (pag. 767)
Art. D1700170 (pag. 767)

Tavolo tondo con base smontabile

Table with removable support

Gamba in alluminio.
Piano con sede per bicchieri.
Tavolo in Nylon con fibra di vetro diametro 60 cm.

Aluminium leg.
Top with seat for glasses.
Nylon table with glass fibre diameter 60 cm.

Articolo-Item	€/Kit	Tavolo-Table Ø cm.	H cm.
D1701060		60	70

made by TREM NEW

COMPLETE WITH

Art. D1762000
(pag. 766)

Art. D1760070
(pag. 767)

Art. D1700155
(pag. 767)

Tavolo con base smontabile

Table with removable support

Gamba in alluminio.
Piano con sede per bicchieri.

Aluminium pedestal.
Equipped with glass holder on the top.

Articolo-Item	€/pc.	Forma piano Table top shape cm.	cm.	H cm.
D1701070		Ovale-Oval	70x50	70

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. D1776046
(pag. 766)

Art. D1770079
(pag. 764)

Tavolo tondo con base telescopica smontabile

Table with telescopic support

Gamba in alluminio telescopica.
Piano con sede per bicchieri.
Tavolo in Nylon con fibra di vetro diametro 60 cm.

Telescopic aluminium leg.
Top with seat for glasses.
Nylon table with glass fibre diameter 60 cm.

Articolo-Item	€/Kit	Tavolo-Table Ø cm.	H cm.
D1702060		60	40-70

made by TREM NEW

COMPLETE WITH

Art. D1762000
(pag. 766)

Art. D1775720
(pag. 764)

Tavolo ovale con base telescopica smontabile

Table with telescopic support

Gamba in alluminio telescopica.
Piano con sede per bicchieri.
Tavolo in ABS 70x50 cm.

Telescopic aluminium leg.
Top with seat for glasses.
ABS table 70x50 cm.

Articolo-Item	€/Kit	Tavolo-Table cm.	H cm.
D1702070		70x50	40-70

made by TREM NEW

COMPLETE WITH

Art. D1776046
(pag. 766)

Art. D1775720
(pag. 764)

Tavolo con base tritelescopica

Table with adjustable support

Regolazione in tre posizioni. Piano con sede per bicchieri.

Adjustable in three positions. Equipped with glass holder on the top.

Articolo-Item	€/pc.	Forma piano-Table top shape cm.	cm.	H cm.
D1703070		Ovale-Oval	70x50	32-52-72

made by TREM

COMPLETE WITH

Art. D1776046
(pag. 766)

Art. O1432720
(pag. 764)

Piano tavolo tondo bianco

Fabbricato in robusto materiale composito (Nylon con fibra di vetro), si monta ad incastro grazie al foro per per tubi Ø 60 mm.
gia prestampato nella parte sottostante del piano.
Piano provvisto di sede per bicchieri-tazze.
Diametro esterno Ø 60 cm.
Provvisto inoltre nella parte sottostante di fori predisposti al fissaggio di differenti basi se si intendono montare tubi di diametro diverso.

ABS white top for table

Manufactured from robust composite material (Nylon with glass fibre), it is interlocking thanks to the Ø 60 mm pipe hole. Already pre-moulded in the underside of the top.
Top provided with seat for cups.
Outer diameter Ø 60 cm.
Also provided with pre-moulded holes in the underside for attaching different bases if pipes of different diameters are to be fitted.

Articolo-Item	€/pc.	Alloggiamenti-Housings	Per basi-For basis	Ø cm.
D1762000		4	D1770079-D1770074-O1432720	60

1 made by TREM NEW

PROVVISTA DI ALLOGGIAMENTO GAMBA
BUILT IN PEDESTAL HOUSING

SUGGESTED ITEM

Art. D1760060
Art. D1760070
(pag. 767)

Piani idrofughi per tavoli

In laminato bianco con decoro marino e finitura bordata.

Water resistant tops for table

Manufactured in white laminated wooden plane with marine decoration.

Articolo-Item	€/pc.	Forma piano-Table top shape cm.	cm.
D1750363		Quadrato-Square	60x60
D1760393		Rettangolare-Rectangular	90x60
D1760313		Rettangolare-Rectangular	110x60

1



Piano in ABS bianco per tavolo

Provvisto di alloggiamenti per tazze, bottiglie, bicchieri.

ABS white top for table

Provided with housings for cups, bottles, glasses.

Articolo-Item	€/pc.	Forma piano Table top shape cm.	Alloggiamenti Housings	Per basi For basis	cm.
D1776046		Ovale-Oval	2	D1770079 D1770074 O1432720	77x51

1 made by TREM

Tubi conificati per gambe tavolo

Fabbricati in alluminio anodizzato.
Estremità conificate.

Conical tubes for table pedestals

Manufactured in anodized aluminium.
Conical edges.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Mod.	Colonna Pedestal Ø mm.	Finitura Finishing
D1760036 NEW		360	Fisso-Steady	60	Anodizzato-Anodized
D1760060		600	Fisso-Steady	60	Anodizzato-Anodized
D1760070		700	Fisso-Steady	60	Anodizzato-Anodized
D1774070		700	Fisso-Steady	60	Verniciato bianco-White painted

made by TREM

SUGGESTED ITEM

Art. D1700155 (pag. 767) | Art. D1700170 (pag. 767) | Art. D1774155 (pag. 767) | Art. D1774170 (pag. 767) | Art. D1774110 (pag. 767)

D1760036

D1760060
D1760070

D1774070

Basi di ricambio per gambe tavolo coniche

Spare bases for conical table pedestals

Articolo-Item	€/pc.	Outer Ø mm.	H mm.	Materiale Material	Per tubo For tube	Tubo-Tube Ø mm.
D1700155		160	65	Alluminio-Alu	D1760060-D1760070	60
D1700170		165	55	Alluminio-Alu	D1760060-D1760070	60
D1774155		160	60	Alluminio verniciato bianco/White alu	D1774070	60
D1774170		165	55	Alluminio verniciato bianco/White alu	D1774070	60
D1774110		110	60	Alluminio verniciato bianco/White alu	D1774070	60
D1731060 NEW		160	60	Doppio spessore alluminio tornito-Double Alu	D1760060-D1760070	60

made by TREM

STRONG VERSION

D1731060

NEW

SUGGESTED ITEM

Art. D1774070 (pag. 767) | Art. D1760060 Art. D1760070 (pag. 767) | Art. D1760030 (pag. 767)

D1774110 | D1700170 | D1774155 | D1774170 | D1700155

Tappo

Fabbricato in plastica bianca. Adatto per sigillare il foro a pavimento delle basi tavolo.

Plug

Manufactured in white plastic. Suitable to cover the bores of table bases on the floor.

Articolo-Item	€/pc.	Per basi-Suitable for base
D1760030		D1774110-D1774155-D1700155-D1700170-D1774170

made by TREM

ROYAL COMFORT

CUSCINI | CUSHIONS

Cuscino singolo / Single pillow

Realizzato in cotone impermeabile riempito con silicone Kapock. Colore Blue Navy

Manufactured in waterproof cotton filled with Kapock silicone. Blue Navy colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
B1675040		400x400x70

1 made by TREM

Cuscino con schienale / Double pillow

Realizzato in cotone impermeabile riempito con silicone Kapock. Colore Blue Navy

Manufactured in waterproof cotton filled with Kapock silicone. Blue Navy colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
B1675083		850x400x140 (70)

1 made by TREM

Cuscino in cotone «Rollo» / «Rollo» cotton pillow

Riempito con silicone Kapock. Colore Blue Navy

Filled with Kapock silicone. Blue Navy colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
B1619044		Ø190x440

1 made by TREM

Cuscino in cotone impermeabile per battagliole / Waterproof cotton pillow for hand rail

Riempito con silicone Kapock. Colore Blue Navy

Filled with Kapock silicone. Blue Navy colour.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
B1620038		380x200x70

1 made by TREM

Cuscino in semipele a mezzaluna / Half-moon pillow

Interno in materiale espanso. Cerniera posteriore che lo rende scalzabile e lavabile.

Foam lining. Back zip that makes it removable and washable.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	Colore- Colour
B1650020		40x17xH8	Bianco-White

1 made by TREM

Sedile-cuscino regolabile

Il cuscino può essere utilizzato su qualsiasi superficie senza il rischio che scivoli via grazie al fondoin PVC. Cuscino doppio uso: chiuso consente l'utilizzo come comodo cuscino o rialzo per tavolo pranzo, aperto funge da lettino prendisole per ponte o spiaggetta.
Realizzato in schiuma poliuretanica rivestita in sky Bianco.Contiene al suo interno una cerniera regolabile in 5 posizioni. In ciascuna posizione garantisce un ottimo supporto alla schiena senza sbilanciarsi.

Caratteristiche tecniche:
- Completo di maniglia per il trasporto
- Non ha parti ruvide o taglienti
- Resistente ai raggi UV

Adjustable seat pillow

The pillow can be used on any surface without the risk of it slipping away thanks to the PVC bottom. Dual-use pillow: closed it allows use as a comfortable cushion or riser for a dining table, open it serves as a sun lounger for a deck or beach.
Made of polyurethane foam covered in White sky. It contains an adjustable zip in 5 positions. In each position it guarantees excellent back support without unbalancing.

Technical features:
- Complete with carrying handle
- No rough or sharp parts
- Resistant to UV rays

Articolo-Item	€/pc.	Chiuso Closed mm.	Aperto Open mm.	Colore Colour
B1674460		460x460x180	460x940x90	Bianco-White

made by TREM NEW

Sedile regolabile

Il cuscino può essere utilizzato su qualsiasi superficie senza il rischio che scivoli via. Realizzato in schiuma poliuretanica rivestita contiene al suo interno una cerniera regolabile in 6 posizioni. In ciascuna posizione garantisce un ottimo supporto alla schiena senza sbilanciarsi.

Caratteristiche tecniche:
- Galleggiante in acqua
- Completo di maniglia per il trasporto
- Non ha parti ruvide o taglienti
- Resistente ai raggi UV

Adjustable seat

The pillow can be placed on any surface without sliding away. Manufactured in coated polyurethane foam, the inside hinge system enables to adjust the back in 6 different positions for full back support without unbalancing.

Technical specification:
- Floating if it falls overboard
- Complete with carrying handle
- No rough or sharp parts
- UV resistant

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour	Mod.	kg.
B1675099		100x49x8	Blu-Blue	CLASSIC	3,00

made by TREM

Sedile regolabile Mini

Il cuscino può essere utilizzato su qualsiasi superficie senza il rischio che scivoli via. Realizzato in schiuma poliuretanica rivestita contiene al suo interno una cerniera regolabile in 6 posizioni. In ciascuna posizione garantisce un ottimo supporto alla schiena senza sbilanciarsi.

Caratteristiche tecniche:
- Galleggiante in acqua
- Completo di maniglia per il trasporto
- Non ha parti ruvide o taglienti
- Resistente ai raggi UV

Adjustable seat Mini

The pillow can be placed on any surface without sliding away. Manufactured in coated polyurethane foam, the inside hinge system enables to adjust the back in 6 different positions for full back support without unbalancing.

Technical specification:
- Floating if it falls overboard
- Complete with carrying handle
- No rough or sharp parts
- UV resistant

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Colore-Colour	Mod.	kg.
B1675078		78x54x7	Blu-Blue	MINI	

made by TREM

Sedile regolabile a zaino

Il cuscino può essere utilizzato su qualsiasi superficie senza il rischio che scivoli via. Realizzato in schiuma poliuretanica rivestita contiene al suo interno una cerniera regolabile in 6 posizioni. In ciascuna posizione garantisce un ottimo supporto alla schiena senza sbilanciarsi.

Caratteristiche tecniche:
- Galleggiante in acqua
- Completo di maniglia per il trasporto
- Resistente ai raggi UV

Adjustable backpack seat

The pillow can be placed on any surface without sliding away. Manufactured in coated polyurethane foam, the inside hinge system enables to adjust the back in 6 different positions for full back support without unbalancing.

Technical specification:
- Floating if it falls overboard
- Complete with carrying handle
- UV resistant

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Close mm.	Colore-Colour	Mod.
B1675048		48x88x10	48x45x20	Blu-Blue	ZAINO-BACKPACK

made by TREM

CUSCINI | PILLOWS

Cuscino salvagente bianco con stampa nodi

Ricoperto di forte tela impermeabile con decorazioni marine. Interno in materiale espanso a cellule chiuse. Provvisto di maniglie per poterlo impiegare come salvagente in caso di soccorso.

White floating pillow with knot printing

Composed inside with closed cells foam. Covered outside with plastified cloth with nautical decors.
With handles.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Galleggiabilità-Buoyancy
B1637010		370x370x50	85N
B1674010		370x370x100	100N

made by TREM

B1637010

B1674010

Cuscino salvagente bianco con stampa codici navigazione

Ricoperto di forte tela impermeabile con decorazioni marine. Interno in materiale espanso a cellule chiuse. Provvisto di maniglie per poterlo impiegare come salvagente in caso di soccorso.

White floating pillow with navigation codes printing

Composed inside with closed cells foam. Covered outside with plastified cloth with nautical decors.
With handles.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Galleggiabilità-Buoyancy
B4337010		370x370x50	85N

made by TREM

Cuscino salvagente per battagliole con stampa nodi

Ricoperto di forte tela impermeabile con decorazioni marine. Interno in materiale espanso a cellule chiuse. Provvisto di maniglie per poterlo impiegare come salvagente in caso di soccorso.

Floating pillow for hand rail with knot printing

Composed inside with closed cells foam. Covered outside with plastified cloth with nautical decors.
With handles.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Galleggiabilità-Buoyancy
B1637025		370x370x25x25	85N

made by TREM

Cuscino salvagente blu con stampa nodi

Ricoperto di forte tela impermeabile con decorazioni marine. Interno in materiale espanso a cellule chiuse. Provvisto di maniglie per poterlo impiegare come salvagente in caso di soccorso.

Blue floating pillow with knot printing

Composed inside with closed cells foam. Covered outside with plastified cloth with nautical decors.
With handles.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Galleggiabilità-Buoyancy
B1675010		370x370x50	85N

made by TREM

Cuscino salvagente blu con stampa rosa dei venti

Ricoperto di forte tela impermeabile con decorazioni marine. Interno in materiale espanso a cellule chiuse. Provvisto di maniglie per poterlo impiegare come salvagente in caso di soccorso.

Blue floating pillow with wind rose printing

Composed inside with closed cells foam.
Covered outside with plastified cloth with nautical decors.
With handles.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Galleggiabilità-Buoyancy
B1675037		370x370x50	85N

made by TREM

Posacenere in acciaio inox / Stainless steel ashtray

Modello molto stabile, grazie al fondo appesantito. Provvisto di disegni in stile nautico.

Very stable, thanks to the heavy end. Marine style design.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	kg.
D1206226		Blu-Blue	0,280
D1282226		Rosso-Red	0,280

1

Zerbino d'ingresso / Door mat

Realizzato in PVC di colore blu.

Manufactured in blue PVC.

Articolo-Item	€/pc.	cm.	kg.
B5112031		60x40	0,600

1

Amaca portaoggetti / Stowage hammock

Articolo-Item	€/pc.	kg.
Z0000390		0,390

1



Contenitore portamonete / Key-holder and pursecase

Colori assortiti.

Assorted colours.

Articolo-Item	€/pc.
B4030120	

1

Cinghietto salva occhiali / Strap saves glasses

Realizzato in poliestere di vari colori.

Manufactured in polyester of various colors.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box
T4035060		

6

Salva occhiali galleggiante / Floating save glasses

Cinturino galleggiante anti-affondamento che mantiene a galla i tuoi occhiali in caso di caduta in acqua. Estremità antiscivolo e cursore Pull-ON. Versatile con larghezza delle aste regolabile da 5 a 10 mm.

Floating anti-sink strap that keeps your glasses afloat if dropped in the water. Non-slip ends and Pull-ON slider. Versatile with adjustable temple width from 5 to 10 mm.

Articolo-Item	€/pkg.	L. mm.	Colore-Colour
T4082660		660	Rosa Fluo-Neon pink
T4077660		660	Giallo-Yellow
T4066660		660	Arancio Fluo-Neon orange
T4080660		660	Nero-Black

5 made by TREM

PORTACHIAVI | KEY HOLDERS

Portachiavi galleggiante in morbida gomma

Con catenella in ottone. Molto comodi e pratici, possono contenere due chiavi grosse o tre piccole. Possibilità di stampare il proprio logo.

Soft rubber floating key holder

Complete with brass chain. Convenient and practical, it can hold up to two large keys or three small ones. Logo customized printing.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Descrizione/Colore Description/Colour	Colore serigrafia Screen printing colour	Serigrafia Screen printing	pcs.
D3274000			Bianco-White	Blu-Blue	Standard	10
D3275000			Blu-Blue	Bianco-White	Standard	10
D3282000			Rosso-Red	Blu-Blue	Standard	10
D3277000			Giallo-Yellow	Blu-Blue	Standard	10
D3270000 NEW			Arancio-Orange	Blu-Blue	Standard	10

10

Portachiavi galleggiante da polso

Realizzato in morbida spugna galleggiante.
Può contenere fino a quattro chiavi grosse e sei piccole.

Wrist floating key holder

Manufactured in soft floating sponge.
it can hold up to four large keys or six small ones.

Articolo-Item	€/pc.	Descrizione/Description	Lunghezza-Length mm.
D3118001		Rosso con logo TREM-Red with TREM website	200

1 made by TREM

PERSONALIZZAZIONI | CUSTOMIZATION

Personalizzazione portachiavi a 1 colore

Mod. D3274000 - D3275000 - D3277000 D3282000. Colori disponibili di stampa: bianco e nero.

1-colour key chains personalisation

Mod. D3274000 - D3275000 - D3277000 D3282000. Available colors of stampa: white and black.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione max di stampa Print max size
D3200001		mm.70x25

Personalizzazione parabordi a 1 colore

Colori disponibili di stampa: bianco, nero, blu navy.

1-colour fender personalisation

Available printing colors: white, black, navy blue.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione max di stampa Print max size
D3200008		mm. 200 x 25 h.

Cliche per stampa parabordi e portachiavi.

Contributo da riconoscere una tantum

Cliche for printing fenders and key chains.

Contribution to be recognized one-off

Articolo-Item	€/pc.
D3208008	

AREA DIDATTICA | EDUCATIONAL AREA

Il prezzo della personalizzazione andrà sommato al prezzo unitario del portachiavi.
Il costo del cliché verrà applicato una tantum.

The price of the personalisation shall be added to the unit price of the fender/key fob.
The cost of the cliche will be charged on a one-off basis.

PORTACHIAVI | KEY HOLDERS

Portachiavi galleggiante in sughero / Cork floating key holder

Con cima e anello di ritegno in acciaio inox.

Complete with strap and stainless steel keyring.

Articolo-Item	€/pc.	Forma-Shape	Ø mm.
D3100022		Pallina-Ball	50

1

Portachiavi galleggiante parabordo Majoni / Majoni Fender-shape floating key holder

Porta fino a cinque chiavi. Indicato come oggetto promozionale, possibilità di inserire il logo del cantiere, il numero della cabina da spiaggia, della camere di albergo, ecc.

It holds up to five keys. Suitable for marketing, printing the shipyard's logo, the number of cabin, hotel rooms, etc.

Articolo-Item	€/pc.	Colore-Colour	mm.
D3118000		Bianco-White	80x30
D3170080		Arancio-Orange	
D3177080		Giallo-Yellow	
D3174080		Bianco a pera-White pear-shape	

1 made by TREM

Portachiavi a ciondolo in ottone lucido / Pendant polished brass key holder

Articolo-Item	€/pc.	Forma-Shape
D3100020		Ancora-Anchor

1

COLTELLI NAUTICI | MARINE KNIVES

Coltello in acciaio inox per vela / Stainless steel knife for sailing

Munito di lama, punteruolo, aprigrilli a scomparsa e cacciavite. Finitura accurata.

Complete with blade, fid, folding shackle key and screw-driver. High quality finish.

Articolo-Item	€/pc.	Colore impugnatura Handle colour	Lama Blade mm.	L chiuso Closed mm.	L aperto Open mm.
D1400160		Inox lucidato a specchio Mirror-polished SS	65	100	150

1

Coltello in legno «Yacht» / Wooden knife «Yacht»

Con caviglia e manico in legno.

Wooden handle.

Articolo-Item	€/pc.	Lama-Blade mm.
D1400923		75

1

Coltello in acciaio inox con impugnatura in plastica per vela / Stainless steel knife with plastic handle for sailing

Con impugnatura in plastica colorata, completo di punteruolo e aprigrilli.

With coloured plastic handle. Complete with fid and folding shackle key.

Articolo-Item	€/pc.	Colore impugnatura Handle colour	Lama Blade mm.	L chiuso Closed mm.	L aperto Open mm.
D1400958		Giallo-Yellow	65	100	155

1

ESPOSITORI | DISPLAYS

Espositore da banco completo — Counter display

Articolo-Item	€/Kit	Mod.	mm.
L4414625		Completo-Complete	H500xL305xP140
L4404625		Vuoto-Empty	H500xL305xP140

1 made by TREM **MODIFIED**

Completo di-Complete with:

1 pc L4404625
5 pcs D3118000
5 pcs D3170080
5 pcs D3174080
1 pkg D3274000 (5 pcs)
1 pkg D3275000 (5 pcs)
1 pkg D3282000 (5 pcs)
1 pkg T4066660 (5 pcs)
1 pkg T4077660 (5 pcs)
1 pkg T4080660 (5 pcs)
1 pkg T4082660 (5 pcs)

Espositori Calze Neoprene — Neopren fender cover displays

Fornito vuoto. — Supplied empty.

Articolo-Item	€/pc.	base mm.	kg.
P0900000		130x40	

1

ESPOSITORI CIME | ROPE DISPLAYS

Espositore per cime a parete

Fornito vuoto.

Self-stand display

Supplied empty.

Articolo-Item	€/pc.	H cm.	Larghezza-Width cm.	kg.
T5000001		200	130	33,500

1

SUGGESTED ITEM

Art. F0100060
(pag. 53)

ESPOSITORI | DISPLAYS

Espositore vuoto

Fornito vuoto. Provvisto di armadietto chiusura a chiave.
Completo di :
• 11 ganci T7120008
• 1 ripiano T7189035

Empty display

Supplied empty. Equipped with a lockable locker.
Complete with :
• 11 hooks T7120008
• 1 shelf T7189035

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	mm.	kg.
T7100002		Espositore vuoto con armadietto-Empty display with cabinet	H 215 x L 90 cm.	
T7120008		Ganci (conf. da 1 pz.)-Hooks (1 pc packing)	200 mm - H. Piastrina-Plate 8 cm.	
T7189035		Mensola (conf. da 1 pz.)-Shelf (1 pc packing)	890 mm - H. 350 mm.	

1

A	
Accessori carrelli	440-443
Accessori doccette	506
Accessori elettrici vari	346
Accessori gas	720-722
Accessori mezzi marinai e remi	675-677
Accessori musoni	59/61
Accessori ormeggio	76
Accessori per Ancore	70
Accessori per argani	438
Accessori per cucina	738
Accessori per gonfiabili	754
Accessori per impiombare	51
Accessori per luci di navigazione	193/197
Accessori per poltroncine	392-393
Accessori per portelli	402
Accessori per pulizia	464-471
Accessori per quadri	249-250
Accessori per strumenti di livello	357
Accessori per teli e cuscineria	429-430
Accessori per tender e gomoni	163
Accessori per timonerie	366/374-375
Accessori pompe elettriche	543-544
Accessori sci nautico, wake-board e gonfiabili da traino	746-747
Accessori tendalini	418-421
Accessori viteria	126
Accessori wc	558-561
Adesivi e tessuti riparazione gommoni	474/754
Adesivi per riparazioni e antisdrucciolo	475
Aeratori	460
Ancore	68-70
Anodi	611-645
Antenne	379-381
Antifurto	666
Antivegetative, smalti primer	488-494
Argani elettrici	439
Argani manuali	438
Articoli da regalo e oggettistica	771
Aste fanali	181-183/186-188/194-197
Attacchi e ricambi molle a gas	412
Autoclavi pompe di sentina girante	532-535
Avvisatori acustici	146-147
B	
Bandiere	156-158
Bansighi	140
Barra luminosa led flessibile AUROLED Light	217
Barre di connessione	243
Barre prolunga fuoribordo	666
Basi e aste portabandiera	160-161
Basi per antenne	382
Basi pulpito	86-88
Binocoli	148
Bitte acciaio	72-75
Bitte nylon	76
Bitte ottone	76
Body board gonfiabili	752
Boe da regata	742
Boe e gavitelli	167
Boette	143
Boiler	573
Bussole	376-378
Buste impermeabili	450-451
C	
Calza copri winch	426
Calze copri elica	428
Calze copriparabordi	172-174/176
Candele	610
Caricabatterie	284/287-291
Carrelli	434-435
Carteggio nautico	154
Cassette portabatteria e morsetti	252-257
Catena	66-67
Cavalletti supporto motore	665
Cavi morsettiere connettori faston	258-259
Cavi telecomando e accessori	366-367
Centraline RGBW	206
Cerniere	91-104
Cesoie	53
Chiusure	105-115
Cima da ormeggio	30-35
Cima da vela	26-29
Cima per ancora in spezzoni	36-37
Cima per parabordi	177
Cime Regolamentari	135
Cinghie	45-46
Cinture di sicurezza e cordone ombelicali	136-140
Colle e sigillanti	476
Coltelli nautici	773
Compassi e molle a gas	410-411
Connettori NMEA 2000	357
Contametri	53
Contenitori acqua e docce solari	546
Contenitori per doccette e mixer	504-505
Copri piede impermeabile	428
Copridraglie	740
Corde elastica	43-44
Cubie	64
Cuffie copriscarico	564
Cuffie e tamponi per lucidare	472
Cuffie per lavaggio motori	464
Cuscini	768-770
D	

Detergenti e protettivi motore	473
Detergenti lucidanti e protettivi	482-487
Deumidificatori e assorbenti	488
Deviatori e Staccabatteria	248/260-270
DIMMER-regolatori di luminosita	219
Dispositivo antitopo	53
Dissalatori	572
Doccette	500-501
E	
Elastici e serravele	44
Elettroaspiratori	461
Eliografi	147
Espositori	774-775
Estintori	149
F	
Fanali a led conformi	198-200
Faretti a led AUROLED	218-219
Fari e proiettori	212-216
Fascette per tubi	575
Fibbie e passanti	47
Filtri	588-596/400-603/606-609
Filtri docce e pompe	546
Filtro purificatore acqua	573
Fornelli e piani cottura	703-716/719-724-725
Fornelli portatili	723
Frigoriferi	729
Frigoriferi portatili	726-728
Frontalini Stereo	345
Fusibili e portafusibili	244/271-276
G	
Ganci e borchie	48-50
Ganci per Fissaggio cime	52
Garrocci bozzelli ed accessori	742
Gavoni e casseri	394
GEL COAT	480
Giranti Albin-pump	548-552
Giranti motore	657-660
Girelle	65
Giubbotti di salvataggio	132-134
Giunti salpancore	65
Golfari e cavallotti	78-79
Gonfiabili trainabili	748-749
Gonfiatori	164-166
Gradini per albero	741
Grilli	80-81
Gruette	700-701
I	
Inclinometri	744
Innesti carburante	582
Internet e wi-fi di bordo	383
Interruttori a bascula e levetta	328-331
Interruttori e pulsanti	306-307/325-326
Interruttori magneto idraulici	246/329
Interruttori magnetotermici	327
Inverter	282-283/285
K	
Kit di pronto soccorso	144-145
Kit doccia e acqua con contenitore	507-517
Kit dotazione di sicurezza	141
Kit fissaggio parabordi	177
Kit porta parabordi	178-179
L	
Lampade portatili	211-212
Lampadine	240-242
Lavelli	528-530
Lavelli portatili	739
Lettere e numeri adesive	159
Linee di galleggiamento	158
Lucchetti	667
Luci da esterno a led	234-236
Luci da esterno alogene	238
Luci da interno a led	227-231
Luci da interno alogene	237-238
Luci di cortesia a led	231-233
Luci di cortesia a led AUROLED	224-226
Luci di cortesia alogene	232
Luci di navigazione	201-202
Luci di navigazione a led easy led	185-186
Luci di navigazione a led Pro-led omologate	181
Luci di navigazione alogene omologate	190-192
Luci subacquee	203-205/208-210
M	
Magnetotermici CC	247/327
Maniche a vento	408
Maniglie Winch	744
Marmitte	580
Materassini e gonfiabili	754
Mezzi marinai	671-674
Miscelatori e rubinetti	518-527
Molle ormeggio	70-71
Morsettiere, nodi e busbar	243/276/278-281
Moschettoni	82-83/139
Motorini Trim	648-651
Musoni	54-60
N	
Nodi per cavi	246
O	
Oblò e passi uomo	405-407
Oli e lubrificanti	496-498
Olivette e galleggianti	167
P	
Pagaie e remi	668-671

Palline segnalazione cime	744
Pannelli Elettrici	309-311/313-323
Parabordi MAJONI	168-171
Passerelle	678-685
Passerelle gonfiabili	751
Paste abrasive-polish	478
Pennelli e spatole	479
Personalizzazioni	174
Piastre di poppa	661
Piattaforme-piscine gonfiabili	752/755
Plafoniere a led AUROLED	220-223
Plancette	695
Plotter e Ecoscandagli	386
Poltroncina gonfiabile galleggiante	753
Poltroncine di guida	387-390
Poltroncine e sgabelli	756-762
Pompa idraulica Trim	386
Pompe a mano	547
Pompe di sentina elettriche	536-542
Pompette carburante	580
Porta maniglie winch	449
Porta sup	699
Porta zattera	150-151
Portabicchieri e portabottiglie	452-453
Portacanne	116-123
Portachiavi	772-773
Portafusibili	244-245
Portelli	395-402
Prese d'aria	457-458
Prese e spine	292-304
Prodotti per riparazioni e manutenzione	481
Protezioni per vele	741
Pulizia wc	562
Pulpiti e maniglie	84-85
Pulsanti per interruttori Carling Contura CC	248
Q	
Quadri elettrici sotto coperta	248
Quadri elettrici stagni CC	249
R	
Raccordi rapidi	574
Raffi	674
Rampe cani gonfiabili	753
Relè automatici e solenoidi	248/267
Reti battagliole	449
Reti e contenitori porta oggetti	444-448
Ricambi fornelli e piani cottura CAN	717-719
Ricambi per pannelli elettrici	324-325/329
Ricambi per scale e plancette	696-698
Riflettori radar e segnali diurni	152-153
Riparazione vele	740
Riserva di galleggiamento	742
Rivestimenti per ponti e coperte	477
Roll-Bar	700
Rulli alaggio	431
Rulli di ricambio per carrelli	436
Ruote alaggio	432-433
Ruote e ruotini per carrelli	437
S	
Sacca porta bici	758
Sacca porta motore ausiliario	428
Sacche	456
Sacche e zaini stagni Shark	455
Salvagente anulari e accessori	127-130
Sassole e coni turafalle	149
Scale di emergenza	155
Scalette	686-694
Scarichi a mare e ombrinali	564-569
Scudi proteggi prua	64
Segnali di soccorso solas	142
Segnavento	743
Sensore gas salvavita	459
Sensori di livello	360
Serbatoi acque chiare	531-532/579
Serbatoi ad espansione	545
Serbatoi carburante CE	579
Serbatoi carburante conformi USA	577
Serbatoi in plastica per acque nere	563
Sfiati serbatoi	584
Sistema di monitoraggio imbarcazione	383
Sistema tendalino componibile in carbonio	417
Sistemi Audio video JENSEN	345
Sistemi di video controllo	386
Spie Luminose	323
Spine prese e interruttori CBE	332-333
Stabilizzatori	641
Stacchi automatici di sicurezza	610
Stecche per vele	741
Stereo nautici e altoparlanti	338-343
Stereo nautici e altoparlanti BOSS MARINE	344-345
Stick	745
Stoviglie in melamina	731-737
Strumenti analogici	322
Strumenti di bordo	155
Strumenti di livello	348-356/358-359
Strumenti digitali	250
Succhiarole	568
Supporti a parete TV	346
Supporti motore	662-664
Supporti per anulari cime e ferri cavallo	131
Supporti Sedili	391
T	
Taniche benzina	578

Tappi a ad espansione	570
Tappi d'ispezione	403
Tappi imbarco	585-586
Tasche laterali e nicchie	404
Tavoli e gambe tavolo	762-767
Telecomandi bileva e monoleva	364
Teleruttori e solenoidi	246
Teli copri barca	422/424/427
Teli copri consolle	422/424/427
Teli copri motore	423/425
Tendalini	413-417
Tender	162
Tendine oscuranti	409
Tenditori e accessori per pulpiti	89-90
Tergicristalli	334-335
Termostati motore	646-648
Timonerie idrauliche e accessori	372-373
Timonerie meccaniche	368-371
Travaso olio e carburante	579/583
Trecce usi vari	40
Treccia avviamento motori	40
Treccia fucili subacquei	40
Treccia galleggiante	42
Treccine multiusi	38-41
Trombe e avvisatori acustici elettrici	336-337
T-Top ed accessori	416
Tubazioni carburante	581
Tubi acqua	575
Tubi aspirazione	461
Tubi doccia	502-503
Tubi lavaggio	462-463
V	
Valvole e raccordi	571-580
Vasca di scarico doccette	545
Ventilatori	459
Vernici e antiruggine per motori	495
Verricelli salpancora	62-63
VHF	384-385
Viteria	124-125
Volanti	362-363
W	
WC elettrici	554-556
WC manuali	553/557
Z	
Zattere e apparecchi galleggianti	150

A	
A2100020	50
A2206020	744
A2214000	49
A2214020	49
A2216000	49
A2216020	49
A2217000	49
A2217020	49
B	
B0015009	141
B0080150	141
B0560110	456
B0702290	455
B0770028	455
B0779018	455
B0779028	455
B0779037	455
B0779042	455
B0779046	455
B0779109	456
B0779110	456
B1080040	140
B1080045	140
B1400200	139
B1400205	139
B1402077	138
B1402150	139
B1403077	138
B1403200	139
B1420002	138
B1420003	138
B1420062	140
B1420200	140
B1423001	137
B1423002	137
B1423101	137
B1423102	137
B1423103	137
B1460091	136
B1470150	136
B1480120	140
B1590130	140
B1600100	740
B1600150	740
B1619044	768
B1620038	768
B1637010	770
B1637025	770
B1650020	768
B1674010	770
B1674460	769
B1675010	770
B1675037	770
B1675040	768
B1675048	769
B1675078	769
B1675083	768
B1675099	769
B1675100	740
B1675150	740
B1715030	134
B1715150	134
B1726233	134
B1809206	133
B1820003	134
B1821002	134
B1822001	134
B1822002	134
B1822003	134
B1822004	134
B1900070	132
B1900080	132
B1900090	132
B1900100	132
B1900110	132
B1900120	132
B1900130	132
B1910043	132
B1910045	132
B1910080	133
B1910103	133
B1915080	133
B1915103	133
B1930001	132
B1940001	132
B1943140	132
B1950001	132
B1970001	132
B1980001	132
B1990001	132
B1995001	132
B2000240	755
B2002120	754
B2012200	752
B2015250	752
B2033218	754
B2033364	754
B2042140	749
B2042170	748
B2050100	752
B2050200	751
B2050230	751
B2079150	753
B2085364	754
B2090115	753
B3900001	133
B3915001	133
B4030120	771
B4337010	770
B5018300	135
B5112031	771
B8406001	150
B8406002	150
B8408001	150
B8408002	150
B8410001	150
B8410002	150
B8655230	162
B8655250	162
B8656230	162
B8656250	162
B8656300	162
B9806001	150
B9808001	150
B9810001	150
B9812001	150
C	
C0004020	44
C0004030	44
C0006030	44
C0008050	44
C0010100	44
C0206035	44
C0206055	44
C0304030	44
C0304040	44
C0304050	44
C0304060	44
C0404020	44
C0404035	44
C0404055	44
C0480028	44
C0508200	44
C0508300	44
C0510300	44
C0606030	44
C0608050	44
C0608075	44
C0610060	44
C0610075	44
C0610100	44
C0610150	44
C0705055	44
C0706075	44
C0708080	44
C0800240	51
C0904002	51
C0906003	51
C0906018	48
C0908005	51
C0908024	48
C0910006	51
C0910032	48
C1003000	43
C1004000	43
C1004000W	43
C1004050	43
C1005000	43
C1005000W	43
C1005050	43
C1006000	43
C1006000W	43
C1006050	43
C1008000	43
C1008000W	43
C1008050	43
C1010000	43
C1010050	43
C1012050	43
C1014050	43
C1100000	44
C1304000	49
C1304013	49
C1304015	49
C1306000	49
C1306011	48
C1308000	49
C1310000	49
C1320008	48
C1325008	48
C1414150	46
C1414250	46
C1525200	46
C1525300	46
C1525450	46
C1525600	46
C1532250	46
C1532400	46
C1532600	46
C1532700	46
C1538515	46
C1708045	47
C1740032	47
C1740080	47
C1750032	47
C2505015	48
C2506010	50
C2506015	48
C2508012	50
C2508015	48
C2604000	49
C2604015	49
C2606000	49
C2608000	49
C2608019	48
C2608074	48
C2620008	48
C2805074	48
C2805080	48
C2806080	48
C3125150	46
C3125250	46
C3125400	46
C3550750	438
C7505000	43
C7506000	43
C7705000	43
C7706000	43
C7805000	43
C7806000	43
C8003000	43
C8004000	43
C8005000	43
C8006000	43
C8008000	43
C9008330	47
C9008338	50
C9008340	47
C9017025	47
C9017030	47
C9017040	47
D	
D0700010	158
D1000042	150
D1001028	451
D1008020	448
D1011084	447
D1015028	449
D1015035	448
D1015045	448
D1018031	456
D1018370	445
D1022031	451
D1025030	451
D1025033	451
D1025036	448
D1026020	451
D1030037	447
D1030045	456
D1031037	448
D1034025	451
D1037037	448
D1040030	448
D1040050	448
D1042033	126
D1074370	445
D1075028	449
D1075079	453
D1080230	450
D1082803	451
D1082807	451
D1084054	447
D1084115	450
D1084148	450
D1084188	450
D1206226	771
D1282226	771
D1300001	144
D1310320	145
D1310321	145
D1312018	145
D1319024	145
D1323023	145
D1343464S	144
D1350555	144
D1400160	773
D1400923	773
D1400958	773
D1500020	325
D1513017	158
D1516024	158
D1519028	158
D1528019	158
D1530210	158
D1605000R	475
D1610000R	475
D1625000R	475
D1650079	475
D1700004	761
D1700074	453
D1700155	767
D1700163	452
D1700170	767
D1701004	762
D1701060	765
D1701070	765
D1702004	762
D1702060	765
D1702070	765
D1703070	765
D1706070	764
D1712563	393
D1715001	452
D1715002	452
D1715005	452
D1715007	452
D1720160	393
D1722024	754
D1722025	448
D1731060	767
D1732075	452
D1733088	757
D1733218	761
D1745030	452
D1745050	758
D1745074	758
D1745075	758
D1745150	761
D1745175	761
D1746050	758
D1746075	758
D1746150	761
D1746175	761
D1747065	761
D1750063	762
D1750363	766
D1751088	757
D1755191	761
D1760030	767
D1760036	767
D1760060	767
D1760070	767
D1760100	762
D1760313	766
D1760393	766
D1762000	766
D1770074	764
D1770079	764
D1770140	763
D1771093	762
D1771113	762
D1772140	763
D1774000	761
D1774004	452
D1774070	767
D1774086G	759
D1774086V	759
D1774088	757
D1774094	756
D1774110	767
D1774155	767
D1774170	767
D1775151	760
D1775158	759
D1775192	760
D1775720	764
D1776046	766
D1779500	761
D1780026	417
D1785115	453
D1785315	453
D1785815	453
D1801075	760
D1801078	760
D2000030	731
D2000039	735
D2000042	735
D2000056	735
D2000060	735
D2000071	735
D2002055	734
D2002172	734
D2002206	734
D2002210	734
D2003185	734
D2004051	734
D2006025	731
D2006026	731
D2006027	731
D2006043	731
D2016015	735
D2030000	737
D2032016	735
D2032025	733
D2032026	733
D2032027	733
D2032030	733
D2032039	735
D2032042	735
D2032043	733
D2032051	734
D2032055	734
D2032056	735
D2032060	735
D2032071	735
D2032081	733
D2032167	736
D2032185	734
D2075025	732
D2075026	732
D2075027	732
D2075030	732
D2075043	732
D2075081	732
D2075167	736
D2075185	734
D2124009	738
D2750151	738
D2900000	475
D3100020	773
D3100022	773
D3118000	773
D3118001	772
D3170080	773
D3174080	773
D3177080	773
D3200001	772
D3200008	772
D3208008	772
D3270000	772
D3274000	772
D3275000	772
D3277000	772
D3282000	772
D3920020	441
D3950050	441
D4325000	726
D4325220	728
D4325240	728
D4325241	728
D4325242	728
D4330020	726
D4344036	727
D4356001	728
D4356002	728
D4356036	729
D4356047	729
D4360540	727
D5312063	105
D5312064	105
D5360204	105
D5360204H	105
D5360205	105
D5362206	113
D5362207	113
D5380264	105
D5380265	105
E	
E0001008	149
E0002013	149
E0013020	149
E0045065	149
E0300012	740
E0300050	740
E0310055	740
E0390211	430
E0390301	430
E0500150	430
E0541370	430
E0800600	485
E0908001	498
E0916001	498
E0916002	497
E0916010	497
E0916030	497
E0916040	497
E0916082	497
E0916090	497
E0975090	498
E0976001	498
E0984001	489
E0984007	489
E0984015	488
E0984017	489
E0984034	489
E1005009	610
E1006000	610
E1006002	610
E1006009	610
E1006013	610
E1006200	610
E1006601	610
E1006609	610
E1006614	610
E1006615	610
E1006900	610
E1007000	610
E1007010	610
E1007067	610
E1007200	610
E1007410	610
E1007900	610
E1008010	610
E1008100	610
E1008310	610
E1008400	610
E1008410	610
E1008450	610
E1008500	610
E1009010	610
E1009410	610
E2800020	496
E2800125	496
E2800200	496
E2800400	496
E2808100	496
E2808125	496
E2808500	496
E2808501	496
E2902100	479
E2902101	479
E2950051	479
E2950052	479
E2950053	479
E2950100	479
E2950180	479
E2950250	479
E2950320	479
E2950330	479
E2950340	479
E2950350	479
E2950425	479
E2950430	479
E2950538	479
E2950563	479
E2950714	479
E3405004	129
E3405044	129
E3515095	475
E3519080	475
E3711068	476
E3725005	475
E3774252	476
E3774292	476
E3774295	476
E3774521	476
E3774591	476
E3780290	476
E3780295	476
E3780591	476
E3800030	474
E3800095	474
E3800120	474
E3800121	474
E3800125	474
E3800250	474
E3800251	474
E3800400	474
E3800401	474
E3870030	474
E3874030	474
E3874031	474
E3875031	474
E3879030	474
E3879031	474
E3880030	474
E3880031	474
E3900151	480
E3900180	480
E3940010	496
E3940015	498
E3940050	495
E3940051	495
E3940052	495
E3940053	495

E3940054	495
E3940055	495
E3940056	495
E3940058	495
E3940060	495
E3940063	495
E3940064	495
E3940066	495
E3940067	495
E3940068	495
E3940069	495
E3940071	495
E3940075	495
E3940077	495
E3940080	495
E3940081	495
E3940082	495
E3940083	495
E3940085	495
E3940086	495
E3940088	495
E3940090	495
E3940091	495
E3940092	495
E3940093	495
E3940095	495
E3940096	495
E3940098	495
E3940099	495
E3940200	481
E3940204	495
E3940212	495
E3940213	495
E3940214	495
E3940215	495
E3940219	495
E3940304	480
E3940604	480
E3940625	481
E3940725	481
E3940750	481
E3940800	481
E3941200	481
E3942200	481
E3944180	480
E4000200	496
E4000400	496
E4300180	474
E4500180	474
E4650084	475
E4652009	475
E4674050	475
E4679050	475
E4700180	474
E4800000	488
E4800001	482
E4800002	482
E4800180	474
E4800250	487
E4800750	483
E4801000	484
E4801001	484
E4801002	484
E4801003	487
E4801004	482
E4801005	483
E4801006	487
E4801007	478
E4801008	478
E4801009	478
E4801010	478
E4801030	485
E4801100	488
E4801400	485
E4801500	488
E4801750	483
E4802007	474
E4802500	482
E4802750	483
E4803005	482
E4803750	482
E4804004	487
E4804750	487
E4805000	484
E4805003	487
E4805006	487
E4805030	485
E4805750	485
E4806750	485
E4807750	484
E4808030	488
E4808120	488
E4808240	488
E4808750	483
E4810001	473
E4810002	473
E4810020	473
E4810030	473
E4850065	487
E4850750	477
E4852009	475
E4875001	483
E4875002	483
E4875003	482
E4875004	484
E4875005	484
E4875006	486
E4875007	486
E4875008	486
E4875009	486
E4875010	486
E4875011	486
E4875012	486
E4875013	486
E4879750	477
E4952009	475
E5029013	124
E5029019	124
E5029095	124
E5029127	124
E5029190	124
E5029250	124
E5035013	124
E5035016	124
E5035130	124
E5039019	124
E5039025	124
E5039190	124
E5039250	124
E5042016	124
E5042019	124
E5042025	124
E5042032	124
E5042160	124
E5042250	124
E5048025	124
E5048032	124
E5048045	124
E5048190	124
E5048220	124
E5104020	124
E5105020	124
E5105035	124
E5105045	124
E5106040	124
E5106060	124
E5129130	124
E5129190	124
E5129250	124
E5135130	124
E5135160	124
E5139160	124
E5139250	124
E5139320	124
E5148250	124
E5148320	124
E5148380	124
E5203020	124
E5204040	124
E5205050	124
E5205060	124
E5305030	124
E5305035	124
E5305040	124
E5305050	124
E5306020	124
E5306035	124
E5306040	124
E5306050	124
E5306060	124
E5402035	125
E5403040	125
E5404000	125
E5405000	125
E5406000	125
E5415025	125
E5528018	125
E5532011	125
E5538016	125
E5546012	125
E5546027	125
E5548014	125
E5548020	125
E5602021	158
E5604000	125
E5605000	125
E5606000	125
E5608000	125
E5620074	126
E5620080	126
E5645074	126
E5645080	126
E5645174	126
E5645180	126
E5650000	158
E5655074	126
E5655174	126
E5655180	126
E5704000	125
E5705000	125
E5706000	125
E5708000	125
E5710000	125
E5805010	124
E5904000	125
E5905000	125
E5906000	125
E5908000	125
E5910000	125
E6000020	575
E6000032	575
E6000051	575
E6000070	575
E6000089	575
E6000108	575
E6000127	575
E6000140	575
E6000156	575
E6000184	575
E6004000	125
E6005000	125
E6006000	125
E6006007	575
E6006009	575
E6006011	575
E7455075	490
E7455250	490
E7474025	490
E7474050	490
E7479025	490
E7480025	490
E7480050	490
E7574050	490
E7579025	490
E7580050	490
E7774075	491
E7774250	491
E7775075	491
E7775250	491
E7780075	491
E7780250	491
E7874075	491
E7874250	491
E7875075	491
E7875250	491
E7880250	491
E7880750	491
E7974050	492
E7974250	492
E7975250	492
E7980250	492
E8074075	492
E8074250	492
E8075075	492
E8075250	492
E8080075	492
E8080250	492
E8174075	492
E8174250	492
E8175075	492
E8175250	492
E8180075	492
E8180250	492
E8274250	492
E8275250	492
E8280250	492
E8389075	493
E8389250	493
E8474075	493
E8474250	493
E8484050	494
E8574025	493
E8574075	493
E8574250	493
E8584050	494
E8674025	494
E8674075	494
E8680025	494
E8684050	494
E8685075	494
E8774075	493
E8774250	493
E8874075	493
E8874250	493

F

F0000018	51
F0000027	51
F0006000	89
F0100024	53
F0100060	53
F0100150	51
F0100175	51
F0100229	51
F0132175	51
F0200110	53
F0214600	89
F0218900	89
F0279803	53
F0300011	53
F0379102	53
F2301050	40
F2305100	40
F2315035	40
F2380035	40
F2380050	40
F2400100	740
F4508000	30
F4508065	32
F4510000	30
F4510006	33
F4510065	32
F4510206	33
F4512000	30
F4512007	33
F4512010	32
F4512207	33
F4514000	30
F4514009	33
F4514012	32
F4514209	33
F4516000	30
F4516011	33
F4516014	32
F4516211	33
F4518000	30
F4518012	33
F4518015	32
F4520000	30
F4520013	33
F4520212	33
F4522000	30
F4524000	30
F4524015	33
F4524215	33
F4526000	30
F4528000	30
F4607210	37
F4608000	30
F4608065	32
F4610000	30
F4610006	33
F4610065	32
F4610206	33
F4612000	30
F4612007	33
F4612010	32
F4612207	33
F4614000	30
F4614009	33
F4614012	32
F4614209	33
F4615210	37
F4616000	30
F4616011	33
F4616014	32
F4616211	33
F4618000	30
F4618012	33
F4618015	32
F4618212	33
F4620000	30
F4620013	33
F4620213	33
F4622000	30
F4624000	30
F4624015	33
F4624215	33
F4626000	30
F4628000	30
F4708000	30
F4708065	32
F4710000	30
F4710006	33
F4710065	32
F4710206	33
F4710306	33
F4712000	30
F4712007	33
F4712010	32
F4712207	33
F4712307	33
F4714000	30
F4714009	33
F4714012	32
F4714209	33
F4714309	33
F4716000	30
F4716011	33
F4716014	32
F4716211	33
F4716311	33
F4718000	30
F4718012	33
F4718015	32
F4718212	33
F4718312	33
F4720000	30
F4720013	33
F4720213	33
F4720313	33
F4722000	30
F4724000	30
F4724015	33
F4724215	33
F4724315	33
F4726000	30
F4728000	30
F4908000	30
F4910000	30
F4912000	30
F4914000	30
F4916000	30
F4918000	30
F4920000	30
F4922000	30
F4924000	30
F5008000	28
F5010000	28
F5012000	28
F5105000	28
F5106000	28
F5108000	28
F5110000	28
F5112000	28
F5206000	28
F5208000	28
F5210000	28
F5212000	28
F6203080	26
F6204080	26
F6205080	26
F6206080	26
F6206082	26
F6210075	26
F6210080	26
F7806000	27
F7808000	27
F7810000	27
F7812000	27
F7814000	27
F8008000	27
F8010000	27
F8012000	27
F8014000	27
F8106000	27
F8108000	27
F8110000	27
F8112000	27
F8114000	27
F8906000	26
F8908000	26
F8910000	26
F8912000	26
F9408075	26
F9412075	26

H

H1003396	346
H1008237	50
H1235000	50

K

K0202201	246
K0202202	246
K0302506	243
K0302604	243
K0502104	281
K0502107	281
K0502301	281
K0502302	281
K0502303	281
K0502708	243
K0582004	281
K0582008	281
K0611003	248
K0907701	246
K0912150	267
K0912250	267
K1007610	248
K1105102	244
K1105105	244
K1105126	244
K1105137	244
K1105139	244
K1105175	244
K1105176	244
K1105178	244
K1105181	244
K1105183	244
K1105190	244
K1105204	244
K1105206	244
K1105208	244
K1105209	244
K1205005	244
K1205015	245
K1205061	245
K1205191	276
K1208191	276
K1307038	327
K1307039	327
K1307040	327
K1307041	327
K1307042	327
K1307044	327
K1307046	327
K1307048	327
K1307086	247
K1307088	247
K1307136	327
K1307138	327
K1307139	327
K1307142	327
K1307144	327
K1307148	327
K1307183	247
K1307184	247
K1307186	247
K1307187	247
K1407427	246
K1407428	246
K1407429	246
K1508230	248
K1508234	248
K1602130	246
K1602132	246
K1602134	246
K1937167	219
K2904374G	249
K3008053	249
K3104351	248
K3104352	248
K3201477	247
K3201510	249
K3201518	249
K3204113	249
K3305012	323
K3305220	323
K3307480	250
K3307481	250
K3308033	249
K3308134	249
K3308166	249
K3308171	249
K3308172	249
K3508236	250
K3600270	322
K3608003	322
K3608005	322
K3608017	322
K3708237	250
K3808258	322
K3809354	322

L

L0015001	146
L0015013	336
L0015017	336
L0015018	336
L0015023	336
L0030200	146
L0092100	336
L0100450	146
L0100500	146
L0100800	146
L0200040	147
L0200108	337
L0200480	147
L0212105	337
L0213008	336
L0233105	337
L0270502	146
L0274130	337
L0300400	147
L0400110	147
L0500009	146
L0504012	328
L0510012	328
L0512010	328

L0512020	328	L0606086	271	L0610652	300	L0619020	307	L0642115	299	L0680109	314	L0703002	330	L1500025	253	L1806050	142
L0512031	328	L0606091	323	L0610713	304	L0619075	306	L0642120	299	L0680116	324	L0703004	330	L1501025	258	L1900240	143
L0520012	328	L0606102	337	L0610814	268	L0619082	306	L0644002	324	L0680204	309	L0703006	330	L1501060	258	L1900500	143
L0541010	328	L0606110	272	L0610815	268	L0619130	320	L0644005	325	L0680208	314	L0703058	329	L1501101	258	L1920500	143
L0541016	328	L0606111	321	L0610816	268	L0620000	325	L0648060	301	L0680209	311	L0703080	330	L1501160	258	L1934055	143
L0541050	328	L0606130	272	L0610817	268	L0620012	63	L0648135	280	L0680210	315	L0703104	330	L1501250	258	L1944035	143
L0542020	328	L0606182	321	L0610818	269	L0620082	329	L0648138	280	L0680211	315	L0705080	330	L1501341	256	L1977002	212
L0542030	328	L0606183	317	L0610819	269	L0620180	261	L0660004	316	L0680305	313	L0705521	329	L1505250	258	L1990070	143
L0579001	328	L0606186	271	L0610823	260	L0620519	276	L0660006	316	L0680306	313	L0706078	331	L1505251	258	L1990450S	143
L0579101	328	L0606201	279	L0610842	260	L0620700	306	L0660008	316	L0680308	311	L0706080	330	L1506016	259	L2000019	212
L0600030	302	L0606202	279	L0610843	269	L0622000	283	L0660012	316	L0680309	310	L0707080	330	L1508025	259	L2003007	257
L0600080	610	L0606606	272	L0610851	263	L0622001	283	L0660013	316	L0680405	309	L0708080	330	L1508035	259	L2006000	257
L0600092	270	L0608003	299	L0610855	263	L0622030	323	L0660015	316	L0680406	310	L0709080	330	L1508050	259	L2006857	257
L0600093	270	L0608005	326	L0610857	263	L0622100	282	L0660016	316	L0680409	310	L0709508	335	L1510035	259	L2014260	202
L0600130	610	L0608020	326	L0611000	325	L0622108	318	L0660017	316	L0680506	311	L0710080	330	L1510050	259	L2107150	384
L0600191	302	L0608025	324	L0611001	265	L0622150	282	L0660081	318	L0680701	256	L0710121	335	L1510070	259	L2107152	384
L0600192	302	L0608044	276	L0611517	274	L0622200	283	L0660086	318	L0680702	256	L0710521	329	L1512101	252	L2200022	216
L0600244	303	L0608055	326	L0612000	326	L0624002	324	L0660088	318	L0682015	306	L0711080	330	L1512130	252	L2200323	211
L0600588	304	L0608060	324	L0612008	302	L0624105	301	L0660106	317	L0682021	307	L0712001	331	L1512145	252	L2201604	214
L0600640	304	L0608130	284	L0612030	323	L0624123	63	L0660300	266	L0682063	306	L0712002	331	L1512420	252	L2209455	212
L0600644	303	L0608140	321	L0612054	320	L0624130	63	L0661003	324	L0682115	306	L0712008	331	L1512501	252	L2210650	216
L0600785	304	L0608150	283	L0612056	320	L0624131	63	L0661006	325	L0682121	307	L0712078	331	L1512651	252	L2212000	216
L0601110	63	L0608151	285	L0612065	267	L0624180	63	L0661103	325	L0682163	306	L0712080	330	L1512680	252	L2212022	214
L0601119	325	L0608152	276	L0612075	306	L0624250	63	L0661104	325	L0682221	307	L0713080	330	L1512681	253	L2216110	215
L0601120	63	L0608153	285	L0612080	301	L0625082	329	L0661105	325	L0682321	307	L0714080	330	L1512760	253	L2225022	214
L0601210	63	L0608165	275	L0612082	306	L0630082	329	L0661106	317	L0682801	256	L0714272	335	L1512801	253	L2225604	214
L0601220	63	L0608210	284	L0612086	271	L0630150	282	L0662106	317	L0682802	256	L0715080	330	L1512802	253	L2230105	215
L0601331	303	L0608234	321	L0612090	63	L0630519	276	L0663201	278	L0683002	324	L0715255	334	L1512850	252	L2235065	211
L0601332	303	L0608235	317	L0612103	63	L0631013	299	L0663202	278	L0683006	324	L0715521	329	L1512900	253	L2235067	211
L0601333	303	L0608410	285	L0612120	270	L0632003	324	L0665004	324	L0683007	324	L0716045	240	L1512950	253	L2250080	211
L0601335	303	L0608615	327	L0612130	63	L0632004	324	L0665005	324	L0683008	324	L0716080	330	L1512951	253	L2250160	215
L0601338	302	L0609001	264	L0612133	63	L0632005	324	L0670002	261	L0685021	307	L0717080	330	L1513070	259	L2273099	215
L0601342	304	L0609003	265	L0612165	272	L0632201	278	L0670003	261	L0685121	307	L0718078	331	L1523036	258	L2300050	722
L0601611	273	L0610003	299	L0612180	270	L0632202	278	L0670410	257	L0685221	307	L0718080	330	L1568025	258	L2300300	720
L0601613	273	L0610020	307	L0612186	271	L0635201	278	L0670414	257	L0685321	307	L0720080	330	L1568060	258	L2300301	720
L0602101	285	L0610024	316	L0612190	271	L0635202	278	L0670415	257	L0691339	318	L0720521	329	L1568125	258	L2300400	720
L0602110	274	L0610026	316	L0612201	279	L0636007	325	L0670420	256	L0691341	318	L0721001	331	L1568225	258	L2300402	720
L0602348	304	L0610028	326	L0612202	279	L0636048	299	L0674000	260	L0691342	318	L0721002	331	L1580016	259	L2300500	720
L0602435	300	L0610030	326	L0612300	282	L0636074	301	L0674015	306	L0699454	288	L0721080	330	L1580025	259	L2304700	721
L0602611	273	L0610032	319	L0612350	270	L0636080	301	L0674016	319	L0699464	288	L0722080	330	L1580035	259	L2304800	721
L0602613	273	L0610033	324	L0612502	346	L0637103	324	L0674021	307	L0699484	288	L0725521	329	L1580050	259	L2304900	721
L0603000	321	L0610044	318	L0612600	282	L0638080	299	L0674044	318	L0699724	287	L0727010	335	L1580070	259	L2307300	722
L0603028	300	L0610047	319	L0612612	272	L0638085	299	L0674063	306	L0700000	329	L0733047	335	L1580090	259	L2307301	722
L0603058	300	L0610052	319	L0612700	266	L0638090	299	L0674064	318	L0700015	240	L0740016	335	L1580116	259	L2308502	722
L0603201	279	L0610060	324	L0613065	261	L0638120	275	L0674105	301	L0700024	306	L0740018	335	L1580125	259	L2308600	721
L0603202	279	L0610061	325	L0613066	260	L0638122	275	L0674115	306	L0700025	330	L0740521	329	L1580135	259	L2308601	721
L0603603	300	L0610064	318	L0614201	278	L0639010	289	L0674121	307	L0700058	329	L0750521	329	L1580516	259	L2309801	721
L0604000	321	L0610067	319	L0614202	278	L0639030	289	L0674163	306	L0700078	331	L0780022	331	L1580525	259	L2311100	722
L0604020	276	L0610081	329	L0615012	63	L0639034	291	L0674221	307	L0700902	334	L0791101	334	L1582016	259	L2312400	722
L0604024	317	L0610089	260	L0615020	307	L0639040	289	L0674321	307	L0700906	334	L0808012	240	L1582025	259	L2315000	720
L0604080	321	L0610090	270	L0615042	260	L0639050	289	L0674435	300	L0701024	306	L0810012	240	L1582035	259	L2322503	722
L0604110	275	L0610130	323	L0615061	325	L0639060	289	L0674516	300	L0701058	329	L0810024	240	L1582050	259	L2395057	459
L0604130	321	L0610180	261	L0615081	329	L0639125	291	L0675021	307	L0701080	330	L0810041	240	L1582070	259	L2503017	378
L0604131	317	L0610190	386	L0615191	302	L0639170	288	L0675121	307	L0701312	335	L0812010	240	L1582090	259	L2535135	378
L0605020	307	L0610191	386	L0615519	276	L0639250	291	L0675221	307	L0702005	329	L0815012	240	L1582116	259	L2680000	155
L0605081	329	L0610192	270	L0615615	327	L0639260	291	L0675321	307	L0702006	329	L0815024	240	L1582125	259	L2680118	155
L0605100	317	L0610201	279	L0615717	306	L0639450	290	L0680005	313	L0702007	329	L0824010	240	L1582135	259	L2780000	155
L0605511	264	L0610202	279	L0616020	326	L0639485	290	L0680012	301	L0702058	329	L0999474	288	L1582516	259	L2780118	155
L0605519	276	L0610270	326	L0616360	320	L0639710	287	L0680013	319	L0702078	331	L1080001	201	L1582525	259	L2880000	155
L0605615	327	L0610271	326	L0617540	270	L0639720	287	L0680016	319	L0702080	330	L1080003	201	L1800046	142	L2880118	155
L0606000	321	L0610274	326	L0618011	63	L0639735	287	L0680102	309	L0702102	330	L1122000	193	L1800300	142	L2910050	148
L0606001	321	L0610519	276	L0618040	63	L0640106	317	L0680105	301	L0702107	329	L1130000	193	L1800390	142	L2960050	148
L0606006	262	L0610595	300	L0618060	325	L0640200	283	L0680107	314	L0702202	329	L1155000	193	L1802003	142	L2960055	148
L0606010	262	L0610615	327	L0618200	63	L0642110	299	L0680108	314	L0702302	329	L1500020	253	L1804012	142	L2960084	148

L2960177	148
L3000008	154
L3000100	154
L3000150	154
L3013150	154
L3100036	385
L3100037	385
L3100054	382
L3100119	380
L3100158	380
L3100160	381
L3100250	379
L3100335	379
L3100353	380
L3100380	385
L3101119	380
L3101380	385
L3102188	379
L3105165	381
L3108264	381
L3109054	382
L3109174	382
L3113038	154
L3116038	154
L3118200	154
L3118281	154
L3120150	384
L3120350	384
L3120500	384
L3120800	384
L3150300	392
L3154040	382
L3154043	382
L3154047	382
L3172001	379
L3180054	382
L3180119	380
L3181030	381
L3200120	356
L3200400	356
L3200410	355
L3200533	357
L3200534	357
L3210025	360
L3210250	648
L3210501	386
L3211011	357
L3211013	357
L3211015	357
L3211017	357
L3211031	357
L3211033	357
L3211035	357
L3211043	357
L3211051	357
L3211057	357
L3212200	359
L3217675	648
L3225120	356
L3227120	352
L3230120	360
L3230150	360
L3230170	360
L3230200	360
L3230220	360
L3230250	360
L3230280	360
L3230290	360
L3230320	360
L3230350	360
L3230360	360
L3230380	360
L3230400	360
L3230450	360
L3230470	360
L3230480	360
L3230500	360
L3230580	360
L3232656	351
L3235500	641
L3238180	360
L3240501	641
L3252660	348
L3270502	641
L3274001	350
L3274015	354
L3274018	351
L3274020	354
L3274030	354
L3274032	354
L3274033	353
L3274034	358
L3274035	353
L3274051	359
L3274052	353
L3274053	358
L3274054	358
L3274059	353
L3274060	354
L3274085	355
L3274120	352
L3274121	356
L3274122	358
L3274155	354
L3274156	358
L3274180	353
L3274184	356
L3274185	356
L3274190	356
L3274240	356
L3274401	354
L3274402	354
L3274520	351
L3274521	352
L3274522	352
L3274523	352
L3274530	351
L3274532	351
L3274533	352
L3274534	352
L3274535	352
L3274600	350
L3274601	350
L3274602	354
L3274603	359
L3274630	355
L3274631	355
L3274632	356
L3274633	355
L3274652	355
L3274653	354
L3274656	351
L3274700	350
L3274718	349
L3274720	349
L3274733	348
L3274734	349
L3274736	348
L3274756	348
L3274760	349
L3274766	348
L3274767	359
L3280000	357
L3280001	350
L3280015	354
L3280018	351
L3280020	354
L3280030	354
L3280032	354
L3280033	353
L3280034	358
L3280035	353
L3280040	360
L3280051	359
L3280052	353
L3280053	358
L3280054	358
L3280055	350
L3280059	353
L3280060	354
L3280085	355
L3280120	360
L3280121	356
L3280122	358
L3280150	360
L3280155	354
L3280156	358
L3280170	360
L3280180	353
L3280184	356
L3280185	356
L3280200	360
L3280201	359
L3280240	356
L3280250	360
L3280300	360
L3280350	360
L3280380	360
L3280400	360
L3280401	354
L3280402	354
L3280450	360
L3280500	360
L3280520	351
L3280521	352
L3280522	352
L3280523	352
L3280530	351
L3280532	351
L3280534	352
L3280535	352
L3280599	360
L3280600	350
L3280601	350
L3280602	354
L3280603	359
L3280630	355
L3280631	355
L3280632	356
L3280633	355
L3280650	360
L3280652	355
L3280653	354
L3280656	351
L3280700	350
L3280718	349
L3280720	349
L3280733	348
L3280734	349
L3280736	348
L3280756	348
L3280760	349
L3280766	348
L3280767	359
L3288042	641
L3288061	641
L3288062	641
L3400041	153
L3400043	153
L3400046	153
L3400300	153
L3400350	153
L3400470	153
L3401012D	152
L3402051	153
L3402320D	152
L3403012	152
L3404012	152
L3405620	153
L3410000	147
L3480620	153
L3485000	147
L3600100	201
L3674004	190
L3674530	190
L3674532	190
L3674533	185
L3674550	190
L3674552	190
L3674553	185
L3674560	190
L3674563	185
L3674580	190
L3674583	185
L3674610	190
L3674613	185
L3680004	190
L3680530	190
L3680532	190
L3680533	185
L3680550	190
L3680552	190
L3680553	185
L3680560	190
L3680563	185
L3680580	190
L3680583	185
L3680610	190
L3680613	185
L3700125	202
L3800100	195
L3800101	195
L3800102	197
L3800125	202
L3801013	187
L3801060	200
L3801100	195
L3801101	195
L3801102	197
L3801103	188
L3801230	196
L3801360	196
L3801510	196
L3801513	187
L3801530	196
L3801533	187
L3801610	196
L3801613	187
L3802060	200
L3802102	197
L3803100	200
L3804102	197
L3832010	183
L3832060	188
L3832061	183
L3832110	188
L3832111	188
L3850080	200
L3850150	200
L3874360	194
L3882360	194
L3900065	202
L3900082	197
L3900125	202
L3900225	202
L3903240	202
L3903360	202
L3903640	202
L3914360	194
L3914363	186
L3920050	197
L3920074	197
L3980054	200
L3980068	200
L3980088	200
L3984360	194
L4000000	202
L4100100	195
L4100101	195
L4100102	197
L4101100	195
L4101101	195
L4101102	197
L4101103	188
L4101230	196
L4101233	187
L4101310	196
L4101313	187
L4101360	196
L4101363	187
L4101530	196
L4101533	187
L4101610	196
L4101613	187
L4102102	197
L4104102	197
L4114360	194
L4114363	186
L4120360	196
L4132010	183
L4132060	188
L4132061	183
L4132110	188
L4132111	188
L4174360	194
L4174363	187
L4182360	194
L4214363	186
L4274360	194
L4274363	187
L4300001	203
L4304299	208
L4306000	741
L4306003	204
L4306006	204
L4306012	203
L4306023	242
L4306299	208
L4306536	210
L4309000	741
L4309028	242
L4309087	208
L4310039B	241
L4310044B	241
L4312030	242
L4313000	741
L4360000	741
L4380003	204
L4400010	242
L4400075	228
L4400156	241
L4400158	235
L4400172	238
L4400176	238
L4400181	232
L4400183	233
L4400193	231
L4400200	241
L4400213	229
L4400214	228
L4400215	241
L4400217	231
L4400231	230
L4400252	229
L4400253	229
L4400511	231
L4400520	237
L4400553	231
L4400604	234
L4400668	234
L4400835	217
L4400943	237
L4401006	242
L4401041	221
L4401408	237
L4401624	234
L4401804	230
L4401835	217
L4402036	221
L4403038	224
L4403175	238
L4404016	220
L4404038	224
L4404299	208
L4404609	227
L4404625	774
L4405004	224
L4405008	224
L4405028	225
L4405070	227
L4406003	204
L4406006	204
L4406012	203
L4406023	242
L4406038	225
L4406070	227
L4406299	208
L4406536	210
L4407020	223
L4407033	223
L4407133	223
L4407807	223
L4408020	223
L4408060	228
L4409028	242
L4409070	227
L4409087	208
L4410031B	241
L4410039B	241
L4410044B	241
L4410608	228
L4411026	222
L4412030	242
L4412039	241
L4412044	241
L4412156	241
L4412553	227
L4412555	236
L4412751	232
L4413005	226
L4414009	225
L4414089	225
L4414095	225
L4414100	225
L4414102	225
L4414625	774
L4414900	225
L4415148	238
L4416020	220
L4416094	227
L4417054	219
L4417055	219
L4417056	219
L4418606	236
L4418607	236
L4420200	241
L4420215	241
L4422077	230
L4424033	217
L4424074	217
L4424075	217
L4425221	235
L4425222	235
L4425400	213
L4427079	222
L4428132	227
L4428602	227
L4430248	218
L4432158	230
L4432358	229
L4432601	227
L4433020	223
L4433021	223
L4433835	217
L4435600	213
L4453001	203
L4453006	210
L4453085	206
L4453095	209
L4453600	210
L4453835	217
L4454077	230
L4472031	218
L4472032	218
L4472033	218
L4474001	205
L4474048	236
L4474058	236
L4474059	209
L4474062	232
L4474078	209
L4474092	209
L4474101	203
L4474119	209
L4474165	234
L4474182	233
L4474262	232
L4474320	233
L4474343	209
L4474484	233
L4474600	210
L4474655	226
L4474755	226
L4474767	233
L4474808	223
L4474817	221
L4474818	220
L4474835	217
L4474910	231
L4475059	209
L4475062	232
L4475074	209
L4475078	209
L4475085	201
L4475090	210
L4475092	209
L4475119	209
L4475182	233
L4475262	232
L4475360	232
L4475484	233
L4475767	233
L4475835	217
L4478032	198
L4480001	205
L4480002	205
L4480003	204
L4480102	205
L4482169	232
L4482600	225
L4483541	229
L4483554	229
L4503074	377
L4512080	377
L4515174	377
L4515180	377
L4548170	376
L4549030	377
L4562450	376
L4570030	378
L4570031	378
L4570032	378
L4573080	377
L4574012	377
L4580003	377
L4580012	377
L4595050	376
L4595057	376
L4595082	376
L4600000	341
L4600006	344
L4600012	338
L4600015	341
L4600045	339
L4600071	341
L4600092	339
L4600124	343
L4600126	343
L4600152	343
L4600230	345
L4600450	345
L4600650	345
L4601065	342
L4601080	342
L4601120	342
L4601150	342
L4601308	344
L4601525	342
L4602050	344
L4602065	342
L4602240	345
L4602525	342
L4603493	344
L4604018	383
L4604030	386
L4604636	383
L4604637	383
L4604638	383
L4605060	343
L4606070	341
L4660204	340
L4660727	345
L4674525	341
L4674526	343
L4674650	341
L4674651	343

L4674659	344
L4675096	340
L4675159	338
L4680045	339
L4680124	343
L4680126	343
L4680147	343
L4680152	343
L4680525	341
L4680526	343
L4680650	341
L4680651	343
L4870030	378
L4870031	378
L4870032	378
L5125038	362
L5128079	362
L5128080	362
L5132004	363
L5132073	363
L5132079	362
L5132080	362
L5135074	362
L5135079	362
L5135080	362
L5139074	362
L5152000	362
L5180313	363
L5180335	363
L5300002	366
L5300012	366
L5300035	366
L5300047	366
L5300051	366
L5300054	366
L5300100	375
L5300150	373
L5300300	373
L5300305	366
L5300580	366
L5301051	373
L5301366	373
L5301488	373
L5301750	373
L5302074	374
L5302079	374
L5302080	374
L5303001	364
L5303002	364
L5303074	374
L5303080	374
L5303351	366
L5304074	374
L5304079	374
L5304080	374
L5305080	375
L5305100	375
L5305116	372
L5305118	372
L5305120	372
L5305122	372
L5305157	372
L5305271	372
L5305345	372
L5305430	372
L5305476	372
L5305478	372
L5307074	374
L5307079	374
L5307080	374
L5308005	367
L5308045	367
L5308074	374
L5308079	374
L5308080	374
L5308179	367
L5308230	367
L5308300	367
L5308302	367
L5308308	367
L5308314	367
L5308330	367
L5308332	367
L5308633	367
L5309000	367
L5309045	367
L5309074	374
L5309080	374
L5309179	367
L5309230	367
L5309300	367
L5309302	367
L5309305	367
L5309308	367
L5309314	367
L5309330	367
L5309332	367
L5309366	369
L5309633	367
L5310000	367
L5310045	367
L5310062	371
L5310074	374
L5310079	374
L5310080	374
L5310131	370
L5310179	367
L5310230	367
L5310284	610
L5310300	367
L5310302	367
L5310308	367
L5310314	367
L5310330	367
L5310332	367
L5310366	369
L5310633	367
L5311000	367
L5311045	367
L5311062	371
L5311131	370
L5311179	367
L5311230	367
L5311300	367
L5311302	367
L5311308	367
L5311314	367
L5311330	367
L5311332	367
L5311366	369
L5311633	367
L5312000	367
L5312045	367
L5312062	371
L5312100	373
L5312131	370
L5312179	367
L5312180	371
L5312215	364
L5312230	367
L5312300	367
L5312302	367
L5312308	367
L5312314	367
L5312330	367
L5312332	367
L5312366	369
L5312633	367
L5313000	367
L5313045	367
L5313062	371
L5313131	370
L5313179	367
L5313230	367
L5313300	367
L5313302	367
L5313305	367
L5313308	367
L5313314	367
L5313330	367
L5313332	367
L5313366	369
L5313633	367
L5314001	367
L5314045	367
L5314062	371
L5314131	370
L5314179	367
L5314230	367
L5314300	367
L5314302	367
L5314305	367
L5314308	367
L5314314	367
L5314330	367
L5314332	367
L5314366	369
L5314633	367
L5315000	367
L5315039	404
L5315045	367
L5315062	371
L5315131	370
L5315179	367
L5315230	367
L5315300	367
L5315302	367
L5315305	367
L5315308	367
L5315314	367
L5315330	367
L5315332	367
L5315366	369
L5315633	367
L5316000	367
L5316033	399
L5316045	367
L5316062	371
L5316079	399
L5316080	399
L5316131	370
L5316179	367
L5316230	367
L5316300	367
L5316305	367
L5316308	367
L5316330	367
L5316332	367
L5316366	369
L5316375	399
L5316633	367
L5317000	367
L5317045	367
L5317062	371
L5317131	370
L5317179	367
L5317230	367
L5317300	367
L5317302	367
L5317305	367
L5317308	367
L5317314	367
L5317330	367
L5317332	367
L5317366	369
L5317633	367
L5318000	367
L5318011	504
L5318045	367
L5318062	371
L5318131	370
L5318179	367
L5318230	367
L5318286	402
L5318287	402
L5318300	367
L5318302	367
L5318305	367
L5318308	367
L5318330	367
L5318332	367
L5318366	369
L5318633	367
L5319000	367
L5319045	367
L5319062	371
L5319131	370
L5319179	367
L5319230	367
L5319300	367
L5319305	367
L5319308	367
L5319330	367
L5319332	367
L5319633	367
L5320001	367
L5320045	367
L5320062	371
L5320131	370
L5320179	367
L5320230	367
L5320300	367
L5320305	367
L5320308	367
L5320330	367
L5320332	367
L5320633	367
L5321000	367
L5321045	367
L5321179	367
L5321230	367
L5321300	367
L5321304	367
L5321308	367
L5321330	367
L5321332	367
L5321633	367
L5322000	367
L5322045	367
L5322179	367
L5322230	367
L5322300	367
L5322304	367
L5322308	367
L5322330	367
L5322332	367
L5322633	367
L5323000	367
L5323045	367
L5323179	367
L5323230	367
L5323300	367
L5323308	367
L5323330	367
L5323332	367
L5323633	367
L5324000	367
L5324045	367
L5324179	367
L5324230	367
L5324300	367
L5324308	367
L5324330	367
L5324332	367
L5324633	367
L5325332	367
L5326332	367
L5327332	367
L5327375	399
L5327484	371
L5328332	367
L5329332	367
L5330332	367
L5332332	367
L5333162	404
L5333370	398
L5333375	399
L5333515	399
L5333606	398
L5333606C	400
L5334332	367
L5335606	398
L5336332	367
L5337093	394
L5337370	398
L5338332	367
L5340067	370
L5346515	399
L5346515G	399
L5350100	375
L5350800	375
L5352072	402
L5362100	375
L5362557	610
L5362558	610
L5362559	610
L5362560	610
L5362561	610
L5362562	610
L5362563	610
L5362571	610
L5362572	610
L5362573	610
L5362574	610
L5365095	366
L5371066	369
L5374090	364
L5374160	404
L5374161	404
L5374162	404
L5374163	404
L5374228	364
L5379370	398
L5379375	399
L5379515	399
L5379606	398
L5380090	364
L5380370	398
L5380375	399
L5380515	399
L5380606	398
L5385085	368
L5385250	368
L5385275	368
L5385300	368
L5385325	368
L5385366	368
L5385397	368
L5385427	368
L5385459	368
L5385488	368
L5385519	368
L5412004	51
L5416033	396
L5416033C	401
L5416079	396
L5416080	396
L5416375	396
L5416375G	396
L5416607	397
L5416637	397
L5416637C	401
L5416677	397
L5416687	397
L5419004	51
L5424607	397
L5427375	396
L5433375	396
L5433375C	401
L5433510	397
L5433510C	400
L5433606	395
L5433606C	400
L5433607	397
L5433607C	401
L5434606	395
L5435606	395
L5436606	395
L5437033	396
L5437033C	400
L5437079	396
L5437080	396
L5437375	396
L5437375G	396
L5446510	397
L5479375	396
L5479510	397
L5479607	397
L5480375	396
L5480510	397
L5480607	397
L5774530	192
L5774550	192
L5774560	192
L5774610	192
L5780012	193
L5780530	192
L5780550	192
L5832530	191
L5832533	186
L5832533S	186
L5832550	191
L5832553	186
L5832553S	186
L5832560	191
L5832563	186
L5832580	191
L5832583	186
L5832610	191
L5832613	186
L5874003	197
L5874004	191
L5874530	191
L5874532	191
L5874533	186
L5874550	191
L5874552	191
L5874553	186
L5874563	186
L5874583	186
L5874610	191
L5874613	186
L5880003	197
L5880004	191
L5880530	191
L5880533	186
L5880550	191
L5880553	186
L5880563	186
L5880583	186
L5880613	186
L5974530	192
L5974531C	192
L5974532	192
L5974533	185
L5974550	192
L5974551C	192
L5974552	192
L5974553	185
L5974560	192
L5974563	185
L5974580	192
L5974583	185
L5974610	192
L5974613	185
L5980530	192
L5980533	185
L5980550	192
L5980553	185
L5980563	185
L5980580	192
L5980583	185
L5980613	185
L6074530	192
L6074550	192
L6074560	192
L6205772	199
L6230780	198
L6232002	198
L6232197	199
L6241790	198
L6252765	199
L6252772	199
L6262765	199
L6274002	198
L6280766	199
L6401220	460
L6412062	459
L6412063	459
L6412180	346
L6412200	459
L6412260	461
L6470225	460
L6515272	202
L6515273	202
L6515275	202
L6674530	201
L6674550	201
L6674560	201
L6674580	201
L6674610	201
L7032218	198
L7400100	183
L7400360	181
L7400361	182
L7401100	183
L7401230	183
L7401360	182
L7401510	182
L7401530	182
L7401610	183
L7474360	182
L7674530	181
L7674550	181
L7674560	181
L7674580	181
L7680003	181
L7680530	181
L7680550	181
L7680560	181
L7680580	181
L8000100	183
L8000360	181
L8000361	182
L8001010	183
L8001100	183
L8001230	183
L8001310	182
L8001360	182
L8001510	182
L8001530	182
L8001610	183
L8074360	182
L8100018	615
L8100022	615
L8100025	615
L8100028	615
L8100030	615
L8100032	615
L8100035	615
L8100038	615
L8100040	615
L8100045	615
L8100050	615
L8100055	615
L8100154	619
L8104010	619
L8104012	619
L8104014	619
L8104016	619
L8104602	619
L8104603	619
L8104604	619
L8104605	619
L8105070	615
L8105075	615
L8105080	615
L8105085	615
L8105090	616
L8106020	615
L8106022	615
L8106025	615
L8106028	615
L8106030	615
L8106032	615
L8106035	615
L8106038	615
L8106040	615
L8106045	615
L8106050	615
L8106055	615
L8106060	615
L8106070	615
L8106080	615
L8106085	615
L8110025	612

L8110030	612
L8110035	612
L8110040	612
L8110045	612
L8110050	612
L8110055	612
L8110060	612
L8110125	612
L8110130	612
L8110135	612
L8110140	612
L8110150	619
L8110225	612
L8110230	612
L8110235	612
L8110240	612
L8110245	612
L8110250	612
L8110255	612
L8110260	612
L8110625	611
L8110630	611
L8110635	611
L8110640	611
L8110645	611
L8110650	611
L8110655	611
L8110660	611
L8113027	615
L8113035	615
L8113045	615
L8113125	611
L8113135	611
L8113140	611
L8113325	637
L8113335	637
L8113340	637
L8113420	619
L8114040	611
L8114045	611
L8114050	611
L8114055	611
L8114075	611
L8114125	612
L8115016	611
L8115020	611
L8115024	611
L8115025	611
L8115033	611
L8115037	611
L8115040	611
L8115045	611
L8119038	615
L8119042	615
L8119046	615
L8119134	613
L8119139	613
L8119149	613
L8119236	612
L8119343	616
L8119442	616
L8119446	616
L8119559	611
L8120005	617
L8120007	617
L8120009	617
L8120011	617
L8120012	617
L8120014	617
L8120023	617
L8120105	617
L8120203	617
L8120205	617
L8120206	616
L8120208	616
L8120214	619
L8120257	618
L8120258	618
L8120304	618
L8120316	619
L8120320	618
L8120404	619
L8120412	617
L8120413	618
L8120414	616
L8120420	618
L8125510	614
L8125511	613
L8125514	614
L8125515	614
L8125518	614
L8125530	614
L8125532	614
L8125533	614
L8125540	614
L8125560	614
L8125570	613
L8125580	613
L8125581	613
L8125582	613
L8140000	635
L8140004	637
L8140010	634
L8140012	637
L8140020	634
L8140025	635
L8140027	634
L8140028	634
L8140030	635
L8140082	638
L8140127	636
L8140128	635
L8140129	635
L8140130	636
L8140131	636
L8140132	637
L8140133	637
L8140135	636
L8140136	636
L8140308	636
L8140423	635
L8140427	634
L8140523	635
L8141010	620
L8141552	625
L8141553	625
L8142001	622
L8142002	623
L8142010	623
L8142019	621
L8142304	620
L8142307	622
L8142308	622
L8143001	630
L8143005	626
L8143012	627
L8143013	627
L8143014	627
L8143016	625
L8143117	628
L8143118	628
L8143119	628
L8143120	629
L8143121	629
L8143122	629
L8143125	630
L8143201	629
L8143325	627
L8143350	625
L8144001	633
L8144002	633
L8144004	632
L8144006	634
L8144007	633
L8144008	633
L8144009	632
L8144010	632
L8144012	632
L8144014	633
L8144022	633
L8144025	632
L8144214	623
L8145018	628
L8145202	630
L8145203	627
L8145303	626
L8145304	626
L8145305	626
L8145310	628
L8145311	626
L8145312	626
L8145319	630
L8145320	627
L8145323	629
L8145514	628
L8146001	638
L8146003	638
L8146004	638
L8146006	638
L8146015	639
L8146016	638
L8146022	639
L8146023	639
L8146024	639
L8146025	641
L8146105	639
L8146115	640
L8146116	639
L8146117	640
L8146118	640
L8146301	640
L8146302	641
L8146303	640
L8146304	640
L8146305	641
L8146306	641
L8147013	622
L8147301	620
L8147302	620
L8147303	620
L8147305	620
L8147306	621
L8147310	622
L8147311	623
L8147314	621
L8147315	622
L8147337	621
L8148501	631
L8148502	631
L8148504	631
L8148505	631
L8148507	631
L8148510	631
L8148512	631
L8148514	632
L8149204	630
L8149212	630
L8149214	629
L8150801	623
L8150802	624
L8150803	624
L8150804	625
L8150805	624
L8150806	624
L8150807	624
L8150808	623
L8150812	624
L8150814	625
L8240000	635
L8240002	623
L8240004	637
L8240010	634
L8240012	637
L8240020	634
L8240025	635
L8240027	634
L8240028	634
L8240030	635
L8240082	638
L8240128	635
L8240129	635
L8240130	636
L8240131	636
L8240132	637
L8240133	637
L8240135	636
L8240233	645
L8240235	645
L8240284	645
L8240293	644
L8240294	644
L8240308	636
L8240739	637
L8242304	620
L8242307	622
L8242308	622
L8243003	642
L8243004	643
L8243005	626
L8243013	627
L8243014	627
L8243117	628
L8243118	628
L8243119	628
L8243120	629
L8243121	629
L8243122	629
L8243125	630
L8243350	625
L8243968	643
L8243991	642
L8244001	633
L8244140	644
L8245017	629
L8245310	628
L8245311	626
L8245312	626
L8245320	627
L8245514	628
L8246001	638
L8246004	638
L8246006	638
L8246015	639
L8246022	639
L8246023	639
L8246024	639
L8246060	644
L8246105	639
L8246115	640
L8246233	643
L8246300	645
L8246301	640
L8246302	641
L8246303	640
L8246304	640
L8247013	622
L8247301	620
L8247303	620
L8247314	621
L8248004	642
L8248006	642
L8248510	631
L8248512	631
L8248514	632
L8249204	630
L8249212	630
L8249214	629
L8250801	623
L8250802	624
L8250804	625
L8250805	624
L8250806	624
L8250807	624
L8250808	623
L8250812	624
L8250814	625

M

M0005050	80
M0006054	80
M0008072	80
M0010080	80
M0200062	82
M0308054	82
M0308085	65
M0308090	65
M0310100	65
M0310105	65
M0405050	83
M0406060	83
M0407070	83
M0408080	83
M0410100	83
M0412140	83
M0500080	83
M0500100	83
M0504040	83
M0505050	83
M0506060	83
M0507070	83
M0508080	83
M0510100	83
M0512120	83
M0512140	83
M0514140	83
M0605500	83
M0605501	83
M0606600	83
M0606601	83
M0607050	82
M0607070	82
M0607085	82
M0607090	82
M0607095	82
M0607135	82
M0608800	83
M0608801	83
M0608802	83
M0610100	83
M0610101	83
M0610102	83
M0612120	83
M0612140	83
M0612141	83
M0632050	82
M0632075	82
M0632101	82
M0710110	139
M0905020	80
M0906021	80
M0908022	80
M0910023	80
M1002000	51
M1002002	90
M1003000	51
M1003002	90
M1004000	51
M1004002	90
M1005000	51
M1005002	90
M1006000	51
M1006002	90
M1008000	51
M1010000	51
M1012000	51
M1014000	51
M1016000	51
M1018000	51
M1020000	51
M1022000	51
M1024000	51
M1026000	51
M1028000	51
M1030000	51
M1105000	51
M1106000	51
M1108000	51
M1110000	51
M1112000	51
M1114000	51
M1116000	51
M1119000	51
M1120000	51
M1124000	51
M1204095	80
M1205010	80
M1205012	80
M1205018	80
M1205040	81
M1205200	81
M1206013	80
M1206014	80
M1206022	80
M1206046	81
M1206240	81
M1208016	80
M1208017	80
M1208030	80
M1208032	81
M1208064	81
M1208320	81
M1210018	80
M1210022	80
M1210040	81
M1210080	80
M1210400	81
M1212024	80
M1212048	81
M1212100	80
M1212480	81
M1214130	80
M1216140	80
M1306011	81
M1306025	81
M1306206	66
M1308002	65
M1308004	65
M1308014	81
M1308045	81
M1308208	66
M1308810	65
M1310004	65
M1310016	81
M1310022	65
M1310060	81
M1310210	66
M1312023	81
M1312070	81
M1312812	65
M1314025	81
M1314056	81
M1316032	81
M1316080	81
M1318032	81
M1320038	81
M1506000	742
M1507000	742
M1508000	742
M1705040	81
M1706046	81
M1708064	81
M1902000	90
M1903000	90
M1904000	90
M1906000	90
M1908000	90
M2006582	78
M2008582	78
M2010582	78
M2012042	78
M2013087	78
M2014055	78
M2105020	80
M2106031	80
M2108040	80
M2110050	80
M2112060	80
M2114070	80
M2116080	80
M2400005	741
M2400008	741
M2400009	741
M2400010	741
M2400016	741
M2415003	741
M2418002	741
M2424025	741
M2431003	741
M2440004	741
M2500020	744
M2500025	744
M2563525	744
M2563526	744
M2600004	122
M2600215	122
M2602280	118
M2603340	118
M2607236	120
M2607237	120
M2607238	120
M2608274	119
M2612041	417
M2612761	121
M2612762	121
M2612763	121
M2612764	121
M2623540	120
M2630230	116
M2633090	123
M2633190	123
M2640001	122
M2640002	122
M2640003	122
M2640004	122
M2640030	123
M2640041	119
M2640210	118
M2640220	119
M2640230	116
M2640240	121
M2640900	118
M2641022	117
M2641025	117
M2642210	117
M2642250	118
M2642278	117
M2642400	117
M2642401	117
M2645003	118
M2645004	118
M2646082	117
M2648225	116
M2649260	123
M2649290	123
M2650000	123
M2650001	118
M2650025	119
M2650095	119
M2674015	116
M2674030	116
M2674045	121
M2674079	120
M2674090	116
M2674179	120
M2674230	116
M2680015	116
M2680030	116
M2680079	120
M2680090	116
M2690230	116
M2708380	741
M2712420	741
M2714500	741
M3205050	82
M3206060	82
M3207070	82
M3208080	82
M3210100	82
M3500058	106
M3500070	110
M3500082	113
M3500102	111
M3500115	111
M3500182	110
M3500199	110
M3500210	111
M3500218	115
M3500282	110
M3500365	411
M3501040	93
M3501070	110
M3501071	113
M3501076	92
M3501102	111
M3501105	113
M3501145	98
M3501490	92

M3501500	95	M3529550	410	M3557038	102	M3638500	411	N0100210	526	N0110285	610	N0114005	606	N0114621	602	N0120084	531
M3501501	95	M3530045	112	M3560030	91	M3640500	411	N0100250	503	N0110462	500	N0114009	596	N0114645	591	N0120092	531
M3501720	97	M3530057	112	M3560037	94	M3645900	411	N0100258	503	N0110672	580	N0114010	609	N0114650	600	N0120108	531
M3502037	103	M3530065	97	M3560040	91	M3650500	411	N0100292	594	N0110784	581	N0114011	590	N0114672	580	N0120182	578
M3502038	104	M3530070	112	M3560165	57	M3650600	411	N0100311	518	N0111004	582	N0114012	593	N0114686	601	N0120190	573
M3502040	96	M3530100	114	M3565045	94	M3655700	411	N0100315	518	N0111051	582	N0114016	588	N0114703	600	N0120201	527
M3502050	94	M3530120	111	M3565065	99	M3660900	411	N0100316	520	N0111537	254	N0114020	593	N0114733	602	N0120300	546
M3502057	96	M3532000	412	M3565127	99	M3705380	411	N0100368	500	N0111701	545	N0114021	590	N0114740	603	N0120350	607
M3502074	103	M3532001	412	M3565165	99	M3710250	411	N0100400	503	N0112003	577	N0114024	593	N0114750	601	N0121016	588
M3502076	96	M3532002	412	M3565172	100	M3710380	411	N0100408	503	N0112004	574	N0114030	590	N0114768	592	N0122001	577
M3502077	103	M3532003	412	M3565183	100	M3710381	411	N0100409	582	N0112005	574	N0114034	602	N0114773	589	N0122003	577
M3502138	104	M3532004	412	M3565190	99	M3710585	411	N0100415	582	N0112005I	574	N0114038	518	N0114777	603	N0122004	582
M3502140	103	M3532005	412	M3565227	99	M3715430	411	N0100432	594	N0112006	574	N0114045	609	N0114848	602	N0122015	564
M3502150	104	M3532006	412	M3565246	100	M3715600	411	N0100496	582	N0112006I	574	N0114057	595	N0114857	602	N0122022	594
M3502157	104	M3532007	412	M3565265	99	M3715885	411	N0100600	503	N0112008	574	N0114078	603	N0114865	593	N0122030	579
M3502174	103	M3532011	412	M3565290	99	M3718250	411	N0100608	503	N0112012	531	N0114080	608	N0114866	589	N0122045	579
M3502720	92	M3532013	412	M3565327	101	M3718350	411	N0100973	594	N0112018	463	N0114082	609	N0114869	594	N0122055	579
M3504200	410	M3532015	412	M3565365	99	M3718355	411	N0101000	506	N0112020	574	N0114083	609	N0114900	594	N0122070	579
M3505244	410	M3532095	111	M3565390	100	M3720381	411	N0101024	545	N0112020I	574	N0114084	608	N0114907	592	N0122077	531
M3506091	93	M3532125	111	M3565465	101	M3720500	411	N0101038	580	N0112021	574	N0114085	608	N0114910	582	N0122082	578
M3508043	112	M3533072N	402	M3565565	101	M3720600	411	N0101191	546	N0112021I	574	N0114089	600	N0114912	582	N0122088	531
M3508053	111	M3535365	410	M3565570	402	M3725355	411	N0101205	545	N0112023	574	N0114105	596	N0114968	592	N0122110	531
M3508209	412	M3536057	96	M3567038	95	M3725430	411	N0101212	526	N0112023I	574	N0114114	595	N0114969	592	N0122120	573
M3508210	412	M3536097	95	M3567138	95	M3725601	411	N0101462	501	N0112024	574	N0114151	600	N0114973	588	N0122123	531
M3508244	410	M3536126	95	M3569048	91	M3730600	411	N0102015	463	N0112024I	574	N0114153	600	N0114974	602	N0122133	531
M3508280	410	M3537035	93	M3570040	98	M3735381	411	N0102050	581	N0112033	500	N0114169	606	N0114987	603	N0122320	573
M3508355	410	M3537076	96	M3570052	97	M3735430	411	N0102060	581	N0112034	503	N0114170	595	N0114999	591	N0123013	594
M3508550	410	M3538035	112	M3570140	98	M3735600	411	N0102212	526	N0112035	524	N0114173	595	N0115014	608	N0123296	594
M3508600	410	M3538038	102	M3570585	410	M3745430	411	N0102251	526	N0112038	531	N0114185	591	N0115016	572	N0124052	404
M3509050	112	M3538101	102	M3570685	410	M3750601	411	N0102411	506	N0112039	619	N0114201	527	N0115021	463	N0125014	607
M3509200	410	M3538550	410	M3570950	410	M4308085	65	N0102415	579	N0112040	574	N0114205	606	N0115038	524	N0125018	583
M3509244	410	M3540040	96	M3571038	97	M4310100	65	N0103028	581	N0112090	531	N0114210	595	N0115130	519	N0125025	463
M3510030	114	M3540070	92	M3571065	98	**N**		N0103050	581	N0112104	574	N0114213	595	N0115130C	519	N0125034	503
M3510040	92	M3540102	95	M3571165	98	N0010027	661	N0103110	519	N0112104I	574	N0114215	590	N0115150	525	N0125038	500
M3510585	410	M3540108	96	M3574072N	402	N0028040	661	N0103110C	519	N0112138	531	N0114220	595	N0115179	502	N0125050	572
M3511145	98	M3540116	98	M3575037	92	N0074030	661	N0103258	509	N0112152	503	N0114227	595	N0115305	462	N0125075	506
M3511210	411	M3540126	99	M3575038	97	N0074043	661	N0103408	509	N0112180	571	N0114228	601	N0116015	583	N0125079	502
M3511260	411	M3540170	100	M3576038	102	N0079305	661	N0103412	507	N0112186	571	N0114240	595	N0116020	571	N0125110	500
M3511355	410	M3540176	100	M3576040	98	N0100016	571	N0104006	606	N0112190	523	N0114250	502	N0116189	593	N0125138	500
M3512034	402	M3540208	96	M3576138	102	N0100020	571	N0104250	512	N0112200	527	N0114292	590	N0116784	581	N0125179	502
M3512550	410	M3540216	98	M3576140	98	N0100025	571	N0104311	525	N0112204	574	N0114310	595	N0117413	646	N0125279	502
M3513101	101	M3540226	99	M3576613	93	N0100028	581	N0105000	524	N0112204I	574	N0114314	595	N0118038	519	N0126018	564
M3515550	410	M3542600	410	M3578056	91	N0100051	582	N0105026	531	N0112212	574	N0114320	595	N0118038C	519	N0128094	531
M3515885	410	M3542700	410	M3579072N	402	N0100052	582	N0105074	532	N0112213	574	N0114337	601	N0118038S	519	N0128105	531
M3516034	115	M3542900	410	M3582065	98	N0100053	582	N0105082	578	N0112225	573	N0114340	595	N0118138	571	N0128120	531
M3516355	410	M3544080	94	M3582165	98	N0100055	582	N0105182	578	N0112241	506	N0114349	609	N0118250	514	N0128132	531
M3520038	114	M3547030	91	M3590032	114	N0100060	582	N0105250	512	N0112250	503	N0114370	596	N0118252	515	N0128150	531
M3520445	410	M3547130	91	M3590275	110	N0100064	582	N0105462	500	N0112251	502	N0114372	594	N0118258	514	N0128258	515
M3520536	410	M3549166	96	M3592253	111	N0100065	582	N0106012	579	N0112252	503	N0114373	594	N0118401	514	N0128408	515
M3520550	410	M3550032	114	M3595050	109	N0100067	582	N0106910	582	N0112253	502	N0114388	649	N0118402	515	N0129664	577
M3520600	410	M3550050	102	M3605250	411	N0100068	582	N0107074	532	N0112254	502	N0114400	606	N0118408	514	N0130015	572
M3524070	110	M3550095	115	M3612355	411	N0100069	582	N0108004	581	N0112280	501	N0114432	590	N0118521	546	N0130045	579
M3525028	112	M3550365	410	M3614500	411	N0100070	504	N0108013	581	N0112316	520	N0114440	601	N0118523	546	N0130060	579
M3525060	114	M3550850	410	M3618250	411	N0100073	504	N0108030	531	N0112386	574	N0114443	603	N0119098	521	N0130075	579
M3525070	110	M3552032	109	M3618355	411	N0100086	501	N0108104	581	N0112400	502	N0114488	591	N0119098S	521	N0130100	579
M3525075	114	M3552040	92	M3620500	411	N0100088	501	N0108113	581	N0112401	502	N0114500	600	N0119160	521	N0130120	573
M3525355	410	M3552565	92	M3620501	411	N0100090	504	N0108784	581	N0112600	545	N0114528	601	N0119434	646	N0131130	531
M3525400	410	M3552570	95	M3620600	411	N0100116	594	N0109004	581	N0112790	526	N0114546	254	N0119784	581	N0132003	646
M3525600	410	M3552571	95	M3625700	411	N0100150	503	N0109015	581	N0112800	526	N0114554	592	N0119894	649	N0132025	564
M3525700	410	M3552576	93	M3625701	411	N0100151	546	N0110014	594	N0113038	524	N0114564	594	N0120002	546	N0132053	404
M3527040	114	M3552577	93	M3630500	411	N0100158	503	N0110026	531	N0113271	591	N0114568	593	N0120004	607	N0132060	506
M3528142	99	M3552585	94	M3635700	411	N0100180	256	N0110082	578	N0113281	591	N0114573	589	N0120045	506	N0132070	505
M3528242	99	M3554034	91	M3636600	411	N0100190	596	N0110182	578	N0113907	649	N0114586	646	N0120060	506	N0132077	505
M3528600	410	M3555700	410	M3638350	411	N0100195	521	N0110258	509	N0114000	608	N0114615	606	N0120077	531	N0132137	501

N0132200	517
N0132250	507
N0132253	508
N0132255	513
N0132256	513
N0132258	510
N0132401	510
N0132403	508
N0132405	513
N0132406	513
N0133023	647
N0133060	506
N0133065	516
N0133066	516
N0133250	509
N0133339	596
N0133380	580
N0133400	509
N0133462	501
N0133612	649
N0134001	506
N0134095	580
N0134251	526
N0134612	649
N0135003	647
N0135014	531
N0135038	531
N0135090	579
N0135148	531
N0136003	646
N0136612	649
N0138000C	574
N0138002	522
N0138012	574
N0138014	531
N0138015	502
N0138038	531
N0138041	522
N0138050	581
N0138076	517
N0138096	522
N0138120	255
N0138125	503
N0138150	524
N0138180	525
N0138181	525
N0138190	523
N0138191	523
N0138192	523
N0138257	507
N0138316	520
N0138784	581
N0139003	646
N0140000	256
N0140012	523
N0140034	503
N0140060	607
N0140079	502
N0140087	650
N0140096	650
N0140100	742
N0140122	573
N0140123	573
N0140179	502
N0140279	502
N0140290	527
N0141030	564
N0141080	564
N0141250	255
N0143260	255
N01432602	254
N0144000	577
N0145112	573
N0146120	650
N0146124	650
N0147037	564
N0148032	565
N0148074	565
N0148080	563
N0148132	565
N0149010	647
N0149020	647
N0149101	647
N0149300	647
N0149401	648
N0150000	579
N0150014	608
N0150015	572
N0150063	581
N0150068	651
N0150069	651
N0150090	579
N0150115	572
N0150220	580
N0150602	651
N0150609	651
N0150670	651
N0150784	581
N0152006	648
N0152066	648
N0152067	648
N0156040	571
N0156141	571
N0156241	571
N0156881	650
N0156882	650
N0160179	502
N0160350	580
N0168190	591
N0168250	509
N0168400	509
N0170063	504
N0170250	508
N0170251	508
N0170252C	508
N0170400	508
N0170401	508
N0170411	516
N0170412	507
N0172113	569
N0172120	569
N0172125	569
N0172150	569
N0172158	569
N0172310	569
N0172313	569
N0172320	569
N0172325	569
N0172332	569
N0172338	569
N0172350	569
N0174028	500
N0174032	592
N0174048	532
N0174063	504
N0174065	516
N0174120	255
N0174250	255
N0174402	515
N0174411	516
N0175014	609
N0175116	574
N0179110	500
N0180032	588
N0180047	563
N0180062	505
N0180070	504
N0180077	563
N0180092	563
N0180104	505
N0180115	607
N0180180	522
N0180250	511
N0180251	511
N0180400	511
N0180401	511
N0182116	574
N0182250	574
N0184012	594
N0184038	594
N0184212	594
N0190115	607
N0195074	504
N0195180	504
N0195250	512
N0195280	504
N0195400	512
N0200000	67
N0200030	667
N0200150	667
N0200240	666
N0200450	666
N0200900	666
N0206001	67
N0206170	67
N0206175	67
N0206177	67
N0206185	67
N0206189	67
N0208001	67
N0208170	67
N0208175	67
N0208177	67
N0208185	67
N0208189	67
N0210001	67
N0210170	67
N0210175	67
N0210177	67
N0210185	67
N0210189	67
N0212001	67
N0212170	67
N0212175	67
N0212177	67
N0212185	67
N0212189	67
N0218005	667
N0218030	667
N0271118	666
N0300450	663
N0306001M	66
N0306005	66
N0306025	66
N0306050	66
N0306101M	66
N0308001M	66
N0308025	66
N0308050	66
N0308151M	66
N0310001M	66
N0310050	66
N0310150M	66
N0320001M	66
N0325040	59
N0415133	89
N0416506	89
N0416508	89
N0530007	139
N0530008	139
N0530009	139
N0530010	139
N0530074	45
N0530075	45
N0530080	45
N0540074	45
N0542030	76
N0550074	45
N0550075	45
N0574030	45
N0574040	45
N0574050	45
N0575030	45
N0575040	45
N0575050	45
N0580030	45
N0580040	45
N0580050	45
N0607090	70
N0630050	700
N0630400	700
N0700185	408
N0709033	403
N0709074	403
N0709079	403
N0709080	403
N0712033	403
N0712074	403
N0712079	403
N0712080	403
N0715074	403
N0715080	403
N0715084	403
N0715405	405
N0719155	403
N0731318	407
N0731420	407
N0732522	406
N0732523	406
N0732601	406
N0732602	406
N0732603	406
N0733162	403
N0733187	403
N0733222	403
N0742421	407
N0742442	407
N0745110	408
N0747021	405
N0755125	408
N0774162	403
N0774187	403
N0774222	403
N0774400	405
N0779162	403
N0779187	403
N0779222	403
N0780222	403
N0800027	438
N0800045	438
N0800063	438
N0800065	438
N0800120	438
N0800125	438
N0802113	438
N0802153	438
N0802464	438
N0812153	439
N0812464	439
N0817648	438
N0818647	438
N0832113	439
N0922028	675
N0925000	675
N0925015	675
N0927035	675
N0934045	675
N0938011	675
N0945000	675
N0945015	675
N1020007	68
N1020015	68
N1020023	68
N1020035	68
N1020055	68
N1020075	68
N1020100	68
N1030007	68
N1030015	68
N1030023	68
N1030031	68
N1030040	68
N1030061	68
N1030081	68
N1030100	68
N1030120	68
N1100003	68
N1100004	68
N1100006	68
N1100008	68
N1100010	68
N1200004	68
N1200006	68
N1200008	68
N1200010	68
N1200012	68
N1306053	70
N1308070	70
N1310110	70
N1313140	70
N1315025	70
N1350000	70
N1360000	70
N1370000	70
N1380000	70
N1403045	130
N1425075	128
N1425174	129
N1425175	129
N1435060	127
N1455030	127
N1455075	127
N1460035	128
N1465040	127
N1465075	127
N1468074	128
N1468075	128
N1475045	127
N1480067	128
N1515377	130
N1555000	127
N1555001	127
N1574000	128
N1574001	129
N1575000	128
N1575001	129
N1660004	130
N1700320	131
N1725000	131
N1725320	131
N1725520	131
N1730040	131
N1760000	131
N1774126	444
N1774164	444
N1775000	131
N1780017	444
N1780126	444
N1780164	444
N1800030	167
N1810116	575
N1812118	575
N1812318	575
N1815521	575
N1816622	575
N1818325	575
N1819526	575
N1820016	575
N1820627	575
N1825016	575
N1825533	575
N1825634	575
N1830640	575
N1835646	575
N1838016	575
N1838648	575
N1840016	575
N1840030	575
N1840353	575
N1845355	575
N1850360	575
N1860000	167
N1870386	575
N1874030	167
N1874085	167
N1880297	575
N1903100	141
N1903100S	141
N1906100	141
N1906101	141
N1912150	141
N1912151	141
N2000035	156
N2000090	743
N2003010	743
N2005012	743
N2006025	743
N2008016	743
N2012010	743
N2013013	743
N2020030	156
N2070086	744
N2090042	744
N2100140	160
N2101040	156
N2101130	157
N2101145	157
N2102030	157
N2102130	157
N2102145	157
N2103040	156
N2103045	157
N2103060	156
N2104130	157
N2104145	157
N2108130	157
N2108145	157
N2109130	157
N2109145	157
N2111130	157
N2111145	157
N2112016	158
N2112130	157
N2112145	157
N2114060	156
N2115040	161
N2115050	161
N2115120	156
N2120030	158
N2120130	156
N2120150	160
N2120300	157
N2122020	160
N2122060	161
N2122080	161
N2122130	157
N2122145	157
N2124130	157
N2124145	157
N2125000	160
N2125130	157
N2125145	157
N2125956	160
N2128100	161
N2128125	161
N2128130	157
N2128145	157
N2130450	157
N2132060	161
N2132080	161
N2134594	161
N2140027	161
N2140031	161
N2140150	161
N2140600	157
N2150060	156
N2150200	161
N2160000	160
N2170100	157
N2201000	159
N2201008	159
N2202000	159
N2202008	159
N2203000	159
N2203008	159
N2204000	159
N2204008	159
N2205000	159
N2205008	159
N2206000	159
N2206008	159
N2207000	159
N2207008	159
N2208000	159
N2208008	159
N2209000	159
N2212000	159
N2213000	159
N2214000	159
N2215000	159
N2216000	159
N2217000	159
N2218000	159
N2219000	159
N2220000	159
N2221000	159
N2222000	159
N2223000	159
N2301010	159
N2302010	159
N2303010	159
N2304010	159
N2305010	159
N2306010	159
N2307010	159
N2308010	159
N2309010	159
N2312010	159
N2313010	159
N2314010	159
N2315010	159
N2316010	159
N2317010	159
N2318010	159
N2319010	159
N2320010	159
N2321010	159
N2322010	159
N2323010	159
N2501010	159
N2502010	159
N2503010	159
N2504010	159
N2505010	159
N2506010	159
N2507010	159
N2508010	159
N2600375	464
N2600450	464
N2601186	571
N2602186	571
N2611581	571
N2625038	561
N2666134	464
N2732050	585
N2732150	585
N2738032	585
N2738074	585
N2738080	585
N2738132	585
N2738338	586
N2738662	586
N2738838	586
N2780050	585
N2800005	585
N2804044	566
N2804068	566
N2804085	566
N2806431	567
N2806453	567
N2806457	570
N2808038	149
N2812045	149
N2813017	570
N2815120	584
N2816781	584
N2816791	584
N2816792	584
N2816796	584
N2816797	584
N2822026	570
N2823040	568
N2823082	570
N2823090	570
N2823092	570
N2823150	568
N2829033	570
N2830040	568
N2830080	570
N2830150	568
N2832044	566
N2832050	585
N2832068	566
N2832085	566
N2832086	566
N2832107	566

N2832115	566
N2838032	585
N2838033	585
N2838074	585
N2838080	585
N2838132	585
N2838238	586
N2838348	586
N2838543	586
N2838662	586
N2838738	586
N2842080	570
N2842085	566
N2842108	566
N2842116	566
N2850074	585
N2850662	586
N2880004	564
N2880050	585
N2916002	584
N2916003	584
N2916135	584
N2918080	584
N2932050	585
N2932150	585
N2933050C	585
N2935085	586
N2938032	585
N2938033C	585
N2938074	585
N2938132	585
N2938348	586
N2938438	586
N2938503	586
N2938538	586
N2938662	586
N2950074	564
N2950080	585
N2950348	586
N2950515	586
N2950662	586
N2973050	569
N2974050	585
N2974063	584
N2974080	584
N2980050	585
N3000038	108
N3000044	108
N3000054	108
N3000056	108
N3000058	108
N3000076	112
N3000102	112
N3000150	73
N3000200	73
N3000250	73
N3002150	72
N3002200	72
N3003061	106
N3003095	106
N3003150	72
N3003200	72
N3003202	108
N3003250	72
N3004205	72
N3004265	72
N3004310	72
N3006080	74
N3008090	74
N3010042	73
N3010100	74
N3010250	74
N3012051	107
N3012073	107
N3012075	107
N3012076	107
N3012088	107
N3012089	107
N3012151	107
N3012205	73
N3014016	74
N3014020	74
N3014025	74
N3014160	74
N3014200	74
N3015265	73
N3015290	112
N3020310	73
N3021083	109
N3030064	112
N3032016	74
N3032020	74
N3032025	74
N3032050	585
N3032200	74
N3032235	74
N3032250	74
N3038032	585
N3038074	585
N3038080	585
N3038662	586
N3044033	109
N3044074	109
N3045000	109
N3045200	73
N3050018	105
N3050054	108
N3050150	73
N3050356	73
N3050662	586
N3052606	75
N3052608	75
N3052616	75
N3052655	106
N3054905	109
N3056066	109
N3059201	74
N3060000	109
N3062022	106
N3062885	106
N3065655	106
N3065735	106
N3068735	106
N3070200	73
N3074050	585
N3075251	74
N3075905	106
N3080050	585
N3080186	112
N3085755	106
N3100060	76
N3100080	76
N3100110	76
N3100145	76
N3100150	76
N3100180	76
N3100200	76
N3100210	76
N3100215	76
N3101150	76
N3116150	75
N3125190	75
N3153115	75
N3153150	75
N3200060	76
N3200080	76
N3200110	76
N3200145	76
N3200180	76
N3200200	72
N3200210	76
N3200250	72
N3208258	72
N3210205	72
N3222110	742
N3310000	742
N3313000	742
N3316000	742
N3340050	52
N3340100	52
N3406061	78
N3408035	78
N3408082	78
N3408090	79
N3408102	78
N3408122	78
N3410011	79
N3410065	79
N3410080	79
N3410101	79
N3410105	79
N3410111	79
N3410116	79
N3410120	79
N3412075	79
N3412120	78
N3412130	79
N3413134	79
N3413160	79
N3414150	79
N3416200	79
N3435012	90
N3443014	90
N3465018	90
N3500075	55
N3500175	55
N3500210	71
N3500260	71
N3500275	55
N3500321	71
N3501526	61
N3501527	61
N3501528	61
N3503000	64
N3503010	64
N3503011	64
N3503074	55
N3505027	71
N3505058	71
N3506033	71
N3506034	71
N3506070	57
N3507033	71
N3507036	71
N3507040	71
N3507203	54
N3507350	71
N3508031	71
N3508603	59
N3509221	71
N3509222	71
N3510040	71
N3510107	61
N3510108	61
N3510111	61
N3510115	61
N3510117	61
N3510119	61
N3510121	61
N3510123	61
N3510129	61
N3510131	61
N3510133	61
N3510135	61
N3510136	61
N3510180	53
N3510201	56
N3510223	58
N3510225	56
N3510279	58
N3510330	54
N3510390	58
N3510403	58
N3510458	58
N3510505	58
N3510510	57
N3510590	58
N3511037	71
N3511512	62
N3511524	62
N3512046	71
N3512604	59
N3513020	71
N3514002	71
N3514047	71
N3514100	70
N3514209	56
N3514250	71
N3515400	54
N3516038	60
N3518003	71
N3518127	61
N3520155	57
N3520404	55
N3520440	55
N3520495	54
N3520511	57
N3522004	71
N3525404	58
N3525512	57
N3530073	55
N3530074	55
N3530173	55
N3530204	56
N3530273	55
N3530650	55
N3530695	54
N3530701	55
N3530702	55
N3530703	55
N3534160	57
N3550020	60
N3552113	61
N3552155	56
N3560004	59
N3560113	61
N3561125	61
N3564242	56
N3564256	56
N3564275	56
N3564295	56
N3566127	61
N3568036	61
N3575340	60
N3586125	61
N3600200	163
N3600201	670
N3700020	68
N3700045	69
N3700085	69
N3700110	69
N3700150	69
N3700200	69
N3700250	69
N3700300	69
N3710140	68
N3710160	68
N3710200	68
N3724004	69
N3724006	69
N3724016	69
N3724032	69
N3732020	69
N3732050	69
N3732075	69
N3732100	69
N3732150	69
N3732200	69
N3732300	69
N3733050	69
N3733075	69
N3733100	69
N3733150	69
N3733200	69
N3750010	69
N3750016	69
N3879246	84
N3879250	84
N3909001	64
N3922160	59
N3968004	64
N4000350	666
N4013000	745
N4016060	745
N4025000	677
N4030000	677
N4030070	666
N4035000	677
N4120075	745
N4130120	666
N4135075	745
N4222042	86
N4222043	86
N4222048	87
N4222049	87
N4222050	88
N4222054	86
N4222056	86
N4222061	86
N4222062	86
N4222066	88
N4222073	88
N4222076	86
N4222522	87
N4222523	87
N4222602	86
N4222652	86
N4225041	87
N4225042	86
N4225043	86
N4225044	87
N4225050	88
N4225054	86
N4225055	88
N4225056	86
N4225058	88
N4225061	86
N4225061C	87
N4225062	86
N4225063	88
N4225066	88
N4225073	88
N4225076	86
N4226005	417
N4228066	88
N4230062	87
N4230070	87
N4250064	88
N4262000	88
N4276000	88
N4308300	85
N4308400	85
N4318400	85
N4322045	84
N4322065	84
N4322085	84
N4325055	89
N4325300	85
N4331400	84
N4332030	84
N4332050	84
N4332085	84
N4333305	85
N4333457	85
N4333600	84
N4333610	85
N4340170	84
N4340172	84
N4340300	84
N4340302	84
N4340457	85
N4340610	85
N4342200	85
N4342300	85
N4342500	85
N4343305	85
N4343460	85
N4344220	85
N4344305	85
N4344460	85
N4380220	84
N4380305	84
N4380460	84
N4508045	742
N4510090	742
N4514180	742
N4650006	563
N5308000	177
N5345080	52
N5354030	52
N5360100	52
N5401030	157
N5401045	157
N5402030	157
N5402045	157
N5403030	157
N5403045	157
N5404030	157
N5404045	157
N5405030	157
N5405045	157
N5407030	157
N5407045	157
N5408030	157
N5408045	157
N5409030	157
N5409045	157
N5410030	157
N5410045	157
N5411030	157
N5411045	157
N5412030	157
N5412045	157
N5413030	157
N5416030	157
N5419030	157
N5420030	157
N5420031	157
N5421030	157
N5421045	157
N5424030	157
N5424045	157
N5426045	157
N5427030	157
N5427045	157
N5428030	157
N5428045	157
N5430045	157
N5430046	157
N5431030	157
N5434030	156
N5434045	156
N5437030	157
N5470100	157
N5474030	156
N5477030	156
N5477045	156
N5482040	156
N5482060	156
N5485040	156
N5800066	469
N5800075	472
N5800131	470
N5800145	472
N5800211	468
N5801004	430
N5801066	469
N5802045	430
N5802066	469
N5803035	430
N5805096	89
N5807180	472
N5810004	430
N5810230	468
N5812025	429
N5814005	430
N5814007	430
N5817004	430
N5817007	430
N5840040	472
N5870028	472
N5874250	468
N5875028	472
N5875066	469
N5875250	468
N5875251	470
N5877028	472
N5880045	472
N5880210	470
N5885066	469
N5886250	468
N5889066	469
N5890150	468
N5890152	468
N5908100	90
N5909075	90
N6006200	90
N6008240	90
N6010270	90
N6200500	449
N6263572	449
N6263573	449
N6411000	90
N6415000	90
N6419000	90
N6423000	90
N6706130	90
N6708130	90
N6812506	62
N6812507	62
N6812512	62
N6812526	62
N6812536	62
N6812726	62
N6812728	62
N6812812	62
N7400048	565
N7432048	565
N8000048	565

O

O0050072	435
O0050130	435
O0080013	758
O0500065	663
O0500369	662
O0500420	662
O0500450	662
O0500480	662
O0503043	661
O0520043	661
O0570480	662
O0579429	662
O0700250	664
O0700275	664
O0720032	664
O0725040	664
O0745003	664
O0800012	665
O0802033	699
O0803033	699
O0808025	436
O0808026	436
O0808027	436
O0808031	436
O0809001	436
O0809002	436
O0809003	436
O0809006	436
O0809008	436
O0809290	436
O0809450	436
O0810239	663
O0810479	663
O0811284	436
O0811285	436
O0813062	432
O0815390	663
O0817116	434
O0819239	663
O0820479	663
O0826062	432
O0826090	665
O0826110	434
O0828078	435
O0829479	663
O0836034	433
O0836045	432
O0836062	433
O0836080	433
O0836094	432
O0836095	665
O0836110	434
O0840020	699
O0900007	665
O1000268	440
O1000541	441

O1000880	441
O1000898	441
O1003070	443
O1003550	442
O1007005	296
O1007007	296
O1007010	296
O1007534	443
O1010000	437
O1010703	440
O1011703	440
O1012004	442
O1013005	296
O1013007	296
O1013010	296
O1015000	437
O1024022	442
O1024028	442
O1024404	442
O1026000	437
O1026085	437
O1027005	296
O1027007	296
O1027010	296
O1036085	437
O1039000	437
O1040000	437
O1041500	437
O1041503	437
O1041507	437
O1041531	440
O1041532	440
O1041540	437
O1048370	437
O1050076	441
O1055120	443
O1060075	441
O1070060	443
O1070160	443
O1074060	443
O1074160	443
O1075034	442
O1075052	442
O1090220	440
O1106040	50
O1120000	429
O1145003	429
O1145004	429
O1150025	429
O1323114	431
O1330125	431
O1330400	431
O1330600	431
O1403000	388
O1404080	394
O1405100	392
O1407000	388
O1410911	393
O1411000	389
O1411002	389
O1411040	390
O1411042	390
O1411100	392
O1411102	392
O1412000	393
O1418210	393
O1420054	389
O1421000	389
O1421002	389
O1421042	390
O1421100	392
O1421102	392
O1421354	393
O1422040	393
O1422325	393
O1426024	391
O1426025	391
O1426040	391
O1426056	391
O1427040	391
O1432720	764
O1438000	387
O1438100	392
O1450000	387
O1474481	387
O1730140	701
O1740105	701
O1740120	701
O1745071	163
O2001205	700
O2002205	700
O2003130	700
O2200100	428
O2200101	428
O2200105	428
O2200121	428
O2203150	421
O2203170	421
O2203185	421
O2203200	421
O2203225	421
O2215087	423
O2216240	422
O2218145	423
O2218488	422
O2221125	423
O2221170	423
O2221360	422
O2222190	423
O2222360	422
O2222488	422
O2223488	422
O2224300	422
O2224579	422
O2225040	423
O2225070	428
O2225075	423
O2226610	422
O2227048	423
O2229650	422
O2230360	422
O2233055	423
O2235063	423
O2236300	422
O2238710	422
O2240040	428
O2240073	423
O2245075	423
O2255115	422
O2258650	422
O2260090	423
O2265120	422
O2267065	428
O2270140	422
O2270780	422
O2280850	422
O2285090	422
O2290140	422
O2295100	422
O2299140	422
O2400070	420
O2400073	394
O2400295	419
O2405025	421
O2405030	421
O2405040	421
O2405050	421
O2422022	419
O2422025	419
O2422100	419
O2422101	418
O2422102	418
O2422120	419
O2422132	419
O2422225	419
O2422230	419
O2422273	419
O2422275	419
O2422622	419
O2422630	419
O2422862	419
O2422865	419
O2422870	419
O2422880	418
O2422882	418
O2422884	418
O2422886	418
O2425030	417
O2425100	419
O2425105	419
O2425250	419
O2425295	419
O2430035	417
O2430600	420
O2432015	418
O2432020	418
O2432025	420
O2432030	418
O2432032	418
O2432090	418
O2432177	418
O2432178	418
O2432179	418
O2432401	418
O2432405	418
O2432702	418
O2432830	418
O2432832	418
O2445011	421
O2620030	420
O2622900	420
O2714185	413
O2714200	413
O2714215	413
O2714230	413
O2714245	413
O2800170	421
O2800185	421
O2800200	421
O2800225	421
O2802130	415
O2802135	415
O2802150	415
O2802155	415
O2802175	415
O2803170	415
O2803185	415
O2803200	415
O2803225	415
O2804150	415
O2804170	415
O2804185	415
O2804200	415
O2804225	415
O2804250	415
O2812145	413
O2813155	413
O2813170	413
O2813190	413
O2844165	415
O2844180	415
O2844190	415
O2844210	415
O2844225	415
O2844240	415
O2902120	416
O2902130	414
O2902135	414
O2902140	416
O2902150	414
O2902155	414
O2903170	414
O2903185	414
O2903200	414
O2903225	414
O2904170	414
O2904185	414
O2904200	414
O2904225	414
O2920104	421
O2944165	414
O2944180	414
O2944190	414
O2944210	414
O2944225	414
O2974120	416
O2974140	416
O2975120	416
O2975140	416
O2979150	427
O2979183	427
O2979200	416
O2979213	416
O2979245	416
O2979275	416
O3125003	89
O3130003	89
O3222003	89
O3225310	89
O3230015	89
O3247500	427
O3251530	427
O3254560	427
O3257590	427
O3260630	427
O3264670	427
O3268710	427
O3272750	427
O3276790	427
O3280830	427
O3284870	427
O3288910	427
O3902135	414
O4213130	426
O4214145	426
O4214160	426
O4215087	425
O4215180	426
O4218145	425
O4219215	426
O4220170	426
O4220230	426
O4220250	426
O4221125	425
O4221170	425
O4222190	425
O4222488	424
O4223488	424
O4224300	424
O4224579	424
O4225040	425
O4225075	425
O4226610	424
O4227048	425
O4227280	426
O4229315	426
O4229650	424
O4230360	424
O4233055	425
O4235063	425
O4236300	424
O4238710	424
O4240073	425
O4245075	425
O4260090	425
O4265120	424
O4270140	424
O4270780	424
O4280850	424
O4285090	424
O4290140	424
O4295100	424
O4299140	424

P

P0000100	579
P0000120	149
P0000130	149
P0000250	149
P0010000	471
P0015380	471
P0023000	471
P0024225	471
P0025000	471
P0032000	471
P0033000	471
P0100008	547
P0100009	547
P0123160	577
P0123180	577
P0123235	577
P0200070	547
P0200080	539
P0200098	539
P0200120	539
P0200170	539
P0200235	539
P0200299	544
P0203256	569
P0203258	569
P0203260	569
P0206452	567
P0206620	543
P0208035	541
P0210101	538
P0210301	538
P0212000	543
P0212010	541
P0212015	541
P0212020	543
P0212031	541
P0212052	541
P0212110	537
P0212120	532
P0212126	538
P0212605	537
P0212606	537
P0212615	537
P0212756	537
P0215002	544
P0215106	543
P0218027	568
P0218510	547
P0218515	547
P0218547	583
P0218548	583
P0219050	567
P0219637	567
P0223018	568
P0224170	539
P0224235	539
P0224543	583
P0224756	537
P0225050	568
P0242115	568
P0246035	569
P0250035	547
P0250055	547
P0250075	547
P0250100	547
P0255097	568
P0280000	583
P0284125	544
P0288050	544
P0317001	659
P0317004	658
P0317202	658
P0317300	659
P0317312	660
P0317461	658
P0317700	658
P0317712	659
P0317903	658
P0317930	660
P0317970	660
P0319002	659
P0319003	657
P0319004	657
P0319032	658
P0319503	659
P0319651	657
P0319703	659
P0319881	657
P0319913	659
P0332001	548
P0332021	659
P0334021	659
P0337212	660
P0338072	660
P0338084	658
P0338212	660
P0338576	658
P0339286	658
P0339289	659
P0339725	659
P0340002	548
P0340003	548
P0343424	658
P0343941	659
P0344352	657
P0345021	659
P0346352	657
P0347382	659
P0347430	659
P0347436	658
P0347453	659
P0347462	658
P0347543	659
P0347630	659
P0347748	657
P0347813	657
P0347892	657
P0347910	659
P0347980	657
P0347981	657
P0347982	657
P0347983	657
P0347984	658
P0350005	548
P0350006	548
P0350007	548
P0350008	548
P0350009	548
P0350010	548
P0350011	548
P0350593	658
P0357012	549
P0357014	549
P0360200	660
P0360201	660
P0360352	657
P0361352	657
P0362032	551
P0362200	660
P0362352	657
P0363201	660
P0363352	657
P0364202	660
P0365022	549
P0365023	549
P0365037	549
P0365041	550
P0365050	549
P0365051	550
P0365076	549
P0365080	550
P0365201	659
P0365352	657
P0367200	660
P0368200	660
P0368203	660
P0376431	660
P0376735	658
P0377128	658
P0377129	658
P0377212	660
P0377213	658
P0377214	658
P0377518	658
P0382073	551
P0382352	657
P0389352	657
P0395027	552
P0395029	552
P0395063	552
P0395088	551
P0395089	552
P0395095	551
P0395101	551
P0532034	170
P0532043	170
P0574600	170
P0602215	178
P0602230	178
P0632185	179
P0632215	179
P0632230	179
P0635000	179
P0642250	179
P0642305	179
P0650000	179
P0703500	178
P0703580	178
P0705510	178
P0705630	178
P0722030	179
P0725025	179
P0900000	774
P0900001	174
P0956010	173
P0956013	173
P0956014	172
P0956016	173
P0956019	173
P0956021	172
P0956022	173
P0956024	172
P0956027	173
P0956028	172
P0956029	172
P0956032	173
P0956038	172
P0956043	173
P0956046	172
P0956053	173
P0956054	172
P0956062	173
P0956076	172
P0956092	172
P0956105	172
P0956107	172
P0956112	172
P0956122	174
P0956127	174
P0956134	174
P0956140	172
P0958010	173
P0958013	173
P0958014	172
P0958016	173
P0958019	173
P0958021	172
P0958022	173
P0958024	172
P0958027	173
P0958028	172
P0958029	172
P0958032	173
P0958038	172
P0958043	173
P0958046	172
P0958053	173
P0958054	172
P0958062	173
P0958076	172
P0958092	172
P0958105	172
P0958107	172
P0958112	172
P0958122	174
P0958127	174
P0958134	174
P0958140	172
P0975015	176
P0975015S	176
P0975042	176
P0975045	176
P0975051	176
P0975058	176
P0975059	176
P0975060	176
P0975062	176
P0975063	176
P0975063S	176
P0975070	176
P0975073	176
P0975080	176

P0975080S	176	P1600035	542	P1805082	168	R0628000	677	R3812150	462	S1837000	684	S2885120	684	T0906001R	35	T1710000	41
P0975088	176	P1600055	542	P1806110	168	R0810120	674	R3820000	468	S1843001	684	S2890120	684	T0906175R	35	T1712000	41
P0975091	176	P1600062	375	P1813540	168	R0828180	677	R3820031	467	S1880150	685	S3000010	696	T0906180R	35	T1906000	42
P0975100	176	P1600110	542	P1815650	168	R0832210	677	R3820066	470	S1900000	695	S3000275	664	T0908001R	35	T1908000	42
P0975100S	176	P1600750	542	P1820750	168	R0900060	674	R3823060	471	S1900027	695	S3007025	697	T0908175R	35	T2212000	42
P0975105	176	P1605050	542	P1825850	168	R0912018	462	R3825115	466	S1900048	695	S3007060	697	T0908180R	35	T2214000	42
P0975110	176	P1606075	461	P1835048	168	R1025120	668	R3825250	467	S1902027	695	S3007080	697	T0910001R	35	T2216000	42
P0975310S	176	P1606100	461	P1835110	168	R1025160	668	R3830120	674	S1903073	696	S3007600	696	T0910175R	35	T2410000	42
P0975400S	176	P1610105	461	P1845062	168	R1028110	668	R3832440	466	S1903088	687	S3010600	696	T0910180R	35	T2416000	42
P0975490S	176	P1611012	536	P1855073	168	R1030190	668	R3840120	470	S1903089	689	S3101003	686	T0912001R	35	T2506000	41
P0980100	176	P1611110	542	P1865088	168	R1035165	669	R3860001	463	S1903370	687	S3101004	686	T0912175R	35	T2508000	41
P0982015	176	P1611604	461	P1885105	168	R1074080	668	R3912035	676	S1904114	688	S3101245	686	T0912180R	35	T2510000	41
P0982042	176	P1612006	536	P2209077	170	R1080180	669	R9935150	670	S1904115	687	S3102285	686	T0914001R	35	T2512000	41
P0982051	176	P1612011	534	P2215077	170	R1628180	670	**S**		S1904120	689	S3103003	687	T0914175R	35	T2606000	41
P0982080	176	P1612012	540	P2312045	169	R1635080	677	S0025003	692	S1904395	687	S3103004	687	T0916001R	35	T2608000	41
P1009060	167	P1612016	540	P2315058	169	R1635160	669	S0025004	692	S1911005	688	S3103245	687	T0916175R	35	T2610000	41
P1015080	167	P1612017	535	P2318060	169	R1635180	669	S0025005	692	S1911800	689	S3103300	686	T1003074	29	T2612000	41
P1055103	167	P1612023	532	P2321062	169	R1679002	670	S0125003	692	S1911804	689	S3103330	688	T1003075	29	T2705000	41
P1117070	167	P1612030	534	P2324070	169	R1679150	669	S0125004	692	S1914003	689	S3103392	686	T1004000	41	T2706000	41
P1117074	167	P1612032	536	P2330090	169	R1680150	669	S0125005	692	S1920003	688	S3104315	686	T1004010	35	T2708000	41
P1117077	167	P1612035	532	P2412045	169	R2028110	668	S0530003	691	S1922003	689	S3104330	688	T1004074	29	T2710000	41
P1125001	167	P1612039	542	P2415058	169	R2050130	668	S0530004	691	S1922623	696	S3113300	686	T1004075	29	T2912000	42
P1125002	167	P1612040	534	P2418060	169	R2225030	677	S0530005	691	S1924004	688	S3114315	686	T1004080	29	T2914000	42
P1125003	167	P1612042	536	P2421062	169	R2600140	671	S0630005	691	S1925003	696	S3180003	686	T1005000	41	T3006071	28
P1126070	167	P1612069	542	P2424070	169	R2700213	668	S0725003	690	S1926003	688	S3180004	686	T1005074	29	T3006075	28
P1126074	167	P1612076	461	P2430082	169	R2700244	668	S0725004	690	S1926005	688	S4500075	150	T1005075	29	T3008071	28
P1126077	167	P1612105	538	P2430090	169	R2731150	668	S0825013	697	S1928004	689	S4700075	151	T1005080	29	T3008075	28
P1180120	742	P1612106	538	P2435110	169	R2777210	668	S0825130	697	S1945000	695	S4721066I	151	T1006000	41	T3010071	28
P1235048	168	P1612107	539	P2612045	169	R2780210	671	S0928003	691	S1945003	695	S4721075I	151	T1006010	35	T3010075	28
P1245062	168	P1612112	540	P2615058	169	R2934000	675	S0928004	691	S1955040	695	S4734070	151	T1006020	40	T3012071	28
P1255073	168	P1612115	540	P2618060	169	R2936000	675	S0928005	691	S1955623	696	S4734072I	150	T1006074	29	T3012075	28
P1265088	168	P1612125	533	P2621062	169	R2940000	675	S1025003	691	S1967003	688	S4900200	678	T1006075	29	T3014071	28
P1285105	168	P1612150	538	P2624070	169	R2946000	675	S1100003	690	S1980003	689	S6153200	678	T1006080	29	T3014075	28
P1301100	168	P1612165	535	P2630090	169	R3045000	676	S1100260	698	S1980004	689	S6153230	678	T1008000	41	T3305000	27
P1301101	168	P1612170	533	**R**		R3050000	676	S1100300	698	S1991004	688	S6153260	678	T1008010	35	T3306000	27
P1301102	168	P1612200	538	R0025130	672	R3050001	676	S1103050	694	S2000022	696	S6231200	679	T1008074	29	T3308000	27
P1302102	168	P1612207	539	R0025135	671	R3150012	676	S1103076	690	S2000025	89	S6231201	679	T1008075	29	T3310000	27
P1303070	168	P1612208	539	R0025165	671	R3150014	676	S1104050	694	S2000060	697	S6331230	679	T1008080	29	T3312000	27
P1304090	168	P1612220	533	R0026175	417	R3150025	676	S1123003	690	S2000080	741	S6331260	679	T1010000	41	T3314000	27
P1305082	168	P1612303	541	R0026205	417	R3180025	676	S1130003	693	S2000300	696	**T**		T1010010	35	T3605000	27
P1306110	168	P1612306	536	R0030060	673	R3310043	676	S1130004	693	S2007055	697	T0106030	36	T1010074	29	T3606000	27
P1412045	169	P1612308	536	R0030100	429	R3310076	676	S1228003	692	S2025120	697	T0108030	36	T1010075	29	T3608000	27
P1415058	169	P1612309	539	R0030120	673	R3414001	676	S1228004	692	S2034080	698	T0108031	36	T1012000	41	T3610000	27
P1418060	169	P1612311	536	R0030135	672	R3414002	676	S1400004	692	S2100065	698	T0110030	36	T1012075	29	T3612000	27
P1421062	169	P1620035	535	R0030150	429	R3445140	676	S1400006	692	S2100090	698	T0110031	36	T1106000	42	T3614000	27
P1424070	169	P1620040	535	R0035130	672	R3458320	676	S1509003	693	S2100100	698	T0200230	131	T1108000	42	T3705000	27
P1430090	169	P1624011	536	R0074120	673	R3800072	465	S1509004	693	S2100180	698	T0200480	131	T1108300	135	T3706000	27
P1510030	170	P1624017	535	R0074121	673	R3800078	467	S1509005	693	S2100230	681	T0202309	129	T1110000	42	T3708000	27
P1512045	169	P1624030	536	R0075120	673	R3800079	467	S1609003	693	S2100250	698	T0206230	135	T1112000	42	T3710000	27
P1512100	170	P1624044	534	R0075121	673	R3800120	465	S1609004	693	S2130200	681	T0208022	130	T1114000	42	T3712000	27
P1515043	170	P1624069	542	R0079200	672	R3800274	465	S1611340	155	S2151201	680	T0208030	135	T1500000	38	T3714000	27
P1515058	169	P1624208	539	R0080121	673	R3800448	468	S1630005	155	S2153200	680	T0208045	135	T1618075	177	T3802000	29
P1518060	169	P1624311	536	R0082120	673	R3800509	470	S1630006	155	S2325080	87	T0208300	135	T1618080	177	T3802030	38
P1520055	170	P1627075	461	R0082121	673	R3802068	465	S1630007	155	S2350200	683	T0232030	135	T1618575	177	T3802200	38
P1521062	169	P1638022	534	R0130180	671	R3802166	466	S1630008	155	S2360200	683	T0403000	40	T1618580	177	T3803000	29
P1524070	169	P1638170	533	R0130210	671	R3803381	464	S1630009	155	S2444073	115	T0404000	40	T1620075	177	T3803020	38
P1525068	170	P1644050	533	R0330180	671	R3804135	464	S1703139	694	S2501651	685	T0405000	40	T1620080	177	T3803200	38
P1527027	170	P1680062	375	R0330210	671	R3804150	464	S1705199	694	S2504008	685	T0602000	40	T1620575	177	T3804000	29
P1530080	170	P1801100	168	R0336240	671	R3805068	465	S1800045	685	S2755200	695	T0603000	40	T1620580	177	T3805000	29
P1530082	169	P1801101	168	R0430061	673	R3806068	465	S1800050	685	S2755230	695	T0604000	40	T1650075	293	T3806000	29
P1530090	169	P1801102	168	R0430112	672	R3807068	465	S1800070	685	S2825090	684	T0615000	40	T1650079	293	T3808000	29
P1535100	171	P1802102	168	R0430120	672	R3808005	467	S1825030	684	S2831220	682	T0905001R	35	T1650080	293	T3810000	29
P1535101	171	P1803070	168	R0430210	673	R3812070	463	S1825070	685	S2832200	682	T0905175R	35	T1706000	41	T3815000	29
P1535110	169	P1804090	168	R0625000	677	R3812105	462	S1825071	685	S2835830	685	T0905180R	35	T1708000	41	T3825000	29

T3902050	40
T3903050	40
T3904040	40
T3905030	40
T4035060	771
T4066660	771
T4077660	771
T4080660	771
T4082660	771
T4212006	34
T4808030	36
T4808031	36
T4810030	36
T4810031	36
T4912075	34
T4914075	34
T4916075	34
T4918075	34
T4920075	34
T5000001	775
T5006000	31
T5008000	31
T5010000	31
T5010206	32
T5012000	31
T5012206	32
T5012209	32
T5014000	31
T5014208	32
T5014212	32
T5016000	31
T5016208	32
T5016212	32
T5018000	31
T5020000	31
T5020208	32
T5020212	32
T5022000	31
T5024000	31
T5024215	32
T5026000	31
T5028000	31
T5030000	31
T5032000	31
T5108075	31
T5110000	31
T5110075	31
T5110206	32
T5110306	32
T5112000	31
T5112075	31
T5112206	32
T5112209	32
T5112306	32
T5112309	32
T5114000	31
T5114075	31
T5114208	32
T5114212	32
T5114308	32
T5114312	32
T5116000	31
T5116075	31
T5116208	32

T5116212	32
T5116308	32
T5116312	32
T5118000	31
T5118075	31
T5120000	31
T5120075	31
T5120208	32
T5120212	32
T5120308	32
T5120312	32
T5122000	31
T5122075	31
T5124000	31
T5124075	31
T5124215	32
T5124315	32
T5126075	31
T5128075	31
T5128215	32
T5128315	32
T5208000	31
T5210000	31
T5210206	32
T5212000	31
T5212206	32
T5212209	32
T5214000	31
T5214208	32
T5214212	32
T5216000	31
T5216208	32
T5216212	32
T5218000	31
T5220000	31
T5220012	34
T5220016	34
T5220208	32
T5220212	32
T5222000	31
T5224000	31
T5224215	32
T5226000	31
T5228000	31
T5228215	32
T5230000	31
T5232000	31
T5708074	35
T6075000	42
T6175000	42
T6275000	42
T6904000	40
T6905000	40
T6907000	40
T7100002	775
T7120008	775
T7189035	775
T7500000	39
T7503000	39
T7503020	39
T7504000	39
T7504013	39
T7603000	39
T7603020	39

T7604000	39
T7604013	39
T7625022	39
T7803000	39
T7803020	39
T7804000	39
T7825022	39
T8203000	39
T8204000	39
T8204013	39
T8225022	39
T8606174	177
T8606175	177
T8606180	177
T8608174	177
T8608175	177
T8608180	177
T8610274	177
T8610275	177
T8610280	177
T8612274	177
T8612275	177
T8612280	177
T8612374	177
T8612375	177
T8612380	177
T8708030	36
T8710030	36
T8710050	36
T9004000	42
T9006000	42
T9008100	37
T9008300	135
T9012200	37
T9014200	37
T9018200	37
T9402000	38
T9402030	38
T9403000	38
T9403020	38
T9502000	38
T9502030	38
T9503000	38
T9503020	38
T9602000	38
T9603000	38
V	
V2537970	409
V2540360	409
V2550450	409
V2560500	409
V2565550	409
V2574045	409
V2574421	409
V2574470	409
V2574507	409
V2578680	409
V2588044	409
X	
X0000210	747
X0000265	747
X0000350	747
X0000525	747
X0000600	746

X0013092	746
X0018000	746
X0018001	746
X0025650	746
X0040123	747
X0053592	747
Z	
Z0000080	449
Z0000150	446
Z0000151	446
Z0000201	446
Z0000220	446
Z0000250	449
Z0000281	446
Z0000390	771
Z0018302	444
Z0018370	445
Z0023110	445
Z0030200	445
Z0064695	444
Z0074115	445
Z0074370	445
Z0080040	446
Z0080114	446
Z0080115	445
Z0105025	449
Z0105100	449
Z0604200	166
Z0612500	165
Z0612501	165
Z0612800	165
Z0612801	165
Z0618544	166
Z0620006	164
Z0625180	166
Z0630022	164
Z0630038	164
Z0630700	164
Z0670005	164
Z0800305	712
Z0800320	708
Z0800350	708
Z0800351	710
Z0800352	709
Z0800357	709
Z0800360	710
Z0801275	724
Z0801280	530
Z0801287	711
Z0801301	703
Z0801302	703
Z0801320	706
Z0801321	706
Z0801322	716
Z0801328	725
Z0801330	704
Z0801332	704
Z0801336	713
Z0801345	712
Z0801346	713
Z0801370	716
Z0801371	716
Z0801372	716
Z0801487	719

Z0801492	719
Z0801600	530
Z0801601	530
Z0801602	530
Z0801701	705
Z0801710	705
Z0801770	715
Z0802323	714
Z0802324	714
Z0802370	717
Z0802371	716
Z0802505	711
Z0802765	715
Z0803026	530
Z0803372	716
Z0807013	723
Z0807018	723
Z0807019	723
Z0807021	723
Z0812008	725
Z0814101	714
Z0814102	714
Z0815300	528
Z0820003	718
Z0820008	718
Z0820090	530
Z0820350	718
Z0821025	724
Z0822013	707
Z0823013	707
Z0824335	529
Z0824375	529
Z0825200	738
Z0828110	528
Z0829000	528
Z0830000	528
Z0830001	717
Z0830002	717
Z0830003	717
Z0830004	717
Z0830005	717
Z0830006	717
Z0830020	739
Z0830033	717
Z0830060	739
Z0830073	717
Z0830074	717
Z0830078	718
Z0830238	528
Z0830277	718
Z0830305	718
Z0830319	718
Z0830330	528
Z0830380	528
Z0830410	718
Z0830411	718
Z0830505	718
Z0830506	718
Z0832026	528
Z0832030	528
Z0832033	712
Z0835135	528
Z0835260	528
Z0835320	528

Z0838150	528
Z0839058	530
Z0840001	719
Z0840002	717
Z0840003	719
Z0840004	718
Z0840005	717
Z0840006	719
Z0840007	719
Z0840008	719
Z0840009	719
Z0840111	719
Z0840253	719
Z0840550	719
Z0851390	529
Z0852320	529
Z1325050	557
Z1400024	163
Z1400025	163
Z1400151	163
Z1406033	570
Z1420050	163
Z1479035	163
Z1574190	429
Z1800001	562
Z1800032	559
Z1800040	560
Z1800045	560
Z1800100	562
Z1800436	557
Z1800920	560
Z1800921	560
Z1800964	560
Z1801001	562
Z1801002	562
Z1801005	562
Z1803825	560
Z1808002	553
Z1808003	561
Z1808010	557
Z1808020	557
Z1808026	562
Z1808041	554
Z1808055	559
Z1808101	561
Z1808102	561
Z1808112	557
Z1808118	557
Z1808201	561
Z1808202	561
Z1808420	554
Z1808612	555
Z1808700	553
Z1808712	555
Z1808812	555
Z1808912	555
Z1812000	560
Z1812005	558
Z1812006	558
Z1812008	558
Z1812011	561
Z1812012	558
Z1812019	558
Z1812024	558

Z1812035	559
Z1812038	558
Z1812055	558
Z1812100	558
Z1812101	556
Z1812102	556
Z1812105	558
Z1812112	558
Z1812355	554
Z1812363	554
Z1812712	558
Z1812715	558
Z1813150	562
Z1814040	559
Z1824035	559
Z1824040	560
Z1824201	556
Z1824202	556
Z1825003	553
Z1832025	559
Z1845019	559
Z2000010	298
Z2000450	274
Z2001000	297
Z2001005	297
Z2001013	296
Z2001050	293
Z2001051	293
Z2001100	297
Z2001105	297
Z2002000	297
Z2002090	299
Z2004217	296
Z2004514	273
Z2005092	298
Z2005197	296
Z2006513	274
Z2006514	273
Z2007013	296
Z2008180	298
Z2008270	298
Z2010015	293
Z2010025	293
Z2010511	274
Z2011514	273
Z2012013	296
Z2013007	296
Z2016001	292
Z2016002	292
Z2016011	293
Z2016015	295
Z2016025	295
Z2016045	294
Z2016125	295
Z2024074	332
Z2025079	332
Z2027074	332
Z2027086	332
Z2028037	295
Z2028038	295
Z2030074	332
Z2032014	293
Z2032016	292
Z2032032	294

Z2032060	295
Z2032110	294
Z2034074	333
Z2034079	333
Z2040403	296
Z2074012	332
Z2074075	332
Z2074160	333
Z2075074	332
Z2075086	332
Z2079012	332
Z2079075	332
Z2079086	333
Z2081012	302
Z2082018	298
Z2082022	298
Z2082024	298
Z2082030	297
Z2082035	298
Z2082043	299
Z2082103	297
Z2082113	297
Z2082181	298
Z2086086	333
Z2095074	332
Z2095079	332
Z2120053	443
Z2180053	443
Z2204003	458
Z2211230	460
Z2212115	458
Z2214126	458
Z2223026	458
Z2226125	458
Z2233118	457
Z2233206	457
Z2240045	564
Z2254057	564
Z2274118	457
Z2274206	457
Z2279118	457
Z2279140	458
Z2279206	457
Z2280118	457
Z2280206	457
Z2287093	564
Z4300165	114
NUM.	
454877252	255
460215005	563
461215234	563
469050112	563

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE - Normativa N. 222 del 21/09/24

	senza alcun limite	entro 50 miglia	entro 12 miglia	entro 6 miglia	entro 3 miglia	entro 1 miglio	entro 300 metri	acque interne
Zattera di salvataggio (a) (per tutte le persone a bordo)	•	•						
Zattera di salvataggio costiera (b) (per tutte le persone a bordo)			•					
Giubbotto di salvataggio almeno categoria 150N (c) (per ogni persona a bordo)	•	•	•					
Giubbotto di salvataggio almeno categoria 100N (c) (per ogni persona a bordo)				•	•	•		•
Luce ad attivazione automatica (d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	•	•	•					
Salvagente anulare con cima (e)	•	•	•	•	•			•
Boetta luminosa per salvagente (d)	•	•	•	•				
Boette fumogene (f)	2•	2•	2•	2•	1•			
Fuochi a mano a luce rossa (f)	3•	2•	2•	2•	2•			
Razzi a paracadute a luce rossa (f)	3•	2•	2•	2•				
Bussola e tabella di deviazioni (g)	•	•	•					
Orologio	•	•	•					
Barometro	•	•						
Binocolo	•	•						
Scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	•	•						
Tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	•	•						
Carte nautiche della zona di navigazione	•	•						
Strumento di carteggio	•	•						
Valigetta pronto soccorso (h)	•	•						
Fanali regolamentari	•	•	•	•	•			
Pallone nero di fonda (per le unità >7 metri)	•	•	•	•	•	•		
Fischio e campana (per le unità > 12 metri)	•	•	•	•	•			
Strumento di radioposizionamento (GPS)	•	•						
Apparato VHF (m)	•	•	•					
E.P.I.R.B. funzionante nelle frequenze (m) 406 MHz e 121,5 MHz	•							
Riflettore Radar (i)	•	•						
Pompa o altro attrezzo di esaurimento	•	•	•	•	•	•		
Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela								
Imbracatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (l) (safety line ombelicale)	2•	2•	1•					

Note:

(a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
(b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti 02/03/2009, pubblicato nella. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
(c) dispositivi a marcatura CE In conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Tlmoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come Indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
(d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
(e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
(f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
(g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
(h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
(i) dìspositivi approvati secondo Il DM del 29/9/1999, n. 386.
(l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
(m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n.239.

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA
Decreto 218/2002 e successive m.m. e i.i.

	Pesca costiera ravv. entro 40 miglia	Pesca costiera ravv. entro 20 miglia	Pesca costiera ravv. (solo Adriatico)	Pesca costiera locale entro 12 miglia	Pesca costiera locale entro 6 miglia	Pesca costiera locale entro 3 miglia
Imbarcazioni/Zattere di salvataggio sufficienti per il 200% delle persone a bordo	•					
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)		•	•	•		
Dispositivo automatico di sganciamento idrostatico (se le zattere sono munite di cinghia di ritenuta)	•	•	•	•		
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)					•	
Battello di emergenza (per navi di lunghezza fra le perpendicolari uguale o superiore a 24 metri non dotate di almeno un'imbarcazione di salvataggio a motore	•	•	•			
Salvagente anulare con cima lunga mt. 30 (navi di lunghezza tra le pp. < 24 mt.)	1•	1•	1•	1•	1•	1•
Salvagente anulare con cima lunga mt. 30 (navi di lunghezza tra le pp. = o > 24 mt.)	2•	2•	2•	2•	2•	2•
Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di lunghezza fra le p.p. = o > 10 mt. ma < 24 mt)	1•	1•	1•	1•	1•	1•
Salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena (navi di lunghezza fra le p.p. = o > 24 mt)	2•	2•	2•	2•	2•	2•
Cintura di salvataggio dotata di luce (1 per ogni persona a bordo)	•	•	•	•	•	•
Tuta da immersione (obbligatoria solo per le navi dotate di battello di emergenza)	2•	2•	2•			
Indumento di protezione termica (1 per ogni persona a bordo)	•		•(a)			
Mezzi antincendio / estintori (come indicato nella tabella all. A)	•	•	•	•	•	•
Carte nautiche (della zona in cui si opera)	•	•	•	•	•	
Bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale	•	•	•	•	•	
Elenco dei segnali e del fari da nebbia	•		•(a)			
Fuochi a mano a luce rossa	3•	3•	3•	3•	2•	
Razzi a paracadute a luce rossa	6•	6•	6•	6•	4•	
Tabella dei segnali di salvataggio	•	•	•	•	•	
Scandaglio a mano	•	•	•	•	•	•
Fanali regolamentari	•	•	•	•	•	•
Ancora con cavo di lunghezza non inferiore a 50 mt.	•	•	•	•	•	•
Mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovibile, ecc.)	•	•	•	•	•	
Pompa di esaurimento	•	•	•	•	•	•
Apparecchi di segnalazione sonora (b)	•	•	•	•	•	•
Valigetta pronto soccorso	•	•	•	•	•	•
Bussola e tabelle di deviazione (c)	•	•	•	•	•	•

Note:

a. per navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata in Adriatico oltre le 20 miglia dalla costa.
b. per le unità aventi lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 12 metri: un fischio o una campana.
per unità aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri: mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro.
c. Navi di lunghezza tra le p.p. inferiore a 24 metri: bussola magnetica di governo principale e bussola magnetica normale.
- La bussola di governo può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.
- La bussola normale può essere omessa quando esiste una bussola magnetica di governo con buon dominio di orizzonte (110° per lato partendo da prua)
- Piccole navi prive di ponte di comando.

PREVENZIONE ANTINCENDIO

Allegato a - estintori di cui all'articolo 21 lettera p

A. IMBARCAZIONE NAVI DA DIPORTO ABILITATE A NAVIGAZIONE "ENTRO 50 MIGLIA DALLA COSTA E SENZA ALCUN LIMITE".

Potenza totale installata P (kW)	Potenza HP	Numero e capacità estinguente degli estintori		
		In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
P. < 18,4	25	1 da 13 B	-	1 da 13 B
18,4 < P < 74	25 < 100		1 da 21 B	
74 < P < 147	100 < 200		2 da 13 B	
147 < P < 294	200 < 500		1 da 21 B e 1 da 13 B	
294 < P < 368	Oltre 500		1 da 34 B e 1 da 21 B	
P < 368			2 da 34 B	

IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGAZIONE "ENTRO 6 MIGLIA DALLA COSTA" E "NATANTI SENZA MARCATURA CE ABILITATE A NAVIGAZIONE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA NECESSITANDO DI N. 1 ESTINTORE COME DA TABELLA QUI SOTTO RIPORTATA:

Potenza totale installata P (kW)	Potenza HP	Capacità estinguente portatile
P. < 18,4	25	13 B
18,4 < P < 147	25 < 200	21 B
P > 147	Oltre 200	34 B

N.B.:
1. nelle tabelle precedenti il numero che precede la lettera "b" indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. maggiore e' il numero, maggiore è la capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera "b" indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spengere.
2. sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco "a" o "c" purchè omologati anche per la classe di fuoco "b".
3. la verifica periodica degli estintori senza manometro per la nautica da diporto non è necessaria. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione.

DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI NATANTI DA DIPORTO

DOTAZIONI PER TUTTE LE UNITA	senza alcun limite	entro 50 miglia	entro 12 miglia	entro 6 miglia
Ancora	2●	●	●	●
Cima idonea per il traino dell'unita	●	●	●	●
cime di ormeggio	4●	4●	3●	2●
Parabordi	●	●	●	●
Mezzo marinaio	●	●	●	
Secchio	●	●	●	
Torcia stagna	●	●	●	
Coltello galleggiante	●	●	●	
Coni di legno turafalle	●	●		
Attrezzi e parti di ricambio	●	●		
Tabella di stivaggio	●	●	●	
Salvagente anulare aggiuntivo o recupero uomo a mare	●	●	●	
Bussola magnetica aggiuntiva	●			
VHF aggiuntivo anche portatile	●			
Sistema di allarme e o localizzazione uomo a mare (MOB)	●	●		

DOTAZIONE AGGIUNTIVE PER UNITA A VELA	senza alcun limite	entro 50 miglia	entro 12 miglia	entro 6 miglia
Antenna VHF di riserva	●			
Cesoie	●			
Banzigo	●			
Kit riparazione vele	●			
Ancora galleggiante	●			



mt
BOBINE DA
REELS OF

N
N. PEZZI IN SACCHETTO
N. OF PCS. IN A BAG

10
N. PEZZI IN SCATOLA
N. OF PCS. IN A BOX

N
N. PEZZI IN BLISTER
N. OF PCS. IN A BLISTER

kg
PESO DELLA CONFEZIONE
PACKING WEIGHT

mm
DIMENSIONI
SIZE

daN-kg
CARICO DI ROTTURA
BREAKING LOAD

made by TREM
ARTICOLO PRODOTTO
O PROGETTATO DA TREM
ITEM MADE OR DESIGNED BY TREM

NEW
NOVITÀ 2025
NEW ITEM 2025

CE
A NORMA CE
CE APPROVED

GALLEGGIABILITÀ
BUOYANCY RATE

APPROVATO MED
MED APPROVED

RAEE
RIFIUTO ELETTRICO/ELETTRONICO
ELECTRONIC WASTE

MODIFIED
ARTICOLO MODIFICATO
MODIFIED ITEM

AISI 316
UV-RESISTANT
CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES

IP56
GRADO IMPERMEABILITÀ
WATERPROOF GRADE

12 V
VOLTAGGIO
POWER

DIMMABLE
ARTICOLO DIMMERABILE
DIMMABLE ITEM

LED
PROVVISTO DI LUCE A LED
EQUIPPED WITH LED LIGHT

RINA
A NORME RINA
RINA APPROVED

OCTOPUSSY LINE
APPARTENENTE AL MARCHIO
BELONGING TO THE BRAND

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | GENERAL SELLING TERMS

ORDINI

Si invita la Gentile Clientela (per evitare malintesi) a conferire ordini scritti specificando:
Codice Cliente — Codice Articolo — Descrizione Articolo.

L'importo minimo per ordine è di € 150,00 netti. Ordini di importo inferiore non vengono evasi.

PAGAMENTI

La prima fornitura: anticipato o contrassegno con addebito. Forniture successive verranno evase alle condizioni concordate (purché vengano forniti elementi di informazione atti a garantire la solvibilità). Le eventuali R.B. respinte annulleranno eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali.

PREZZI

I prezzi indicati sono consigliati al pubblico **IVA ESCLUSA**.

I prezzi indicati sono da ritenersi puramente indicativi e non contrattuali e possono differire da quelli applicati dai nostri rivenditori per molteplici ragioni.

I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni fino al momento della spedizione.

DISPONIBILITÀ

Alcuni prodotti e/o servizi presentati nel catalogo potrebbero non essere disponibili.

FOTOGRAFIE E COLORI

Le fotografie e le informazioni indicate nel presente catalogo non fanno parte dell'ambito contrattuale e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

I colori riprodotti nelle fotografie sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero essere soggette a cambiamenti.

La pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà TR.EM. deve essere autorizzato dal nostro responsabile commerciale a mezzo lettera sottoscritta dallo stesso.

SALDI ORDINI

Le quantità di ordini a saldo verranno spedite **SALVO ORDINE CONTRARIO**, appena possibile, od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore per importi non inferiori a € 150,00.

IMBALLO E ASSICURAZIONE

Addebito del 1% del fatturato per imballo e assicurazione a valore totale della merce trasportata.

SPEDIZIONI

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Osteria Grande (Bologna). Tutte le spedizioni sono comunque assicurate da noi contro i rischi di furto o smarrimento anche parziale. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati, o aperti, deve essere fatta «con riserva». Il mezzo di trasporto può essere quello indicato dal Cliente. In mancanza di precise istruzioni in merito effettueremo la spedizione con il mezzo più conveniente. Eventuali ritardi nelle consegne non potranno giustificare richieste di rimborso di pagamenti di danni. Le spedizioni verranno inoltre effettuate nei quantitativi minimi di confezione.

CAMPIONI

Saranno sempre addebitati al prezzo del listino in vigore.

ATTENZIONE:

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli sono indicative e possono essere variate in qualsiasi momento e non possono essere considerate per eventuali reclami.

ESCLUSIONE RESPONSABILITA':

Tutti i riferimenti ai produttori di apparecchiature originali(OEM) , ai loro nomi commerciali o codici articolo servono unicamente ad identificare i pezzi di ricambio.

PRICES

Those are per our latest Price List operative on the moment of the ordering. Our prices are, however, subject to alteration without notice.

Minimum order: EURO 500.

PACKAGING

Packaging is free of charge only if ordered goods do match with the packaging units shown in our catalogue. Any ordered quantity different from the minimum packaging planned for in the catalogue will cause an increase of 2% of the goods price, due to additional internal charges for handling it.

DELIVERY

Prices quoted are valid for goods sold Ex Works. Our customers must indicate the name and address of the forwarding agent they choose. If not, shipment will be made through the usual TR.EM. forwarder. However, on demand, we can supply free your town, debiting a competitive rate on your invoice.

INSURANCE

Goods will be insured by the seller warehouse, debiting the rate to the buyer. To enforce this insurance, when receiving goods through a forwarding agent where some packages are missing, damaged or open, please accept them "under reserve" only.

PAYMENT

By opening of irrevocable Letter of Credit on our Bank of Bologna.

SAMPLES

You will be charged for.

DESPATCH

The term of delivery and the quantities of the articles written on our Confirmation are not binding. In any case we will not be forced to pay a penalty in case of delayed or partial delivery. All differences will be settled by Bologna Courts.

PROPERTY RESERVE

Goods remains our property up to the complete payment of their price.

RESPONSIBILITY

TR.EM. srl will replace defective items only after they have been given back to be analysed, and only when the defect has been acknowledged as such.

The purchaser or the user is obliged to see whether each item is or is not suited to its relevant use. In no case shall the responsibility of TR.EM. srl exceed the cost of replacing the product.

DISCLAIMER

All references to original equipment manufacturers (OEMs) , their trade names or part numbers ar for the sole purpose of identifing replacement parts.

REGOLAMENTO RECLAMI / RESI MERCE

L'azienda non accetta alcun reso di materiale non autorizzato (sprovvisto del relativo numero di autorizzazione).
Tutti i reclami e le richieste di reso merce, qualunque sia la loro natura, dovranno essere notificate all'indirizzo e-mail service@trem.net fornendo contestualmente le seguenti indicazioni:

- codice identificativo/anagrafico cliente
- codice articolo
- quantità
- riferimento di acquisto (DDT/FATTURA)
- descrizione della problematica riscontrata e o della richiesta
- immagini descrittive della problematica/difetto e dell'installazione del prodotto

Se la vostra richiesta verrà accolta TR.EM., vi verrà inviata una mail autorizzativa con un numero di reso.
Tale numero di autorizzazione dovrà essere tassativamente riportato nelle causali della bolla accompagnatoria al reso unitamente a tutte le diciture accessorie comunicate con l'autorizzazione. Alla bolla dovrà sempre essere allegata la mail di approvazione ricevuta dell'ufficio service di TR.EM S.r.l. .
LA MERCE RESA E PRIVA DI TALE NUMERO E DI AUTORIZZAZIONE VERRA' RESPINTA E GLI EVENTUALI COSTI DI GESTIONE ADDEBITATI AL CLIENTE.I reclami per danni evidenti dovuti a imballo, trasporto, ecc. VERRANNO ACCETTATI SOLO ED UNICAMENTE A FRONTE DELLA TRASMISSIONE DELLA PROVA DI ACCETTAZIONE CON RISERVA DA PARTE DEL CLIENTE.
Nel caso di reso per errato acquisto, verrà addebitato al cliente un importo pari al 15% del valore della merce restituita, salvo i maggiori oneri dell'eventuale ripristino che saranno esposti al costo.

GARANZIE:

Si garantisce che il prodotto fornito è esente da vizi (ai fini di un uso normale).
La garanzia legale ha una validità di un anno dalla data di spedizione del bene. Entro tale periodo (previa notifica scritta entro 8 gg dalla comparsa del vizio/difetto), TR.EM. S.r.l. si impegna a sostituire i pezzi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dal materiale o dalla lavorazione, purché non siano stati modificati/alterati dagli utenti.
La responsabilità di TR.EM. S.r.l. resta limitata strettamente alla sostituzione dei pezzi difettosi: si declina pertanto ogni ulteriore responsabilità per qualunque conseguenza/danno derivante dalla merce fornita, inclusa la mano d'opera per operazioni di smontaggio/montaggio e per l'eventuale acquisto di parti complementari.
La garanzia non comprende in alcun modo la manodopera necessaria alla sostituzione dei materiali, le spese di trasferte o trasporto di qualsiasi natura. Non è ammesso nessun rimborso per le spese accessorie sostenute per l'immobilizzo dell'imbarcazione, l'alaggio e/o il suo varo o qualsiasi altra spesa connessa o derivante dalla gestione della garanzia.
Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti condizioni. Accettando le presenti condizioni di vendita, l'acquirente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto di regresso.

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE:

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle normative riguardanti la Responsabilità estesa del produttore negli Stati Membri UE di appartenenza. Si impegna ad assolvere direttamente, laddove previsto, agli obblighi di iscrizione a registri nazionali, consorzi o eco-organismi di responsabilità estesa del produttore, a versare i contributi EPR richiesti e a fornire le eventuali ed opportune indicazioni di etichettatura qualora non intenda o non possa apporle in proprio.

RULES OF COMPLAINTS / GOODS RETURNS

The company will not accept any unauthorised returns (without the relevant authorisation number). All complaints and requests for the return of goods, whatever their nature, must be notified to the e-mail address service@trem.net, providing the following information at the same time:
- customer identification code/customer details
- article code- quantity
- purchase reference (delivery note/invoice)
- description of the problem encountered and or request
- descriptive images of the problem/defect and product installation,

If your request is accepted by TR.EM., you will be sent an authorisation email with a return number. This authorisation number must be included in the reason for return in the return delivery note together with all additional information provided with the authorisation. The e-mail of approval received from the service office of TR.EM S.r.l. must always be attached to the delivery note. GOODS RETURNED WITHOUT THIS NUMBER AND AUTHORISATION NUMBER WILL BE REFUSED AND ANY MANAGEMENT COSTS WILL BE CHARGED TO THE CUSTOMER. CLAIMS FOR OBVIOUS DAMAGE DUE TO PACKAGING, TRANSPORT, ETC. SHALL BE ACCEPTED ONLY AND EXCLUSIVELY UPON TRANSMISSION OF PROOF OF ACCEPTANCE WITH RESERVATION BY THE CUSTOMER.
In the event of a return for incorrect purchase, the customer will be charged an amount equal to 15% of the value of the returned goods, except for the higher charges for any restoration, which will be shown at cost.

GUARANTEES:

We guarantee that the product supplied is free from defects (for normal use).The legal guarantee is valid for one year from the date of shipment of the goods. Within this period (subject to written notification within 8 days of the appearance of the defect/defect), TR.EM. S.r.l. undertakes to replace parts recognised as defective due to material or workmanship, provided that they have not been modified/altered by users. The liability of TR.EM. S.r.l. shall remain strictly limited to the replacement of defective parts: any further liability for any consequences/damage deriving from the goods supplied, including labour for disassembly/assembly operations and the purchase of additional parts, is therefore declined. The guarantee does not include in any way the labour required for the replacement of materials, travel or transport costs of any kind. No reimbursement is allowed for incidental expenses incurred for the boat's immobilisation, hauling and/or launching, or any other expenses related to or resulting from the operation of the warranty.
All other warranties, including statutory warranties, shall be deemed excluded and superseded by these conditions. By accepting these terms and conditions, the purchaser expressly waives the right to recourse.

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY:

The Customer declares that it is aware of the regulations regarding Extended Producer Responsibility in the EU Member States to which it belongs. It undertakes to fulfill directly, where applicable, its obligations to register with national registers, consortia or Extended Producer Responsibility eco-organisations, to pay the required EPR contributions, and to provide any appropriate labeling indications if it does not intend or cannot affix them itself.

UFFICIO ACQUISTI ITALIA

Responsabile acquisti
Lorena Franceschini

Assistente
Silvano Bianconcini
+39 051 6950547

Assistente
Sara Baldisserri
+39 051 6950547

info: **acquisti@trem.net** | web: **www.trem.net**

IMPORT OFFICE

Import manager and prod research
Mr. Davide Bertuzzi Marzaduri
+39 051 6950542

Import Assistant
Mrs. Simona Pirazzini
+39 051 6950554

info: **import@trem.net** | web: **www.trem.net**

UFFICIO STAMPA E MARKETING - PRESS & MARKETING

Responsabile Stampa e Marketing
Yamila De Meo
marketing@trem.net
+39 051 6950514

UFFICIO CONTABILITÀ-REC. CREDITI

Responsabile Amministrativo
Luisa Ferrante
amministrazione@trem.net
+39 051 6950549

UFFICIO PERSONALE E RISORSE UMANE-INVIO CURRICULUM

Responsabile
Francesco Silipo
+39 051 6950540

info: **personale@trem.net** | web: **www.trem.net**

NUOVI PROGETTI / RICERCA E SVILUPPO - NEW PROJECTS / R&D

Responsabile/Manager
Mr. Davide Bertuzzi Marzaduri
+39 051 6950542

Assistente/Assistant
Mr. Nicolò Baccolo
+39 051 6950510

info: **davide@trem.net** | web: **www.trem.net**



RETE DI VENDITA - SALES NETWORK

Direttore commerciale-Commerciale Director
Mr. Davide Bertuzzi Marzaduri
+39 051 6950542 davide@trem.net

ITALIAN SALES TEAM

Responsabile ricevimento ordini e gestione spedizioni
Francesca Bombardini +39 051 6950513

Gestione spedizioni e ricevimento ordini
Erika Biancoli +39 051 6950508

info: **commerciale@trem.net** | web: **www.trem.net**

WhatsApp: **340 2747740**

TOSCANA

AREA GESTITA DIRETTAMENTE DALL' UFFICIO COMMERCIALE

LIGURIA

Roberto Guaragno
roberto.guaragno@gmail.com
+39 335 1039709
+39 010 6456134

TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI V.G.

Dario Bracco
nautica@dariobracco.it
+39 335 6026711

PIEMONTE - LOMBARDIA - EMILIA (PIACENZA)

Francesco e Martina Brambilla
brambilla@rappresentanzenautiche.com
+39 335 5456092
+39 338 5789676

EMILIA - ROMAGNA MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

Giuseppe Ballarini
gb.ballarinigiuseppe@gmail.com
fax 0721 390150
+39 335 284009

LAZIO

Andrea Guadagnini
guada.rap@tiscali.it
fax 06 91014444
+39 337 755872

SARDEGNA

Alessio Todde
qotdistribuzione@gmail.com
+39 340 8230694

CAMPANIA

Dario Alfano
darioalfano@alice.it
+39 345 3077944

PUGLIA - BASILICATA

Francesco Caforio
fcaforio@gmail.com
+39 338 8624715

SICILIA - CALABRIA

Giuseppe Caccamo
info@giuseppecaccamo.com
fax 095 495869
+39 348 6036031
+39 095 4032150

INTERNATIONAL SALES TEAM

Export Sales Manager
Mr. Marco Montanari +39 348 0014743

Orders & Shipment Management
Mrs. Cristina Mandrioli +39 051 6950541

Sales Assistant
Mrs. Valentina Iannuzzi +39 051 6950506

info: **export@trem.net** | web: **www.trem.net**

WhatsApp: **348 0014743**

SIAMO PRESENTI IN OLTRE 60 PAESI
WE EXPORT IN MORE THAN 60 COUNTRIES

ASSISTENZA TECNICA E RECLAMI - TECHNICAL SUPPORT & CLAIMS

Responsabile-Manager
Mr. Nicolò Baccolo +39 051 6950510

info: **service@trem.net** | web: **www.trem.net**

WhatsApp: **348 3445173**

MARCHI DISTRIBUITI | BRANDS

BUSSOLE
377

ANTENNE
379-382

OLI E LUBRIFICANTI
497

PIANI COTTURA
703-719

VHF
384

PRODOTTI PULIZIA
482-485 / 487

FILTRI
595

DISSALATORI
572

ANODI
611-641

BOILER
573

PARABORDI
168-171

CAVI E TIMONERIE
367-369 / 373

ANODI E GIRANTI
642-642

VHF FISSI E PORTATILI
385

CAVI E TIMONERIE
364-372

PRODOTTI PULIZIA
473

ANTIVEGETATIVE
488-489

MANUTENZIONE
480 / 488 / 495 / 498

STEREO E ALTOPARLANTI
344-345

GIRANTI POMPE
548-552

BUSTE IMPERMEABILI
450

PITTURE
490-494

SALPANCORE
62-63

PRESE BANCHINA
294-295

CARICA BATTERIE
286-291

MARCHI ESCLUSIVI E LINEE TREM | TREM BRANDS

CIME-CORDE-TRECCIA
26-29 / 38-39

CINTURE DI SICUREZZA CORDONI OMBELICALI
136-137

GIOCHI D'ACQUA
751-755

LUCI SUBACQUEE
204

ILLUMINAZIONE
217-226

LAMPADINE
241-242

PANNELLI ELETTRICI PIANI A INDUZIONE
308-315 / 724-725

FRIGO PORTATILI E DA INCASSO
726-729

TROMBE E AVVISATORI ACUSTICI
337

STEREO E ALTOPARLANTI
338-343

INDICATORI DI LIVELLO
348-349

INDICATORI DI LIVELLO
350-352

INDICATORI DI LIVELLO
353-357

SPORTELLI E TAPPI
400-409

STRUMENTI NMEA2000
358-359

SERBATOI
577

MATERIALE ELETTRICO
259 / 262-267 / 271-285 / 292-293 / 296-307 / 322-327

SACCHE STAGNE
454-455

POLTRONCINE
756-757 / 763

DOCCE MISCELATORI
500-530

FILTRI
587-594 / 596-609

MELAMINA
731-737

POLTRONCINE E SGABELLI
758

CUSCINI
768-769